



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Η ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

© Copyright: 2006 Κυπριακή Δημοκρατία
Αναδημοσίευση επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η έκδοση αυτή για τα άτομα που αντιμετωπίζουν μακροχρόνια προβλήματα υγείας ή ανικανότητας παρουσιάζει τα αποτελέσματα της σχετικής έρευνας που διεξήχθηκε από τη Στατιστική Υπηρεσία ως μέρος της έρευνας Εργατικού Δυναμικού 2002.

Η έκδοση περιλαμβάνει πίνακες σχετικά με την ύπαρξη μακροχρόνιων προβλημάτων υγείας ή ανικανότητας, τις κυριότερες κατηγορίες μακροχρόνιων προβλημάτων, την αιτία και τη διάρκεια τους καθώς και τους περιορισμούς που προκύπτουν όσον αφορά στην εργασία.

Η έκθεση ετοιμάστηκε από την κα. Νικολέττα Πέτρου και την κα. Λουκία Μακρή υπό τη γενική επίβλεψη της κας. Ι. Τσιάππα, Προϊστάμενης του τομέα Δημογραφίας, Υγείας, Εκπαίδευσης και Εγκληματολογικών Στατιστικών.

Η επεξεργασία των δεδομένων και η στατιστική ανάλυση έγινε με το πρόγραμμα SPSS 13.0 (for Windows).

Θερμές ευχαριστίες, επιπρόσθετα από το προσωπικό που αναφέρθηκε πιο πάνω, απευθύνονται επίσης προς την κα. Ελένη Χριστοδουλίδου, Λειτουργό Στατιστικής η οποία ήταν υπεύθυνη για τη διοργάνωση και διεξαγωγή της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού 2002.

Π. Φιλιππίδης
Διευθυντής
Στατιστικής Υπηρεσίας

Απρίλιος 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η έρευνα-ενότητα για τα μακροχρόνια προβλήματα υγείας ή ανικανότητας αποτελούσε μέρος της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού 2002 που κάλυψε δειγματοληπτικά 3.500 νοικοκυριά σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, τα οποία επιλέγηκαν αναλογικά σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Η συγκεκριμένη ενότητα κάλυψε 6.805 άτομα ηλικίας 16-64 ετών στα 3.500 νοικοκυριά του δείγματος.

Τα κυριότερα αποτελέσματα της έρευνας είναι τα ακόλουθα:

- Ποσοστό 12,2% των ατόμων ηλικίας 16 με 64 ετών δήλωσαν ότι αντιμετωπίζουν κάποιο μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας ή ανικανότητας (δηλ. 53.426 άτομα στην Κύπρο).
- 47,8% των ατόμων που πάσχουν από κάποιο μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας ή ανικανότητας εργάζονται, 3,9% είναι άνεργοι και 48,3% είναι αδρανείς.
- Τα συχνότερα μακροχρόνια προβλήματα υγείας είναι τα προβλήματα πλάτης, τα προβλήματα καρδιάς, πίεσης, κυκλοφορίας του αίματος και εγκεφαλικά, τα προβλήματα των κάτω άκρων, τα διανοητικά, νευρολογικά ή ψυχολογικά προβλήματα.
- Η κυριότερη αιτία μακροχρόνιων προβλημάτων είναι οι ασθένειες που δε σχετίζονται με την εργασία με ποσοστό 74,8% ενώ οι επαγγελματικές ασθένειες έχουν ποσοστό 4,4%.
- 30,2% των ατόμων με προβλήματα περιορίζουν σε σημαντικό βαθμό το είδος της εργασίας που είναι σε θέση να εκτελέσουν, ποσοστό 28,6% περιορίζουν σε σημαντικό βαθμό την ποσότητα της εργασίας που είναι σε θέση να εκτελέσουν και ποσοστό 12,1% περιορίζουν σε σημαντικό βαθμό την ικανότητα τους να μεταβούν προς και να επιστρέψουν από τον τόπο εργασίας.

<u>ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ</u>	<u>Σελίδα</u>
Πρόλογος	3
Συνοπτικά αποτελέσματα	5
Πίνακας περιεχομένων.....	7
 <u>ΕΙΣΑΓΩΓΗ</u> 	
Σκοπός και στόχοι της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού 2002.....	9
Σκοπός και στόχοι της Ενότητας για άτομα που αντιμετωπίζουν μακροχρόνια προβλήματα υγείας ή ανικανότητας.....	9
Κάλυψη της Ενότητας	9
Κύρια αποτελέσματα της Ενότητας	10
 <u>ΠΙΝΑΚΕΣ</u> 	
<u>Υπαρξή μακροχρόνιου προβλήματος υγείας ή ανικανότητας</u>	
1α. Φύλο και Κατηγορία Ηλικίας	17
1β. Περιοχή Διαμονής και Κατηγορία Ηλικίας	18
1γ. Κατάσταση Απασχόλησης και Κατηγορία Ηλικίας.....	19
1δ. Φύλο και Κατάσταση Απασχόλησης	20
1ε. Φύλο και Επίπεδο Μόρφωσης	21
<u>Κύρια προβλήματα υγείας ή ανικανότητας</u>	
2α. Φύλο	22
2β. Διάρκεια προβλήματος υγείας ή ανικανότητας και Φύλο	23
3. Διάρκεια προβλήματος υγείας ή ανικανότητας κατά Φύλο και Κατηγορία Ηλικίας	26
<u>Αιτία του προβλήματος υγείας ή ανικανότητας</u>	
4α. Φύλο και Κατηγορία Ηλικίας	29
4β. Περιοχή Διαμονής και Κατηγορία Ηλικίας	32
<u>Εργασία σε προστατευόμενη ή υποστηριζόμενη θέση απασχόλησης</u>	
5α. Φύλο και Κατηγορία Ηλικίας	34
5β. Περιοχή Διαμονής και Κατηγορία Ηλικίας	35
5γ. Φύλο και Επίπεδο Μόρφωσης	36
<u>Περιορισμός στο είδος της εργασίας που είναι σε θέση να εκτελέσει το άτομο</u>	
6α. Φύλο και Κατηγορία Ηλικίας	37
6β. Περιοχή Διαμονής και Κατηγορία Ηλικίας	38
6γ. Φύλο και Επίπεδο Μόρφωσης	39
6δ. Φύλο και Κατάσταση Απασχόλησης	40

<u>Περιορισμός στην ποσότητα της εργασίας που είναι σε θέση να εκτελέσει το άτομο</u>	
7α. Φύλο και Κατηγορία Ηλικίας	41
7β. Περιοχή Διαμονής και Κατηγορία Ηλικίας	42
7γ. Φύλο και Επίπεδο Μόρφωσης	43
7δ. Φύλο και Κατάσταση Απασχόλησης.....	44
<u>Περιορισμός στην ικανότητα μετάβασης προς και επιστροφής από τον τόπο εργασίας</u>	
8α. Φύλο και Κατηγορία Ηλικίας	45
8β. Περιοχή Διαμονής και Κατηγορία Ηλικίας	46
8γ. Φύλο και Επίπεδο Μόρφωσης	47
8δ. Φύλο και Κατάσταση Απασχόλησης	48
<u>Παροχή κάποιας μορφής βοήθειας για την εκτέλεση της εργασίας</u>	
9α. Φύλο και Κατηγορία Ηλικίας	49
9β. Περιοχή Διαμονής και Κατηγορία Ηλικίας	50
9γ. Φύλο και Επίπεδο Μόρφωσης	51
<u>Ανάγκη για κάποιο είδος βοήθειας για εκτέλεση της εργασίας που είναι σε θέση να αναλάβει το άτομο</u>	
10α. Φύλο και Κατηγορία Ηλικίας.....	52
10β. Περιοχή Διαμονής και Κατηγορία Ηλικίας	53
10γ. Φύλο και Επίπεδο Μόρφωσης	54
<u>Είδος βοήθειας που παρέχεται στην εργασία (αν εργάζεται) ή είδος βοήθειας που χρειάζεται για να εργαστεί το άτομο (αν δεν εργάζεται)</u>	
11α. Φύλο και Κατηγορία Ηλικίας	55
11β. Φύλο και Επίπεδο Μόρφωσης	58
<u>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ</u>	
Ερωτηματολόγιο ενότητας για τα άτομα που αντιμετωπίζουν μακροχρόνια προβλήματα υγείας	63

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός και Στόχοι της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού 2002:

Στόχος της έρευνας είναι η συλλογή στοιχείων που είναι χρήσιμα για τη χάραξη πολιτικής σε εργατικά θέματα (απασχόληση, ανεργία) και για παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων που εφαρμόζονται τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σκοπός και Στόχοι της Ενότητας για Άτομα που αντιμετωπίζουν Μακροχρόνια Προβλήματα Υγείας ή Ανικανότητας:

Η ενότητα για την απασχόληση ατόμων με ειδικές ανάγκες αποτελούσε μέρος της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού 2002 (ΕΕΔ) και διεξήχθηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο, μέσα στα πλαίσια της εφαρμογής σχετικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός της ενότητας ήταν η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων για την κατάσταση ατόμων με ειδικές ανάγκες στην αγορά εργασίας, καθώς και η συνεισφορά στη διαμόρφωση Ευρωπαϊκής πολιτικής με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν. Η πολιτική αυτή στοχεύει στην αύξηση των επιπέδων απασχόλησης των ατόμων με ειδικές ανάγκες, βοηθώντας τους ταυτόχρονα να περάσουν από την κοινωνική πρόνοια στην απασχόληση εξαλείφοντας τα διάφορα εμπόδια για την πλήρη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας.

Κάλυψη της Ενότητας:

Η ΕΕΔ 2002 κάλυψε δειγματοληπτικά 3.500 νοικοκυριά σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, τα οποία επιλέγηκαν αναλογικά σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Η έρευνα κάλυψε τον πληθυσμό των ιδιωτικών νοικοκυριών μόνο. Δεν κάλυψε άτομα που διέμεναν σε συλλογικές συμβιώσεις (δηλ., ιδρύματα, γηροκομεία, νοσοκομεία, μοναστήρια κλπ.), στρατιώτες που υπηρετούσαν τη θητεία τους καθώς επίσης και φοιτητές που σπούδαζαν στο εξωτερικό και κατοίκους που εργάζονταν στο εξωτερικό.


Η ενότητα για τα μακροχρόνια προβλήματα υγείας ή ανικανότητας κάλυψε τα άτομα ηλικίας 16-64 ετών που περιλάμβανε το δείγμα της ΕΕΔ 2002.

Η συλλογή των στοιχείων έγινε με προσωπικές συνεντεύξεις και τη χρήση φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Κύρια Αποτελέσματα της Ενότητας:


Ποσοστό 12,2% των ατόμων ηλικίας 16 με 64 ετών δήλωσε ότι **αντιμετωπίζει κάποιο μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας ή ανικανότητας**. Ως μακροχρόνια προβλήματα ορίσθηκαν τα προβλήματα υγείας που διαρκούν τουλάχιστον 6 μήνες.

Διάγραμμα 1: Ύπαρξη Μακροχρόνιου Προβλήματος Υγείας ή Ανικανότητας κατά Φύλο και Κατηγορία Ηλικίας




Ποσοστό 47,8% των ατόμων που πάσχουν από κάποιο μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας ή ανικανότητας εργάζεται, 3,9% είναι άνεργοι και 48,3% είναι αδρανείς. Το 57,8% των ανδρών δήλωσε ότι εργάζεται, το 4,5% ότι είναι άνεργοι και το 37,6% ότι είναι αδρανείς. Όσον αφορά τις γυναίκες που πάσχουν από κάποιο μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας ή ανικανότητας το 36,5% εργάζεται, το 3,3% είναι άνεργες και το 60,2% αδρανείς.

Διάγραμμα 2: Ύπαρξη Μακροχρόνιου Προβλήματος Υγείας ή Ανικανότητας κατά Φύλο και Κατάσταση Απασχόλησης




Στα άτομα που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας αναγνώσθηκε κατάλογος με **15 μακροχρόνια προβλήματα υγείας**. Τη μεγαλύτερη συχνότητα είχαν τα προβλήματα πλάτης με ποσοστό 21,3%, ακολουθούν τα προβλήματα καρδιάς, πίεσης, κυκλοφορίας του αίματος και εγκεφαλικά με ποσοστό 20,7%, τα προβλήματα των κάτω άκρων με ποσοστό 11,2%, τα διανοητικά, νευρολογικά ή ψυχολογικά προβλήματα με ποσοστό 10,2%, στομαχικά, νεφρικά, εντερικά ή προβλήματα με το συκώτι (7,5%), διαβήτης (7,3%), θωρακικά ή αναπνευστικά προβλήματα (5,3%), προβλήματα άνω άκρων (5,2%) κλπ.

Διάγραμμα 3α: Κύρια Προβλήματα Υγείας ή Ανικανότητας (Άντρες)



Διάγραμμα 3β: Κύρια Προβλήματα Υγείας ή Ανικανότητας (Γυναίκες)



Όσον αφορά την διάρκεια των μακροχρόνιων προβλήματος υγείας, το μεγαλύτερο ποσοστό (38,4%) απάντησε ότι το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει διαρκεί 10 χρόνια και άνω, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό της τάξεως του 23,3% αντιμετωπίζει προβλήματα που διαρκούν από 5 μέχρι 10 χρόνια.

Η πλειοψηφία των ατόμων με πρόβλημα υγείας απάντησε ότι η αιτία του προβλήματος είναι οι ασθένειες που δε σχετίζονται με την εργασία με ποσοστό 74,8%, ενώ σε πολύ χαμηλότερο ποσοστό (8,6%) βρίσκονται τα άτομα που έχουν το πρόβλημα εκ γενετής ή που προκλήθηκε κατά τη γέννα και με 4,4% τα άτομα που έχουν επαγγελματικές ασθένειες. Σε ποσοστό 4,2% των ατόμων, το πρόβλημα προκλήθηκε από οδικό ατύχημα ή τραυματισμό που δε σχετίζεται με την εργασία, σε ποσοστό 3,4% από εργατικό ατύχημα ή τραυματισμό και σε ποσοστό 2,3% από ατύχημα ή τραυματισμό στο σπίτι.

Διάγραμμα 4: Αιτίες Προβλήματος Υγείας ή Ανικανότητας κατά Φύλο



Ακολούθως, από τα άτομα που έχουν μακροχρόνιο πρόβλημα και εργάζονται, μόνο ποσοστό 0,9% εργάζεται σε προστατευόμενη ή υποστηριζόμενη⁽¹⁾ θέση απασχόλησης και είναι εξολοκλήρου άντρες.


Τόσο τα άτομα που εργάζονται όσο και τα άτομα που δεν εργάζονται ερωτήθηκαν για τον περιορισμό στο είδος και την ποσότητα εργασίας τους καθώς και για την ικανότητα τους να μεταβούν προς και από τον τόπο εργασίας τους. Οι ερωτήσεις αυτές είχαν σκοπό να εντοπίσουν το βαθμό στον οποίο επηρεάζεται η εργασία που είναι δυνατόν να εκτελέσει κάποιο άτομο με μακροχρόνια προβλήματα υγείας.

Ποσοστό 30,2% απάντησε ότι το πρόβλημα υγείας που έχει περιορίζει σε σημαντικό βαθμό το είδος της εργασίας που είναι σε θέση να εκτελέσει, ενώ το 43,5% περιορίζει σε κάποιο βαθμό και το 26,3% δεν περιορίζει καθόλου το είδος της εργασίας που είναι σε θέση να εκτελέσει.

Η ποσότητα της εργασίας που είναι σε θέση να εκτελέσει κάποιο άτομο περιορίζεται σε σημαντικό βαθμό για ποσοστό 28,6% των ατόμων, σε κάποιο βαθμό για ποσοστό 39,6% ενώ κανένα περιορισμό στην ποσότητα της εργασίας δήλωσε το 31,8% των ατόμων.

Η ικανότητα του ατόμου να μεταβεί προς και να επιστρέψει από τον τόπο εργασίας δεν περιορίζεται καθόλου για το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων (77,8%). Μόνο για ποσοστό 12,1% η ικανότητα αυτή περιορίζεται σε σημαντικό βαθμό ενώ για 10,2% σε κάποιο βαθμό.

Διάγραμμα 5: Περιορισμός στην Εργασία που μπορούν να εκτελέσουν τα άτομα




¹ "Προστατευόμενη" θέση είναι η θέση απασχόλησης σε εργαστήριο ιδρύματος ειδικά διαμορφωμένο. "Υποστηριζόμενη" είναι η θέση απασχόλησης με στήριξη καθοδηγητή (job coach) στο χώρο εργασίας.

Ένα πολύ χαμηλό ποσοστό της τάξεως του 4,1% των ατόμων που εργάζονται και που θεωρούν ότι το πρόβλημα υγείας τους περιορίζει το είδος ή την ποσότητα της εργασίας που είναι σε θέση να εκτελέσουν ή την ικανότητα τους να μεταβούν προς και να επιστρέψουν από τον τόπο εργασίας τους απάντησε ότι τον **παρέχεται κάποια μορφή βοήθειας** για να εκτελέσει την εργασία του και είναι εξολοκλήρου άντρες.

Για όσα άτομα δεν εργάζονται και θεωρούν ότι το πρόβλημα υγείας τους περιορίζει το είδος ή την ποσότητα της εργασίας που είναι σε θέση να εκτελέσουν ή την ικανότητα τους να μεταβούν προς και να επιστρέψουν από τον τόπο εργασίας τους, ποσοστό 20,7% απάντησε ότι θα **χρειαζόταν κάποιο είδος βοήθειας** για να εκτελέσει την εργασία που είναι σε θέση να αναλάβει.

Το κυριότερο **είδος βοήθειας** που παρέχεται στην εργασία του ατόμου (αν εργάζεται) ή το είδος βοήθειας που χρειάζεται το άτομο για να εργαστεί (αν δεν εργάζεται) είναι το είδος της εργασίας (π.χ. η ποιότητα της εργασίας, η απαλλαγή από τη μεταφορά βαρέων φορτίων, η δυνατότητα εργασίας στην ύπαιθρο ή και σε κλειστό χώρο ή η εκτέλεση καθιστικής εργασίας) με ποσοστό 60,1%. Ακολουθεί με 14,8% η βοήθεια με τη μεταφορά προς και από την εργασία, με 9,2% η βοήθεια με την ποσότητα της εργασίας όπως τον αριθμό των ωρών ή των ημερών που εργάζεται ή που θα μπορούσε να εργαστεί ή το εισόδημα που θα μπορούσε να πάρει το άτομο, με 7,5% η υποστήριξη και η κατανόηση από τους προϊστάμενους και τους συναδέλφους και με 4,3% η βοήθεια για την κινητικότητα κατά την εργασία όπως ράμπες για αναπηρικές καρέκλες.

Διάγραμμα 6: Είδος Βοήθειας κατά Φύλο



ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1α. Ύπαρξη μακροχρόνιου προβλήματος υγείας ή ανικανότητας⁽¹⁾ κατά Φύλο και Κατηγορία Ηλικίας

Φύλο/Ηλικία	Ναι		Όχι		Σύνολο	
	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%
Σύνολο	53.426	12,2	383.814	87,8	437.240	100,0
16-19	1.164	3,5	32.447	96,5	33.611	100,0
20-24	1.305	3,1	40.959	96,9	42.265	100,0
25-29	2.122	4,3	46.981	95,7	49.103	100,0
30-34	2.252	4,6	47.005	95,4	49.257	100,0
35-39	3.871	7,3	48.845	92,7	52.715	100,0
40-44	6.794	12,7	46.683	87,3	53.477	100,0
45-49	7.460	16,0	39.150	84,0	46.610	100,0
50-54	7.608	17,5	35.909	82,5	43.517	100,0
55-59	10.063	28,5	25.244	71,5	35.307	100,0
60-64	10.786	34,4	20.591	65,6	31.377	100,0
Άνδρες	28.230	13,4	182.713	86,6	210.943	100,0
16-19	670	4,2	15.327	95,8	15.997	100,0
20-24	926	4,7	18.967	95,3	19.894	100,0
25-29	1.489	6,4	21.744	93,6	23.233	100,0
30-34	1.228	5,3	21.889	94,7	23.117	100,0
35-39	1.855	7,3	23.464	92,7	25.319	100,0
40-44	3.531	13,5	22.626	86,5	26.156	100,0
45-49	4.392	18,9	18.807	81,1	23.199	100,0
50-54	4.073	19,0	17.400	81,0	21.473	100,0
55-59	4.936	28,6	12.347	71,4	17.283	100,0
60-64	5.131	33,6	10.142	66,4	15.273	100,0
Γυναίκες	25.196	11,1	201.101	88,9	226.296	100,0
16-19	494	2,8	17.120	97,2	17.614	100,0
20-24	379	1,7	21.992	98,3	22.371	100,0
25-29	633	2,4	25.237	97,6	25.870	100,0
30-34	1.025	3,9	25.116	96,1	26.141	100,0
35-39	2.016	7,4	25.381	92,6	27.397	100,0
40-44	3.263	11,9	24.058	88,1	27.321	100,0
45-49	3.068	13,1	20.342	86,9	23.410	100,0
50-54	3.535	16,0	18.509	84,0	22.045	100,0
55-59	5.127	28,4	12.897	71,6	18.024	100,0
60-64	5.655	35,1	10.448	64,9	16.104	100,0

Σημ.: (1) Στους ερωτώμενους αναγνώσθηκε κατάλογος με μακροχρόνια προβλήματα υγείας
(βλ. Πίνακα 2α)

Πίνακας 1β. Υπαρξη μακροχρόνιου προβλήματος υγείας ή ανικανότητας⁽¹⁾ κατά Περιοχή Διαμονής και Κατηγορία Ηλικίας

Περιοχή/Ηλικία	Ναι		Όχι		Σύνολο	
	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%
Σύνολο	53.426	12,2	383.814	87,8	437.240	100,0
16-19	1.164	3,5	32.447	96,5	33.611	100,0
20-24	1.305	3,1	40.959	96,9	42.265	100,0
25-29	2.122	4,3	46.981	95,7	49.103	100,0
30-34	2.252	4,6	47.005	95,4	49.257	100,0
35-39	3.871	7,3	48.845	92,7	52.715	100,0
40-44	6.794	12,7	46.683	87,3	53.477	100,0
45-49	7.460	16,0	39.150	84,0	46.610	100,0
50-54	7.608	17,5	35.909	82,5	43.517	100,0
55-59	10.063	28,5	25.244	71,5	35.307	100,0
60-64	10.786	34,4	20.591	65,6	31.377	100,0
Αστική	33.189	10,6	279.519	89,4	312.708	100,0
16-19	510	2,2	22.472	97,8	22.982	100,0
20-24	1.128	3,7	29.533	96,3	30.661	100,0
25-29	1.013	2,7	35.895	97,3	36.909	100,0
30-34	1.372	3,7	35.643	96,3	37.015	100,0
35-39	2.143	5,7	35.368	94,3	37.512	100,0
40-44	4.215	10,9	34.300	89,1	38.515	100,0
45-49	4.531	13,8	28.292	86,2	32.823	100,0
50-54	4.478	14,6	26.126	85,4	30.604	100,0
55-59	7.142	28,9	17.528	71,1	24.669	100,0
60-64	6.657	31,7	14.360	68,3	21.018	100,0
Αγροτική	20.237	16,3	104.295	83,7	124.532	100,0
16-19	655	6,2	9.974	93,8	10.629	100,0
20-24	177	1,5	11.426	98,5	11.603	100,0
25-29	1.109	9,1	11.086	90,9	12.194	100,0
30-34	880	7,2	11.362	92,8	12.243	100,0
35-39	1.727	11,4	13.476	88,6	15.203	100,0
40-44	2.579	17,2	12.383	82,8	14.961	100,0
45-49	2.929	21,2	10.858	78,8	13.786	100,0
50-54	3.131	24,2	9.783	75,8	12.914	100,0
55-59	2.921	27,5	7.716	72,5	10.638	100,0
60-64	4.129	39,9	6.230	60,1	10.359	100,0

Σημ.: (1) Στους ερωτώμενους αναγνώσθηκε κατάλογος με μακροχρόνια προβλήματα υγείας
(βλ. Πίνακα 2α)

**Πίνακας 1γ. Υπαρξη μακροχρόνιου προβλήματος υγείας ή ανικανότητας⁽¹⁾ κατά Κατάσταση
Απασχόλησης και Κατηγορία Ηλικίας**

Κατάσταση Απασχόλησης/ Ηλικία	Ναι		Όχι		Σύνολο	
	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%
Εργαζόμενοι	25.526	8,3	280.927	91,7	306.454	100,0
16-19	258	7,3	3.259	92,7	3.517	100,0
20-24	681	2,4	27.202	97,6	27.883	100,0
25-29	1.381	3,3	41.095	96,7	42.476	100,0
30-34	1.460	3,5	40.685	96,5	42.145	100,0
35-39	1.814	4,1	42.779	95,9	44.593	100,0
40-44	4.111	9,5	39.285	90,5	43.396	100,0
45-49	4.392	11,7	33.104	88,3	37.496	100,0
50-54	4.026	12,5	28.147	87,5	32.173	100,0
55-59	4.338	20,9	16.442	79,1	20.780	100,0
60-64	3.066	25,6	8.930	74,4	11.997	100,0
Ανεργοί	2.111	19,6	8.644	80,4	10.756	100,0
16-19	65	11,5	499	88,5	564	100,0
20-24	309	14,8	1.778	85,2	2.087	100,0
25-29	86	6,0	1.333	94,0	1.419	100,0
30-34	86	7,5	1.068	92,5	1.154	100,0
35-39	261	21,0	980	79,0	1.242	100,0
40-44	552	37,6	917	62,4	1.469	100,0
45-49	58	10,6	487	89,4	545	100,0
50-54	307	28,4	772	71,6	1.079	100,0
55-59	324	30,3	747	69,7	1.072	100,0
60-64	63	50,8	61	49,2	125	100,0
Αδρανείς	25.788	21,5	94.242	78,5	120.030	100,0
16-19	842	2,8	28.688	97,2	29.530	100,0
20-24	316	2,6	11.979	97,4	12.295	100,0
25-29	655	12,6	4.554	87,4	5.209	100,0
30-34	706	11,9	5.252	88,1	5.958	100,0
35-39	1.795	26,1	5.085	73,9	6.881	100,0
40-44	2.131	24,7	6.481	75,3	8.611	100,0
45-49	3.011	35,1	5.559	64,9	8.569	100,0
50-54	3.275	31,9	6.990	68,1	10.266	100,0
55-59	5.401	40,1	8.055	59,9	13.456	100,0
60-64	7.657	39,8	11.599	60,2	19.256	100,0

Σημ.: (1) Στους ερωτώμενους αναγνώσθηκε κατάλογος με μακροχρόνια προβλήματα υγείας
(βλ. Πίνακα 2α)

Πίνακας 1δ. Υπαρξη μακροχρόνιου προβλήματος υγείας ή ανικανότητας⁽¹⁾ κατά Φύλο και Κατάσταση Απασχόλησης

Φύλο/Κατάσταση Απασχόλησης	Ναι		Όχι		Σύνολο	
	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%
Σύνολο	53.426	12,2	383.814	87,8	437.240	100,0
Εργαζόμενοι	25.526	8,3	280.927	91,7	306.454	100,0
Άνεργοι	2.111	19,6	8.644	80,4	10.756	100,0
Αδρανείς	25.788	21,5	94.242	78,5	120.030	100,0
Άνδρες	28.230	13,4	182.713	86,6	210.943	100,0
Εργαζόμενοι	16.331	9,6	153.391	90,4	169.722	100,0
Άνεργοι	1.281	27,1	3.445	72,9	4.726	100,0
Αδρανείς	10.618	29,1	25.878	70,9	36.496	100,0
Γυναίκες	25.196	11,1	201.101	88,9	226.296	100,0
Εργαζόμενοι	9.195	6,7	127.537	93,3	136.732	100,0
Άνεργοι	830	13,8	5.199	86,2	6.030	100,0
Αδρανείς	15.170	18,2	68.364	81,8	83.534	100,0

Σημ.: (1) Στους ερωτώμενους αναγνώσθηκε κατάλογος με μακροχρόνια προβλήματα υγείας
(βλ. Πίνακα 2α)

Πίνακας 1ε. Υπαρξη μακροχρόνιου προβλήματος υγείας ή ανικανότητας⁽¹⁾ κατά Φύλο και Επίπεδο Μόρφωσης

Φύλο/Επίπεδο μόρφωσης	Ναι		Όχι		Σύνολο	
	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%
Σύνολο	53.426	12,2	383.814	87,8	437.240	100,0
Δεν συμπλήρωσε το Δημοτικό	8.438	46,9	9.545	53,1	17.983	100,0
Δημοτικό	19.540	24,6	60.014	75,4	79.554	100,0
Γυμνάσιο	5.048	8,4	55.084	91,6	60.132	100,0
Λύκειο/Τεχνική ή επαγγελματική σχολή	13.354	8,5	144.444	91,5	157.798	100,0
Μεταλυκειακή ή ανώτερη δευτεροβάθμια (όχι όμως τριτοβάθμια)	435	6,3	6.418	93,7	6.853	100,0
Τριτοβάθμια Μη Πανεπιστημιακή	3.042	6,6	42.733	93,4	45.776	100,0
Πανεπιστήμιο ή Κολλέγιο 4 χρόνια (περιλ. μεταπτυχιακό)	3.516	5,2	64.239	94,8	67.755	100,0
Διδακτορικό (Ph. D.)	53	3,8	1.336	96,2	1.389	100,0
Άνδρες	28.230	13,4	182.713	86,6	210.943	100,0
Δεν συμπλήρωσε το Δημοτικό	3.031	43,9	3.879	56,1	6.910	100,0
Δημοτικό	9.789	27,2	26.236	72,8	36.025	100,0
Γυμνάσιο	3.166	9,9	28.859	90,1	32.025	100,0
Λύκειο/Τεχνική ή επαγγελματική σχολή	8.061	10,3	70.108	89,7	78.169	100,0
Μεταλυκειακή ή ανώτερη δευτεροβάθμια (όχι όμως τριτοβάθμια)	131	11,3	1.023	88,7	1.153	100,0
Τριτοβάθμια Μη Πανεπιστημιακή	1.525	8,2	17.128	91,8	18.654	100,0
Πανεπιστήμιο ή Κολλέγιο 4 χρόνια (περιλ. μεταπτυχιακό)	2.476	6,7	34.521	93,3	36.997	100,0
Διδακτορικό (Ph. D.)	53	5,2	958	94,8	1.011	100,0
Γυναίκες	25.196	11,1	201.101	88,9	226.296	100,0
Δεν συμπλήρωσε το Δημοτικό	5.407	48,8	5.666	51,2	11.073	100,0
Δημοτικό	9.751	22,4	33.778	77,6	43.529	100,0
Γυμνάσιο	1.883	6,7	26.225	93,3	28.108	100,0
Λύκειο/Τεχνική ή επαγγελματική σχολή	5.293	6,6	74.336	93,4	79.629	100,0
Μεταλυκειακή ή ανώτερη δευτεροβάθμια (όχι όμως τριτοβάθμια)	304	5,3	5.396	94,7	5.699	100,0
Τριτοβάθμια Μη Πανεπιστημιακή	1.517	5,6	25.605	94,4	27.122	100,0
Πανεπιστήμιο ή Κολλέγιο 4 χρόνια (περιλ. μεταπτυχιακό)	1.040	3,4	29.719	96,6	30.759	100,0
Διδακτορικό (Ph. D.)	0	0,0	377	100,0	377	100,0

Σημ.: (1) Στους ερωτώμενους αναγνώσθηκε κατάλογος με μακροχρόνια προβλήματα υγείας (βλ. Πίνακα 2α)

Πίνακας 2α. Κύρια προβλήματα υγείας ή ανικανότητας κατά Φύλο

Προβλήματα υγείας ή ανικανότητας	Άνδρες		Γυναίκες		Σύνολο	
	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%
Σύνολο	28.230	100,0	25.196	100,0	53.426	100,0
Προβλήματα άνω άκρων	1.412	5,0	1.351	5,4	2.763	5,2
Προβλήματα κάτω άκρων	3.036	10,8	2.939	11,7	5.975	11,2
Προβλήματα πλάτης ή λαιμού	4.994	17,7	6.404	25,4	11.398	21,3
Πρόβλημα όρασης	1.138	4,0	689	2,7	1.826	3,4
Πρόβλημα ακοής	302	1,1	314	1,2	615	1,2
Πρόβλημα ομιλίας	61	0,2	52	0,2	113	0,2
Δερματικές παθήσεις	224	0,8	135	0,5	359	0,7
Θωρακικά ή αναπνευστικά προβλήματα	1.473	5,2	1.336	5,3	2.809	5,3
Προβλήματα καρδιάς, πίεσης, κυκλοφορίας αίματος, εγκεφαλικά	6.858	24,3	4.198	16,7	11.057	20,7
Στομαχικά, νεφρικά, εντερικά ή προβλήματα με το συκώτι	1.992	7,1	2.012	8,0	4.004	7,5
Διαβήτης	2.483	8,8	1.410	5,6	3.893	7,3
Επιληψία	240	0,8	219	0,9	458	0,9
Διανοητικά, νευρολογικά ή ψυχολογικά προβλήματα	2.925	10,4	2.514	10,0	5.439	10,2
Άλλες προοδευτικές ασθένειες	630	2,2	1.424	5,7	2.054	3,8
Άλλα μακροχρόνια πρόβληματα υγείας	462	1,6	202	0,8	664	1,2

Πίνακας 2β. Διάρκεια προβλήματος υγείας ή ανικανότητας κατύ Φύλο

Φύλο/Προβλήματα	Αιγάλεω υπό 6 μήνες		Αιγάλεω υπό 1 έτονο		Από 1 και λιγότερο από 2 έτρων		Από 2 και λιγότερο από 3 έτρων		Από 3 και λιγότερο από 5 έτρων		Από 5 και λιγότερο από 10 έτρων		10 έτρων και άνω		Δεν γνωρίζω		Σύνολο	
	Αριθ.	%	Αριθ.	%	Αριθ.	%	Αριθ.	%	Αριθ.	%	Αριθ.	%	Αριθ.	%	Αριθ.	%	Αριθ.	%
Σύνολο	1.080	2,0	2.247	4,2	2.835	5,3	5.878	11,0	7.909	14,8	12.437	23,3	20.533	38,4	508	1,0	53.426	100,0
Προβλήματα άνω άκρων	123	4,5	148	5,4	131	4,7	320	11,6	598	21,6	568	20,6	874	31,6	0	0,0	2.763	100,0
Προβλήματα κάτω άκρων	0	0,0	523	8,7	533	8,9	805	13,5	1.022	17,1	1.079	18,1	2.013	33,7	0	0,0	5.975	100,0
Προβλήματα πλάτης ή λαιμού	221	1,9	252	2,2	616	5,4	1.094	9,6	2.459	21,6	3.443	30,2	3.262	28,6	52	0,5	11.398	100,0
Προβλήματα όρσης	53	2,9	53	2,9	129	7,1	61	3,3	158	8,7	336	18,4	964	52,8	72	3,9	1.826	100,0
Προβλήματα ακοής	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	615	100,0	0	0,0	615	100,0
Πρόβλημα ομιλίας	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	113	100,0	0	0,0	113	100,0
Δερματικές παθήσεις	0	0,0	0	0,0	0	0,0	52	14,4	0	0,0	135	37,5	173	48,1	0	0,0	359	100,0
Θωρακικά ή αναπνευστικά προβλήματα	0	0,0	141	5,0	0	0,0	266	9,5	272	9,7	450	16,0	1.680	59,8	0	0,0	2.809	100,0
Προβλήματα καρδιώς, πιεσης, κυκλοφ. τοι αμπατος, εγκεφραλικά	543	4,9	358	3,2	535	4,8	1.408	12,7	1.608	14,5	3.374	30,5	3.230	29,2	0	0,0	11.057	100,0
Στοματικά, νεφρικά, εντερικά ή προβλήματα με το σοκότη	77	1,9	298	7,4	241	6,0	560	14,0	507	12,7	773	19,3	1.477	36,9	70	1,7	4.004	100,0
Διαβήτης	0	0,0	292	7,5	337	8,7	542	13,9	746	19,2	922	23,7	1.034	27,1	0	0,0	3.893	100,0
Επιληψία	0	0,0	54	11,8	0	0,0	49	10,6	50	10,9	0	0,0	247	53,9	58	12,7	458	100,0
Διανοητικά, νευρολογικά ή ψυχολογικά προβλήματα	0	0,0	66	1,2	245	4,5	154	2,8	210	3,9	770	14,2	3.805	70,0	188	3,5	5.439	100,0
Άλλες προοδευτικές ασθένειες	62	3,0	62	3,0	66	3,2	487	23,7	225	11,0	396	19,3	755	36,8	0	0,0	2.054	100,0
Άλλα μακροχρόνια πρόβληματα υγείας	0	0,0	0	0,0	0	0,0	81	12,2	54	8,1	190	28,7	271	40,8	68	10,2	664	100,0

Πίνοκας 2β(συν.). Διάρκεια προβλήματος υγείας ή ανικανότητας κατά Φύλο

Φύλο/Προβλήματα	Αιγάλερο από 6 μήνες			Από 6 μήνες και αιγάλερο από 1 έδρονα			Από 1 και αιγάλερο από 2 έδρονα			Από 2 και αιγάλερο από 3 έδρονα			Από 3 και αιγάλερο από 5 έδρονα			Από 5 και αιγάλερο από 10 έδρονα			Από γνωρίζει			Σύνολο		
	Αριθ.	%	Αριθ.	%	Αριθ.	%	Αριθ.	%	Αριθ.	%	Αριθ.	%	Αριθ.	%	Αριθ.	%	Αριθ.	%	Αριθ.	%	Αριθ.	%	Αριθ.	%
Ανδρες	842	3,0	1.445	5,1	1.559	5,5	3.138	11,1	3.933	13,9	6.135	21,7	10.863	38,5	315	1,1	28.230	100,0						
Προβλήματα άνω έδρων	123	8,7	70	4,9	74	5,3	123	8,7	208	14,7	279	19,7	536	37,9	0	0,0	1.412	100,0						
Προβλήματα κάτω έδρων	0	0,0	240	7,9	307	10,1	289	9,5	521	17,2	487	16,0	1.192	39,3	0	0,0	3.036	100,0						
Προβλήματα πλάτης ή λαιμού	113	2,3	178	3,6	306	6,1	632	12,6	1.043	20,9	1.237	24,8	1.432	28,7	52	1,0	4.994	100,0						
Προβλήματα όρασης	53	4,6	53	4,6	62	5,4	0	0,0	158	13,9	194	17,1	546	48,0	72	6,3	1.138	100,0						
Προβλήματα ακοής	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Προβλήματα ομιλίας	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	61	100,0	0	0,0	0	0,0	61	100,0		
Δερματικές παθήσεις	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	52	23,0	0	0,0	0	0,0	173	77,0	0	0,0	0	0,0	224	100,0		
Θωρακική ή αναπνευστική προβλήματα	0	0,0	141	9,5	0	0,0	0	0,0	106	7,2	254	17,3	973	66,0	0	0,0	1.473	100,0						
Προβλήματα κορδούς, πίσης, κυκλοφ. του αίματος, εγκεφαλικά	415	6,0	297	4,3	353	5,1	1.115	16,3	1.104	16,1	1.960	28,6	1.615	23,5	0	0,0	6.858	100,0						
Στοματικά, νεφρικά, εντερικά ή προβλήματα με το σικότη	77	3,9	175	8,8	112	5,6	345	17,3	262	13,1	392	19,7	560	28,1	70	3,5	1.992	100,0						
Διαβήτης	0	0,0	238	9,6	293	11,8	192	7,7	468	18,9	598	24,1	694	28,0	0	0,0	2.483	100,0						
Επιληγία	0	0,0	54	22,5	0	0,0	49	20,4	0	0,0	0	0,0	137	57,1	0	0,0	240	100,0						
Διανοητικά, νευρολογικά ή ψυχολογικά προβλήματα	0	0,0	0	0,0	52	1,8	45	1,6	63	2,2	490	16,8	2.220	75,9	54	1,8	2.925	100,0						
Αλλες προοδευτικές ασθένειες	62	9,8	0	0,0	0	0,0	297	47,1	0	0,0	53	8,4	218	34,7	0	0,0	630	100,0						
Άλλα μακροχρόνια πρόβληματα υγείας	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	190	41,2	204	44,1	68	14,7	462	100,0						

Πίνακας 2β(συν.). Λιάρκεια προβλήματος υγείας ή ανικανότητας κατά Φύλο

Φύλο/Προβλήματα	Αγόρευο από 6 μήνες		Από 6 μήνες έως αγόρευο από 1 χρόνο		Από 1 και αγόρευο από 2 χρόνια		Από 2 και αγόρευο από 3 χρόνια		Από 3 και αγόρευο από 5 χρόνια		Από 5 και αγόρευο από 10 χρόνια		10 χρόνια και άνω		Δεν γνωρίζω		Σύνολο	
	Αριθ.	%	Αριθ.	%	Αριθ.	%	Αριθ.	%	Αριθ.	%	Αριθ.	%	Αριθ.	%	Αριθ.	%	Αριθ.	%
Γυναίκες	237	0,9	802	3,2	1.276	5,1	2.740	10,9	3.976	15,8	6.303	25,0	9.670	38,4	193	0,8	25.196	100,0
Προβλήματα άνω άκρων	0	0,0	78	5,8	57	4,2	197	14,6	390	28,9	290	21,4	338	25,0	0	0,0	1.351	100,0
Προβλήματα κάτω άκρων	0	0,0	283	9,6	227	7,7	516	17,6	501	17,0	592	20,1	821	27,9	0	0,0	2.939	100,0
Προβλήματα πλάστης ή λασπιού	108	1,7	74	1,2	310	4,8	462	7,2	1.415	22,1	2.205	34,4	1.829	28,6	0	0,0	6.404	100,0
Προβλήματα δραστης	0	0,0	0	0,0	67	9,8	61	8,8	0	0,0	142	20,6	419	60,8	0	0,0	689	100,0
Προβλήματος αισθήσεων	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	314	100,0	0	0,0	314	100,0
Προβλήματα ομάδιας	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	52	100,0	0	0,0	52	100,0
Δεξιματικές παθήσεις	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	135	100,0	0	0,0	0	0,0	135	100,0
Θωρακική ή αναπνευστική προβλήματα	0	0,0	0	0,0	0	0,0	266	19,9	167	12,5	196	14,7	707	52,9	0	0,0	1.336	100,0
Προβλήματα καρδιώς, πίεσης, κυκλωφ. του σίαματος, εγκεφαλικά	129	3,1	61	1,4	182	4,3	293	7,0	504	12,0	1.415	33,7	1.615	38,5	0	0,0	4.198	100,0
Συστοματική, νεφρικά, εντερικά ή προβλήματα με το συκότη	0	0,0	124	6,2	129	6,4	215	10,7	245	12,2	381	19,0	917	45,6	0	0,0	2.012	100,0
Διαβήτης	0	0,0	54	3,9	45	3,2	350	24,8	277	19,7	324	23,0	359	25,5	0	0,0	1.410	100,0
Επιληψία	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	50	22,9	0	0,0	110	50,4	58	26,7	219	100,0
Διανοητικά, νευρολογικά ή ψυχολογικά προβλήματα	0	0,0	66	2,6	193	7,7	109	4,3	147	5,9	280	11,1	1.585	63,0	134	5,3	2.514	100,0
Άλλες προσδετικές ασθέτευσης	0	0,0	62	4,3	66	4,7	190	13,3	225	15,8	343	24,1	537	37,7	0	0,0	1.424	100,0
Άλλα μακροχρόνια πρόβληματα υγείας	0	0,0	0	0,0	0	0,0	81	40,1	54	26,5	0	0,0	67	33,4	0	0,0	202	100,0

Πίνακας 3. Διάρκεια προβλήματος υγείας ή ανικανότητας κατύφυλο και Κατηγορία Ηλικίας

Φύλο/ Ηλικία	Αιγάλεω από 6 μήνες	Από 6 μήνες και λιγότερο από 1 χρόνιο		Από 1 και λιγότερο από 2 χρόνια		Από 2 και λιγότερο από 3 χρόνια		Από 3 και λιγότερο από 5 χρόνια		Από 5 και λιγότερο από 10 χρόνια		10 χρόνια και άνω		Δεν γνωρίζω		Σύνολο		
		Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%	
Σύνολο	1.080	2,0	2.247	4,2	2.835	5,3	5.878	11,0	7.909	14,8	12.437	23,3	20.533	38,4	508	1,0	53.426	100,0
16-19	55	4,7	65	5,6	0	0,0	197	17,0	61	5,2	195	16,7	592	50,9	0	0,0	1.164	100,0
20-24	0	0,0	70	5,3	59	4,5	146	11,2	0	0,0	200	15,3	761	58,3	70	5,3	1.305	100,0
25-29	77	3,6	78	3,7	269	12,7	162	7,7	478	22,5	437	20,6	619	29,2	0	0,0	2.122	100,0
30-34	71	3,1	125	5,6	72	3,2	191	8,5	189	8,4	823	36,5	709	31,5	72	3,2	2.252	100,0
35-39	120	3,1	126	3,2	385	10,0	420	10,9	476	12,3	748	19,3	1.595	41,2	0	0,0	3.871	100,0
40-44	0	0,0	327	4,8	207	3,0	851	12,5	1.225	18,0	1.355	20,0	2.776	40,9	52	0,8	6.794	100,0
45-49	235	3,2	386	5,2	267	3,6	633	8,5	899	12,0	1.677	22,5	3.304	44,3	58	0,8	7.460	100,0
50-54	236	3,1	385	5,1	379	5,0	1.159	15,2	1.127	14,8	1.570	20,6	2.629	34,5	124	1,6	7.608	100,0
55-59	233	2,3	225	2,2	587	5,8	853	8,5	1.850	18,4	2.751	27,3	3.433	34,1	132	1,3	10.063	100,0
60-64	53	0,5	461	4,3	610	5,7	1.265	11,7	1.603	14,9	2.680	24,8	4.114	38,1	0	0,0	10.786	100,0

Πίνακας 3(συν.). Διάρκεια προβλήματος υγείας ή ανικανότητας κατά φύλο και Κατηγορία Ηλικίας

Φύλο/ Ηλικία	Αιγάλεω από 6 μήνες	Από 6 μήνες και λιγότερο από 1 χρόνιο		Από 1 και λιγότερο από 2 χρόνια		Από 2 και λιγότερο από 3 χρόνια		Από 3 και λιγότερο από 5 χρόνια		Από 5 και λιγότερο από 10 χρόνια		10 χρόνια και άνω		Λεν γνωρίζω		Σύνολο		
		Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%	
Ανδρες	842	3,0	1.445	5,1	1.559	5,5	3.138	11,1	3.933	13,9	6.135	21,7	10.863	38,5	315	1,1	28.230	100,0
16-19	55	8,2	65	9,7	0	0,0	136	20,4	0	0,0	129	19,3	284	42,4	0	0,0	670	100,0
20-24	0	0,0	70	7,5	0	0,0	80	8,6	0	0,0	80	8,6	627	67,7	70	7,5	926	100,0
25-29	77	5,2	0	0,0	223	15,0	0	0,0	431	29,0	391	26,3	367	24,6	0	0,0	1.489	100,0
30-34	71	5,8	71	5,8	72	5,9	191	15,6	49	4,0	191	15,6	511	41,6	72	5,9	1.228	100,0
35-39	53	2,8	71	3,8	127	6,8	198	10,7	272	14,7	348	18,8	787	42,4	0	0,0	1.855	100,0
40-44	0	0,0	192	5,4	207	5,9	430	12,2	614	17,4	544	15,4	1.493	42,3	52	1,5	3.531	100,0
45-49	116	2,6	336	7,6	164	3,7	282	6,4	443	10,1	1.053	24,0	1.999	45,5	0	0,0	4.392	100,0
50-54	236	5,8	184	4,5	0	0,0	504	12,4	802	19,7	845	20,7	1.434	35,2	68	1,7	4.073	100,0
55-59	183	3,7	175	3,5	535	10,8	478	9,7	762	15,4	1.203	24,4	1.547	31,3	54	1,1	4.936	100,0
60-64	53	1,0	283	5,5	230	4,5	840	16,4	560	10,9	1.351	26,3	1.814	35,4	0	0,0	5.131	100,0

Πίνακας 3(συν.). Διάρκεια προβλέπουσας ηγείας για ανικανότητας κατά Φύλο και Κατηγορία Ήλικας

Φύλο/ Ηλικία	Αγότερο από 6 μήνες	Από 6 μήνες και λιγότερο από 1 χρόνο		Από 1 και λιγότερο από 2 χρόνια		Από 2 και λιγότερο από 3 χρόνια		Από 3 και λιγότερο από 5 χρόνια		Από 5 και λιγότερο από 10 χρόνια		10 χρόνια και άνω		Δεν γνωρίζω		Σύνολο		
		Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%	
Γυναίκες	237	0,9	802	3,2	1.276	5,1	2.740	10,9	3.976	15,8	6.303	25,0	9.670	38,4	193	0,8	25.196	100,0
16-19	0	0,0	0	0,0	0	0,0	61	12,3	61	12,3	65	13,2	308	62,3	0	0,0	494	100,0
20-24	0	0,0	0	0,0	59	15,6	67	17,6	0	0,0	120	31,7	133	35,1	0	0,0	379	100,0
25-29	0	0,0	78	12,4	46	7,3	162	25,7	46	7,3	46	7,3	253	39,9	0	0,0	633	100,0
30-34	0	0,0	54	5,3	0	0,0	0	0,0	141	13,7	632	61,7	198	19,3	0	0,0	1.025	100,0
35-39	67	3,3	55	2,7	258	12,8	222	11,0	204	10,1	400	19,8	808	40,1	0	0,0	2.016	100,0
40-44	0	0,0	135	4,1	0	0,0	421	12,9	612	18,8	812	24,9	1.284	39,3	0	0,0	3.263	100,0
45-49	120	3,9	50	1,6	103	3,4	351	11,5	455	14,8	624	20,3	1.306	42,6	58	1,9	3.068	100,0
50-54	0	0,0	201	5,7	379	10,7	654	18,5	325	9,2	725	20,5	1.194	33,8	57	1,6	3.535	100,0
55-59	50	1,0	50	1,0	52	1,0	375	7,3	1.088	21,2	1.549	30,2	1.886	36,8	78	1,5	5.127	100,0
60-64	0	0,0	178	3,1	379	6,7	426	7,5	1.044	18,5	1.329	23,5	2.300	40,7	0	0,0	5.655	100,0

Πίνακας 4a. Απίστα του προβλήματος ψηφίας ή ανικανότητας κατά Φύλο και Κατηγορία Ηλικίας

Φύλο/Ηλικία	Εκ γενετής ή που προκλήθηκε κατά τη γέννα	Εργατικό απόγημα ή τραυματισμός	Οδικό απόγημα ή τραυματισμός που δε σχετίζεται με την εργασία	Απόγημα/τραυματισμός στο σπίτι, η κατά τη διάρκεια δραστηριούς ή αθλητισμού που δεν σχετίζεται με την εργασία		Επαγγελματικές ασθένειες	Ασθένειες που δε σχετίζονται με την εργασία	Δεν γνωρίζω	Σύνολο	
				Αριθμός	%					
Σύνολο	4.594	8,6	1.843	3,4	2.233	4,2	1.363	2,6	2.328	4,4
16-19	586	50,4	0	0,0	61	5,2	133	11,4	0	0,0
20-24	668	51,1	70	5,3	80	6,1	80	6,1	408	31,3
25-29	233	11,0	0	0,0	417	19,7	143	6,7	74	3,5
30-34	213	9,5	71	3,1	253	11,2	0	0,0	0,0	1.716
35-39	526	13,6	270	7,0	291	7,5	0	0,0	355	9,2
40-44	677	10,0	212	3,1	128	1,9	325	4,8	206	3,0
45-49	700	9,4	462	6,2	216	2,9	214	2,9	180	2,4
50-54	130	1,7	323	4,2	191	2,5	63	0,8	682	9,0
55-59	592	5,9	216	2,1	287	2,9	116	1,2	691	6,9
60-64	270	2,5	220	2,0	309	2,9	290	2,7	140	1,3

Πίνακας 4(a)(συν). Αριτα του προβληματος υγείας ή ανικανότητας κατά Φύλο και Κατηγορία Ηλικίας

Φύλο/Ηλικία	Εκ γενετής ή που προκαλέθηκε κατά τη γέννα	Εργοτυπό απύλημα ή τραυματισμός που δε σχετίζεται με την εργασία	Ατύχημα/τραυματισμός στο σπίτι, ή κατά τη διάρκεια δραστηρ. αναψυχής ή αθλητισμού που δεν σχετίζεται με την εργασία			Επαγγελματικός ασθένειας	Ασθένειας που δε σχετίζεται με την εργασία	Δεν γνωρίζω	Σύνολο	
			Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%
Άνδρες	2.636	9,3	1.656	5,9	1.601	5,7	1.072	3,8	1.449	5,1
16-19	339	50,6	0	0,0	0	0,0	133	19,8	0	0,0
20-24	468	50,5	70	7,5	80	8,6	80	8,6	229	24,7
25-29	155	10,4	0	0,0	292	19,6	143	9,6	74	4,9
30-34	213	17,4	71	5,8	144	11,7	0	0,0	0	0,0
35-39	268	14,5	270	14,6	223	12,0	0	0,0	201	10,9
40-44	206	5,8	154	4,4	65	1,8	192	5,4	206	5,8
45-49	534	12,2	399	9,1	216	4,9	56	1,3	180	4,1
50-54	130	3,2	257	6,3	125	3,1	63	1,5	414	10,2
55-59	178	3,6	216	4,4	287	5,8	116	2,3	269	5,5
60-64	146	2,8	220	4,3	169	3,3	290	5,6	106	2,1

Πίνακος 4α(συν). Αιτία των προβλημάτων υγείας ή ανικανότητας κατά Φύλο και Κατηγορία Ηλικίας

Φύλο/Ηλικία	Εκ γενετής ή που προκλήθηκε κατά τη γέννα	Εργατικό απόγημα ή τραυματισμός που δε σχετίζεται με την εργασία	Οδικό απόγημα ή τραυματισμός που δε σχετίζεται με την εργασία	Απόγημα/τραυματισμός στο σπίτι, ή κατά τη διάρκεια δραστηρ. αναποχής ή αθλητισμού που δεν σχετίζεται με την εργασία			Επαγγελματικός ασθένειας	Ασθένειες που δε σχετίζονται με την εργασία	Δεν γνωρίζω	Σύνολο						
				Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%							
Γυναίκες	1.958	7,8	187	0,7	632	2,5	290	1,2	879	3,5	20.730	82,3	518	2,1	25.196	100,0
16-19	247	50,0	0	0,0	61	12,3	0	0,0	0	0,0	187	37,7	0	0,0	494	100,0
20-24	200	52,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	179	47,3	0	0,0	379	100,0
25-29	78	12,4	0	0,0	125	19,7	0	0,0	0	0,0	430	67,9	0	0,0	633	100,0
30-34	0	0,0	0	0,0	109	10,6	0	0,0	0	0,0	916	89,4	0	0,0	1.025	100,0
35-39	258	12,8	0	0,0	68	3,4	0	0,0	154	7,6	1.467	72,8	68	3,4	2.016	100,0
40-44	471	14,4	58	1,8	63	1,9	132	4,1	0	0,0	2.400	73,5	138	4,2	3.263	100,0
45-49	166	5,4	63	2,1	0	0,0	158	5,1	0	0,0	2.560	83,4	121	4,0	3.068	100,0
50-54	0	0,0	66	1,9	66	1,9	0	0,0	268	7,6	2.997	84,8	137	3,9	3.535	100,0
55-59	414	8,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	422	8,2	4.238	82,7	54	1,0	5.127	100,0
60-64	124	2,2	0	0,0	140	2,5	0	0,0	35	0,6	5.357	94,7	0	0,0	5.655	100,0

Πίνακας 4β. Ατία του προβλήματος υγείας ή ανικανότητας κατά Περιοχή Διαιρούντας και Κατηγορία Ηλικίας

Περιοχή / Ηλικία	Εκ τενετής ή ποιο προκλήθηκε κατά τη γέννηση	Εργατικό ατύχημα ή τραυματισμός που δε σχετίζεται με την εργασία	Οδικό ατύχημα ή τραυματισμός που δε σχετίζεται με την εργασία	Ατύχημα/τραυματισμός στο σπίτι, ή κατά τη διάρκεια δροστηρ. αναυογής ή αθλητισμού που δεν σχετίζεται με την εργασία		Επαγγελματικές ασθένειες	Ασθένειες που δε σχετίζονται με την εργασία	Δεν γνωρίζει ο ασθενής που δε σχετίζεται με την εργασία	Αριθμός %	Σύνολο						
				Αριθμός %	Αριθμός %				Αριθμός %							
Αστική	2.830	8,5	901	2,7	1.444	4,4	851	2,6	1.234	3,7	25.391	76,5	537	1,6	33.189	100,0
16-19	191	37,4	0	0,0	61	11,9	65	12,7	0	0,0	129	25,3	65	12,7	510	100,0
20-24	621	55,1	0	0,0	80	7,1	80	7,1	0	0,0	347	30,8	0	0,0	1.128	100,0
25-29	78	7,7	0	0,0	279	27,5	69	6,8	0	0,0	587	57,9	0	0,0	1.013	100,0
30-34	213	15,5	0	0,0	253	18,4	0	0,0	0	0,0	906	66,0	0	0,0	1.372	100,0
35-39	387	18,1	129	6,0	217	10,1	0	0,0	194	9,1	1.147	53,5	68	3,2	2.143	100,0
40-44	412	9,8	65	1,5	63	1,5	177	4,2	141	3,3	3.227	76,6	130	3,1	4.215	100,0
45-49	405	8,9	173	3,8	108	2,4	169	3,7	120	2,6	3.557	78,5	0	0,0	4.531	100,0
50-54	130	2,9	260	5,8	66	1,5	63	1,4	326	7,3	3.497	78,1	136	3,0	4.478	100,0
55-59	185	2,6	54	0,8	233	3,3	54	0,8	400	5,6	6.161	86,3	54	0,7	7.142	100,0
60-64	208	3,1	220	3,3	85	1,3	174	2,6	53	0,8	5.834	87,6	85	1,3	6.657	100,0

Πίνακας 4β(συν.). Ατίτια των προβλήματος αγάπεις ή ανικανότητας κατά Περιοχή Διαιρονής και Κατηγορία Ηλικίας

Περιοχή / Ηλικία	Εκ γενετής ή που προκλήθηκε κατά τη γέννα	Εργατικό απόχρημα ή πραματισμός	Οδικό απόχρημα ή πραματισμός που δε σχετίζεται με την εργασία	Ατύχημα/πραματισμός στο σπίτι, ή κατά τη δύναμη δραστηριού, αναψυχής ή αθλητισμού που δεν σχετίζεται με την εργασία		Επαγγελματικές ασθένειες	Ασθένειες που δε σχετίζονται με την εργασία	Δεν γνωρίζω	Σύνολο	
				Αριθμός	%					
Αγροτική	1.764	8,7	943	4,7	789	3,9	512	2,5	1.094	5,4
16-19	396	60,5	0	0,0	0	0,0	68	10,4	0	190
20-24	46	26,1	70	39,3	0	0,0	0	0,0	0	61
25-29	155	14,0	0	0,0	138	12,5	74	6,6	74	669
30-34	0	0,0	71	8,0	0	0,0	0	0,0	0	810
35-39	139	8,0	141	8,2	74	4,3	0	0,0	0	92,0
40-44	265	10,3	148	5,7	65	2,5	147	5,7	65	1.142
45-49	295	10,1	289	9,9	108	3,7	45	1,5	60	2,0
50-54	0	0,0	63	2,0	125	4,0	0	0,0	356	11,4
55-59	406	13,9	162	5,5	54	1,8	62	2,1	291	10,0
60-64	62	1,5	0	0,0	225	5,4	116	2,8	88	2,1

Πίνακας 5α. Εργασία σε προστατευόμενη ή υποστηριζόμενη⁽¹⁾ θέση απασχόλησης κατά Φύλο και Κατηγορία Ηλικίας

Φύλο/Ηλικία	Ναι		Όχι		Σύνολο	
	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%
Σύνολο	220	0,9	25.307	99,1	25.526	100,0
16-19	0	0,0	258	100,0	258	100,0
20-24	0	0,0	681	100,0	681	100,0
25-29	0	0,0	1.381	100,0	1.381	100,0
30-34	0	0,0	1.460	100,0	1.460	100,0
35-39	0	0,0	1.814	100,0	1.814	100,0
40-44	0	0,0	4.111	100,0	4.111	100,0
45-49	108	2,5	4.284	97,5	4.392	100,0
50-54	58	1,4	3.968	98,6	4.026	100,0
55-59	54	1,2	4.284	98,8	4.338	100,0
60-64	0	0,0	3.066	100,0	3.066	100,0
Ανδρες	220	1,3	16.111	98,7	16.331	100,0
16-19	0	0,0	136	100,0	136	100,0
20-24	0	0,0	360	100,0	360	100,0
25-29	0	0,0	1.094	100,0	1.094	100,0
30-34	0	0,0	869	100,0	869	100,0
35-39	0	0,0	1.020	100,0	1.020	100,0
40-44	0	0,0	2.708	100,0	2.708	100,0
45-49	108	3,8	2.727	96,2	2.835	100,0
50-54	58	2,2	2.599	97,8	2.657	100,0
55-59	54	2,1	2.571	97,9	2.625	100,0
60-64	0	0,0	2.027	100,0	2.027	100,0
Γυναίκες	0	0,0	9.195	100,0	9.195	100,0
16-19	0	0,0	122	100,0	122	100,0
20-24	0	0,0	320	100,0	320	100,0
25-29	0	0,0	288	100,0	288	100,0
30-34	0	0,0	591	100,0	591	100,0
35-39	0	0,0	794	100,0	794	100,0
40-44	0	0,0	1.403	100,0	1.403	100,0
45-49	0	0,0	1.557	100,0	1.557	100,0
50-54	0	0,0	1.369	100,0	1.369	100,0
55-59	0	0,0	1.713	100,0	1.713	100,0
60-64	0	0,0	1.039	100,0	1.039	100,0

Σημ.: (1) "Προστατευόμενη" θέση σημαίνει σε εργαστήριο ιδρύματος ειδικά διαμορφωμένο
"Υποστηριζόμενη" σημαίνει με στήριξη καθοδηγητή (job coach) στο χώρο εργασίας.

Πίνακας 5β. Εργασία σε προστατευόμενη ή υποστηριζόμενη⁽¹⁾ θέση απασχόλησης κατά Περιοχή Διαμονής και Κατηγορία Ηλικίας

Περιοχή / Ηλικία	Ναι		Όχι		Σύνολο	
	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%
Σύνολο	220	0,9	25.307	99,1	25.526	100,0
16-19	0	0,0	258	100,0	258	100,0
20-24	0	0,0	681	100,0	681	100,0
25-29	0	0,0	1.381	100,0	1.381	100,0
30-34	0	0,0	1.460	100,0	1.460	100,0
35-39	0	0,0	1.814	100,0	1.814	100,0
40-44	0	0,0	4.111	100,0	4.111	100,0
45-49	108	2,5	4.284	97,5	4.392	100,0
50-54	58	1,4	3.968	98,6	4.026	100,0
55-59	54	1,2	4.284	98,8	4.338	100,0
60-64	0	0,0	3.066	100,0	3.066	100,0
Αστική	220	1,4	15.193	98,6	15.412	100,0
16-19	0	0,0	190	100,0	190	100,0
20-24	0	0,0	619	100,0	619	100,0
25-29	0	0,0	717	100,0	717	100,0
30-34	0	0,0	977	100,0	977	100,0
35-39	0	0,0	768	100,0	768	100,0
40-44	0	0,0	2.612	100,0	2.612	100,0
45-49	108	4,1	2.553	95,9	2.660	100,0
50-54	58	2,2	2.522	97,8	2.580	100,0
55-59	54	2,0	2.661	98,0	2.715	100,0
60-64	0	0,0	1.574	100,0	1.574	100,0
Αγροτική	0	0,0	10.114	100,0	10.114	100,0
16-19	0	0,0	68	100,0	68	100,0
20-24	0	0,0	61	100,0	61	100,0
25-29	0	0,0	664	100,0	664	100,0
30-34	0	0,0	483	100,0	483	100,0
35-39	0	0,0	1.046	100,0	1.046	100,0
40-44	0	0,0	1.499	100,0	1.499	100,0
45-49	0	0,0	1.731	100,0	1.731	100,0
50-54	0	0,0	1.446	100,0	1.446	100,0
55-59	0	0,0	1.623	100,0	1.623	100,0
60-64	0	0,0	1.492	100,0	1.492	100,0

Σημ.: (1) "Προστατευόμενη" θέση σημαίνει σε εργαστήριο ιδρύματος ειδικά διαμορφωμένο
"Υποστηριζόμενη" σημαίνει με στήριξη καθοδηγητή (job coach) στο χώρο εργασίας.

Πίνακας 5γ. Εργασία σε προστατευόμενη ή υποστηριζόμενη⁽¹⁾ θέση απασχόλησης κατά Φύλο και Επίπεδο Μόρφωσης

Φύλο/Επίπεδο μόρφωσης	Ναι		Όχι		Σύνολο	
	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%
Σύνολο	220	0,9	25.307	99,1	25.526	100,0
Δεν συμπλήρωσε το Δημοτικό	58	2,1	2.695	97,9	2.753	100,0
Δημοτικό	106	1,2	8.817	98,8	8.923	100,0
Γυμνάσιο	0	0,0	2.226	100,0	2.226	100,0
Λύκειο/Τεχνική ή επαγγελματική σχολή	56	0,8	7.018	99,2	7.074	100,0
Μεταλυκειακή ή ανώτερη δευτεροβάθμια (όχι όμως τριτοβάθμια)	0	0,0	311	100,0	311	100,0
Τριτοβάθμια Μη Πανεπιστημιακή	0	0,0	1.806	100,0	1.806	100,0
Πανεπιστήμιο ή Κολλέγιο 4 χρόνια (περιλ. μεταπτυχιακό)	0	0,0	2.433	100,0	2.433	100,0
Διδακτορικό (Ph. D.)	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Άνδρες	220	1,3	16.111	98,7	16.331	100,0
Δεν συμπλήρωσε το Δημοτικό	58	4,8	1.148	95,2	1.206	100,0
Δημοτικό	106	1,8	5.864	98,2	5.970	100,0
Γυμνάσιο	0	0,0	1.497	100,0	1.497	100,0
Λύκειο/Τεχνική ή επαγγελματική σχολή	56	1,1	4.921	98,9	4.976	100,0
Μεταλυκειακή ή ανώτερη δευτεροβάθμια (όχι όμως τριτοβάθμια)	0	0,0	131	100,0	131	100,0
Τριτοβάθμια Μη Πανεπιστημιακή	0	0,0	932	100,0	932	100,0
Πανεπιστήμιο ή Κολλέγιο 4 χρόνια (περιλ. μεταπτυχιακό)	0	0,0	1.620	100,0	1.620	100,0
Διδακτορικό (Ph. D.)	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Γυναίκες	0	0,0	9.195	100,0	9.195	100,0
Δεν συμπλήρωσε το Δημοτικό	0	0,0	1.547	100,0	1.547	100,0
Δημοτικό	0	0,0	2.954	100,0	2.954	100,0
Γυμνάσιο	0	0,0	729	100,0	729	100,0
Λύκειο/Τεχνική ή επαγγελματική σχολή	0	0,0	2.098	100,0	2.098	100,0
Μεταλυκειακή ή ανώτερη δευτεροβάθμια (όχι όμως τριτοβάθμια)	0	0,0	180	100,0	180	100,0
Τριτοβάθμια Μη Πανεπιστημιακή	0	0,0	874	100,0	874	100,0
Πανεπιστήμιο ή Κολλέγιο 4 χρόνια (περιλ. μεταπτυχιακό)	0	0,0	814	100,0	814	100,0
Διδακτορικό (Ph. D.)	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Σημ.: (1) "Προστατευόμενη" θέση σημαίνει σε εργαστήριο ιδρύματος ειδικά διαμορφωμένο, "υποστηριζόμενη" σημαίνει με στήριξη καθοδηγητή (job coach) στο χώρο εργασίας.

Πίνακας 6α. Περιορισμός στο είδος της εργασίας που είναι σε θέση να εκτελέσει το άτομο κατά Φύλο και Κατηγορία Ηλικίας⁽¹⁾

Φύλο/Ηλικία	Ναι, σε σημαντικό βαθμό		Ναι, σε κάποιο βαθμό		Όχι		Σύνολο	
	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%
Σύνολο	16.136	30,2	23.243	43,5	14.047	26,3	53.426	100,0
16-19	362	31,1	614	52,8	188	16,2	1.164	100,0
20-24	517	39,6	540	41,3	249	19,1	1.305	100,0
25-29	685	32,3	1.066	50,3	370	17,4	2.122	100,0
30-34	363	16,1	1.008	44,7	881	39,1	2.252	100,0
35-39	1.406	36,3	1.543	39,9	922	23,8	3.871	100,0
40-44	1.828	26,9	3.153	46,4	1.813	26,7	6.794	100,0
45-49	2.640	35,4	2.470	33,1	2.350	31,5	7.460	100,0
50-54	2.187	28,8	3.143	41,3	2.277	29,9	7.608	100,0
55-59	3.223	32,0	4.508	44,8	2.332	23,2	10.063	100,0
60-64	2.924	27,1	5.198	48,2	2.664	24,7	10.786	100,0
Άνδρες	9.868	35,0	11.064	39,2	7.298	25,9	28.230	100,0
16-19	175	26,2	371	55,4	123	18,4	670	100,0
20-24	450	48,6	407	43,9	70	7,5	926	100,0
25-29	386	26,0	732	49,2	370	24,9	1.489	100,0
30-34	287	23,3	530	43,1	411	33,5	1.228	100,0
35-39	832	44,8	610	32,9	413	22,3	1.855	100,0
40-44	1.135	32,1	1.689	47,8	707	20,0	3.531	100,0
45-49	1.717	39,1	1.434	32,7	1.241	28,3	4.392	100,0
50-54	1.410	34,6	1.350	33,1	1.313	32,2	4.073	100,0
55-59	1.978	40,1	1.712	34,7	1.246	25,3	4.936	100,0
60-64	1.499	29,2	2.229	43,4	1.404	27,4	5.131	100,0
Γυναίκες	6.269	24,9	12.179	48,3	6.748	26,8	25.196	100,0
16-19	186	37,7	243	49,1	65	13,2	494	100,0
20-24	67	17,6	133	35,1	179	47,3	379	100,0
25-29	299	47,2	334	52,8	0	0,0	633	100,0
30-34	77	7,5	478	46,7	470	45,8	1.025	100,0
35-39	574	28,5	932	46,3	509	25,3	2.016	100,0
40-44	693	21,2	1.464	44,9	1.106	33,9	3.263	100,0
45-49	923	30,1	1.036	33,8	1.109	36,1	3.068	100,0
50-54	778	22,0	1.793	50,7	964	27,3	3.535	100,0
55-59	1.245	24,3	2.796	54,5	1.086	21,2	5.127	100,0
60-64	1.426	25,2	2.969	52,5	1.261	22,3	5.655	100,0

Σημ.: (1) Η ερώτηση απαντήθηκε τόσο από αυτούς που εργάζονται όσο και από αυτούς που δεν εργάζονται.

Πίνακας 6β. Περιορισμός στο είδος της εργασίας που είναι σε θέση να εκτελέσει το άτομο κατά Περιοχή Διαμονής και Κατηγορία Ηλικίας⁽¹⁾

Περιοχή / Ηλικία	Ναι, σε σημαντικό βαθμό		Ναι, σε κάποιο βαθμό		Όχι		Σύνολο	
	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%
Σύνολο	16.136	30,2	23.243	43,5	14.047	26,3	53.426	100,0
16-19	362	31,1	614	52,8	188	16,2	1.164	100,0
20-24	517	39,6	540	41,3	249	19,1	1.305	100,0
25-29	685	32,3	1.066	50,3	370	17,4	2.122	100,0
30-34	363	16,1	1.008	44,7	881	39,1	2.252	100,0
35-39	1.406	36,3	1.543	39,9	922	23,8	3.871	100,0
40-44	1.828	26,9	3.153	46,4	1.813	26,7	6.794	100,0
45-49	2.640	35,4	2.470	33,1	2.350	31,5	7.460	100,0
50-54	2.187	28,8	3.143	41,3	2.277	29,9	7.608	100,0
55-59	3.223	32,0	4.508	44,8	2.332	23,2	10.063	100,0
60-64	2.924	27,1	5.198	48,2	2.664	24,7	10.786	100,0
Αστική	9.875	29,8	13.945	42,0	9.370	28,2	33.189	100,0
16-19	255	50,1	186	36,5	68	13,4	510	100,0
20-24	517	45,8	424	37,6	187	16,6	1.128	100,0
25-29	287	28,4	503	49,6	223	22,0	1.013	100,0
30-34	287	20,9	497	36,2	588	42,9	1.372	100,0
35-39	864	40,3	842	39,3	437	20,4	2.143	100,0
40-44	950	22,5	1.939	46,0	1.326	31,5	4.215	100,0
45-49	1.489	32,9	1.486	32,8	1.557	34,4	4.531	100,0
50-54	1.078	24,1	2.093	46,7	1.307	29,2	4.478	100,0
55-59	2.352	32,9	3.204	44,9	1.586	22,2	7.142	100,0
60-64	1.796	27,0	2.771	41,6	2.091	31,4	6.657	100,0
Αγροτική	6.262	30,9	9.298	45,9	4.677	23,1	20.237	100,0
16-19	107	16,3	428	65,4	120	18,3	655	100,0
20-24	0	0,0	116	65,4	61	34,6	177	100,0
25-29	398	35,9	564	50,8	147	13,3	1.109	100,0
30-34	77	8,7	511	58,0	293	33,3	880	100,0
35-39	542	31,4	701	40,6	485	28,1	1.727	100,0
40-44	878	34,0	1.215	47,1	487	18,9	2.579	100,0
45-49	1.151	39,3	984	33,6	793	27,1	2.929	100,0
50-54	1.110	35,4	1.050	33,5	971	31,0	3.131	100,0
55-59	871	29,8	1.304	44,6	746	25,5	2.921	100,0
60-64	1.129	27,3	2.427	58,8	574	13,9	4.129	100,0

Σημ.: (1) Η ερώτηση απαντήθηκε τόσο από αυτούς που εργάζονται όσο και από αυτούς που δεν εργάζονται.

Πίνακας 6γ. Περιορισμός στο είδος της εργασίας που είναι σε θέση να εκτελέσει το άτομο κατά Φύλο και Επίπεδο μόρφωσης⁽¹⁾

Φύλο/Επίπεδο μόρφωσης	Ναι, σε σημαντικό βαθμό		Ναι, σε κάποιο βαθμό		Όχι		Σύνολο	
	Αριθ.	%	Αριθ.	%	Αριθ.	%	Αριθ.	%
Σύνολο	16.136	30,2	23.243	43,5	14.047	26,3	53.426	100,0
Δεν συμπλήρωσε το Δημοτικό	3.337	39,6	3.658	43,4	1.443	17,1	8.438	100,0
Δημοτικό	6.751	34,5	8.404	43,0	4.385	22,4	19.540	100,0
Γυμνάσιο	1.487	29,5	2.145	42,5	1.416	28,0	5.048	100,0
Λύκειο/Τεχνική ή επαγγελματική σχολή	3.344	25,0	6.355	47,6	3.654	27,4	13.354	100,0
Μεταλυκειακή ή ανώτερη δευτεροβάθμια (όχι όμως τριτοβάθμια)	0	0,0	194	44,7	240	55,3	435	100,0
Τριτοβάθμια Μη Πανεπιστημιακή	705	23,2	1.413	46,5	924	30,4	3.042	100,0
Πανεπιστήμιο ή Κολλέγιο 4 χρόνια (περιλ. μεταπτυχιακό)	511	14,5	1.073	30,5	1.932	54,9	3.516	100,0
Διδακτορικό (Ph. D.)	0	0,0	0	0,0	53	100,0	53	100,0
Άνδρες	9.868	35,0	11.064	39,2	7.298	25,9	28.230	100,0
Δεν συμπλήρωσε το Δημοτικό	1.792	59,1	925	30,5	314	10,4	3.031	100,0
Δημοτικό	4.128	42,2	3.817	39,0	1.844	18,8	9.789	100,0
Γυμνάσιο	1.127	35,6	1.182	37,3	857	27,1	3.166	100,0
Λύκειο/Τεχνική ή επαγγελματική σχολή	1.958	24,3	3.957	49,1	2.145	26,6	8.061	100,0
Μεταλυκειακή ή ανώτερη δευτεροβάθμια (όχι όμως τριτοβάθμια)	0	0,0	63	48,3	68	51,7	131	100,0
Τριτοβάθμια Μη Πανεπιστημιακή	468	30,7	613	40,2	445	29,1	1.525	100,0
Πανεπιστήμιο ή Κολλέγιο 4 χρόνια (περιλ. μεταπτυχιακό)	395	15,9	508	20,5	1.573	63,5	2.476	100,0
Διδακτορικό (Ph. D.)	0	0,0	0	0,0	53	100,0	53	100,0
Γυναίκες	6.269	24,9	12.179	48,3	6.748	26,8	25.196	100,0
Δεν συμπλήρωσε το Δημοτικό	1.545	28,6	2.733	50,5	1.129	20,9	5.407	100,0
Δημοτικό	2.623	26,9	4.587	47,0	2.541	26,1	9.751	100,0
Γυμνάσιο	360	19,1	964	51,2	559	29,7	1.883	100,0
Λύκειο/Τεχνική ή επαγγελματική σχολή	1.386	26,2	2.398	45,3	1.509	28,5	5.293	100,0
Μεταλυκειακή ή ανώτερη δευτεροβάθμια (όχι όμως τριτοβάθμια)	0	0,0	131	43,2	173	56,8	304	100,0
Τριτοβάθμια Μη Πανεπιστημιακή	237	15,6	801	52,8	479	31,6	1.517	100,0
Πανεπιστήμιο ή Κολλέγιο 4 χρόνια (περιλ. μεταπτυχιακό)	116	11,2	565	54,3	358	34,5	1.040	100,0
Διδακτορικό (Ph. D.)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Σημ.: (1) Η ερώτηση απαντήθηκε τόσο από αυτούς που εργάζονται όσο και από αυτούς που δεν εργάζονται.

Πίνακας 6δ. Περιορισμός στο είδος της εργασίας που είναι σε θέση να εκτελέσει το άτομο κατά Φύλο και Κατάσταση Απασχόλησης⁽¹⁾

Φύλο/Κατάσταση Απασχόλησης	Ναι, σε σημαντικό βαθμό		Ναι, σε κάποιο βαθμό		Όχι		Σύνολο	
	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%
Σύνολο	16.136	30,2	23.243	43,5	14.047	26,3	53.426	100,0
Εργαζόμενοι	2.890	11,3	12.886	50,5	9.751	38,2	25.526	100,0
Άνεργοι	591	28,0	1.343	63,6	178	8,4	2.111	100,0
Αδρανείς	12.656	49,1	9.015	35,0	4.118	16,0	25.788	100,0
Άνδρες	9.868	35,0	11.064	39,2	7.298	25,9	28.230	100,0
Εργαζόμενοι	2.097	12,8	8.155	49,9	6.079	37,2	16.331	100,0
Άνεργοι	591	46,1	512	40,0	178	13,9	1.281	100,0
Αδρανείς	7.180	67,6	2.397	22,6	1.041	9,8	10.618	100,0
Γυναίκες	6.269	24,9	12.179	48,3	6.748	26,8	25.196	100,0
Εργαζόμενοι	793	8,6	4.730	51,4	3.672	39,9	9.195	100,0
Άνεργοι	0	0,0	830	100,0	0	0,0	830	100,0
Αδρανείς	5.476	36,1	6.618	43,6	3.076	20,3	15.170	100,0

Σημ.: (1) Η ερώτηση απαντήθηκε τόσο από αυτούς που εργάζονται όσο και από αυτούς που δεν εργάζονται.

Πίνακας 7α. Περιορισμός στην ποσότητα της εργασίας που είναι σε θέση να εκτελέσει το άτομο κατά Φύλο και Κατηγορία Ηλικίας⁽¹⁾

Φύλο/Ηλικία	Ναι, σε σημαντικό βαθμό		Ναι, σε κάποιο βαθμό		Όχι		Σύνολο	
	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%
Σύνολο	15.290	28,6	21.168	39,6	16.968	31,8	53.426	100,0
16-19	301	25,8	438	37,6	425	36,5	1.164	100,0
20-24	291	22,3	620	47,5	395	30,3	1.305	100,0
25-29	762	35,9	920	43,4	439	20,7	2.122	100,0
30-34	291	12,9	923	41,0	1.038	46,1	2.252	100,0
35-39	1.406	36,3	1.546	40,0	918	23,7	3.871	100,0
40-44	1.687	24,8	2.192	32,3	2.914	42,9	6.794	100,0
45-49	2.264	30,4	2.253	30,2	2.943	39,4	7.460	100,0
50-54	2.186	28,7	3.094	40,7	2.328	30,6	7.608	100,0
55-59	3.239	32,2	4.326	43,0	2.498	24,8	10.063	100,0
60-64	2.862	26,5	4.855	45,0	3.069	28,5	10.786	100,0
Άνδρες	9.511	33,7	9.751	34,5	8.968	31,8	28.230	100,0
16-19	175	26,2	316	47,2	178	26,6	670	100,0
20-24	291	31,4	486	52,5	149	16,1	926	100,0
25-29	463	31,1	586	39,4	439	29,5	1.489	100,0
30-34	215	17,5	531	43,3	482	39,3	1.228	100,0
35-39	832	44,8	614	33,1	409	22,1	1.855	100,0
40-44	994	28,2	1.083	30,7	1.454	41,2	3.531	100,0
45-49	1.589	36,2	1.167	26,6	1.636	37,2	4.392	100,0
50-54	1.408	34,6	1.441	35,4	1.223	30,0	4.073	100,0
55-59	2.045	41,4	1.532	31,0	1.359	27,5	4.936	100,0
60-64	1.499	29,2	1.994	38,9	1.639	31,9	5.131	100,0
Γυναίκες	5.779	22,9	11.417	45,3	7.999	31,7	25.196	100,0
16-19	126	25,4	122	24,6	247	50,0	494	100,0
20-24	0	0,0	133	35,1	246	64,9	379	100,0
25-29	299	47,2	334	52,8	0	0,0	633	100,0
30-34	77	7,5	392	38,2	556	54,3	1.025	100,0
35-39	574	28,5	932	46,3	509	25,3	2.016	100,0
40-44	693	21,2	1.109	34,0	1.461	44,8	3.263	100,0
45-49	675	22,0	1.086	35,4	1.307	42,6	3.068	100,0
50-54	778	22,0	1.653	46,8	1.104	31,2	3.535	100,0
55-59	1.194	23,3	2.794	54,5	1.139	22,2	5.127	100,0
60-64	1.364	24,1	2.861	50,6	1.430	25,3	5.655	100,0

Σημ.: (1) Η ερώτηση απαντήθηκε τόσο από αυτούς που εργάζονται όσο και από αυτούς που δεν εργάζονται.

Πίνακας 7β. Περιορισμός στην ποσότητα της εργασίας που είναι σε θέση να εκτελέσει το άτομο κατά Περιοχή Διαμονής και Κατηγορία Ηλικίας⁽¹⁾

Περιοχή / Ηλικία	Ναι, σε σημαντικό βαθμό		Ναι, σε κάποιο βαθμό		Όχι		Σύνολο	
	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%
Σύνολο	15.290	28,6	21.168	39,6	16.968	31,8	53.426	100,0
16-19	301	25,8	438	37,6	425	36,5	1.164	100,0
20-24	291	22,3	620	47,5	395	30,3	1.305	100,0
25-29	762	35,9	920	43,4	439	20,7	2.122	100,0
30-34	291	12,9	923	41,0	1.038	46,1	2.252	100,0
35-39	1.406	36,3	1.546	40,0	918	23,7	3.871	100,0
40-44	1.687	24,8	2.192	32,3	2.914	42,9	6.794	100,0
45-49	2.264	30,4	2.253	30,2	2.943	39,4	7.460	100,0
50-54	2.186	28,7	3.094	40,7	2.328	30,6	7.608	100,0
55-59	3.239	32,2	4.326	43,0	2.498	24,8	10.063	100,0
60-64	2.862	26,5	4.855	45,0	3.069	28,5	10.786	100,0
Αστική	9.250	27,9	12.493	37,6	11.446	34,5	33.189	100,0
16-19	194	38,1	126	24,6	190	37,2	510	100,0
20-24	291	25,8	504	44,6	334	29,6	1.128	100,0
25-29	364	36,0	357	35,2	292	28,8	1.013	100,0
30-34	215	15,6	569	41,5	588	42,9	1.372	100,0
35-39	864	40,3	717	33,4	563	26,3	2.143	100,0
40-44	899	21,3	1.245	29,5	2.071	49,1	4.215	100,0
45-49	1.303	28,8	1.202	26,5	2.026	44,7	4.531	100,0
50-54	1.140	25,5	2.037	45,5	1.301	29,1	4.478	100,0
55-59	2.247	31,5	3.081	43,1	1.814	25,4	7.142	100,0
60-64	1.734	26,0	2.656	39,9	2.268	34,1	6.657	100,0
Αγροτική	6.040	29,8	8.675	42,9	5.521	27,3	20.237	100,0
16-19	107	16,3	312	47,7	236	36,0	655	100,0
20-24	0	0,0	116	65,4	61	34,6	177	100,0
25-29	398	35,9	564	50,8	147	13,3	1.109	100,0
30-34	77	8,7	354	40,2	450	51,1	880	100,0
35-39	542	31,4	830	48,1	356	20,6	1.727	100,0
40-44	789	30,6	947	36,7	843	32,7	2.579	100,0
45-49	961	32,8	1.052	35,9	916	31,3	2.929	100,0
50-54	1.047	33,4	1.057	33,8	1.027	32,8	3.131	100,0
55-59	992	34,0	1.245	42,6	685	23,4	2.921	100,0
60-64	1.129	27,3	2.199	53,3	801	19,4	4.129	100,0

Σημ.: (1) Η ερώτηση απαντήθηκε τόσο από αυτούς που εργάζονται όσο και από αυτούς που δεν εργάζονται.

Πίνακας 7γ. Περιορισμός στην ποσότητα της εργασίας που είναι σε θέση να εκτελέσει το άτομο κατά Φύλο και Επίπεδο Μόρφωσης⁽¹⁾

Φύλο/Επίπεδο μόρφωσης	Ναι, σε σημαντικό βαθμό		Ναι, σε κάποιο βαθμό		Όχι		Σύνολο	
	Αριθ.	%	Αριθ.	%	Αριθ.	%	Αριθ.	%
Σύνολο	15.290	28,6	21.168	39,6	16.968	31,8	53.426	100,0
Δεν συμπλήρωσε το Δημοτικό	3.223	38,2	3.876	45,9	1.340	15,9	8.438	100,0
Δημοτικό	6.484	33,2	8.002	41,0	5.055	25,9	19.540	100,0
Γυμνάσιο	1.275	25,3	1.998	39,6	1.774	35,1	5.048	100,0
Λύκειο/Τεχνική ή επαγγελματική σχολή	3.138	23,5	5.247	39,3	4.969	37,2	13.354	100,0
Μεταλυκειακή ή ανώτερη δευτεροβάθμια (όχι όμως τριτοβάθμια)	0	0,0	132	30,3	303	69,7	435	100,0
Τριτοβάθμια Μη Πανεπιστημιακή	660	21,7	928	30,5	1.454	47,8	3.042	100,0
Πανεπιστήμιο ή Κολλέγιο 4 χρόνια (περιλ. μεταπτυχιακό)	510	14,5	986	28,0	2.020	57,5	3.516	100,0
Διδακτορικό (Ph. D.)	0	0,0	0	0,0	53	100,0	53	100,0
Άνδρες	9.511	33,7	9.751	34,5	8.968	31,8	28.230	100,0
Δεν συμπλήρωσε το Δημοτικό	1.741	57,4	990	32,7	300	9,9	3.031	100,0
Δημοτικό	3.922	40,1	3.552	36,3	2.314	23,6	9.789	100,0
Γυμνάσιο	915	28,9	1.040	32,9	1.210	38,2	3.166	100,0
Λύκειο/Τεχνική ή επαγγελματική σχολή	1.931	24,0	3.037	37,7	3.092	38,3	8.061	100,0
Μεταλυκειακή ή ανώτερη δευτεροβάθμια (όχι όμως τριτοβάθμια)	0	0,0	63	48,3	68	51,7	131	100,0
Τριτοβάθμια Μη Πανεπιστημιακή	545	35,7	493	32,3	488	32,0	1.525	100,0
Πανεπιστήμιο ή Κολλέγιο 4 χρόνια (περιλ. μεταπτυχιακό)	457	18,4	575	23,2	1.444	58,3	2.476	100,0
Διδακτορικό (Ph. D.)	0	0,0	0	0,0	53	100,0	53	100,0
Γυναίκες	5.779	22,9	11.417	45,3	7.999	31,7	25.196	100,0
Δεν συμπλήρωσε το Δημοτικό	1.482	27,4	2.886	53,4	1.039	19,2	5.407	100,0
Δημοτικό	2.561	26,3	4.450	45,6	2.740	28,1	9.751	100,0
Γυμνάσιο	360	19,1	958	50,9	564	30,0	1.883	100,0
Λύκειο/Τεχνική ή επαγγελματική σχολή	1.207	22,8	2.209	41,7	1.877	35,5	5.293	100,0
Μεταλυκειακή ή ανώτερη δευτεροβάθμια (όχι όμως τριτοβάθμια)	0	0,0	68	22,5	236	77,5	304	100,0
Τριτοβάθμια Μη Πανεπιστημιακή	115	7,6	436	28,7	967	63,7	1.517	100,0
Πανεπιστήμιο ή Κολλέγιο 4 χρόνια (περιλ. μεταπτυχιακό)	54	5,1	410	39,4	576	55,4	1.040	100,0
Διδακτορικό (Ph. D.)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Σημ.: (1) Η ερώτηση απαντήθηκε τόσο από αυτούς που εργάζονται όσο και από αυτούς που δεν εργάζονται.

Πίνακας 7δ. Περιορισμός στην ποσότητα της εργασίας που είναι σε θέση να εκτελέσει το άτομο κατά Φύλο και Κατάσταση Απασχόλησης⁽¹⁾

Φύλο/Κατάσταση Απασχόλησης	Ναι, σε σημαντικό βαθμό		Ναι, σε κάποιο βαθμό		Όχι		Σύνολο	
	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%
Σύνολο	15.290	28,6	21.168	39,6	16.968	31,8	53.426	100,0
Εργαζόμενοι	2.591	10,2	10.726	42,0	12.209	47,8	25.526	100,0
Άνεργοι	342	16,2	1.305	61,8	465	22,0	2.111	100,0
Αδρανείς	12.356	47,9	9.137	35,4	4.294	16,7	25.788	100,0
Άνδρες	9.511	33,7	9.751	34,5	8.968	31,8	28.230	100,0
Εργαζόμενοι	2.113	12,9	6.606	40,4	7.613	46,6	16.331	100,0
Άνεργοι	342	26,7	671	52,3	268	20,9	1.281	100,0
Αδρανείς	7.056	66,4	2.475	23,3	1.087	10,2	10.618	100,0
Γυναίκες	5.779	22,9	11.417	45,3	7.999	31,7	25.196	100,0
Εργαζόμενοι	479	5,2	4.121	44,8	4.596	50,0	9.195	100,0
Άνεργοι	0	0,0	634	76,4	196	23,6	830	100,0
Αδρανείς	5.300	34,9	6.662	43,9	3.207	21,1	15.170	100,0

Σημ.: (1) Η ερώτηση απαντήθηκε τόσο από αυτούς που εργάζονται όσο και από αυτούς που δεν εργάζονται.

Πίνακας 8α. Περιορισμός στην ικανότητα μετάβασης προς και επιστροφής από τον τόπο εργασίας κατά Φύλο και Κατηγορία Ηλικίας⁽¹⁾

Φύλο/Ηλικία	Ναι, σε σημαντικό βαθμό		Ναι, σε κάποιο βαθμό		Όχι		Σύνολο	
	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%
Σύνολο	6.447	12,1	5.439	10,2	41.540	77,8	53.426	100,0
16-19	236	20,3	0	0,0	928	79,7	1.164	100,0
20-24	141	10,8	149	11,4	1.015	77,7	1.305	100,0
25-29	396	18,7	360	16,9	1.367	64,4	2.122	100,0
30-34	149	6,6	216	9,6	1.888	83,8	2.252	100,0
35-39	715	18,5	361	9,3	2.795	72,2	3.871	100,0
40-44	772	11,4	726	10,7	5.296	77,9	6.794	100,0
45-49	978	13,1	965	12,9	5.518	74,0	7.460	100,0
50-54	703	9,2	787	10,3	6.118	80,4	7.608	100,0
55-59	1.350	13,4	871	8,7	7.842	77,9	10.063	100,0
60-64	1.007	9,3	1.005	9,3	8.775	81,4	10.786	100,0
Άνδρες	4.072	14,4	2.679	9,5	21.479	76,1	28.230	100,0
16-19	111	16,5	0	0,0	559	83,5	670	100,0
20-24	141	15,2	149	16,1	636	68,6	926	100,0
25-29	317	21,3	313	21,0	858	57,7	1.489	100,0
30-34	72	5,9	216	17,6	940	76,5	1.228	100,0
35-39	321	17,3	151	8,1	1.384	74,6	1.855	100,0
40-44	336	9,5	377	10,7	2.818	79,8	3.531	100,0
45-49	814	18,5	409	9,3	3.169	72,1	4.392	100,0
50-54	504	12,4	413	10,1	3.156	77,5	4.073	100,0
55-59	857	17,4	344	7,0	3.735	75,7	4.936	100,0
60-64	600	11,7	306	6,0	4.224	82,3	5.131	100,0
Γυναίκες	2.375	9,4	2.759	11,0	20.062	79,6	25.196	100,0
16-19	126	25,4	0	0,0	369	74,6	494	100,0
20-24	0	0,0	0	0,0	379	100,0	379	100,0
25-29	78	12,4	46	7,3	508	80,3	633	100,0
30-34	77	7,5	0	0,0	948	92,5	1.025	100,0
35-39	394	19,5	210	10,4	1.411	70,0	2.016	100,0
40-44	437	13,4	349	10,7	2.477	75,9	3.263	100,0
45-49	164	5,3	555	18,1	2.349	76,6	3.068	100,0
50-54	199	5,6	374	10,6	2.962	83,8	3.535	100,0
55-59	493	9,6	526	10,3	4.107	80,1	5.127	100,0
60-64	406	7,2	698	12,3	4.551	80,5	5.655	100,0

Σημ.: (1) Η ερώτηση απαντήθηκε τόσο από αυτούς που εργάζονται όσο και από αυτούς που δεν εργάζονται.

Πίνακας 8β. Περιορισμός στην ικανότητα μετάβασης προς και επιστροφής από τον τόπο εργασίας κατά Περιοχή Διαμονής και Κατηγορία Ηλικίας⁽¹⁾

Περιοχή / Ηλικία	Ναι, σε σημαντικό βαθμό		Ναι, σε κάποιο βαθμό		Όχι		Σύνολο	
	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%
Σύνολο	6.447	12,1	5.439	10,2	41.540	77,8	53.426	100,0
16-19	236	20,3	0	0,0	928	79,7	1.164	100,0
20-24	141	10,8	149	11,4	1.015	77,7	1.305	100,0
25-29	396	18,7	360	16,9	1.367	64,4	2.122	100,0
30-34	149	6,6	216	9,6	1.888	83,8	2.252	100,0
35-39	715	18,5	361	9,3	2.795	72,2	3.871	100,0
40-44	772	11,4	726	10,7	5.296	77,9	6.794	100,0
45-49	978	13,1	965	12,9	5.518	74,0	7.460	100,0
50-54	703	9,2	787	10,3	6.118	80,4	7.608	100,0
55-59	1.350	13,4	871	8,7	7.842	77,9	10.063	100,0
60-64	1.007	9,3	1.005	9,3	8.775	81,4	10.786	100,0
Αστική	3.732	11,2	3.562	10,7	25.896	78,0	33.189	100,0
16-19	191	37,4	0	0,0	319	62,6	510	100,0
20-24	141	12,5	149	13,3	837	74,2	1.128	100,0
25-29	241	23,8	239	23,6	533	52,6	1.013	100,0
30-34	72	5,2	144	10,5	1.156	84,3	1.372	100,0
35-39	371	17,3	218	10,2	1.555	72,5	2.143	100,0
40-44	301	7,1	430	10,2	3.484	82,7	4.215	100,0
45-49	392	8,7	633	14,0	3.506	77,4	4.531	100,0
50-54	449	10,0	380	8,5	3.649	81,5	4.478	100,0
55-59	1.105	15,5	591	8,3	5.446	76,3	7.142	100,0
60-64	469	7,0	777	11,7	5.411	81,3	6.657	100,0
Αγροτική	2.716	13,4	1.877	9,3	15.644	77,3	20.237	100,0
16-19	46	7,0	0	0,0	609	93,0	655	100,0
20-24	0	0,0	0	0,0	177	100,0	177	100,0
25-29	155	14,0	120	10,8	834	75,2	1.109	100,0
30-34	77	8,7	72	8,2	732	83,1	880	100,0
35-39	344	19,9	143	8,3	1.240	71,8	1.727	100,0
40-44	471	18,3	296	11,5	1.812	70,3	2.579	100,0
45-49	585	20,0	332	11,3	2.012	68,7	2.929	100,0
50-54	254	8,1	407	13,0	2.469	78,9	3.131	100,0
55-59	245	8,4	280	9,6	2.396	82,0	2.921	100,0
60-64	538	13,0	228	5,5	3.364	81,5	4.129	100,0

Σημ.: (1) Η ερώτηση απαντήθηκε τόσο από αυτούς που εργάζονται όσο και από αυτούς που δεν εργάζονται.

Πίνακας 8γ. Περιορισμός στην ικανότητα μετάβασης προς και επιστροφής από τον τόπο εργασίας κατά Φύλο και Επίπεδο Μόρφωσης⁽¹⁾

Φύλο/Επίπεδο μόρφωσης	Ναι, σε σημαντικό βαθμό		Ναι, σε κάποιο βαθμό		Όχι		Σύνολο	
	Αριθ.	%	Αριθ.	%	Αριθ.	%	Αριθ.	%
Σύνολο	6.447	12,1	5.439	10,2	41.540	77,8	53.426	100,0
Δεν συμπλήρωσε το Δημοτικό	1.850	21,9	955	11,3	5.633	66,8	8.438	100,0
Δημοτικό	2.306	11,8	2.083	10,7	15.151	77,5	19.540	100,0
Γυμνάσιο	551	10,9	514	10,2	3.983	78,9	5.048	100,0
Λύκειο/Τεχνική ή επαγγελματική σχολή	1.255	9,4	1.420	10,6	10.679	80,0	13.354	100,0
Μεταλυκειακή ή ανώτερη δευτεροβάθμια (όχι όμως τριτοβάθμια)	0	0,0	0	0,0	435	100,0	435	100,0
Τριτοβάθμια Μη Πανεπιστημιακή	425	14,0	170	5,6	2.447	80,4	3.042	100,0
Πανεπιστήμιο ή Κολλέγιο 4 χρόνια (περιλ. μεταπτυχιακό)	60	1,7	298	8,5	3.158	89,8	3.516	100,0
Διδακτορικό (Ph. D.)	0	0,0	0	0,0	53	100,0	53	100,0
Άνδρες	9.511	33,7	9.751	34,5	8.968	31,8	28.230	100,0
Δεν συμπλήρωσε το Δημοτικό	1.741	57,4	990	32,7	300	9,9	3.031	100,0
Δημοτικό	3.922	40,1	3.552	36,3	2.314	23,6	9.789	100,0
Γυμνάσιο	915	28,9	1.040	32,9	1.210	38,2	3.166	100,0
Λύκειο/Τεχνική ή επαγγελματική σχολή	1.931	24,0	3.037	37,7	3.092	38,3	8.061	100,0
Μεταλυκειακή ή ανώτερη δευτεροβάθμια (όχι όμως τριτοβάθμια)	0	0,0	63	48,3	68	51,7	131	100,0
Τριτοβάθμια Μη Πανεπιστημιακή	545	35,7	493	32,3	488	32,0	1.525	100,0
Πανεπιστήμιο ή Κολλέγιο 4 χρόνια (περιλ. μεταπτυχιακό)	457	18,4	575	23,2	1.444	58,3	2.476	100,0
Διδακτορικό (Ph. D.)	0	0,0	0	0,0	53	100,0	53	100,0
Γυναίκες	5.779	22,9	11.417	45,3	7.999	31,7	25.196	100,0
Δεν συμπλήρωσε το Δημοτικό	1.482	27,4	2.886	53,4	1.039	19,2	5.407	100,0
Δημοτικό	2.561	26,3	4.450	45,6	2.740	28,1	9.751	100,0
Γυμνάσιο	360	19,1	958	50,9	564	30,0	1.883	100,0
Λύκειο/Τεχνική ή επαγγελματική σχολή	1.207	22,8	2.209	41,7	1.877	35,5	5.293	100,0
Μεταλυκειακή ή ανώτερη δευτεροβάθμια (όχι όμως τριτοβάθμια)	0	0,0	68	22,5	236	77,5	304	100,0
Τριτοβάθμια Μη Πανεπιστημιακή	115	7,6	436	28,7	967	63,7	1.517	100,0
Πανεπιστήμιο ή Κολλέγιο 4 χρόνια (περιλ. μεταπτυχιακό)	54	5,1	410	39,4	576	55,4	1.040	100,0
Διδακτορικό (Ph. D.)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Σημ.: (1) Η ερώτηση απαντήθηκε τόσο από αυτούς που εργάζονται όσο και από αυτούς που δεν εργάζονται.

Πίνακας 8δ. Περιορισμός στην ικανότητα μετάβασης προς και επιστροφής από τον τόπο εργασίας κατά Φύλο και Κατάσταση Απασχόλησης⁽¹⁾

Φύλο/Κατάσταση Απασχόλησης	Ναι, σε σημαντικό βαθμό		Ναι, σε κάποιο βαθμό		Όχι		Σύνολο	
	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%
Σύνολο	6.447	12,1	5.439	10,2	41.540	77,8	53.426	100,0
Εργαζόμενοι	535	2,1	1.126	4,4	23.866	93,5	25.526	100,0
Άνεργοι	86	4,1	253	12,0	1.773	84,0	2.111	100,0
Αδρανείς	5.827	22,6	4.060	15,7	15.901	61,7	25.788	100,0
Άνδρες	4.072	14,4	2.679	9,5	21.479	76,1	28.230	100,0
Εργαζόμενοι	535	3,3	716	4,4	15.080	92,3	16.331	100,0
Άνεργοι	86	6,7	253	19,8	942	73,6	1.281	100,0
Αδρανείς	3.452	32,5	1.710	16,1	5.456	51,4	10.618	100,0
Γυναίκες	2.375	9,4	2.759	11,0	20.062	79,6	25.196	100,0
Εργαζόμενοι	0	0,0	409	4,5	8.786	95,5	9.195	100,0
Άνεργοι	0	0,0	0	0,0	830	100,0	830	100,0
Αδρανείς	2.375	15,7	2.350	15,5	10.445	68,9	15.170	100,0

Σημ.: (1) Η ερώτηση απαντήθηκε τόσο από αυτούς που εργάζονται όσο και από αυτούς που δεν εργάζονται.

Πίνακας 9α. Παροχή κάποιας μορφής βιοήθειας για την εκτέλεση της εργασίας κατά Φύλο και Κατηγορία Ηλικίας⁽¹⁾

Φύλο/Ηλικία	Ναι		Όχι		Δεν γνωρίζω		Σύνολο	
	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%
Σύνολο	692	4,1	16.028	95,6	53	0,3	16.773	100,0
16-19	68	35,9	122	64,1	0	0,0	190	100,0
20-24	80	16,3	411	83,7	0	0,0	490	100,0
25-29	0	0,0	1.162	100,0	0	0,0	1.162	100,0
30-34	0	0,0	665	100,0	0	0,0	665	100,0
35-39	0	0,0	1.176	95,7	53	4,3	1.228	100,0
40-44	130	4,8	2.553	95,2	0	0,0	2.683	100,0
45-49	168	6,8	2.302	93,2	0	0,0	2.470	100,0
50-54	63	2,3	2.665	97,7	0	0,0	2.728	100,0
55-59	62	2,1	2.907	97,9	0	0,0	2.969	100,0
60-64	121	5,5	2.066	94,5	0	0,0	2.187	100,0
Άνδρες	692	6,4	10.144	93,2	53	0,5	10.888	100,0
16-19	68	100,0	0	0,0	0	0,0	68	100,0
20-24	80	27,5	211	72,5	0	0,0	291	100,0
25-29	0	0,0	874	100,0	0	0,0	874	100,0
30-34	0	0,0	458	100,0	0	0,0	458	100,0
35-39	0	0,0	713	93,1	53	6,9	766	100,0
40-44	130	6,3	1.923	93,7	0	0,0	2.053	100,0
45-49	168	10,5	1.426	89,5	0	0,0	1.593	100,0
50-54	63	3,6	1.667	96,4	0	0,0	1.730	100,0
55-59	62	3,8	1.552	96,2	0	0,0	1.614	100,0
60-64	121	8,4	1.321	91,6	0	0,0	1.442	100,0
Γυναίκες	0	0,0	5.884	100,0	0	0,0	5.884	100,0
16-19	0	0,0	122	100,0	0	0,0	122	100,0
20-24	0	0,0	200	100,0	0	0,0	200	100,0
25-29	0	0,0	288	100,0	0	0,0	288	100,0
30-34	0	0,0	207	100,0	0	0,0	207	100,0
35-39	0	0,0	463	100,0	0	0,0	463	100,0
40-44	0	0,0	630	100,0	0	0,0	630	100,0
45-49	0	0,0	876	100,0	0	0,0	876	100,0
50-54	0	0,0	998	100,0	0	0,0	998	100,0
55-59	0	0,0	1.356	100,0	0	0,0	1.356	100,0
60-64	0	0,0	745	100,0	0	0,0	745	100,0

Σημ.: (1) Η ερώτηση απαντήθηκε από τα άτομα που εργάζονται και που θεωρούν ότι το πρόβλημα υγείας τους περιορίζει το είδος ή την ποσότητα της εργασίας που είναι σε θέση να εκτελέσουν ή την ικανότητα τους να μεταβούν προς και να επιστρέψουν από τον τόπο εργασίας τους.

Πίνακας 9β. Παροχή κάποιας μορφής βοήθειας για την εκτέλεση της εργασίας κατά Περιοχή Διαμονής και Κατηγορία Ηλικίας⁽¹⁾

Περιοχή / Ηλικία	Ναι		Όχι		Δεν γνωρίζω		Σύνολο	
	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%
Σύνολο	692	4,1	16.028	95,6	53	0,3	16.773	100,0
16-19	68	35,9	122	64,1	0	0,0	190	100,0
20-24	80	16,3	411	83,7	0	0,0	490	100,0
25-29	0	0,0	1.162	100,0	0	0,0	1.162	100,0
30-34	0	0,0	665	100,0	0	0,0	665	100,0
35-39	0	0,0	1.176	95,7	53	4,3	1.228	100,0
40-44	130	4,8	2.553	95,2	0	0,0	2.683	100,0
45-49	168	6,8	2.302	93,2	0	0,0	2.470	100,0
50-54	63	2,3	2.665	97,7	0	0,0	2.728	100,0
55-59	62	2,1	2.907	97,9	0	0,0	2.969	100,0
60-64	121	5,5	2.066	94,5	0	0,0	2.187	100,0
Αστική	300	3,2	9.183	96,3	53	0,6	9.537	100,0
16-19	0	0,0	122	100,0	0	0,0	122	100,0
20-24	80	16,3	411	83,7	0	0,0	490	100,0
25-29	0	0,0	571	100,0	0	0,0	571	100,0
30-34	0	0,0	389	100,0	0	0,0	389	100,0
35-39	0	0,0	401	88,4	53	11,6	454	100,0
40-44	0	0,0	1.594	100,0	0	0,0	1.594	100,0
45-49	168	12,1	1.216	87,9	0	0,0	1.384	100,0
50-54	0	0,0	1.800	100,0	0	0,0	1.800	100,0
55-59	0	0,0	1.746	100,0	0	0,0	1.746	100,0
60-64	53	5,4	934	94,6	0	0,0	987	100,0
Αγροτική	391	5,4	6.845	94,6	0	0,0	7.236	100,0
16-19	68	100,0	0	0,0	0	0,0	68	100,0
20-24	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
25-29	0	0,0	591	100,0	0	0,0	591	100,0
30-34	0	0,0	277	100,0	0	0,0	277	100,0
35-39	0	0,0	775	100,0	0	0,0	775	100,0
40-44	130	11,9	959	88,1	0	0,0	1.089	100,0
45-49	0	0,0	1.085	100,0	0	0,0	1.085	100,0
50-54	63	6,8	865	93,2	0	0,0	928	100,0
55-59	62	5,1	1.161	94,9	0	0,0	1.223	100,0
60-64	68	5,7	1.132	94,3	0	0,0	1.200	100,0

Σημ.: (1) Η ερώτηση απαντήθηκε από τα άτομα που εργάζονται και που θεωρούν ότι το πρόβλημα υγείας τους περιορίζει το είδος ή την ποσότητα της εργασίας που είναι σε θέση να εκτελέσουν ή την ικανότητα τους να μεταβούν προς και να επιστρέψουν από τον τόπο εργασίας τους.

Πίνακας 9γ. Παροχή κάποιας μορφής βιοήθειας για την εκτέλεση της εργασίας κατά Φύλο και Επίπεδο Μόρφωσης⁽¹⁾

Φύλο/Επίπεδο Μόρφωσης	Ναι		Όχι		Δεν γνωρίζω		Σύνολο	
	Αριθ.	%	Αριθ.	%	Αριθ.	%	Αριθ.	%
Σύνολο	692	4,1	16.028	95,6	53	0,3	16.773	100,0
Δεν συμπλήρωσε το Δημοτικό	68	3,1	2.156	96,9	0	0,0	2.225	100,0
Δημοτικό	383	5,7	6.349	94,3	0	0,0	6.732	100,0
Γυμνάσιο	117	9,5	1.116	90,5	0	0,0	1.233	100,0
Λύκειο/Τεχνική ή επαγγελματική σχολή	124	2,8	4.316	97,2	0	0,0	4.440	100,0
Μεταλυκειακή ή ανώτερη δευτεροβάθμια (όχι όμως τριτοβάθμια)	0	0,0	126	100,0	0	0,0	126	100,0
Τριτοβάθμια Μη Πανεπιστημιακή	0	0,0	1.145	95,6	53	4,4	1.198	100,0
Πανεπιστήμιο ή Κολλέγιο 4 χρόνια (περιλ. μεταπτυχιακό)	0	0,0	819	100,0	0	0,0	819	100,0
Διδακτορικό (Ph. D.)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Άνδρες	692	6,4	10.144	93,2	53	0,5	10.888	100,0
Δεν συμπλήρωσε το Δημοτικό	68	6,7	952	93,3	0	0,0	1.020	100,0
Δημοτικό	383	8,3	4.223	91,7	0	0,0	4.606	100,0
Γυμνάσιο	117	14,0	717	86,0	0	0,0	834	100,0
Λύκειο/Τεχνική ή επαγγελματική σχολή	124	3,6	3.291	96,4	0	0,0	3.415	100,0
Μεταλυκειακή ή ανώτερη δευτεροβάθμια (όχι όμως τριτοβάθμια)	0	0,0	63	100,0	0	0,0	63	100,0
Τριτοβάθμια Μη Πανεπιστημιακή	0	0,0	585	91,7	53	8,3	637	100,0
Πανεπιστήμιο ή Κολλέγιο 4 χρόνια (περιλ. μεταπτυχιακό)	0	0,0	313	100,0	0	0,0	313	100,0
Διδακτορικό (Ph. D.)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Γυναίκες	0	0,0	5.884	100,0	0	0,0	5.884	100,0
Δεν συμπλήρωσε το Δημοτικό	0	0,0	1.204	100,0	0	0,0	1.204	100,0
Δημοτικό	0	0,0	2.126	100,0	0	0,0	2.126	100,0
Γυμνάσιο	0	0,0	399	100,0	0	0,0	399	100,0
Λύκειο/Τεχνική ή επαγγελματική σχολή	0	0,0	1.026	100,0	0	0,0	1.026	100,0
Μεταλυκειακή ή ανώτερη δευτεροβάθμια (όχι όμως τριτοβάθμια)	0	0,0	63	100,0	0	0,0	63	100,0
Τριτοβάθμια Μη Πανεπιστημιακή	0	0,0	561	100,0	0	0,0	561	100,0
Πανεπιστήμιο ή Κολλέγιο 4 χρόνια (περιλ. μεταπτυχιακό)	0	0,0	506	100,0	0	0,0	506	100,0
Διδακτορικό (Ph. D.)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Σημ.: (1) Η ερώτηση απαντήθηκε από τα άτομα που εργάζονται και που θεωρούν ότι το πρόβλημα υγείας τους περιορίζει το είδος ή την ποσότητα της εργασίας που είναι σε θέση να εκτελέσουν ή την ικανότητα τους να μεταβούν προς και να επιστρέψουν από τον τόπο εργασίας τους.

Πίνακας 10α. Ανάγκη για κάποιο είδος βοήθειας για εκτέλεση της εργασίας που είναι σε θέση να αναλάβει το άτομο κατά Φύλο και Κατηγορία Ηλικίας⁽¹⁾

Φύλο/Ηλικία	Ναι		Όχι		Δεν γνωρίζω		Σύνολο	
	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%
Σύνολο	4.953	20,7	17.757	74,3	1.187	5,0	23.898	100,0
16-19	198	25,2	459	58,4	129	16,5	786	100,0
20-24	291	51,3	276	48,7	0	0,0	566	100,0
25-29	69	9,3	672	90,7	0	0,0	741	100,0
30-34	215	30,4	348	49,2	144	20,4	706	100,0
35-39	477	23,8	1.207	60,3	318	15,9	2.001	100,0
40-44	469	18,9	1.852	74,4	168	6,8	2.490	100,0
45-49	1.049	39,0	1.591	59,1	50	1,9	2.691	100,0
50-54	257	8,6	2.667	89,1	69	2,3	2.992	100,0
55-59	1.083	22,0	3.682	74,7	162	3,3	4.927	100,0
60-64	845	14,1	5.005	83,5	146	2,4	5.997	100,0
Άνδρες	2.619	24,3	7.519	69,7	656	6,1	10.793	100,0
16-19	133	27,8	216	45,2	129	27,1	479	100,0
20-24	291	51,3	276	48,7	0	0,0	566	100,0
25-29	69	17,5	326	82,5	0	0,0	395	100,0
30-34	215	59,9	0	0,0	144	40,1	359	100,0
35-39	274	32,8	491	58,8	71	8,4	835	100,0
40-44	65	7,9	589	71,6	168	20,5	823	100,0
45-49	697	44,7	861	55,3	0	0,0	1.558	100,0
50-54	68	5,0	1.285	95,0	0	0,0	1.353	100,0
55-59	565	26,4	1.518	70,9	59	2,7	2.141	100,0
60-64	243	10,6	1.958	85,7	85	3,7	2.285	100,0
Γυναίκες	2.335	17,8	10.238	78,1	531	4,1	13.104	100,0
16-19	65	21,1	243	78,9	0	0,0	308	100,0
20-24	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
25-29	0	0,0	345	100,0	0	0,0	345	100,0
30-34	0	0,0	348	100,0	0	0,0	348	100,0
35-39	203	17,4	716	61,4	247	21,2	1.166	100,0
40-44	404	24,3	1.263	75,7	0	0,0	1.667	100,0
45-49	353	31,1	731	64,5	50	4,4	1.133	100,0
50-54	190	11,6	1.381	84,2	69	4,2	1.640	100,0
55-59	518	18,6	2.165	77,7	103	3,7	2.786	100,0
60-64	602	16,2	3.048	82,1	62	1,7	3.711	100,0

Σημ.: (1) Η ερώτηση απαντήθηκε από τα άτομα που δεν εργάζονται και που θεωρούν ότι το πρόβλημα υγείας τους περιορίζει το είδος ή την ποσότητα της εργασίας που είναι σε θέση να εκτελέσουν ή την ικανότητα τους να μεταβούν προς και να επιστρέψουν από τον τόπο εργασίας τους.

Πίνακας 10β. Ανάγκη για κάποιο είδος βοήθειας για εκτέλεση της εργασίας που είναι σε θέση να αναλάβει το άτομο κατά Περιοχή Διαμονής και Κατηγορία Ηλικίας

Περιοχή / Ηλικία	Ναι		Όχι		Δεν γνωρίζω		Σύνολο	
	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%
Σύνολο	4.953	20,7	17.757	74,3	1.187	5,0	23.898	100,0
16-19	198	25,2	459	58,4	129	16,5	786	100,0
20-24	291	51,3	276	48,7	0	0,0	566	100,0
25-29	69	9,3	672	90,7	0	0,0	741	100,0
30-34	215	30,4	348	49,2	144	20,4	706	100,0
35-39	477	23,8	1.207	60,3	318	15,9	2.001	100,0
40-44	469	18,9	1.852	74,4	168	6,8	2.490	100,0
45-49	1.049	39,0	1.591	59,1	50	1,9	2.691	100,0
50-54	257	8,6	2.667	89,1	69	2,3	2.992	100,0
55-59	1.083	22,0	3.682	74,7	162	3,3	4.927	100,0
60-64	845	14,1	5.005	83,5	146	2,4	5.997	100,0
Αστική	3.704	24,8	10.618	71,0	643	4,3	14.965	100,0
16-19	130	40,5	126	39,3	65	20,2	320	100,0
20-24	291	64,5	160	35,5	0	0,0	450	100,0
25-29	0	0,0	296	100,0	0	0,0	296	100,0
30-34	215	54,3	109	27,5	72	18,2	395	100,0
35-39	410	31,0	788	59,7	122	9,3	1.320	100,0
40-44	202	14,3	1.039	73,7	168	11,9	1.410	100,0
45-49	762	46,4	879	53,6	0	0,0	1.641	100,0
50-54	68	4,1	1.495	91,6	69	4,2	1.631	100,0
55-59	1.021	26,4	2.839	73,6	0	0,0	3.860	100,0
60-64	607	16,7	2.888	79,3	146	4,0	3.641	100,0
Αγροτική	1.249	14,0	7.140	79,9	544	6,1	8.933	100,0
16-19	68	14,6	333	71,5	65	13,9	466	100,0
20-24	0	0,0	116	100,0	0	0,0	116	100,0
25-29	69	15,6	375	84,4	0	0,0	444	100,0
30-34	0	0,0	239	76,8	72	23,2	311	100,0
35-39	67	9,9	419	61,4	195	28,7	681	100,0
40-44	267	24,7	813	75,3	0	0,0	1.080	100,0
45-49	287	27,4	712	67,8	50	4,8	1.050	100,0
50-54	190	13,9	1.172	86,1	0	0,0	1.362	100,0
55-59	62	5,8	844	79,0	162	15,2	1.067	100,0
60-64	238	10,1	2.117	89,9	0	0,0	2.355	100,0

Σημ.: (1) Η ερώτηση απαντήθηκε από τα άτομα που δεν εργάζονται και που θεωρούν ότι το πρόβλημα υγείας τους περιορίζει το είδος ή την ποσότητα της εργασίας που είναι σε θέση να εκτελέσουν ή την ικανότητα τους να μεταβούν προς και να επιστρέψουν από τον τόπο εργασίας τους.

Πίνακας 10γ. Ανάγκη για κάποιο είδος βοήθειας για εκτέλεση της εργασίας που είναι σε θέση να αναλάβει το άτομο κατά Φύλο και Επίπεδο Μόρφωσης

Φύλο/Επίπεδο Μόρφωσης	Ναι		Όχι		Δεν γνωρίζω		Σύνολο	
	Αριθ.	%	Αριθ.	%	Αριθ.	%	Αριθ.	%
Σύνολο	4.953	20,7	17.757	74,3	1.187	5,0	23.898	100,0
Δεν συμπλήρωσε το Δημοτικό	995	20,0	3.680	73,9	304	6,1	4.979	100,0
Δημοτικό	1.895	21,7	6.778	77,6	62	0,7	8.735	100,0
Γυμνάσιο	390	15,9	1.798	73,3	266	10,8	2.455	100,0
Λύκειο/Τεχνική ή επαγγελματική σχολή	1.302	23,3	3.736	66,8	555	9,9	5.593	100,0
Μεταλυκειακή ή ανώτερη δευτεροβάθμια (όχι όμως τριτοβάθμια)	0	0,0	68	100,0	0	0,0	68	100,0
Τριτοβάθμια Μη Πανεπιστημιακή	185	16,5	936	83,5	0	0,0	1.121	100,0
Πανεπιστήμιο ή Κολλέγιο 4 χρόνια (περιλ. μεταπτυχιακό)	185	19,6	760	80,4	0	0,0	945	100,0
Διδακτορικό (Ph. D.)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ανδρες	2.619	24,3	7.519	69,7	656	6,1	10.793	100,0
Δεν συμπλήρωσε το Δημοτικό	403	22,8	1.301	73,8	59	3,3	1.762	100,0
Δημοτικό	933	26,8	2.543	73,2	0	0,0	3.476	100,0
Γυμνάσιο	390	26,5	818	55,5	266	18,0	1.475	100,0
Λύκειο/Τεχνική ή επαγγελματική σχολή	576	20,8	1.862	67,3	331	11,9	2.768	100,0
Μεταλυκειακή ή ανώτερη δευτεροβάθμια (όχι όμως τριτοβάθμια)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Τριτοβάθμια Μη Πανεπιστημιακή	185	31,2	409	68,8	0	0,0	594	100,0
Πανεπιστήμιο ή Κολλέγιο 4 χρόνια (περιλ. μεταπτυχιακό)	132	18,4	587	81,6	0	0,0	719	100,0
Διδακτορικό (Ph. D.)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Γυναίκες	2.335	17,8	10.238	78,1	531	4,1	13.104	100,0
Δεν συμπλήρωσε το Δημοτικό	593	18,4	2.380	74,0	245	7,6	3.217	100,0
Δημοτικό	962	18,3	4.235	80,5	62	1,2	5.259	100,0
Γυμνάσιο	0	0,0	980	100,0	0	0,0	980	100,0
Λύκειο/Τεχνική ή επαγγελματική σχολή	726	25,7	1.875	66,4	224	7,9	2.826	100,0
Μεταλυκειακή ή ανώτερη δευτεροβάθμια (όχι όμως τριτοβάθμια)	0	0,0	68	100,0	0	0,0	68	100,0
Τριτοβάθμια Μη Πανεπιστημιακή	0	0,0	527	100,0	0	0,0	527	100,0
Πανεπιστήμιο ή Κολλέγιο 4 χρόνια (περιλ. μεταπτυχιακό)	54	23,6	173	76,4	0	0,0	226	100,0
Διδακτορικό (Ph. D.)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Σημ.: (1) Η ερώτηση απαντήθηκε από τα άτομα που δεν εργάζονται και που θεωρούν ότι το πρόβλημα υγείας τους περιορίζει το είδος ή την ποσότητα της εργασίας που είναι σε θέση να εκτελέσουν ή την ικανότητα τους να μεταβούν προς και να επιστρέψουν από τον τόπο εργασίας τους.

Πίνακος 11α. Είδος βοήθειας που παρέχεται στην εργασία (αν υπάρχεται) ή είδος βοήθειας που χρειάζεται για να εργαστεί το άτομο (αν δεν υπάρχεται) κατά Φύλο και Κατηγορία Ηλικίας

Φύλο/Ηλικία	Βοήθεια με το είδος της εργασίας	Βοήθεια με την ποσότητα της εργασίας	Βοήθεια με τη μεταφορά προς και από την εργασία	Βοήθεια για τη κινητικότητα κατά την εργασία		Υποστηρίξει κατανόηση από τους προϊστέμενους και συναδέλφους	Άλλη βοήθεια	Δεν γνωρίζω	Σύνολο							
				Αριθμός	Αριθμός	%	Αριθμός	%								
Σύνολο	3.393	60,1	517	9,2	837	14,8	243	4,3	423	7,5	0	0,0	233	4,1	5.645	100,0
16-19	65	24,3	68	25,6	65	24,4	0	0,0	68	25,6	0	0,0	0	0,0	266	100,0
20-24	229	61,9	0	0,0	80	21,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	61	16,6	370	100,0
25-29	69	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	69	100,0
30-34	215	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	215	100,0
35-39	289	60,5	0	0,0	121	25,4	0	0,0	67	14,1	0	0,0	0	0,0	477	100,0
40-44	267	44,6	74	12,3	74	12,3	65	10,8	119	19,9	0	0,0	0	0,0	599	100,0
45-49	649	53,3	56	4,6	226	18,6	0	0,0	115	9,4	0	0,0	172	14,1	1.217	100,0
50-54	320	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	320	100,0
55-59	713	62,3	150	13,1	174	15,2	54	4,7	54	4,7	0	0,0	0	0,0	1.145	100,0
60-64	577	59,7	169	17,4	97	10,0	124	12,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	966	100,0

Πίνακας 11α (συν). Είδος βιοθετικού πορέζεται στην εργασία (αν εργάζεται) ή είδος βιοθετικού που χρειάζεται για να εργάσεται το άτομο (αν δεν εργάζεται) κατά Φύλο και Κατηγορία Ηλικίας

Φύλο/Ηλικία	Βοήθεια με το είδος της εργασίας	Βοήθεια με την ποσοτητα της εργασίας	Βοήθεια με τη μεταφορά προς και από την εργασία	Βοήθεια για τη κινητικότητα κατά την εργασία	Υποστήριξη και κατανόηση από τους προϊστάμενους και συναδέλφους		Αλλη βοήθεια	Δεν γνωρίζω	Σύνολο							
					Αριθμός	%										
Άνδρες	2.229	67,3	177	5,3	432	13,1	119	3,6	120	3,6	0	0,0	233	7,0	3.310	100,0
16-19	65	32,2	68	33,9	0	0,0	0	0,0	68	33,9	0	0,0	0	0,0	201	100,0
20-24	229	61,9	0	0,0	80	21,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	61	16,6	370	100,0
25-29	69	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	69	100,0
30-34	215	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	215	100,0
35-39	221	80,7	0	0,0	53	19,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	274	100,0
40-44	130	66,7	0	0,0	0	0,0	65	33,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	195	100,0
45-49	409	47,4	56	6,5	176	20,3	0	0,0	52	6,0	0	0,0	172	19,8	865	100,0
50-54	131	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	131	100,0
55-59	449	71,6	0	0,0	124	19,8	54	8,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	627	100,0
60-64	311	85,5	53	14,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	364	100,0

Πίνακος 11a (συν). Εδώ βοηθείας που παρέχεται στην εργασία (αν εργάζεται) ή είδος βοηθειών που χρειάζεται για να εργαστεί το άτομο (αν δεν εργάζεται) κατά Φύλο και Κατηγορία Ηλικίας

Φύλο/Ηλικία	Βοήθεια με το είδος της εργασίας	Βοήθεια με την ποσότητα της εργασίας	Βοήθεια με τη μεταφορά προς και από την εργασία	Βοήθεια για τη κωντικότητα κατά την εργασία		Υποστήριξη και κατανόηση από τους προϊστάμενους και συναδέλφους	Άλλη βοήθεια	Δεν γνωρίζω	Σύνολο							
				Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%							
Γυναίκες	1.163	49,8	340	14,6	404	17,3	124	5,3	303	13,0	0	0,0	0	0,0	2.335	100,0
16-19	0	0,0	0	0,0	65	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	65	100,0
20-24	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
25-29	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
30-34	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
35-39	67	33,2	0	0,0	68	33,7	0	0,0	67	33,2	0	0,0	0	0,0	203	100,0
40-44	137	33,9	74	18,3	74	18,3	0	0,0	119	29,5	0	0,0	0	0,0	404	100,0
45-49	239	67,9	0	0,0	50	14,3	0	0,0	63	17,9	0	0,0	0	0,0	353	100,0
50-54	190	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	190	100,0
55-59	264	51,0	150	29,0	50	9,7	0	0,0	54	10,3	0	0,0	0	0,0	518	100,0
60-64	266	44,2	116	19,2	97	16,0	124	20,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	602	100,0

Πίνακας 11β. Ειδος βιοήθειας που παρέχεται στην εργασία (αν εργάζεται) ή ειδος βιοήθειας που χρειάζεται για να εργαστεί το στόμα (αν δεν εργάζεται) κατά Φύλο και Επίπεδο Μόρφωσης

Φύλο/Επίπεδο Μόρφωσης	Βοήθεια με το ειδος της εργασίας	Βοήθεια με την ποσότητα της εργασίας	Βοήθεια με τη μεταφορά προς και από την εργασία	Βοήθεια για τη κινητικότητα κατά την εργασία	Υποστήριξη και κατανόηση από τους προϊστάμενους και συναδέλφους		Αλλη βιοήθεια	Δεν γνωρίζω	Σύνολο	
					Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%
Σύνολο	3.393	60,1	517	9,2	837	14,8	243	4,3	423	7,5
Δεν συμπλήρωσε το Δημοτικό	65	24,3	68	25,6	65	24,4	0	0,0	68	25,6
Δημοτικό	229	61,9	0	0,0	80	21,5	0	0,0	0	0,0
Γυμνάσιο	69	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Λύκειο/Τεχνική ή επαγγελματική σχολή	215	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Μεταλλικική ή αινιότερη δευτεροβάθμια (δηλ. δύος τριτοβάθμια)	289	60,5	0	0,0	121	25,4	0	0,0	67	14,1
Τριτοβάθμια Μη Πανεπιστημιακή	267	44,6	74	12,3	74	12,3	65	10,8	119	19,9
Πανεπιστημιο ή Κολλέγιο 4 χρόνια (περδ. μεταπτυχιακό)	649	53,3	56	4,6	226	18,6	0	0,0	115	9,4
Διδακτορικό (Ph. D.)	320	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Πίνακας 11β (συν). Είδος βοήθειας που παρέχεται στην εργασία (αν εργάζεται) ή είδος βοήθειας που χρειάζεται για να εργάστε το άτομο (αν δεν εργάζεται) κατά Φύλο και Επίπεδο Μόρφωσης

Φύλο/Επίπεδο Μόρφωσης	Βοήθεια με το είδος της εργασίας	Βοήθεια με την ποσοστήτα της εργασίας	Βοήθεια με τη μεταφορά προς και από την εργασία	Βοήθεια για τη κινητικότητα κατά την εργασία	Υποστήριξη και κατανόηση από τον προϊτάμενος και συναδέλφους			Άλλη βοήθεια			Δεν γνωρίζω			Σύνολο		
					Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%	Αριθμός	%		
Άνδρες	2.229	67,3	177	5,3	432	13,1	119	3,6	120	3,6	0	0,0	233	7,0	3.310	100,0
Δεν συμπλήρωσε το Δημοτικό	65	32,2	68	33,9	0	0,0	0	0,0	68	33,9	0	0,0	0	0,0	201	100,0
Δημοτικό	229	61,9	0	0,0	80	21,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	61	16,6	370	100,0
Γυναίκειο	69	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	69	100,0
Άνεργοι/Τεχνική ή επαγγελματική σχολή	215	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	215	100,0
Μεταλλυκειακή ή ανώτερη δευτεροβάθμια (ογκό μεσος τριτοβάθμια)	221	80,7	0	0,0	53	19,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	274	100,0
Τριτοβάθμια Μη Πανεπιστημιακή	130	66,7	0	0,0	0	0,0	65	33,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	195	100,0
Πανεπιστήμιο ή Κολλέγιο 4 χρόνια (περιλ. μεταπολυτικό)	409	47,4	56	6,5	176	20,3	0	0,0	52	6,0	0	0,0	172	19,8	865	100,0
Λιδακτορικό (Ph. D.)	131	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	131	100,0

Πίνακας 11β (συν). Είδος βοήθειας που παρέχεται στην εργασία (αν εργάζεται) ή ειδος βοήθειας που χρειάζεται για να εργάστει το άτρομο (αν δεν εργάζεται) κατά Φύλο και Επίπεδο Μόρφωσης

Φύλο/Επίπεδο Μόρφωσης	Βοήθεια με το είδος της εργασίας	Βοήθεια με την ποσότητα της εργασίας	Βοήθεια με τη μεταφορά προς και από την εργασία	Βοήθεια για τη κινητικότητα κατά την εργασία	Υποστήριξη και κατανόηση από τους προϊστάμενους και συναδέλφους		Άλλη βοήθεια	Δεν γνωρίζω	Σύνολο						
					Αριθμός	Αριθμός	%	Αριθμός	%						
Γυναίκες	1.163	49,8	340	14,6	404	17,3	124	5,3	303	13,0	0	0,0	0,0	2.335	100,0
Δεν συμπλήρωσε το Δημοτικό	0	0,0	0	0,0	65	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	65	100,0
Δημοτικό	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0
Γυνάδιο	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0
Λύκειο/Τεχνική ή επαγγελματική σχολή	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0
Μεταλλικευτική ή ανώτερη δευτεροβάθμια (όχι δύμως τριτοβάθμια)	67	33,2	0	0,0	68	33,7	0	0,0	67	33,2	0	0,0	0,0	203	100,0
Τριτοβάθμια Μη Πανεπιστημιακή	137	33,9	74	18,3	74	18,3	0	0,0	119	29,5	0	0,0	0,0	404	100,0
Πανεπιστήμιο ή Καλλέργιο 4 χρόνια (περλ. μεταπτυχιακό)	239	67,9	0	0,0	50	14,3	0	0,0	63	17,9	0	0,0	0,0	353	100,0
Διδακτορικό (Ph. D.)	190	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	190	100,0

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

**ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ή
ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ**

**ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Ή ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ**

A.A. Ερωτηματολογίου

A/a	Ερωτήσεις - απαντήσεις	Κωδικοί	Ροή ερωτήσεων	A/a μέλους του νοικοκυρίου						
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Τα ερωτήματα M1 - M11 αφορούν πρόσωπα 16 ετών έως 64

M1 ΑΠΟΓΡΑΦΕΑ, ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αντιμετωπίζει το άτομο κάποιο μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας ή ανικανότητας από αυτά που φαίνονται στην καρτα:										
M2 ΑΠΟΓΡΑΦΕΑ, ΔΕΙΞΕ ΚΑΡΤΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. (Σημείωση: με μακροχρόνιο στυνούμε πρόσωπο πρόβλημα ενοχλεί το άτομο τους τελευταίους 6 μήνες ή είναι πιθανό να το ενοχλεί για τουλαχιστον 6 μήνες)										
NAI			1	→ M2 Τέλος για τό μέλος	220	220	220	220	220	220
OXI			2 }		<input type="checkbox"/>					
M2 Τι είδους πρόβλημα υγείας ή ανικανότητας έχει: ΝΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. (Σημείωση: το κύριο πρόβλημα είναι εκείνο, που οι ερωτουμενοι κρίνουν ότι περιουχεί περισσότερο την ικανότητα του ατόμου να εργάζεται)										
ΚΩΔΙΚΟΙ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ			01-15	↓	221-222	221-222	221-222	221-222	221-222	221-222
					<input type="checkbox"/>					
M3 Από ποτε έχει αυτό το πρόβλημα υγείας ή ανικανότητας;										
Λιγότερο από 6 μήνες			1		223	223	223	223	223	223
Από 6 μήνες και λιγότερο από 1 χρόνο			2							
Από 1 και λιγότερο από 2 χρόνια			3							
Από 2 και λιγότερο από 3 χρόνια			4	↓	<input type="checkbox"/>					
Από 3 και λιγότερο από 5 χρόνια			5							
Από 5 και λιγότερο από 10 χρόνια			6							
10 χρόνια και ανω			7							
Δεν γνωρίζω			8							
M4 Ποια η αυτία του προβλήματος υγείας ή ανικανότητας;										
Εκ γενετῆς η που προκλήθηκε κατά τη γέννα			1		224	224	224	224	224	224
Εργατικό ατυχήμα ή τραυματισμός, περιλ. των οδυσσών πτυχημάτων κατά την εργασία καθώς και οι επαγγελματικές δηλητηριάσεις			2							
Οδικό ατύχημα ή τραυματισμός που δεν σχετίζεται με την εργασία			3	↓	<input type="checkbox"/>					
Ατυχήμα ή τραυματισμός στο σπίτι, ή κατά τη διαφορετική θρησκευτική αναφυγής ή αθλητισμού που δεν σχετίζεται με την εργασία			4							
Σταγόνες αισθητικές			5							
Δυσένεισης που δεν σχετίζονται με την εργασία			6							
Δεν γνωρίζω			7							

Το ερωτήμα M5 αφορά πρόσωπα που εργάζονται

M5 Το άτομο εργάζεται σε πρωταπτευόμενη ή υποστηριζόμενη θέση απασχολησης; "Προστατευόμενη" θέση σημαίνει περιγραφη μετρήματος ειδικά διαμορφωμένο και "υποστηριζόμενη" σημαίνει με στηριξη καθοδήγητη (job coach) στο χώρο εργασίας										
NAI			1		225	225	225	225	225	225
OXI			2	↓	<input type="checkbox"/>					
Δεν γνωρίζω			3							

Τα ερωτήματα Μ6 - Μ8 αφορούν πρόσωπα που έχουν κάποιο μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας ή ανικανότητας

Το πρόβλημα υγείας που έχει το άτομο, περιορίζει την ποσότητα της εργασίας που είναι σε θέση να εκτελέσει; (π.χ. επηρεάζει την ποσότητα της εργασίας, επιβάλλεται να εκτελεί ελαφρά εργασία ή να κάθεται ή να εργάζεται σε εισοτερουκό χώρο);

		226	226	226	226	226	226
M6	ΝΑΙ, σε σημαντικό βαθμό	1					
	ΝΑΙ, σε καποιο βαθμό	2					
	ΟΧΙ	3	↓				
	Δεν γνωρίζω	4					

Το πρόβλημα υγείας που έχει το άτομο, περιορίζει την ποσότητα της εργασίας που είναι σε θέση να εκτελέσει; (π.χ. τον αριθμό των ωρών ή των ημερών που εργάζεται ή που θα μπορούσε να εργάστει ή το εισόδημα που θα μπορούσε να πάρει το άτομο);

		227	227	227	227	227	227
M7	ΝΑΙ, σε σημαντικό βαθμό	1					
	ΝΑΙ, σε καποιο βαθμό	2					
	ΟΧΙ	3	↓				
	Δεν γνωρίζω	4					

Το πρόβλημα υγείας που έχει το άτομο, περιορίζει την ποσότητα του να μεταβεί προς και να επιστρέψει από τον τύπο εργασίας;

		228	228	228	228	228	228
M8	ΝΑΙ, σε σημαντικό βαθμό	1					
	ΝΑΙ, σε καποιο βαθμό	2					
	ΟΧΙ	3	↓				
	Δεν γνωρίζω	4					

Το ερώτημα M9 αφορά πρόσωπα που εργάζονται και που έστω και σε ένα από τα ερωτήματα Μ6 - Μ8 είχαν κωδικό 1 ή 2

		229	229	229	229	229	229
M9	ΝΑΙ	1	→ M11				
	ΟΧΙ	2	Τέλος για τό μέλος				
	Δεν γνωρίζω	3					

Το ερώτημα M10 αφορά πρόσωπα που δεν εργάζονται και που έστω και σε ένα από τα ερωτήματα Μ6 - Μ8 είχαν κωδικό 1 ή 2

		230	230	230	230	230	230
M10	ΝΑΙ	1	→ M11				
	ΟΧΙ	2	Τέλος για τό μέλος				
	Δεν γνωρίζω	3					

Το ερώτημα M11 αφορά πρόσωπα που έχουν κωδικό 1 στο ερώτημα M9 ή κωδικό 1 στο ερώτημα M10

M11 Τι είδους βοήθεια του παρέχεται στην εργασία του (αν εργάζεται) ή τι είδους βοήθεια χρειάζεται το άτομο για να εργαστεί (αν δεν εργάζεται); (Σημειώστε το κύριο είδος βοήθειας);

		231	231	231	231	231	231
M11	Βοήθεια με το είδος της εργασίας (π.χ. ποιοτικά, ελαφρά εργασία ή να κάθεται ή να εργάζεται σε εισοτερουκό χώρο)	1					
	Βοήθεια με την ποσότητα της εργασίας (π.χ. τον αριθμό των ωρών ή των ημερών που εργάζεται ή που θα μπορούσε να εργάστει ή το εισόδημα που θα μπορούσε να πάρει το άτομο)	2					
	Βοήθεια για τη μεταφορά προς και από την εργασία	3					
	Βοήθεια για την κινητικότητα κατά την εργασία	4					
	Υποστηριζεί και κατανοηση από προστατευόντος και συναδέλφους	5					
	Άλλη βοήθεια	6					
	Δεν γνωρίζω	7					