



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ 2008

Στατιστικές Υγείας • Σειρά II • Αρ. Έκθεσης 7

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Έρευνας Υγείας που διενεργήθηκε από τη Στατιστική Υπηρεσία κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2008 καλύπτοντας αντιπροσωπευτικό δείγμα 2.925 νοικοκυριών σε όλες τις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου. Η έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεξήχθη σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το χρονικό διάστημα 2006-2010.

Στην έκθεση περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στοιχεία σχετικά με την κατάσταση υγείας του πληθυσμού, τις μακροχρόνιες ασθένειες, τα ατυχήματα, την φυσική κατάσταση, την αυτοεξυπηρέτηση αναγκών, τη συναισθηματική κατάσταση, τη χρήση υπηρεσιών υγείας, το κάπνισμα, την κατανάλωση αλκοόλ και άλλα γενικά στοιχεία υγείας.

Η καταχώρηση και επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το πρόγραμμα BLAISE και η στατιστική ανάλυση διενεργήθηκε με το στατιστικό πακέτο SPSS 17.0 (for Windows).

Η έκθεση αυτή ετοιμάστηκε από τις Λειτουργούς Στατιστικής κ. Ελένη Κυριάκου και κ. Νικολέττα Πέτρου υπό την καθοδήγηση της κ. Δώρας Κυριακίδου, Πρώτης Λειτουργού Στατιστικής, Προϊσταμένης του Τομέα Δημογραφίας, Κοινωνικών Στατιστικών και Τουρισμού.

Γ. Χρ. Γεωργίου
Διευθυντής
Στατιστικής Υπηρεσίας

Νοέμβριος, 2010

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	Σελίδα
Πρόλογος	
I. Εισαγωγή	13
I.1 Σκοπός της έρευνας	13
I.2 Γεωγραφική κάλυψη	13
I.3 Στατιστική μονάδα.....	13
I.4 Περίοδος συλλογής στοιχείων	13
I.5 Περίοδος αναφοράς	13
I.6 Δείγμα	14
I.7 Ανταπόκριση	14
I.8 Μέθοδος συλλογής στοιχείων	14
I.9 Επεξηγηματικές Σημειώσεις	14
II. Ορισμοί	15
III. Κύρια Αποτελέσματα	17
IV. Ανάλυση Αποτελεσμάτων	19
A. Γενική Κατάσταση Υγείας	19
A.1 Προσωπική Αντίληψη της Κατάστασης Υγείας	19
A.1.1 Γενική Κατάσταση Υγείας	19
A.1.2 Έπαρξη Μακροχρόνιας Ασθένειας ή Χρόνιου Προβλήματος Υγείας	20
A.1.3 Περιορισμός Δραστηριοτήτων	21
A.2 Ασθένειες-Παθήσεις	21
A.3 Ατυχήματα	23
A.4 Φυσική Κατάσταση	24
A.5 Αυτοεξυπηρέτηση Βασικών Αναγκών	25
A.6 Αυτοεξυπηρέτηση Άλλων Αναγκών	26
A.7 Πόνος-Ενόχληση	27
B. Χρήση Υπηρεσιών Υγείας	29
B.1 Νοσοκομειακή Περίθαλψη	29
B.2 Επισκέψεις σε Οδοντίατρους και Ορθοδοντικούς	30
B.3 Επισκέψεις σε Γενικούς Ιατρούς ή Οικογενειακούς Ιατρούς	30
B.4 Επισκέψεις σε Ειδικούς Ιατρούς ή Χειρουργούς	31
B.5 Επισκέψεις σε Παραϊατρικό προσωπικό και Υπηρεσίες Φροντίδας	32
B.6 Χρήση Φαρμάκων	32
B.7 Πρόληψη	34
B.7.1 Εμβολιασμός κατά της γρίπης	34
B.7.2 Αρτηριακή Πίεση	35
B.7.3 Χοληστερίνη	35
B.7.4 Σάκχαρο	35
B.7.5 Μαστογραφία	36

	Σελίδα
B.7.6 Τεστ Παπανικολάου	36
B.7.7 Καρκίνος του Παχέως Εντέρου	37
B.8 Σύστημα Υγείας	37
Γ. Άλλα Γενικά Στοιχεία	38
Γ.1 Δείκτης Μάζας Σώματος	38
Γ.2 Περπάτημα	39
Γ.3 Υγιεινή Διατροφή	39
Γ.4 Περιβάλλον	40
Γ.5 Ψυχολογική Υποστήριξη	42
Γ.6 Κάπνισμα	42
Γ.7 Κατανάλωση Αλκοόλ	44
Γ.8 Χρήση Ναρκωτικών	45
 V. Παραρτήματα	
Παράρτημα Α, Πίνακες: Γενική Κατάσταση Υγείας	
A 1.1: Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Προσωπική Αντίληψη της Κατάστασης της Υγείας και:	
A.1.1 (α): Φύλο και Ηλικία	51
A.1.1 (β): Αστική/Αγροτική Περιοχή και Ηλικία	52
A.1.1 (γ): Φύλο και Εκπαίδευση	53
A 1.2: Πληθυσμός ηλικίας 15+ και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Ύπαρξη μακροχρόνιας ασθένειας ή χρόνιου προβλήματος υγείας και:	
A.1.2 (α): Φύλο και Ηλικία	54
A.1.2 (β): Αστική/Αγροτική Περιοχή και Ηλικία	55
A.1.2 (γ): Φύλο και Επάγγελμα	56
A 1.3: Πληθυσμός ηλικίας 15+ και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Βαθμό Περιορισμού δραστηριοτήτων λόγω προβλήματος υγείας κατά τους τελευταίους 6 μήνες ή και περισσότερο και:	
A.1.3 (α): Φύλο και Ηλικία	58
A.1.3 (β): Αστική/Αγροτική Περιοχή και Ηλικία	59
A.1.3 (γ): Φύλο και Επάγγελμα	60
A 2.1: Αριθμός ατόμων που έπασχαν από κάποια ασθένεια τους τελευταίους 12 μήνες κατά Είδος Ασθένειας και:	
A.2.1 (α): Φύλο και Ηλικία (Αριθμός ατόμων)	62
A.2.1 (β): Φύλο και Ηλικία (Ποσοστό πληθυσμού)	65
A 2.2: Αριθμός ατόμων που έπασχαν ή πάσχουν από κάποια ασθένεια κατά Είδος Ασθένειας και:	
A.2.2 (α): Φύλο και Ηλικία (Αριθμός ατόμων)	68
A.2.2 (β): Φύλο και Ηλικία (Ποσοστό πληθυσμού)	71
A 3.1: Αριθμός ατόμων που είχαν κάποιο ατύχημα τους τελευταίους 12 μήνες και ποσοστό αυτών ως προς το σύνολο του πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και Είδος Ατυχήματος	74

A 3.2:	Αριθμός και Ποσοστιαία κατανομή ατόμων που έτυχαν Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης μετά από:	
A 3.2 (α):	Τροχαίο Ατύχημα κατά Φύλο και Ηλικία	75
A 3.2 (β):	Εργατικό Ατύχημα κατά Φύλο και Ηλικία	76
A 3.2 (γ):	Ατύχημα στο σχολείο κατά Φύλο και Ηλικία	77
A 3.2 (δ):	Ατύχημα στο σπίτι/ελεύθερο χρόνο κατά Φύλο και Ηλικία	78
A 3.3:	Αριθμός και Ποσοστιαία κατανομή ατόμων ηλικίας 15+ που εργάζονται ή εργάστηκαν στο παρελθόν και επιδεινώθηκε η κατάσταση υγείας τους λόγω εργασίας κατά:	
A 3.3 (α):	Φύλο και Ηλικία	79
A 3.3 (β):	Φύλο και Επάγγελμα	80
A 4.1.1:	Πληθυσμός ηλικίας 15+ και Ποσοστιαία κατανομή πληθυσμού κατά Φύλο και Ηλικία και κατά πόσο φοράει γυαλιά ή φακούς επαφής	81
A 4.1.2:	Πληθυσμός ηλικίας 15+ (εξαιρουμένων των τυφλών) και Ποσοστιαία κατανομή πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και βαθμό δυσκολίας ανάγνωσης χαρακτήρων μιας εφημερίδας	82
A 4.1.3:	Πληθυσμός ηλικίας 15+ (εξαιρουμένων των τυφλών) και Ποσοστιαία κατανομή πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και βαθμό δυσκολίας παρατήρησης του προσώπου κάποιου σε απόσταση 4 μέτρων	83
A 4.2.1:	Πληθυσμός ηλικίας 15+ και Ποσοστιαία κατανομή πληθυσμού κατά Φύλο και Ηλικία και κατά πόσο φοράει ακουστικά βαρηκοΐας	84
A 4.2.2:	Πληθυσμός ηλικίας 15+ (εξαιρουμένων των κοφών) και Ποσοστιαία κατανομή πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και βαθμό δυσκολίας ακοής ότι λέγεται σε μια συνομιλία με άλλα άτομα	85
A 4.3.1:	Πληθυσμός ηλικίας 15+ και Ποσοστιαία κατανομή πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και βαθμό δυσκολίας βαδίσματος απόστασης 500 μέτρων	86
A 4.3.2:	Πληθυσμός ηλικίας 15+ και Ποσοστιαία κατανομή πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και βαθμό δυσκολίας ανόδου/καθόδου από μια σκάλα	87
A 4.3.3:	Πληθυσμός ηλικίας 15+ και Ποσοστιαία κατανομή πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και βαθμό δυσκολίας σκυψίματος ή γονατίσματος	88
A 4.3.4:	Πληθυσμός ηλικίας 15+ και Ποσοστιαία κατανομή πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και βαθμό δυσκολίας μεταφοράς βάρους 5 κιλών	89
A 4.3.5:	Πληθυσμός ηλικίας 15+ και Ποσοστιαία κατανομή πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και βαθμό δυσκολίας χρήσης των δακτύλων του χεριού για λήψη αντικειμένου	90
A 4.3.6:	Πληθυσμός ηλικίας 15+ και Ποσοστιαία κατανομή πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και βαθμό δυσκολίας δαγκώματος/μάσησης σκληρών τροφών	91
A 4:	Αριθμός ατόμων ηλικίας 15+ που δεν είχαν καμιά δυσκολία σε διάφορες δραστηριότητες που αφορούν τη φυσική κατάσταση και ποσοστό αυτών ως προς το σύνολο του πληθυσμού ηλικίας 15+ κατά Φύλο και Ηλικία	92
A 5.1:	Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και βαθμό δυσκολίας στο να τρέφονται	93

A 5.2:	Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και βαθμό δυσκολίας στο να κάθονται και να σηκώνονται από το κρεβάτι	94
A 5.3:	Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και βαθμό δυσκολίας στο να ντύνονται και να ξεντύνονται	95
A 5.4:	Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και βαθμό δυσκολίας χρήσης τουαλέτας	96
A 5.5:	Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και βαθμό δυσκολίας στη χρήση του μπάνιου	97
A 5.6:	Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή ατόμων ηλικίας 15+ που ανέφεραν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολία στο να κάνουν κάποια δραστηριότητα κατά Φύλο, Ηλικία και κατά πόσο τους παρέχεται βοήθεια	98
A 5.7:	Αριθμός ατόμων ηλικίας 15+ που τους παρέχεται βοήθεια για τις δραστηριότητες αντιμετωπίζουν δυσκολίες και ποσοστό αυτών ως προς το σύνολο του πληθυσμού ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) κατά Φύλο, Ηλικία και είδος βοήθειας	99
A 5.8:	Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή ατόμων ηλικίας 15+ που δεν έχουν βοήθεια και αντιμετωπίζουν δυσκολία στο να κάνουν κάποια δραστηριότητα κατά Φύλο, Ηλικία και κατά πόσο χρειάζονται βοήθεια	100
A 5.9:	Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή ατόμων ηλικίας 15+ που αντιμετωπίζουν δυσκολία στο να κάνουν κάποια δραστηριότητα κατά Φύλο, Ηλικία και κατά πόσο τους παρέχεται βοήθεια ή χρειάζονται βοήθεια	101
A 6.1:	Πληθυσμός ηλικίας 15+ και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και βαθμό δυσκολίας στην ετοιμασία γεύματος λόγω προβλημάτων υγείας, ανικανότητας ή γήρανσης	102
A 6.2:	Πληθυσμός ηλικίας 15+ και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και βαθμό δυσκολίας στη χρήση τηλεφώνου λόγω προβλημάτων υγείας, ανικανότητας ή γήρανσης	103
A 6.3:	Πληθυσμός ηλικίας 15+ και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και βαθμό δυσκολίας στα ψώνια λόγω προβλημάτων υγείας, ανικανότητας ή γήρανσης	104
A 6.4:	Πληθυσμός ηλικίας 15+ και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και βαθμό δυσκολίας στη λήψη φαρμάκων λόγω προβλημάτων υγείας, ανικανότητας ή γήρανσης	105
A 6.5:	Πληθυσμός ηλικίας 15+ και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και βαθμό δυσκολίας στις ελαφριές οικιακές εργασίες λόγω προβλημάτων υγείας, ανικανότητας ή γήρανσης	106
A 6.6:	Πληθυσμός ηλικίας 15+ και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και βαθμό δυσκολίας στις βαρύτερες οικιακές εργασίες λόγω προβλημάτων υγείας, ανικανότητας ή γήρανσης	107
A 6.7:	Πληθυσμός ηλικίας 15+ και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και βαθμό δυσκολίας στη διαχείριση των οικονομικών και των καθημερινών θεμάτων διοικητικής φύσεως λόγω προβλημάτων υγείας, ανικανότητας ή γήρανσης	108

A 6.8:	Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή ατόμων ηλικίας 15+ που αντιμετωπίζουν δυσκολία στο να κάνουν κάποια δραστηριότητα κατά Φύλο, Ηλικία και κατά πόσο τους παρέχεται βοήθεια	109
A 6.9:	Αριθμός ατόμων ηλικίας 15+ που τους παρέχεται βοήθεια για τις δραστηριότητες αντιμετωπίζουν δυσκολίες και ποσοστό αυτών ως προς το σύνολο του πληθυσμού ηλικίας 15+ κατά Φύλο, Ηλικία και είδος βοήθειας	110
A 6.10:	Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή ατόμων ηλικίας 15+ που δεν έχουν βοήθεια και αντιμετωπίζουν δυσκολία στο να κάνουν κάποια δραστηριότητα κατά Φύλο, Ηλικία και κατά πόσο χρειάζονται βοήθεια	111
A 6.11:	Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή ατόμων ηλικίας 15+ που αντιμετωπίζουν δυσκολία στο να κάνουν κάποια δραστηριότητα κατά Φύλο, Ηλικία και κατά πόσο τους παρέχεται βοήθεια ή χρειάζονται βοήθεια	112
A 7.1:	Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο κατά Φύλο, Ηλικία και βαθμό σωματικού πόνου ή ενόχλησης	113
A 7.2:	Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο κατά Συναισθηματική κατάσταση , Φύλο και Διάρκεια αυτής	114
Παράρτημα Β, Πίνακες: Χρήση Υπηρεσιών Υγείας		
B 1.1:	Πληθυσμός και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού που εισάχθηκε σε νοσοκομείο ως εσωτερικός ασθενής κατά:	
B 1.1 (α):	Φύλο και Ηλικία	117
B 1.1 (β):	Αστική/Αγροτική Περιοχή και Ηλικία	118
B 1.1 (γ):	Μέσος όρος και διάμεσος της κατανομής ημερών νοσηλείας	119
B 1.2:	Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή Ατόμων που εισάχθηκαν σε νοσοκομείο ως εσωτερικοί ασθενείς κατά Φύλο, Ηλικία και αριθμός νοσηλειών	120
B 1.3:	Πληθυσμός και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού που εισάχθηκε σε νοσοκομείο ως ημερήσιος ασθενής κατά:	
B 1.3 (α):	Φύλο και Ηλικία	121
B 1.3 (β):	Αστική/Αγροτική Περιοχή και Ηλικία	122
B 1.4:	Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή Ατόμων που εισάχθηκαν σε νοσοκομείο ως ημερήσιοι ασθενείς κατά Φύλο, Ηλικία και Αριθμό εισαγωγών	123
B 1.5:	Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή Ατόμων που χρειάστηκε να νοσηλευτούν σε νοσοκομείο κατόπιν συστάσεως ιατρού αλλά τελικά δεν νοσηλεύτηκαν κατά Φύλο, Ηλικία και λόγο που δεν νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο	124
B 2:	Πληθυσμός και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και χρονική περίοδος τελευταίας επίσκεψης σε οδοντίατρο ή ορθοδοντικό	125

B 3:	Πληθυσμός και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και χρονική περίοδος τελευταίας φοράς που συμβουλευτήκε γενικό ιατρό ή οικογενειακό ιατρό	126
B 4.1:	Πληθυσμός και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και χρονική περίοδος τελευταίας φοράς που συμβουλευτήκε ειδικό ιατρό ή χειρουργό	127
B 4.2:	Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή Ατόμων που χρειάστηκαν να συμβουλευτούν ειδικό ιατρό ή χειρουργό αλλά δεν το έκαναν κατά Φύλο, Ηλικία και λόγος μη συμβουλής	128
B 2-4:	Αριθμός ατόμων που επισκέφθηκαν ιατρό τους τελευταίους 12 μήνες και Ποσοστό αυτών ως προς το σύνολο του πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και ειδικότητα ιατρού	129
B 5:	Αριθμός ατόμων που επισκέφθηκαν παραϊατρικό προσωπικό και υπηρεσιών φροντίδας μέσα στους τελευταίους 12 μήνες και Ποσοστό αυτών ως προς το σύνολο του πληθυσμού κατά είδος επίσκεψης, Φύλο και Ηλικία	130
B 6.1:	Πληθυσμός (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και κατά πόσο έκαναν χρήση συνταγογραφημένων φαρμάκων	132
B 6.2:	Αριθμός ατόμων που έκαναν χρήση συνταγογραφημένων φαρμάκων και Ποσοστό αυτών ως προς το σύνολο των ατόμων που χρησιμοποίησαν συνταγογραφημένα φάρμακα κατά Είδος Φαρμάκων και Φύλο	133
B 6.3:	Πληθυσμός (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και κατά πόσον έκαναν χρήση μη συνταγογραφημένων φαρμάκων	134
B 6.4:	Αριθμός ατόμων που έκαναν χρήση μη συνταγογραφημένων φαρμάκων και Ποσοστό αυτών ως προς το σύνολο των ατόμων που χρησιμοποίησαν συνταγογραφημένα φάρμακα κατά Είδος Φαρμάκων και Φύλο	135
B 7.1.1:	Πληθυσμός (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού που εμβολιάστηκαν κατά της γρίπης κατά:	
B 7.1.1 (α) :	Φύλο και Ηλικία	136
B 7.1.1 (β) :	Αστική/Αγροτική Περιοχή και Ηλικία	137
B 7.1.2:	Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή ατόμων που απάντησαν ότι εμβολιάστηκαν κατά της γρίπης κατά Φύλο, Ηλικία και χρονική περίοδο τελευταίου εμβολιασμού	138
B 7.2.1:	Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και κατά πόσον μετρήθηκε η αρτηριακή τους πίεση από κάποιον επαγγελματία υγείας	139
B 7.2.2:	Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή Ατόμων που μετρήθηκε η αρτηριακή πίεση από κάποιον επαγγελματία υγείας κατά Φύλο, Ηλικία και χρονική περίοδος τελευταίας μέτρησης	140
B 7.3.1:	Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και κατά πόσο μετρήθηκε η χοληστερίνη τους	141
B 7.3.2:	Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή ατόμων που μετρήθηκε η χοληστερίνη τους κατά Φύλο, Ηλικία και χρονική περίοδο τελευταίας μέτρησης	142

B 7.4.1: Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και κατά πόσο μετρήθηκε το σάκχαρο τους	143
B 7.4.2: Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή Ατόμων που μετρήθηκε το σάκχαρο τους κατά Φύλο, Ηλικία και χρονική περίοδο τελευταίας μέτρησης	144
B 7.5.1: Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή Γυναικών ηλικίας 15+ που απάντησαν οι ίδιες το ερωτηματολόγιο κατά Ηλικία και κατά πόσον έκαναν εξέταση μαστογραφίας	145
B 7.5.2: Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή γυναικών ηλικίας 15+ που έκαναν εξέταση μαστογραφίας κατά Ηλικία και χρονική περίοδο τελευταίας εξέτασης	145
B 7.5.3: Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή γυναικών ηλικίας 15+ που έκαναν Μαστογραφία κατά Ηλικία και λόγο που έγινε η μαστογραφία τελευταία φορά	145
B 7.6.1: Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή Γυναικών ηλικίας 15+ που απάντησαν οι ίδιες το ερωτηματολόγιο κατά Ηλικία και κατά πόσον έκαναν Τεστ Παπανικολάου	146
B 7.6.2: Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή γυναικών ηλικίας 15+ που έκαναν Τέστ Παπανικολάου κατά Ηλικία και χρονική περίοδο που έκαναν το τελευταίο Τεστ	146
B 7.6.3: Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή γυναικών ηλικίας 15+ που έκαναν Τέστ Παπανικολάου κατά Ηλικία και λόγο που έγινε το τεστ τελευταία φορά	146
B 7.7.1: Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και κατά πόσον έκαναν εξέταση ανίχνευσης καρκίνου του παχέως εντέρου	147
B 7.7.2: Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή ατόμων ηλικίας 15+ που έκαναν εξέταση ανίχνευσης καρκίνου του παχέως εντέρου κατά Φύλο, Ηλικία και χρονική περίοδο τελευταίας εξέτασης	148
B 8.1: Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και βαθμό ικανοποίησης για υπηρεσίες υγείας που παρέχουν τα δημόσια νοσοκομεία	149
B 8.2: Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και βαθμό ικανοποίησης για υπηρεσίες υγείας που παρέχουν τα ιδιωτικά νοσοκομεία	150
B 8.3: Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και βαθμό ικανοποίησης για υπηρεσίες υγείας που παρέχουν οι οδοντίατροι ή ορθοδοντικοί	151
B 8.4: Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και βαθμό ικανοποίησης για υπηρεσίες υγείας που παρέχουν οι ειδικοί ιατροί	152
B 8.5: Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και βαθμό ικανοποίησης για υπηρεσίες υγείας που παρέχουν οι οικογενειακοί ιατροί ή γενικοί ιατροί	153

B 8.6:	Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και βαθμό ικανοποίησης για υπηρεσίες υγείας που παρέχουν φροντίδα κατ' οίκον ..	154
Παράρτημα Γ, Πίνακες: Άλλα Γενικά Στοιχεία		
Γ 1.1:	Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και Κατηγορία Δείκτη Μάζας Σώματος και Μέσος Όρος	157
Γ 1.2:	Μέσος όρος, Κατώτατο όριο και Ανώτατο όριο του Δείκτη Μάζας Σώματος του πληθυσμού κάτω των 15 ετών κατά Ηλικία και Φύλο	158
Γ 2:	Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Αριθμός Ημερών που περπάτησαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας και:	
Γ 2 (α) :	Φύλο και Ηλικία	159
Γ 2 (β) :	Αστική/Αγροτική Περιοχή και Ηλικία	160
Γ 3.1:	Πληθυσμός (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και Συχνότητα κατανάλωσης φρούτων	161
Γ 3.2:	Πληθυσμός (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και Συχνότητα κατανάλωσης λαχανικών ή σαλατών	162
Γ 3.3:	Πληθυσμός (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και Συχνότητα κατανάλωσης χυμούς φρούτων ή λαχανικών	163
Γ 4.1:	Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά βαθμό έκθεσης στο θόρυβο και:	
Γ 4.1 (α) :	Φύλο και Ηλικία	164
Γ 4.1 (β) :	Αστική/Αγροτική Περιοχή και Ηλικία	165
Γ 4.2:	Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά βαθμό έκθεσης στη μόλυνση του αέρα και:	
Γ 4.2 (α) :	Φύλο και Ηλικία	166
Γ 4.2 (β) :	Αστική/Αγροτική Περιοχή και Ηλικία	167
Γ 4.3:	Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά βαθμό έκθεσης στη δυσσομία και:	
Γ 4.3 (α) :	Φύλο και Ηλικία	168
Γ 4.3 (β) :	Αστική/Αγροτική Περιοχή και Ηλικία	169
Γ 4.4:	Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά βαθμό αντιμετώπισης εγκληματικότητας, βίας ή βανδαλισμού και:	
Γ 4.4 (α) :	Φύλο και Ηλικία	170
Γ 4.4 (β) :	Αστική/Αγροτική Περιοχή και Ηλικία	171
Γ 4.5:	Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή ατόμων ηλικίας 15+ που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο και εργάζονται κατά βαθμό αντιμετώπισης ψυχολογικής πίεσης στο χώρο εργασίας και:	
Γ 4.5 (α) :	Φύλο και Ηλικία	172
Γ 4.5 (β) :	Φύλο και Επάγγελμα	173

Γ 4.6:	Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή ατόμων ηλικίας 15+ που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο και εργάζονται κατά βαθμό αντιμετώπισης διακρίσεων στο χώρο εργασίας και:	
Γ 4.6 (α) :	Φύλο και Ηλικία	175
Γ 4.6 (β) :	Φύλο και Επάγγελμα	176
Γ 4.7:	Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή ατόμων ηλικίας 15+ που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο και εργάζονται κατά βαθμό αντιμετώπισης βίας ή απειλή άσκησης βίας στο χώρο εργασίας και:	
Γ 4.7 (α) :	Φύλο και Ηλικία	178
Γ 4.7 (β) :	Φύλο και Επάγγελμα	179
Γ 4.8:	Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή ατόμων ηλικίας 15+ που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο και εργάζονται κατά βαθμό αντιμετώπισης πίεσης χρόνου ή υπερβολικού φόρτου εργασίας και:	
Γ 4.8 (α) :	Φύλο και Ηλικία	181
Γ 4.8 (β) :	Φύλο και Επάγγελμα	182
Γ 4.9:	Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή ατόμων ηλικίας 15+ που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο και εργάζονται κατά βαθμό αντιμετώπισης χημικών ουσιών στο χώρο εργασίας και:	
Γ 4.9 (α) :	Φύλο και Ηλικία	184
Γ 4.9 (β) :	Φύλο και Επάγγελμα	185
Γ 4.10:	Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή ατόμων ηλικίας 15+ που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο και εργάζονται κατά Βαθμό αντιμετώπισης θορύβων ή κραδασμών στο χώρο εργασίας και:	
Γ 4.10 (α) :	Φύλο και Ηλικία	187
Γ 4.10 (β) :	Φύλο και Επάγγελμα	188
Γ 4.11:	Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή ατόμων ηλικίας 15+ που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο και εργάζονται κατά βαθμό αντιμετώπισης δύσκολων στάσεων εργασίας ή κινήσεων ή χειρισμού βαριών φορτίων στο χώρο εργασίας και:	
Γ 4.11 (α) :	Φύλο και Ηλικία	190
Γ 4.11 (β) :	Φύλο και Επάγγελμα	191
Γ 4.12:	Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή ατόμων ηλικίας 15+ που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο και εργάζονται κατά Βαθμό αντιμετώπισης κινδύνου ατυχημάτων στο χώρο εργασίας και:	
Γ 4.12 (α) :	Φύλο και Ηλικία	193
Γ 4.12 (β) :	Φύλο και Επάγγελμα	194
Γ 5:	Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και αριθμό ανθρώπων που έχουν κοντά τους στους οποίους μπορούν να βασιστούν .	196
Γ 6.1:	Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν το ερωτηματολόγιο αυτοσυμπλήρωσης) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και Συχνότητα καπνίσματος	197
Γ 6.2:	Αριθμός ατόμων ηλικίας 15+ που καπνίζουν και ποσοστό αυτών ως προς το σύνολο του πληθυσμού (που απάντησαν το ερωτηματολόγιο αυτοσυμπλήρωσης) και Μέσος αριθμός καπνίσματος προϊόντων καπνού κατά Φύλο, Ηλικία και Είδος καπνίσματος	198
Γ 6.3:	Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή ατόμων ηλικίας 15+ που δεν καπνίζουν καθημερινά κατά Φύλο, Ηλικία και κατά πόσο κάπνιζαν ποτέ καθημερινά για διάστημα ενός έτους	199

	Σελίδα
Γ 6.4: Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν το ερωτηματολόγιο αυτοσυμπλήρωσης) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και βαθμό έκθεσης σε καπνό στο σπίτι	200
Γ 6.5: Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν το ερωτηματολόγιο αυτοσυμπλήρωσης) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και βαθμό έκθεσης σε καπνό σε κλειστό δημόσιο χώρο	201
Γ 6.6: Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν το ερωτηματολόγιο αυτοσυμπλήρωσης) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και βαθμό έκθεσης σε καπνό στο χώρο εργασίας	202
Γ 7.1: Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν το ερωτηματολόγιο αυτοσυμπλήρωσης) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και Συχνότητα κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών	203
Γ 7.2: Μέσος όρος ημερών κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας και Μέσος όρος ποτηριών που κατανάλωσαν όσοι καταναλώνουν τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα αλκοολούχο ποτό κατά Φύλο και Ηλικία	204
Γ 7.3: Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή Ατόμων ηλικίας 15+ που κατανάλωσαν αλκοολούχα ποτά τουλάχιστον 2 φορές μηνιαίως κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών κατά Φύλο, Ηλικία και Συχνότητα κατανάλωσης 6 ή περισσότερων αλκοολούχων ποτών σε μια περίπτωση	205
Γ 8.1: Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν το ερωτηματολόγιο αυτοσυμπλήρωσης) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και κατά πόσο γνωρίζουν άτομα που κάνουν χρήση κάνναβης	206
Γ 8.2: Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν το ερωτηματολόγιο αυτοσυμπλήρωσης) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και κατά πόσον έκαναν χρήση κάνναβης κατά τους τελευταίους 12 μήνες	207
Γ 8.3: Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν το ερωτηματολόγιο αυτοσυμπλήρωσης) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και κατά πόσο γνωρίζουν άτομα που κάνουν χρήση άλλων ναρκωτικών ουσιών όπως κοκαΐνη, έκσταση κτλ	208
Γ 8.4: Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν το ερωτηματολόγιο αυτοσυμπλήρωσης) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και κατά πόσο έκαναν χρήση άλλων ναρκωτικών ουσιών όπως κοκαΐνη, έκσταση κτλ	209
Παράρτημα Δ: Σύγκριση κύριων αποτελεσμάτων της Ευρωπαϊκής Έρευνας Υγείας 2008 και της Έρευνας Υγείας 2003	211
Παράρτημα Ε – Ερωτηματολόγιο	215

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

I.1 Σκοπός της έρευνας

Σκοπός της Ευρωπαϊκής Έρευνας Υγείας 2008 είναι η συλλογή στοιχείων που αφορούν στην υγεία του πληθυσμού, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat).

Οι κυριότεροι στόχοι της έρευνας είναι η συλλογή στοιχείων σχετικά με τα ακόλουθα:

- Τη συχνότητα κύριων ασθενειών ή μακροχρόνιων προβλημάτων υγείας του πληθυσμού
- Τη συχνότητα τραυματισμού σε τροχαία ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα και ατυχήματα στο σχολείο, στο σπίτι και στον ελεύθερο χρόνο
- Το βαθμό χρήσης των υπηρεσιών υγείας
- Τη γενική και φυσική κατάσταση του πληθυσμού καθώς και την ψυχική τους υγεία
- Τις καθημερινές συνήθειες του πληθυσμού (όπως κάπνισμα, άσκηση, κατανάλωση αλκοόλ, κλπ) που μπορούν να επηρεάσουν το επίπεδο υγείας
- Το συσχετισμό των δημογραφικών και άλλων χαρακτηριστικών του πληθυσμού με το επίπεδο υγείας, χρήση υπηρεσιών κλπ.

Η μελέτη των θεμάτων αυτών αποσκοπεί στην δημιουργία ολοκληρωμένης εικόνας για την κατάσταση υγείας του πληθυσμού της Κύπρου και τη χρήση υπηρεσιών υγείας, στοιχεία τα οποία μελλοντικά θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς για τη χάραξη πολιτικής στον τομέα της υγείας.

I.2 Γεωγραφική κάλυψη

Η έρευνα κάλυψε όλες τις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

I.3 Στατιστική Μονάδα

Όλα τα άτομα που διαμένουν σε ιδιωτικά νοικοκυριά και μένουν ή έχουν σκοπό να μείνουν στην Κύπρο για τουλάχιστον ένα χρόνο. Η έρευνα δεν καλύπτει άτομα που διαμένουν σε συλλογικές συμβιώσεις (δηλ. ιδρύματα, νοσοκομεία, μοναστήρια κλπ) όπως επίσης και τους ξένους που εργάζονται σε πρεσβείες ή διπλωματικές αποστολές στην Κύπρο.

I.4 Περίοδος συλλογής στοιχείων

Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2008

I.5 Περίοδος Αναφοράς

Η περίοδος αναφοράς διαφοροποιείται από 2 εβδομάδες σε 4 εβδομάδες και 12 μήνες ανάλογα με το θέμα που εξετάζει η έρευνα.

I.6 Δείγμα

Ως δειγματοληπτικό πλαίσιο χρησιμοποιήθηκε ο κατάλογος νοικοκυριών της Απογραφής Πληθυσμού 2001 καθώς επίσης και συμπληρωματικός κατάλογος καταναλωτών οικιακής χρήσης της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) με τις νέες παροχές οικιακού ρεύματος 2002-2008, όπου κάθε νέα παροχή ρεύματος σε κατοικία αντιπροσωπεύει ένα νοικοκυριό.

Η μέθοδος δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκε ήταν αυτή της τυχαίας στρωματοποιημένης δειγματοληψίας με σύνολο εννέα στρώματα. Τα στρώματα καθορίστηκαν με βάση την επαρχία και αστική/αγροτική περιοχή.

I.7 Ανταπόκριση

Το αρχικό δείγμα της έρευνας ήταν 4.202 νοικοκυριά. Από αυτά, τα 619 ήταν κενές/εξοχικές/δεύτερες κατοικίες ή χώροι που είχαν άλλη χρήση καθιστώντας τα ακατάλληλα για τους σκοπούς της έρευνας. Επιπλέον, δεν ήταν εφικτός ο εντοπισμός 132 διευθύνσεων λόγω ελλείπων στοιχείων. Από τα υπόλοιπα 3.451 νοικοκυριά που εντοπίστηκαν, τα 526 δεν ανταποκρίθηκαν στην έρευνα, είτε λόγω άρνησης να συνεργαστούν, είτε λόγω απουσίας τους κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής της έρευνας. Τελικά στην έρευνα ανταποκρίθηκαν 2.925 νοικοκυριά στα οποία διέμεναν 8.345 άτομα. Το ποσοστό μη ανταπόκρισης ήταν 15,2%.

I.8 Μέθοδος συλλογής στοιχείων

Η συλλογή των στοιχείων έγινε με προσωπική συνέντευξη χρησιμοποιώντας φορητούς Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (μέθοδος CAPI - Computer Assisted Personal Interview). Το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο έχει δημιουργηθεί με το πρόγραμμα Blaise.

I.9 Γενικά

- Οι ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν στην Έρευνα Υγείας 2008 αποτελούν κατά πλειονοπία εισηγήσεις της Eurostat και άλλων ομάδων εργασίας οι οποίες ανέλαβαν τη δημιουργία ειδικών μεθοδολογικών εργαλείων ή ενοτήτων. Οι ερωτήσεις μεταφράστηκαν από τα αγγλικά στα ελληνικά από το προσωπικό της Στατιστικής Υπηρεσίας, ακολουθώντας συγκεκριμένο πρωτόκολλο που προτάθηκε από τη Eurostat.
- Οι αριθμοί που παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν είναι αποτέλεσμα προσαρμογής των αποτελεσμάτων στις πραγματικές αναλογίες του πληθυσμού. Για το λόγο αυτό είναι δυνατόν να υπάρχουν διαφορές μερικών μονάδων στα σύνολα.
- Η σύγκριση μεταξύ των κύριων αποτελεσμάτων της Έρευνας Υγείας 2008 και της Έρευνας Υγείας 2003 (Παράρτημα Α) θα πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή λόγω διαφορών που μπορεί να υπάρχουν στις ερωτήσεις που τέθηκαν σε κάθε περίπτωση.
- Για την σωστή ερμηνεία των πινάκων της έκθεσης θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στη διατύπωση των ερωτήσεων που χρησιμοποιήθηκαν και στις αντίστοιχες ηλικίες στις οποίες αναφέρονται οι ερωτήσεις. Το ερωτηματολόγιο της έρευνας παρουσιάζεται στο Παράρτημα Γ.

II. ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τις ανάγκες της έρευνας έχουν χρησιμοποιηθεί οι ορισμοί όπως καθορίστηκαν από την Eurostat.

«Μακροχρόνια προβλήματα υγείας»: οποιαδήποτε προβλήματα υγείας ή αποκλίσεις από την κανονική φυσική κατάσταση, τα οποία διήρκεσαν ή αναμένεται να διαρκέσουν 6 μήνες ή περισσότερο.

«Συνήθεις δραστηριότητες»: τα άτομα με μακροχρόνιους περιορισμούς που οφείλονται σε προβλήματα υγείας, διανύουν συνήθως μια διαδικασία προσαρμογής, που μπορεί να έχει καταλήξει σε μείωση των δραστηριοτήτων τους. Για να αξιολογηθούν οι υπάρχοντες περιορισμοί χρειάζεται κάποιο μέτρο σύγκρισης. Επομένως, ο βαθμός περιορισμού των δραστηριοτήτων αξιολογείται σε σχέση με ένα γενικά αποδεκτό πληθυσμιακό μέτρο, που καθορίζεται από τα συνήθη πολιτιστικά και κοινωνικά πρότυπα. Αυτό, το μέτρο σύγκρισης, περιγράφεται χρησιμοποιώντας τη γενική φράση «συνήθεις δραστηριότητες».

«Εσωτερικός ασθενής»: είναι ο ασθενής για τον οποίο έγιναν όλες οι διαδικασίες εισαγωγής στο νοσοκομείο και παρέμεινε στο νοσοκομείο για διάστημα πέραν των 24 ωρών για θεραπεία ή/και παροχή φροντίδας.

«Ημερήσιος ασθενής»: Ασθενής που εισήχθη επίσημα στο νοσοκομείο, ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, για ιατρική περίθαλψη ή θεραπεία, με την πρόθεση να εξέλθει από το νοσοκομείο την ίδια μέρα.

«Οδοντίατρος»: Επαγγελματίας που παρέχει γενική φροντίδα στα δόντια και τη στοματική κοιλότητα, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας ανωμαλιών και ασθενειών.

«Ορθοδοντικός»: Ειδικός επαγγελματίας που ασχολείται με τη διάγνωση, πρόληψη και διόρθωση ανωμαλιών στη διάταξη των δοντιών και της σιαγόνας (ίσιωμα στραβών δοντιών εφαρμόζοντας σιδεράκια στα δόντια).

«Άλλοι ειδικοί οδοντιατρικής φροντίδας»: Συνήθως εργάζονται υπό την εποπτεία οδοντίατρου. Κάνουν λιγότερο σύνθετες εργασίες: δίνουν συμβουλές για την ανάπτυξη καλής στοματικής υγιεινής, εξετάζουν ασθενείς για την υγεία των ούλων και των δοντιών, κάνουν καθαρισμούς δοντιών, φθοριώσεις, ακτινογραφίες, κλπ.

«Γενικός ιατρός ή Οικογενειακός ιατρός»: Είναι ιατρός που ασχολείται με την παρακολούθηση ασθενών για διάφορες παθήσεις, δεν είναι ειδικευμένος σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Συνήθως είναι ο πρώτος στον οποίο απευθύνεται ο ασθενής και εάν χρειαστεί αυτός τον παραπέμπει σε ειδικό ιατρό.

«Ειδικός ιατρός ή χειρουργός»: Ιατροί που έχουν κάνει ειδίκευση, για παράδειγμα γενικοί ή ειδικοί παθολόγοι, καρδιολόγοι, ψυχίατροι, δερματολόγοι, παιδίατροι, χειρουργοί κάθε ειδικότητας, κλπ. Δεν περιλαμβάνονται οι χειρουργοί οδοντίατροι. Περιλαμβάνονται όμως οι γναθοχειρουργοί.

«Υπηρεσίες φροντίδας κατ'οίκον, παρεχόμενες από νοσηλευτή/τρια ή μαία»: Παροχή ιατρικών ή μη ιατρικών υπηρεσιών στο σπίτι του ερωτώμενου, ο οποίος χρειάζεται αυτές τις υπηρεσίες λόγω σωματικής ή διανοητικής ασθένειας ή αναπηρίας ή λόγω γήρατος. Περιλαμβάνονται υπηρεσίες που προσφέρονται κατ' οίκον από νοσηλευτή/τρια, μαία, ή από επαγγελματίες που εργάζονται ως εθελοντές σε οργανώσεις (σε επίπεδο κοινότητας ή κράτους).

«Άλλος ιατρός εναλλακτικής ιατρικής»: Περιλαμβάνονται αρωμετοθεραπευτές, θεραπευτές που χρησιμοποιούν ενέργεια, πρακτικοί Κινέζικης ιατρικής, υπνοθεραπευτές, θεραπευτές που χρησιμοποιούν την τέχνη, μουσικοθεραπευτές, κλπ.

«Δείκτης μάζας σώματος» (BMI): Η αναλογία του βάρους (σε κιλά) δια το ύψος (σε μέτρα) στο τετράγωνο (βάρους/(ύψος)²).

«Ψυχολογική Πίεση (παρενόχληση ή τραμπουκισμός)»: Είναι μορφή ψυχολογικής παρενόχλησης που έχει αρνητικές συνέπειες στο άτομο στο οποίο εξασκείται. Αναφέρεται στην εσκεμμένη χρήση δύναμης (όχι σωματικής) πάνω σε άλλο άτομο ή ομάδα ατόμων που μπορεί να βλάψει τη σωματική, ψυχική, πνευματική, ηθική και κοινωνική ανάπτυξη του ατόμου.

«Βία ή Απειλή Άσκησης Βίας»: Άσκηση ή απειλή άσκησης σωματικής δύναμης εναντίων άλλου ατόμου ή ομάδας ατόμων που προκαλεί σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη.

«Πίεση Χρόνου ή Υπερβολικός Φόρτος Εργασίας»: Ύπαρξη στενών χρονικών περιθωρίων για την ολοκλήρωση κάποιας εργασίας ή μεγάλος φόρτος εργασίας πέραν των δυνατοτήτων του εργαζομένου.

«Χημικές ουσίες, σκόνη, καπνός ή αέρια»: Ο χειρισμός, η επαφή ή η εισπνοή στοιχείων (χημικών, σκόνης, καπνού).

III. ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Συνοπτικά τα κυριότερα αποτελέσματα της έρευνας είναι τα ακόλουθα:

- Ποσοστό 79,6% του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω θεωρεί την κατάσταση υγείας του γενικά καλή, 15,2% μέτρια και 5,1% όχι καλή.
- Οι συχνότερες μακροχρόνιες ασθένειες που παρουσιάζονται ανάμεσα στο πληθυσμό είναι η υπέρταση, οι παθήσεις στη μέση ή άλλα χρόνια προβλήματα μέσης, οι διαταραχές στη χοληστερίνη και στα λιπίδια, οι αλλεργίες, οι παθήσεις του αυχένα ή άλλα χρόνια προβλήματα του αυχένα, οι επίπονοι πονοκέφαλοι, το άσθμα, το έλκος, ο διαβήτης κτλ.
- Ποσοστό 94,9% των ερωτηθέντων 15 ετών και άνω είναι σε θέση να διεκπεραιώνει τις καθημερινές προσωπικές δραστηριότητες όπως το φαγητό, το να κάθονται και να σηκώνονται από το κρεβάτι, το ντύσιμο, το μπάνιο και τη χρήση τουαλέτας.
- Το ποσοστό του πληθυσμού που έχει νοσηλευτεί σε νοσοκομείο κατά τους τελευταίους 12 μήνες ως εσωτερικός ασθενής ανέρχεται στο 8,2%. Ημερήσια φροντίδα παρασχέθηκε στο 7,0% του πληθυσμού.
- Κατά την περίοδο των 12 τελευταίων μηνών ποσοστό 59,3% του πληθυσμού επισκέφθηκε ειδικό ιατρό ή χειρουργό και 11,0% γενικό ή οικογενειακό ιατρό.
- Το ποσοστό του πληθυσμού που έχει επισκεφθεί οδοντίατρο ή ορθοδοντικό κατά τους τελευταίους 12 μήνες ανέρχεται στο 46,4%.
- Χρήση φαρμάκων κατόπιν συνταγής γιατρού, κατά τις τελευταίες 2 εβδομάδες, έγινε από το 37,5% του πληθυσμού, ενώ φάρμακα χωρίς συνταγή ιατρού χρησιμοποίησε το 16,1% του πληθυσμού.
- Μεταξύ του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω, η πλειοψηφία 69,9%, δήλωσε ότι δεν καπνίζει καθόλου, ενώ ποσοστό 26,5% δήλωσαν ότι καπνίζουν καθημερινά και 3,6% καπνίζουν περιστασιακά.

IV. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

A. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

A.1 Προσωπική Αντίληψη της Κατάστασης Υγείας

A.1.1 Γενική Κατάσταση Υγείας


Ποσοστό 50,7% των ατόμων 15 ετών και άνω θεωρούν την κατάσταση υγείας τους πολύ καλή και 28,9% καλή. Ένα μικρότερο ποσοστό της τάξης του 15,2% δήλωσαν ότι η κατάσταση υγείας τους είναι μέτρια, ενώ μικρότερα ποσοστά, 4,0% και 1,1% θεωρούν την κατάσταση υγείας τους κακή ή πολύ κακή αντίστοιχα.

Πίνακας A.1.1: Προσωπική Αντίληψη της Κατάστασης Υγείας κατά ηλικία και φύλο

Ηλικία	Φύλο	Πολύ καλή	Καλή	Μέτρια	Κακή	Πολύ κακή
Σύνολο	Σύνολο	50,7%	28,9%	15,2%	4,0%	1,1%
	Ανδρες	54,2%	29,0%	12,4%	3,5%	0,8%
	Γυναίκες	47,5%	28,9%	17,8%	4,5%	1,4%
15-34	Ανδρες	79,8%	17,3%	2,4%	0,3%	0,2%
	Γυναίκες	80,0%	16,5%	3,3%	0,1%	0,1%
35-54	Ανδρες	58,8%	30,1%	9,4%	1,5%	0,1%
	Γυναίκες	47,4%	35,2%	13,9%	2,6%	0,8%
55-74	Ανδρες	21,8%	43,0%	25,7%	7,7%	1,7%
	Γυναίκες	14,5%	38,3%	36,4%	8,4%	2,3%
75+	Ανδρες	6,3%	33,3%	36,4%	18,5%	5,5%
	Γυναίκες	2,0%	24,9%	44,0%	21,8%	7,3%

Όπως φαίνεται από το διάγραμμα A.1.1, η προσωπική αντίληψη της κατάστασης υγείας μεταξύ ανδρών και γυναικών παρουσιάζει σημαντικές διαφορές στις ηλικίες 35 ετών και άνω. Επίσης, όπως είναι αναμενόμενο, η ηλικία φαίνεται ότι επηρεάζει την αντίληψη για την κατάσταση υγείας, καθώς, όσο μεγαλύτεροι σε ηλικία είναι οι ερωτώμενοι τόσο αξιολογούν την κατάσταση της υγείας τους ως χειρότερη.

Διάγραμμα A.1.1 Προσωπική Αντίληψη της Κατάστασης Υγείας κατά φύλο και ηλικία



Α.1.2 Ύπαρξη Μακροχρόνιας Ασθένειας ή Χρόνιου Προβλήματος Υγείας


Η πλειοψηφία 66,8% των ατόμων ηλικίας 15 και άνω δήλωσε ότι δεν αντιμετωπίζει κάποια μακροχρόνια ασθένεια ή χρόνια πρόβλημα υγείας. Το υπόλοιπο 33,1% δήλωσαν ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας.

Πίνακας Α.1.2: Ύπαρξη μακροχρόνιας ασθένειας ή χρόνιου προβλήματος υγείας κατά Ηλικία και Φύλο

Ηλικία	Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες
Σύνολο	33,1%	31,2%	34,9%
15-24	9,5%	10,3%	8,7%
25-34	15,2%	15,5%	14,9%
35-44	23,0%	20,9%	25,1%
45-54	35,7%	32,9%	38,5%
55-64	55,6%	53,4%	57,7%
65-74	69,4%	65,1%	73,4%
75+	79,7%	78,6%	80,5%

Η διαφοράς μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλες τις ηλικιακές ομάδες είναι οριακές, παρατηρούμε όμως, όπως είναι φυσικό, ότι με την αύξηση της ηλικίας αυξάνεται το ποσοστό ύπαρξης μακροχρόνιου προβλήματος. Ποσοστό 9,5% των ατόμων ηλικίας 15-24 δήλωσε ότι έχει μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται με την αύξηση της ηλικίας, με ψηλότερο το 79,7% στα άτομα ηλικίας 75+.

Διάγραμμα Α.1.2: Ύπαρξη μακροχρόνιας ασθένειας ή χρόνιου προβλήματος υγείας κατά Ηλικία και Φύλο



A.1.3 Περιορισμός Δραστηριοτήτων


Ποσοστό 6,2% των ατόμων ηλικίας 15 ετών και άνω δήλωσε ότι περιόρισε τις συνήθειες δραστηριότητες του σε σημαντικό βαθμό κατά τους τελευταίους 6 μήνες λόγω προβλήματος υγείας, ενώ ένα μεγαλύτερο ποσοστό της τάξης του 11,9% περιόρισε τις δραστηριότητες του σε κάποιο βαθμό.

Όπως και στη περίπτωση των μακροχρόνιων ασθενειών έτσι και στην περίπτωση περιορισμού των δραστηριοτήτων, παρατηρούμε ότι καθώς αυξάνεται η ηλικία αυξάνεται και η συχνότητα εμφάνισης περιορισμού.

Πίνακας Α 1.3: Βαθμός Περιορισμού δραστηριοτήτων λόγω προβλήματος υγείας κατά τους τελευταίους 6 μήνες ή και περισσότερο κατά Ηλικία και Φύλο

Ηλικία	Φύλο	Σε σημαντικό βαθμό	Σε κάποιο βαθμό	Κανένας περιορισμός
Σύνολο	Σύνολο	6,2%	11,9%	81,9%
	Άνδρες	5,8%	10,2%	84,1%
	Γυναίκες	6,5%	13,6%	79,8%
15-34	Άνδρες	1,7%	4,7%	93,5%
	Γυναίκες	1,2%	4,2%	94,6%
35-54	Άνδρες	3,3%	8,3%	88,3%
	Γυναίκες	3,7%	11,1%	85,2%
55-74	Άνδρες	10,8%	17,2%	72,0%
	Γυναίκες	11,6%	25,2%	63,0%
75+	Άνδρες	29,6%	31,8%	38,6%
	Γυναίκες	33,4%	38,9%	27,7%

Διάγραμμα Α.1.3 Περιορισμός δραστηριοτήτων κατά ηλικία και φύλο



A.2 Ασθένειες-Παθήσεις

Ποσοστό 44,9% του πληθυσμού δήλωσε ότι πάσχει ή έπασχε στο παρελθόν από τουλάχιστον μια ασθένεια. Τη μεγαλύτερη συχνότητα παρουσιάζει η υπέρταση με ποσοστό 14,6% των ερωτηθέντων, ακολουθεί η πάθηση στη μέση ή άλλα χρόνια προβλήματα μέσης (οσφυαλγία-δισκοπάθεια) με ποσοστό 13,6%, η διαταραχή στη χοληστερίνη και στα λιπίδια με ποσοστό 12,5%, οι αλλεργίες (εξαιρουμένου του αλλεργικού άσθματος) με ποσοστό 7,6%, οι παθήσεις

του αυχένα ή άλλα χρόνια προβλήματα του αυχένα με ποσοστό 7,4%, οι ημικρανίες ή επίπονοι πονοκέφαλοι με ποσοστό 5,8%, το άσθμα (5,1%), έλκος (5,0%), ο διαβήτης (4,8%), οστεοαρθρίτιδα (4,3%), οστεοπόρωση (4,1%) και χρόνια βρογχίτιδα (3,4%). Όπως φαίνεται στον πίνακα Α.2, ακολουθούν άλλες ασθένειες με χαμηλότερα ποσοστά εμφάνισης στον πληθυσμό.

Πίνακας Α 2: Ποσοστό πληθυσμού που έχει ή είχε ποτέ τα πιο κάτω Είδη ασθένειας ή πάθησης κατά φύλο

Ασθένειες/Παθήσεις	Σύνολο %	Άνδρες %	Γυναίκες %
Υπέρταση	14,6	14,5	14,7
Πάθηση στη μέση ή άλλα χρόνια προβλήματα μέσης (οσφυαλγία-δισκοπάθεια)	13,6	12,8	14,4
Διαταραχή στη χοληστερίνη και στα λιπίδια	12,5	12,3	12,6
Αλλεργία	7,6	6,0	9,2
Πάθηση του αυχένα ή άλλα χρόνια προβλήματα του αυχένα	7,4	5,1	9,6
Επίπονους πονοκεφάλους (ημικρανίες)	5,8	3,0	8,6
Άσθμα	5,1	5,1	5,0
Έλκος στομάχου (γαστρικό ή δωδεκαδάκτυλου)	5,0	4,2	5,9
Σακχαρώδης διαβήτης	4,8	5,6	4,0
Οστεοαρθρίτιδα (εκφυλισμός αρθρώσεων ή συνδέσμων)	4,3	2,2	6,3
Οστεοπόρωση	4,1	0,4	7,7
Χρόνια βρογχίτιδα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, εμφύσημα	3,4	3,5	3,2
Αρρυθμία (ταχυπαλμία, κολπική μαρμαρυγή, κοιλιακές αρρυθμίες, βραδυκαρδίες)	3,2	2,7	3,7
Χρόνιο Άγχος (κρίσεις πανικού, κλπ)	2,9	1,7	4,1
Παθήσεις θυρεοειδούς	2,5	0,7	4,3
Ρευματοειδής αρθρίτιδα (φλεγμονή συνδέσμων)	2,5	1,4	3,5
Χρόνια Κατάθλιψη	2,4	1,6	3,2
Μόνιμο τραύμα ή κάκωση από ατύχημα	2,2	2,8	1,7
Ακράτεια ούρων, αδυναμία ελέγχου της κύστης	1,7	1,3	2,1
Έμφραγμα της καρδιάς	1,5	2,3	0,7
Καρκίνος (κακοήθη όγκο, λευχαιμία, λέμφωμα)	1,2	1,0	1,4
Καρδιακή ανεπάρκεια	1,2	1,3	1,1
Αγγειοπλαστική (μπαλονάκι)	1,2	2,0	0,3
Εγκεφαλικό	1,0	1,1	0,9
Βαλβιδοπάθεια (προβλήματα βαλβίδων καρδιάς)	0,9	0,9	1,0

Πίνακας Α 2: Ποσοστό πληθυσμού που έχει ή είχε ποτέ τα πιο κάτω Είδη ασθένειας ή πάθησης κατά φύλο (συν.)

Ασθένειες/Παθήσεις	Σύνολο %	Άνδρες %	Γυναίκες %
Στεφανιαία νόσος ή και στηθάγχη	0,9	1,2	0,7
Αορτοστεφανιαία παράκαμψη (by pass)	0,8	1,2	0,3
Άλλη ψυχική ή νοητική πάθηση	0,6	0,8	0,4
Κίρρωση ή δυσλειτουργία του ήπατος	0,3	0,3	0,3
Νόσος Πάρκινσον	0,3	0,2	0,3
Σχιζοφρένεια	0,03	0,02	0,04

Α.3 Ατυχήματα


Κατά τους τελευταίους 12 μήνες, ποσοστό 1,3% του πληθυσμού δήλωσε ότι τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα, 0,9% σε εργατικό ατύχημα, 0,5% σε ατύχημα στο σχολείο και 2,2% σε ατύχημα στο σπίτι ή στον ελεύθερο χρόνο.

Πίνακας Α.3: Τραυματισμοί από ατυχήματα κατά φύλο και είδος ατυχήματος

Φύλο	Τροχαίο Ατύχημα	Εργατικό Ατύχημα	Ατύχημα στο σχολείο	Ατύχημα στο σπίτι/τον ελεύθερο χρόνο
Σύνολο	1,3%	0,9%	0,5%	2,2%
Άνδρες	1,5%	1,4%	0,5%	2,3%
Γυναίκες	1,2%	0,5%	0,5%	2,1%

Όπως φαίνεται από το διάγραμμα Α.3, τα ποσοστά τραυματισμού από ατυχήματα ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες κυμαίνονται περίπου στα ίδια επίπεδα, με εξαίρεση τα εργατικά ατυχήματα που συμβαίνουν περισσότερο σε άνδρες. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι σε εργασίες που είναι πιο επιρρεπείς για πρόκληση τραυματισμού εργάζονται συνήθως άνδρες.

Διάγραμμα Α 3: Τραυματισμοί από ατυχήματα κατά φύλο και είδος ατυχήματος



Η πλειοψηφία 73,1% των ατόμων που τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα επισκέφθηκε κέντρο Πρώτων Βοηθειών, 19,7% δεν χρειάστηκε να πάρει συμβουλή από ειδικό και μόνο 7,3% επισκέφθηκε ιατρό ή νοσοκόμα. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση ατόμων που τραυματίστηκαν σε εργατικό ατύχημα (Πρώτες Βοήθειες 74,9%, δεν λήφθηκε συμβουλή από ειδικό 8,1% και επίσκεψη σε ιατρό ή νοσοκόμα 17,0%), όπως επίσης και στα άτομα που είχαν ατύχημα στο σπίτι ή στον ελεύθερο χρόνο (Πρώτες Βοήθειες 68,5%, δεν λήφθηκε συμβουλή από ειδικό 14,9% και επίσκεψη σε ιατρό ή νοσοκόμα 16,7%).


Α.4 Φυσική Κατάσταση

Τα παρακάτω στοιχεία σκιαγραφούν την γενική φυσική κατάσταση του πληθυσμού ηλικίας 15 και άνω:

Δραστηριότητες	% στο Σύνολο του πληθυσμού 15 ετών και άνω
• Ικανότητα ανάγνωσης χαρακτήρων εφημερίδας με ή χωρίς γυαλιά/φακούς επαφής ή άλλη μορφή βοήθειας • Ικανότητα να βλέπει από σχετικά μακρινές αποστάσεις • Ικανότητα ακοής σε μια συνομιλία με άλλα άτομα • Ικανότητα βαδίσματος απόστασης περίπου 500 μέτρων • Ικανότητα να ανέβει και να κατέβει μια σκάλα • Ικανότητα να σκύψει ή να γονατίσει • Ικανότητα να μεταφέρει βάρος περίπου 5 κιλών	94% 96% 94% 90% 87% 85% 90%

Εξετάζοντας τώρα τους πιο πάνω δείκτες φυσικής κατάστασης μεταξύ των ατόμων ηλικίας 75 και άνω (Διάγραμμα Α.4), όπως είναι αναμενόμενο τα ποσοστά αυτών που δεν αντιμετωπίζουν καμιά δυσκολία στις δραστηριότητες, ιδιαίτερα οι δείκτες που σχετίζονται με την κινητικότητα είναι αρκετά πιο χαμηλά από τα αντίστοιχα ποσοστά του συνόλου του πληθυσμού ηλικίας 15 και άνω.

Διάγραμμα Α.4: Δραστηριότητες ατόμων ηλικίας 75+ που γίνονται χωρίς καμιά δυσκολία




A.5 Αυτοεξυπηρέτηση Βασικών Αναγκών

Η συντριπτική πλειοψηφία 95% των ατόμων ηλικίας 15 ετών και άνω απάντησαν ότι είναι σε θέση να διεκπεραιώνουν τις **καθημερινές προσωπικές δραστηριότητες**, όπως το να τρώνε, το να κάθονται και να σηκώνονται από το κρεβάτι, το ντύσιμο, το μπάνιο και τη χρήση τουαλέτας.

Δυσκολία στο να **τρώνε** έχει το 1,2% του πληθυσμού ηλικίας 15 και άνω, δυσκολία στο να **κάθονται** και να **σηκώνονται** από το κρεβάτι έχει ποσοστό 4,5%. Όσον αφορά στο **ντύσιμο**, ποσοστό 3,4% αναφέρει ότι ντύνεται ή ξεντύνεται με δυσκολία και ποσοστό 2,6% δυσκολεύεται να χρησιμοποιήσει την **τουαλέτα**. Τέλος, δυσκολία στη χρήση του **μπάνιου** έχει ποσοστό 3,5% των ερωτηθέντων.

Οι πιο πάνω δείκτες διαφοροποιούνται όπως είναι αναμενόμενο καθώς αυξάνεται η ηλικία. Το φαινόμενο αυτό παρουσιάζεται στο Διάγραμμα Α.5.α. Η ικανότητα αυτοεξυπηρέτησης χωρίς καμιά δυσκολία μειώνεται σημαντικά στα άτομα ηλικίας 75 και άνω.

Διάγραμμα Α.5.α: Ποσοστά Αυτοεξυπηρέτησης βασικών αναγκών χωρίς καμιά δυσκολία κατά ηλικία



Πίνακας Α.5.α: Αυτοεξυπηρέτηση βασικών αναγκών κατά φύλο και βαθμό δυσκολίας

Αυτοεξυπηρέτηση βασικών αναγκών	Φύλο	Μικρή δυσκολία	Μεγάλη δυσκολία	Δεν μπορώ μόνος μου
Βαθμός δυσκολίας στο να κάθονται και να σηκώνονται από το κρεβάτι	Σύνολο	3,2%	1,0%	0,3%
	Άνδρες	1,9%	0,5%	0,2%
	Γυναίκες	4,3%	1,5%	0,3%
Βαθμός δυσκολίας στο να ντύνονται και να ξεντύνονται	Σύνολο	2,1%	0,9%	0,5%
	Άνδρες	1,4%	0,7%	0,3%
	Γυναίκες	2,7%	1,0%	0,6%
Βαθμός δυσκολίας στη χρήση του μπάνιου	Σύνολο	1,9%	0,8%	0,8%
	Άνδρες	1,0%	0,7%	0,7%
	Γυναίκες	2,6%	1,0%	0,9%

Ποσοστό 2,8% του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω δήλωσαν ότι έχουν κάποια δυσκολία στο να διεκπεραιώνουν τις καθημερινές προσωπικές δραστηριότητες και τους παρέχεται βοήθεια για τουλάχιστον μια δραστηριότητα, ενώ ποσοστό 2,4% έχουν κάποια δυσκολία στο να εκτελούν τις καθημερινές προσωπικές δραστηριότητες όμως, όλες αυτές τις δραστηριότητες τις διεκπεραιώνουν μόνοι τους παρά το γεγονός ότι περίπου το 1/3 από αυτούς δήλωσαν ότι χρειάζονται βοήθεια.

Πίνακας Α.5.β: Ποσοστό ατόμων που χρειάζονται ή όχι βοήθεια στις καθημερινές προσωπικές δραστηριότητες κατά φύλο

Φύλο	Δεν αντιμετωπίζουν καθόλου δυσκολίες	Αντιμετωπίζουν δυσκολία αλλά τους παρέχεται βοήθεια για 1 τουλάχιστον δραστηριότητα	Αντιμετωπίζουν δυσκολία αλλά τα κάνουν όλα μόνοι τους και χρειάζονται βοήθεια για 1 τουλάχιστον δραστηριότητα	Αντιμετωπίζουν δυσκολία αλλά όλες τις δραστηριότητες τις κάνουν μόνοι τους και δεν χρειάζονται βοήθεια
Σύνολο	94,9%	2,8%	0,7%	1,7%
Άνδρες	96,7%	2,1%	0,1%	1,1%
Γυναίκες	93,3%	3,5%	1,1%	2,2%

Α.6 Αυτοεξυπηρέτηση Άλλων Αναγκών


Ποσοστό 13,1% του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω δήλωσαν ότι αντιμετωπίζουν κάποια δυσκολία στο να αυτοεξυπηρετηθούν για ανάγκες όπως είναι το μαγείρεμα, η χρήση τηλεφώνου, τα ψώνια, η λήψη φαρμάκων, οι ελαφριές οικιακές εργασίες, οι βαριές οικιακές εργασίες και η διαχείριση των οικονομικών και των καθημερινών θεμάτων διοικητικής φύσεως. Σχετική διαφορά στην αυτοεξυπηρέτηση των πιο πάνω αναγκών παρατηρείται μεταξύ αντρών και γυναικών. Συγκεκριμένα, μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών, 16,8% δηλώνουν δυσκολία στο να αυτοεξυπηρετηθούν σε σχέση με 9,2% των αντρών.

Πίνακας Α.6: Άτομα που χρειάζονται ή όχι βοήθεια στις καθημερινές άλλες δραστηριότητες κατά φύλο

Φύλο	Δεν αντιμετωπίζουν καθόλου δυσκολίες	Αντιμετωπίζουν δυσκολία αλλά τους παρέχεται βοήθεια για 1 τουλάχιστον δραστηριότητα	Αντιμετωπίζουν δυσκολία αλλά τα κάνουν όλα μόνοι τους και χρειάζονται βοήθεια για 1 τουλάχιστον δραστηριότητα	Αντιμετωπίζουν δυσκολία αλλά όλες τις δραστηριότητες τις κάνουν μόνοι τους και δεν χρειάζονται βοήθεια
Σύνολο	86,9%	8,9%	1,2%	3,0%
Ανδρες	90,8%	6,6%	0,4%	2,1%
Γυναίκες	83,2%	11,0%	1,9%	3,9%

Αναμενόμενο είναι επίσης το γεγονός ότι ο βαθμός δυσκολίας αυτοεξυπηρέτησης για διάφορες ανάγκες να αυξάνεται με την ηλικία. Συγκεκριμένα, στο Διάγραμμα Α.6 όπου παρουσιάζεται ο βαθμός δυσκολίας αυτοεξυπηρέτησης ατόμων ηλικίας 75+ για διαφορετικές ανάγκες, είναι εμφανή τα ψηλά ποσοστά δυσκολίας, ιδιαίτερα για τις βαριές οικιακές εργασίες.

Διάγραμμα Α.6: Βαθμός δυσκολίας αυτοεξυπηρέτησης άλλων αναγκών ατόμων ηλικίας 75+



Α.7 Πόνος – Ενόχληση

Περισσότεροι από τους μισούς ερωτώμενους ηλικίας 15 ετών και άνω (63,0%) δεν αισθάνθηκαν καθόλου πόνο ή ενόχληση κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων, 16,2% αισθάνθηκαν ήπιο σωματικό πόνο ή ενόχληση, 12,7% μέτριο σωματικό πόνο ή ενόχληση, 5,8% οδυνηρό σωματικό πόνο ή ενόχληση και 2,2% υπερβολικό πόνο ή ενόχληση. Ένα ασήμαντο ποσοστό της τάξης του 0,1% δεν ήταν σε θέση να απαντήσει σε ποιο βαθμό αισθάνθηκε σωματικό πόνο ή ενόχληση.


Πίνακας Α.7: Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού ηλικίας 15+ κατά Φύλο, Ηλικία και βαθμό σωματικού πόνου ή ενόχλησης

Ηλικία	Φύλο	Δεν αισθάνθηκα καθόλου πόνο/ενόχληση ή Ήπιο σωματικό πόνο/ενόχληση	Μέτριο σωματικό πόνο/ενόχληση	Οδυνηρό σωματικό πόνο/ενόχληση ή Υπερβολικό σωματικό πόνο/ενόχληση
Σύνολο	Σύνολο	79,2%	12,7%	8,0%
	Ανδρες	84,3%	10,0%	5,4%
	Γυναίκες	74,5%	15,1%	10,4%
15-34	Ανδρες	89,8%	6,7%	3,3%
	Γυναίκες	85,1%	10,5%	4,5%
35-54	Ανδρες	83,5%	10,3%	5,9%
	Γυναίκες	76,6%	14,5%	8,9%
55-74	Ανδρες	81,3%	12,5%	6,1%
	Γυναίκες	63,8%	18,9%	17,3%
75+	Ανδρες	67,9%	19,1%	13,0%
	Γυναίκες	49,1%	27,9%	23,0%

Τα ποσοστά των γυναικών σε σχέση με το βαθμό σωματικού πόνου ή ενόχλησης είναι ελαφρώς πιο ψηλά από αυτά των ανδρών, τόσο στο σύνολο όσο και σε όλες τις ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού.

Παρατηρούμε επίσης ότι καθώς αυξάνεται η ηλικία αυξάνεται και ο βαθμός σωματικού πόνου ή ενόχλησης που αισθάνονται (Διάγραμμα Α.7).

Διάγραμμα Α.7: Βαθμός σωματικού πόνου ή ενόχλησης κατά Φύλο και Ηλικία




Β. Χρήση Υπηρεσιών Υγείας

Β.1 Νοσοκομειακή Περίθαλψη

Ποσοστό 8,2% του πληθυσμού νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομείο ως εσωτερικοί ασθενείς κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Η πλειοψηφία των ατόμων αυτών με ποσοστό 79,4% νοσηλεύτηκε μόνο μία φορά (κατά τους τελευταίους 12 μήνες). Μικρότερα είναι τα ποσοστά ατόμων που νοσηλεύτηκαν δύο φορές (11,3%), τρεις φορές (3,7%) και τέσσερις ή περισσότερες φορές (5,5%). Τα πιο ψηλά ποσοστά νοσηλείας παρατηρήθηκαν στα μικρά παιδιά ηλικίας 0-4 και ανάμεσα στους ηλικιωμένους 75 ετών και άνω.

Διάγραμμα Β.1.α: Εισαγωγή σε νοσοκομείο ως εσωτερικός ασθενής κατά φύλο και ηλικία



Ο μέσος όρος ημερών νοσηλείας σε νοσοκομείο στο σύνολο του πληθυσμού είναι 4,7 ημέρες και αυξάνεται με την ηλικία.

Πίνακας Β.1.β: Μέσος όρος ημερών νοσηλείας κατά φύλο και Ηλικία

Φύλο/Ηλικία	Μέσος όρος ημερών νοσηλείας		
	Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες
Σύνολο	4,7	5,6	3,9
0-4	3,7	3,7	3,8
05-14	3,3	4,1	1,4
15-24	2,8	3,5	2,1
25-34	4,1	6,4	3,0
35-44	4,3	4,4	4,3
45-54	3,7	4,0	3,4
55-64	5,1	6,1	4,1
65-74	6,5	7,6	5,1
75+	8,0	9,4	6,6

Ημερήσια φροντίδα παρασχέθηκε σε ποσοστό 7,0% του πληθυσμού. Η πλειοψηφία των ατόμων αυτών με ποσοστό 83,3% εισάχθηκαν ως ημερήσιοι ασθενείς μία με τρεις φορές κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Μικρότερα ήταν τα ποσοστά πληθυσμού που εισάχθηκαν τέσσερις με έξι φορές (9,8%) και 7 φορές ή και περισσότερες (5,9%).

B.2 Επισκέψεις σε Οδοντίατρους, Ορθοδοντικούς και άλλους Ειδικούς Οδοντιατρικής Φροντίδας

Κατά την περίοδο των τελευταίων 12 μηνών ποσοστό 46,4% του πληθυσμού επισκέφθηκε οδοντίατρο ή ορθοδοντικό ενώ, ένα άλλο ποσοστό της τάξης του 46,5% έχει να επισκεφθεί οδοντίατρο ή ορθοδοντικό για μεγαλύτερο διάστημα. Μόνο το 7,0% του πληθυσμού δεν επισκέφθηκε ποτέ οδοντίατρο ή ορθοδοντικό.

Σχετικά μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών, 48,6% επισκέφθηκε μέσα στους τελευταίους 12 μήνες οδοντίατρο ή ορθοδοντικό σε σχέση με τους άντρες όπου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 44,1%.

Πίνακας B.2: Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο και χρονική περίοδος τελευταίας επίσκεψης σε οδοντίατρο ή ορθοδοντικό

Φύλο	Λιγότερο από 12 μήνες	Πριν 12 μήνες ή περισσότερο	Ποτέ
Σύνολο	46,4%	46,5%	7,0%
Ανδρες	44,1%	48,1%	7,6%
Γυναίκες	48,6%	44,9%	6,4%

B.3 Επισκέψεις σε Γενικούς Ιατρούς ή Οικογενειακούς Ιατρούς

Κατά την περίοδο των τελευταίων 12 μηνών, ποσοστό μόλις 11,0% του πληθυσμού επισκέφθηκε γενικό ιατρό ή οικογενειακό ιατρό και 12,3% επισκέφθηκε γενικό ιατρό ή οικογενειακό ιατρό πριν από τους τελευταίους 12 μήνες ή και περισσότερο. Το 76,5% του πληθυσμού δεν επισκέφθηκε ποτέ γενικό ιατρό ή οικογενειακό ιατρό.

Ο λόγος που παρουσιάζεται αυτό το ψηλό ποσοστό είναι γιατί στην Κύπρο ακόμα δεν εφαρμόστηκε το Γενικό Σχέδιο Υγείας σύμφωνα με το οποίο ο κάθε ασθενής υποχρεωτικά θα επισκέπτεται πρώτα γενικό ή οικογενειακό ιατρό και εάν κριθεί αναγκαίο θα παραπέμπεται σε ειδικό ιατρό. Προς το παρόν κάθε ασθενής επισκέπτεται κατευθείαν τον ιατρό του, είτε αυτός είναι παθολόγος, είτε καρδιολόγος κτλ. Επιπρόσθετα, στην Κύπρο οι όροι του «Γενικού Ιατρού» ή «Οικογενειακού Ιατρού» χρησιμοποιούνται με διαφορετική έννοια από ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες καθώς, συχνά ο όρος «Γενικός Παθολόγος» θεωρείται συνώνυμος με τον «Γενικό Ιατρό», λανθασμένα βέβαια καθώς ο πρώτος είναι ειδικός ιατρός ενώ ο δεύτερος όχι. Επίσης, στην Κύπρο ως «οικογενειακός ιατρός» μπορεί να θεωρηθεί ο καρδιολόγος, ο γενικός ή ειδικός παθολόγος, ιατροί που είναι ειδικοί και όχι γενικοί. Για τους πιο πάνω λόγους αναμένεται ότι οι δείκτες που αναφέρονται σε επισκέψεις σε γενικούς ή οικογενειακούς ιατρούς δεν θα είναι συγκρίσιμοι με τους αντίστοιχους άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Πίνακας B.3: Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο και χρονική περίοδος τελευταίας επίσκεψης σε Γενικό Ιατρό ή Οικογενειακό Ιατρό


Φύλο	Λιγότερο από 12 μήνες	Πριν 12 μήνες ή περισσότερο	Ποτέ
Σύνολο	11,0%	12,3%	76,5%
Ανδρες	10,8%	12,4%	76,6%
Γυναίκες	11,3%	12,2%	76,5%

B.4 Επισκέψεις σε Ειδικούς Ιατρούς ή Χειρουργούς

Κατά την περίοδο των τελευταίων 12 μηνών ποσοστό 59,3% του πληθυσμού επισκέφθηκε ειδικό ιατρό ή χειρουργό και 37,7% έχει να επισκεφθεί ειδικό ιατρό ή χειρουργό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Μόνο 2,9% του πληθυσμού δεν επισκέφθηκε ποτέ ειδικό ιατρό ή χειρουργό. Η πλειοψηφία των γυναικών (65,4%) επισκέφθηκε μέσα στους τελευταίους 12 μήνες ειδικό ιατρό ή χειρουργό, όπως επίσης και το 53,2% των ανδρών.


Πίνακας B.4: Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο και χρονική περίοδος τελευταίας επίσκεψης σε Ειδικό Ιατρό ή Χειρουργό

Φύλο	Λιγότερο από 12 μήνες	Πριν 12 μήνες ή περισσότερο	Ποτέ
Σύνολο	59,3%	37,7%	2,9%
Ανδρες	53,2%	42,7%	4,1%
Γυναίκες	65,4%	32,8%	1,8%



Όπως φαίνεται στο διάγραμμα B.4.β, η πλειοψηφία των ατόμων ηλικίας 0-4 ετών καθώς και 55 ετών και άνω, επισκέφθηκε μέσα στους τελευταίους 12 μήνες ειδικό ιατρό ή χειρουργό. Στις άλλες ηλικιακές ομάδες τα ποσοστά μοιράζονται ανάμεσα σε αυτούς που επισκέφθηκαν ειδικό ιατρό ή χειρουργό κατά τους τελευταίους 12 μήνες και αυτούς που επισκέφθηκαν ειδικό ιατρό ή χειρουργό παλαιότερα.

Διάγραμμα Β.4.β: Τελευταία επίσκεψη σε Ειδικό Ιατρό ή Χειρουργό κατά Ηλικία



B.5 Επίσκεψεις σε Υπηρεσίες Φροντίδας και Παραϊατρικό προσωπικό

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών 53,0% του πληθυσμού επισκέφθηκε ιατρικό (χημείο) ή ακτινολογικό κέντρο, 6,0% επισκέφθηκε φυσιοθεραπευτή ή κινησιοθεραπευτή και ποσοστό 4,5% διαιτολόγο ή διατροφολόγο. Όπως θα ανέμενε κανείς (πίνακας Β.5), με την αύξηση της ηλικίας αυξάνεται και το ποσοστό των επισκέψεων σε ιατρικό (χημείο) ή ακτινολογικό κέντρο καθώς και σε φυσιοθεραπευτή ή κινησιοθεραπευτή. Αντίθετα, στη περίπτωση των επισκέψεων σε διαιτολόγο το μεγαλύτερο ποσοστό παρουσιάζεται στις ηλικίες 15-44.


Σημαντική διαφορά στα ποσοστά μεταξύ ανδρών και γυναικών παρατηρείται στις επισκέψεις σε διαιτολόγο ή διατροφολόγο όπου κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών τα ποσοστά των γυναικών ηλικίας 15-44 κυμαίνονται από 8,2% μέχρι 12,0%, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά των ανδρών είναι μόλις 2,6% με 2,9%.

B.6 Χρήση Φαρμάκων

Χρήση φαρμάκων κατόπιν συνταγής γιατρού κατά τις τελευταίες 2 εβδομάδες έγινε από το 37,5% του πληθυσμού, ενώ η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (62,5%) δήλωσε ότι δεν χρησιμοποίησε καθόλου φάρμακα κατόπιν συνταγής τη συγκεκριμένη περίοδο.

Ποσοστό 42,1% των γυναικών κάνει χρήση συνταγογραφούμενων φαρμάκων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών είναι 32,6%. Και σε αυτή τη περίπτωση παρατηρούμε ότι το ποσοστό χρήσης συνταγογραφούμενων φαρμάκων αυξάνεται με την ηλικία, με εξαίρεση τα παιδιά 0-4 ετών που παρουσιάζουν ψηλά ποσοστά χρήσης συνταγογραφούμενων φαρμάκων λόγω εμφάνισης ασθενειών με μεγαλύτερη συχνότητα.

Διάγραμμα Β.6.α: Χρήση συνταγογραφούμενων φαρμάκων κατά Φύλο και Ηλικία



Τα συνταγογραφούμενα φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο κατά την περίοδο αναφοράς, είναι φάρμακα για την υπέρταση με ποσοστό 36,7%, για τη μείωση του επιπέδου χοληστερόλης στο αίμα με ποσοστό 24,4%, παυσίπονα 12,7%, φάρμακα για τον πονοκέφαλο ή ημικρανία 11,3%, για το διαβήτη 10,8%, για τα στομαχικά προβλήματα 10,3% και ακολουθούν φάρμακα για καρδιαγγειακή νόσο (9,6%), για τον πόνο στους συνδέσμους (9,0%), για τον πόνο στον αυχένα, στην πλάτη ή στη μέση (7,6%), αντιβιοτικά (7,2%) κτλ.

Πίνακας Β.6.β : Ποσοστό ατόμων που έκαναν χρήση συνταγογραφούμενων φαρμάκων ως προς το σύνολο των ατόμων που χρησιμοποίησαν συνταγογραφούμενα φάρμακα κατά Είδος Φαρμάκων και Φύλο

Φάρμακα για	Σύνολο %	Άνδρες %	Γυναίκες %
Υπέρταση;	36,7	42,1	32,8
Μείωση του επιπέδου χοληστερόλης στο αίμα;	24,4	28,6	21,4
Άλλο είδος πόνου (παυσίπονα);	12,7	10,8	14,0
Πονοκέφαλο ή ημικρανία;	11,3	7,0	14,4
Διαβήτη;	10,8	14,8	7,9
Στομαχικά προβλήματα;	10,3	9,3	10,9
Άλλη καρδιαγγειακή νόσο, όπως έμφραγμα και εγκεφαλικό;	9,6	14,0	6,4
Πόνος στους συνδέσμους (ρευματοειδής αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα);	9,0	6,0	11,2
Πόνος στον αυχένα, στην πλάτη ή στη μέση;	7,6	4,7	9,8
Αντιβιοτικά όπως την πενικιλίνη (ή οποιοδήποτε άλλο αντιβιοτικό);	7,2	7,5	6,9
Κατάθλιψη;	4,4	2,9	5,5
Άσθμα;	4,3	5,1	3,7

Πίνακας Β.6.β : Ποσοστό ατόμων που έκαναν χρήση συνταγογραφούμενων φαρμάκων ως προς το σύνολο των ατόμων που χρησιμοποίησαν συνταγογραφούμενα φάρμακα κατά Είδος Φαρμάκων και Φύλο

Φάρμακα για	Σύνολο %	Άνδρες %	Γυναίκες %
Υπερένταση ή νευρική κατάσταση, ηρεμιστικά;	3,4	2,0	4,5
Αλλεργικά συμπτώματα (έκζεμα, ρινίτιδα, αλλεργικός πυρετός);	3,3	2,4	4,1
Υπνωτικά χάπια;	3,0	2,1	3,8
Χρόνια βρογχίτιδα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, εμφύσημα;	2,4	2,8	2,1
Φάρμακα για τον καρκίνο (χημειοθεραπεία);	1,0	0,8	1,0
Αντισυλληπτικά χάπια (μόνο για γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία, δηλ. 50 ετών ή νεαρότερες);	..	..	2,8
Ορμόνες για την εμμηνόπαυση (για γυναίκες κατά τη διάρκεια της κλιμακτηρίου ή μετά την εμμηνόπαυση, δηλ. 45 ετών ή μεγαλύτερες);	..	..	1,4

Χρήση φαρμάκων κατά τις τελευταίες 2 εβδομάδες χωρίς συνταγή γιατρού έγινε από το 16,1% των ερωτηθέντων, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία δεν χρησιμοποίησε καθόλου φάρμακα (83,8%). Μεγαλύτερο ποσοστό χρήσης παρουσιάζουν τα φάρμακα για τον πονοκέφαλο ή τις ημικρανίες με ποσοστό 50,3%, βιταμίνες, μέταλλα ή άλλα τονωτικά φάρμακα (29,8%), άλλου είδους παυσίπονα (22,5%), σιρόπια για κρυολόγημα (8,5%) κτλ.

B.7 Πρόληψη

B.7.1 Εμβολιασμός κατά της γρίπης

Η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού, 82,3% δήλωσε ότι δεν εμβολιάστηκε ποτέ κατά της γρίπης.

Αυτό που παρατηρείται όμως είναι τα ψηλά ποσοστά εμβολιασμού στις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού δηλ. τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω. Συγκεκριμένα, το 2008, το ποσοστό εμβολιασμού των ατόμων ηλικίας 65-74 ήταν 23,9% και των ατόμων 75+ 35,7%.

Πίνακας Β.7.1: Περίοδος εμβολιασμού κατά της γρίπης κατά φύλο και ηλικία

Φύλο/ Ηλικία	Κατά τη διάρκεια του 2008	Στη διάρκεια του 2007	Πριν το 2007	Δεν γνωρίζω πότε εμβολιάστηκα	Ποτέ	Δεν γνωρίζω αν εμβολιάστηκα
Σύνολο	7,0%	5,2%	5,3%	0,1%	82,3%	0,2%
Άνδρες	6,4%	4,8%	5,0%	0,2%	83,3%	0,3%
Γυναίκες	7,5%	5,6%	5,5%	0,1%	81,3%	0,1%
0-4	10,3%	4,0%	1,0%	0,0%	84,7%	0,0%
05-14	4,7%	3,5%	4,7%	0,5%	85,7%	0,9%
15-24	0,9%	2,0%	5,0%	0,0%	91,6%	0,4%
25-34	2,2%	1,5%	7,2%	0,3%	88,7%	0,1%
35-44	2,2%	2,7%	5,2%	0,0%	89,9%	0,0%
45-54	2,8%	4,2%	4,0%	0,0%	89,0%	0,0%
55-64	7,7%	8,1%	5,9%	0,0%	78,2%	0,1%
65-74	23,9%	13,6%	6,7%	0,0%	55,8%	0,0%
75+	35,7%	20,1%	6,2%	0,3%	37,5%	0,2%


B.7.2-4 Αρτηριακή Πίεση, Χοληστερίνη, Σάκχαρο

Ποσοστό 95,9% του πληθυσμού 15 ετών και άνω απάντησε ότι η αρτηριακή του πίεση έχει μετρηθεί από επαγγελματία υγείας. Από αυτούς, ποσοστό 68,2% δήλωσε η μέτρηση έγινε τους τελευταίους 12 μήνες και 26,3% πριν 1 με 5 χρόνια. Στα ίδια ψηλά ποσοστά κυμαίνεται και η μέτρηση της χοληστερίνης στο αίμα με ποσοστό 93,3% και η μέτρηση του σακχάρου με ποσοστό 93,2%.

Πίνακας B.7.2-4 : Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) κατά Είδος Μέτρησης, Φύλο και Χρονική Περίοδο Μέτρησης

Είδος Μέτρησης	Φύλο	Εντός των τελευταίων 12 μηνών	Πριν 1-5 έτη	Πριν 5+ έτη	Δεν γνωρίζω ποτέ μετρήθηκε	Ποτέ	Δεν γνωρίζω αν μετρήθηκε
αρτηριακή πίεση	Σύνολο	68,2%	26,3%	1,4%	0,03%	4,0%	0,1%
	Άνδρες	65,9%	27,8%	1,8%	0,03%	4,4%	0,1%
	Γυναίκες	70,2%	24,9%	1,1%	0,04%	3,6%	0,1%
χοληστερίνη	Σύνολο	59,8%	31,4%	2,0%	0,03%	6,6%	0,1%
	Άνδρες	57,1%	32,9%	2,2%	0,00%	7,7%	0,2%
	Γυναίκες	62,3%	30,0%	1,8%	0,06%	5,7%	0,1%
σάκχαρο	Σύνολο	60,3%	30,9%	2,0%	0,05%	6,7%	0,1%
	Άνδρες	57,6%	32,3%	2,2%	0,00%	7,7%	0,2%
	Γυναίκες	62,7%	29,6%	1,8%	0,11%	5,7%	0,1%

Διάγραμμα B.7.2-4: Περίοδος μέτρησης αρτηριακής πίεσης, χοληστερίνης και σακχάρου κατά φύλο



B.7.5 Μαστογραφία


Ποσοστό 44,6% των γυναικών 15 ετών και άνω, δήλωσαν ότι έκαναν μαστογραφία τουλάχιστο μία φορά στη ζωή τους. Το μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών που έκαναν μαστογραφία παρουσιάζεται στις ηλικίες 55-64 ετών (86,5%). Ψηλά επίσης ποσοστά παρουσιάζονται και μεταξύ των γυναικών ηλικίας 45-54 (75,2%) καθώς και των γυναικών 65-74 ετών (71,0%).

Πίνακας B.7.5 : Ποσοστιαία Κατανομή Γυναικών ηλικίας 15+ που απάντησαν οι ίδιες το ερωτηματολόγιο κατά Ηλικία και κατά πόσον έκαναν εξέταση μαστογραφίας

Ηλικία	Εντός των τελευταίων 12 μηνών	Περισσότερο από 1 έτος και λιγότερο από 2 έτη πριν	Περισσότερο από 2 έτη και λιγότερο από 3 έτη πριν	Παλαιότερα από τα τελευταία 3 έτη	Δεν γνωρίζω πότε έκανα	Ποτέ	Δεν γνωρίζω αν έκανα
Σύνολο	16,8%	13,4%	6,0%	8,4%	0,03%	55,3%	0,1%
15-24	0,9%	0,5%	0,7%	0,9%	0,00%	97,0%	0,0%
25-34	5,6%	6,1%	2,3%	1,3%	0,00%	84,8%	0,0%
35-44	16,1%	11,7%	4,8%	5,9%	0,00%	61,6%	0,0%
45-54	32,7%	23,8%	7,9%	10,8%	0,00%	24,8%	0,0%
55-64	34,2%	28,9%	12,9%	10,3%	0,18%	13,2%	0,3%
65-74	20,3%	16,4%	11,5%	22,8%	0,00%	29,0%	0,0%
75+	3,8%	4,0%	3,7%	19,8%	0,00%	68,5%	0,3%

Σχετικά μεγάλο ποσοστό, 34,2% των γυναικών ηλικίας 55-64 εξετάστηκε κατά τους τελευταίους 12 μήνες και ακολουθούν οι γυναίκες ηλικίας 45-54 με ποσοστό 32,7% .

Διάγραμμα B.7.5: Περίοδος εξέτασης μαστογραφίας κατά ηλικία



B.7.6 Τεστ Παπανικολάου

Ποσοστό 73,0% των γυναικών ηλικίας 15 ετών και άνω δήλωσαν ότι έκαναν το τεστ Παπανικολάου έστω και μια φορά στη ζωή τους. Συγκεκριμένα, 29,4% των γυναικών αυτών έκαναν το τελευταίο τεστ Παπανικολάου κατά τον τελευταίο χρόνο, 19,1% έκαναν το τεστ

πριν 1-2 χρόνια, 8,2% πριν 2-3 χρόνια και 16,1% έκαναν το τεστ πριν 3 και περισσότερα χρόνια.

Πίνακας Β.7.6 : Ποσοστιαία Κατανομή Γυναικών ηλικίας 15+ που απάντησαν οι ίδιες το ερωτηματολόγιο κατά Ηλικία και κατά πόσον έκαναν τεστ Παπανικολάου

Ηλικία	Εντός των τελευταίων 12 μηνών	Πριν 1-2 χρόνια	Πριν 2-3 χρόνια	Πριν 3+ χρόνια	Δεν γνωρίζω πότε έκανα	Ποτέ	Δεν γνωρίζω αν έκανα
Σύνολο	29,4%	19,1%	8,2%	16,1%	0,2%	27,0%	0,02%
15-24	11,1%	5,4%	1,8%	0,2%	0,2%	81,3%	0,00%
25-34	41,5%	27,7%	5,9%	4,2%	0,0%	20,7%	0,00%
35-44	42,3%	24,6%	11,3%	11,5%	0,0%	10,4%	0,00%
45-54	41,0%	25,1%	10,2%	17,0%	0,0%	6,7%	0,00%
55-64	25,9%	20,9%	12,2%	28,2%	0,0%	12,8%	0,00%
65-74	11,9%	10,5%	10,9%	42,2%	0,5%	24,0%	0,00%
75+	2,2%	2,6%	2,8%	30,5%	1,9%	59,7%	0,33%


Β.7.7 Καρκίνος του Παχέως Εντέρου

Όσον αφορά την εξέταση ανίχνευσης καρκίνου του παχέως εντέρου, μόνο το 4,6% των ατόμων 15 ετών και άνω δήλωσαν ότι έκαναν την σχετική εξέταση και κυρίως ήταν άτομα 55 ετών και άνω. Ποσοστό 29,4% των ατόμων που έκαναν την σχετική εξέταση, δήλωσαν ότι την έκαναν τους τελευταίους 12 μήνες, 21,3% πριν 1-2 χρόνια και το υπόλοιπο 49,3% πριν 2 χρόνια ή και περισσότερο.

Β.8 Σύστημα Υγείας

Το ποσοστό των ατόμων 15 ετών και άνω που δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες που παρέχουν τα δημόσια νοσοκομεία ανέρχεται στο 29%. Το αντίστοιχο ποσοστό για τα ιδιωτικά νοσοκομεία είναι 34%. Μέτρια ικανοποίηση για τα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία εξέφρασε το 33% και 36% αντίστοιχα. Η διαφορά μεταξύ των δύο φύλων σε σχέση με τα πιο πάνω ποσοστά είναι ασήμαντη.

Διάγραμμα Β.8: Βαθμός ικανοποίησης για το σύστημα υγείας κατά φύλο



Γ. ΑΛΛΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Γ.1 Δείκτης Μάζας Σώματος

Άτομα που έχουν δείκτη μάζας σώματος κάτω από 18,5 θεωρούνται λιποβαρή, άτομα που έχουν δείκτη μάζας σώματος 18,5-24,99 θεωρούνται φυσιολογικά, 25,00-29,99 θεωρούνται υπέρβαροι και 30,00 και άνω θεωρούνται εξαιρετικά υπέρβαροι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας ο δείκτης μάζας σώματος (BMI) των ατόμων ηλικίας 15 ετών και άνω είναι κατά μέσο όρο 25,5. Ποσοστό 46,6% του πληθυσμού έχει δείκτη μάζας σώματος στην κατηγορία 18.5-24.99 που κρίνεται φυσιολογικός, ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 34,1% έχει δείκτη μάζας σώματος στην κατηγορία 25-29.99, δηλαδή είναι υπέρβαροι. Το 3,5% των ατόμων ηλικίας 15 ετών και άνω είναι λιποβαρείς, ενώ το 14,8% είναι εξαιρετικά υπέρβαροι.


Πίνακας Γ.1 : Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού ηλικίας 15+ κατά Φύλο και Κατηγορία Δείκτη Μάζας Σώματος

Φύλο	BMI					Δεν γνωρίζω	Άρνηση
	<=18.49	18.50-24.99	25-29.99	30+			
Σύνολο	3,5%	46,6%	34,1%	14,8%		1,0%	0,02%
Άνδρες	0,9%	39,5%	43,0%	16,0%		0,6%	0,00%
Γυναίκες	5,8%	53,1%	26,0%	13,8%		1,3%	0,04%

Όσον αφορά τις διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα, ποσοστό 53,1% των γυναικών και 39,5% των ανδρών έχει φυσιολογικό δείκτη μάζας σώματος, 26,0% των γυναικών και 43,0% των ανδρών είναι στην κατηγορία των υπέρβαρων, 13,8% των γυναικών και 16,0% των ανδρών είναι εξαιρετικά υπέρβαροι και 5,8% των γυναικών και 0,9% των ανδρών είναι λιποβαρείς.

Σύμφωνα με τα πιο πάνω αποτελέσματα, φαίνεται ότι ο δείκτης μάζας σώματος των γυναικών κυμαίνεται σε πιο φυσιολογικά επίπεδα σε σχέση με τον αντίστοιχο των ανδρών, καθώς στις γυναίκες παρουσιάζονται χαμηλότερα ποσοστά υπέρβαρων και εξαιρετικά υπέρβαρων και υψηλότερα ποσοστά στην κατηγορία του φυσιολογικού.

Διάγραμμα Γ.1: Δείκτης Μάζας Σώματος κατά φύλο



Γ.2 Περπάτημα

Ποσοστό 51,0% των ατόμων ηλικίας 15 ετών και άνω δήλωσαν ότι περπατούν τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, εκ των οποίων 19,2% κάνει περπάτημα καθημερινά.

Γ.3 Υγιεινή Διατροφή


Σημαντικό ποσοστό, 65,2% των ερωτώμενων (στο σύνολο του πληθυσμού) καταναλώνει φρούτα τουλάχιστο μία φορά την ημέρα, 64,8% καταναλώνει λαχανικά ή σαλάτες και χυμούς φρούτων ή λαχανικών σε ποσοστό 37,8%. Οι γυναίκες καταναλώνουν φρούτα και λαχανικά ή σαλάτες σχετικά συχνότερα από τους άνδρες, ενώ οι άνδρες καταναλώνουν πιο συχνά χυμούς φρούτων ή λαχανικών.

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι ποσοστό 2,1% του πληθυσμού δεν καταναλώνει ποτέ φρούτα, 2,4% δεν καταναλώνει ποτέ λαχανικά ή σαλάτες και 11,6% δεν καταναλώνει ποτέ χυμούς φρούτων ή λαχανικών.

Πίνακας Γ.3: Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) κατά Είδος κατανάλωσης, Φύλο και Συχνότητα κατανάλωσης

Είδος κατανάλωσης	Φύλο	Δύο ή περισσότερες φορές την ημέρα	Μία φορά την ημέρα	Όχι καθημερινά αλλά τουλάχιστον 4 φορές την εβδομάδα	1-3 φορές την εβδομάδα	Λιγότερο από μια φορά την εβδομάδα	Ποτέ	Δεν γνωρίζω
Κατανάλωση φρούτων	Σύνολο	25,8%	39,4%	15,1%	12,3%	5,2%	2,1%	0,03%
	Άνδρες	23,9%	38,5%	16,4%	13,3%	5,9%	2,1%	0,03%
	Γυναίκες	27,7%	40,2%	13,9%	11,3%	4,7%	2,1%	0,03%
Κατανάλωση λαχανικών ή σαλατών	Σύνολο	17,9%	46,9%	16,9%	12,4%	3,4%	2,4%	0,02%
	Άνδρες	16,0%	46,6%	18,1%	13,2%	3,6%	2,4%	0,00%
	Γυναίκες	19,8%	47,2%	15,8%	11,7%	3,1%	2,4%	0,03%
Κατανάλωση χυμών φρούτων ή λαχανικών	Σύνολο	9,7%	28,1%	16,2%	18,9%	15,4%	11,6%	0,02%
	Άνδρες	11,0%	29,3%	16,3%	18,4%	15,0%	10,1%	0,00%
	Γυναίκες	8,5%	27,0%	16,2%	19,4%	15,9%	13,0%	0,03%

Διάγραμμα Γ.3: Κατανάλωση φρούτων, λαχανικών ή σαλατών και χυμών κατά φύλο



Γ.4 Περιβάλλον

Σημαντικό ποσοστό, 55,1% του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω δεν εκτίθεται καθόλου σε θόρυβο, 25,1% είναι μέτρια εκτεθειμένοι και 19,7% πάρα πολύ εκτεθειμένοι. Το ίδιο ισχύει για την μόλυνση του αέρα όπου ποσοστό 59,4% του πληθυσμού δεν εκτίθεται καθόλου σε μολυσμένο αέρα, 25,8% είναι μέτρια εκτεθειμένοι και 14,8% εκτίθεται πάρα πολύ. Όσον αφορά την δυσσομία, η συντριπτική πλειοψηφία, 77,3% του πληθυσμού δεν εκτίθεται καθόλου, 14,8% είναι μέτρια εκτεθειμένοι και 7,8% εκτίθεται πάρα πολύ.


Αναφορικά με την εγκληματικότητα, βία ή βανδαλισμούς ποσοστό 2,0% δήλωσαν ότι είναι πάρα πολύ εκτεθειμένοι και 5,7% μέτρια εκτεθειμένοι.

Οι διαφορές μεταξύ των δύο φύλων σε όλους τους πιο πάνω δείκτες είναι οριακές.

Πίνακας Γ.4.α: Βαθμός έκθεσης στο θόρυβο, στη μόλυνση του αέρα, στη δυσσομία και στην εγκληματικότητα, βία ή βανδαλισμό κατά φύλο

Συνθήκη	Φύλο	Πάρα πολύ	Μέτρια	Καθόλου	Δεν γνωρίζω
θόρυβος	Σύνολο	19,7%	25,1%	55,1%	0,1%
	Άνδρες	19,5%	25,6%	54,8%	0,0%
	Γυναίκες	19,9%	24,6%	55,4%	0,1%
μόλυνση του αέρα	Σύνολο	14,8%	25,8%	59,4%	0,0%
	Άνδρες	14,7%	24,5%	60,7%	0,0%
	Γυναίκες	14,8%	27,0%	58,1%	0,1%
δυσσομία	Σύνολο	7,8%	14,8%	77,3%	0,1%
	Άνδρες	7,2%	14,9%	77,9%	0,0%
	Γυναίκες	8,4%	14,8%	76,8%	0,1%
εγκληματικότητα, βία ή βανδαλισμός	Σύνολο	2,0%	5,7%	92,2%	0,1%
	Άνδρες	1,9%	5,6%	92,4%	0,0%
	Γυναίκες	2,1%	5,8%	92,0%	0,1%

Διάγραμμα Γ.4.α: Βαθμός έκθεσης στο θόρυβο, στη μόλυνση του αέρα, στη δυσσομία και στην εγκληματικότητα, βία ή βανδαλισμό κατά φύλο



Στο χώρο εργασίας ποσοστό 33,7% των εργαζομένων δήλωσαν ότι αντιμετωπίζουν πίεση χρόνου ή υπερβολικό φόρτος εργασίας σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, 34,9% σε μέτριο βαθμό και 31,3% δεν αντιμετωπίζει καθόλου πίεση χρόνου ή υπερβολικό φόρτος εργασίας. Επίσης 18,0% αντιμετωπίζουν πάρα πολύ συχνά θορύβους ή κραδασμούς στο χώρο εργασίας, 18,4% αντιμετωπίζουν πάρα πολύ συχνά δύσκολες στάσεις εργασίας ή κινήσεις ή χειρισμό βαριών φορτίων στο χώρο εργασίας και 16,0% πάρα πολύ συχνά κίνδυνο ατυχημάτων στο χώρο εργασίας.

Για κάποιους άλλους παράγοντες στο χώρο εργασίας όπως οι διακρίσεις, η αντιμετώπιση βίας ή απειλής άσκησης βίας και η αντιμετώπιση ψυχολογικής πίεσης για τους οποίους οι εργαζόμενοι δήλωσαν ότι παρουσιάζονται πάρα πολύ συχνά τα ποσοστά είναι της τάξης του 4,9%, 0,5% και 6,4% αντίστοιχα.

Πίνακας Γ.4.β: Βαθμός αντιμετώπισης διαφόρων παραγόντων στο χώρο εργασίας κατά φύλο

Παράγοντες στο χώρο εργασίας	Φύλο	Πάρα πολύ	Μέτρια	Καθόλου	Δεν γνωρίζω
Πίεση χρόνου ή υπερβολικού φόρτου εργασίας στο χώρο εργασίας	Σύνολο	33,7%	34,9%	31,3%	0,1%
	Ανδρες	34,9%	34,7%	30,2%	0,1%
	Γυναίκες	32,2%	35,1%	32,7%	0,0%
Θόρυβοι ή κραδασμοί στο χώρο εργασίας	Σύνολο	18,0%	20,7%	61,1%	0,1%
	Ανδρες	24,7%	22,5%	52,7%	0,1%
	Γυναίκες	9,7%	18,6%	71,6%	0,1%
Δύσκολες στάσεις εργασίας ή κινήσεις ή χειρισμός βαριών φορτίων στο χώρο εργασίας	Σύνολο	18,4%	22,2%	59,2%	0,2%
	Ανδρες	28,5%	27,5%	43,8%	0,2%
	Γυναίκες	6,0%	15,7%	78,2%	0,2%
Κίνδυνος ατυχημάτων στο χώρο εργασίας	Σύνολο	16,0%	18,8%	65,0%	0,1%
	Ανδρες	23,3%	23,0%	53,5%	0,2%
	Γυναίκες	7,1%	13,6%	79,1%	0,1%
Αντιμετώπιση βίας ή απειλή άσκησης βίας στο χώρο εργασίας	Σύνολο	0,5%	2,0%	97,4%	0,1%
	Ανδρες	0,4%	2,1%	97,3%	0,1%
	Γυναίκες	0,5%	1,8%	97,6%	0,1%
Αντιμετώπιση διακρίσεων στο χώρο εργασίας	Σύνολο	4,9%	13,7%	81,2%	0,2%
	Ανδρες	4,1%	12,4%	83,3%	0,2%
	Γυναίκες	5,9%	15,3%	78,7%	0,2%
Αντιμετώπιση ψυχολογικής πίεσης στο χώρο εργασίας	Σύνολο	6,4%	15,4%	78,0%	0,1%
	Ανδρες	6,3%	14,3%	79,3%	0,2%
	Γυναίκες	6,5%	16,9%	76,5%	0,1%

Γ.5 Ψυχολογική Υποστήριξη

Ποσοστό 31,5% του πληθυσμού 15 ετών και άνω δήλωσαν ότι σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν σοβαρά προσωπικά προβλήματα έχουν κοντά τους περισσότερους από 5 ανθρώπους πάνω στους οποίους μπορούν να βασιστούν, 47,9% έχει 3-5 ανθρώπους, 18,9% 1-2 άτομα και μόνο 1,3% δεν έχει κανένα που μπορεί να βασιστεί.

Πίνακας Γ.5 : Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) κατά Φύλο και αριθμό ανθρώπων που έχουν κοντά τους στους οποίους μπορούν να βασιστούν

Φύλο	Αριθμός ανθρώπων που έχουν κοντά τους στους οποίους μπορούν να βασιστούν				
	Κανένα	1 ή 2	3 μέχρι 5	Περισσότερους από 5	Δεν γνωρίζω
Σύνολο	1,3%	18,9%	47,9%	31,5%	0,4%
Άνδρες	1,3%	17,8%	46,6%	34,0%	0,4%
Γυναίκες	1,3%	20,0%	49,1%	29,1%	0,3%

Γ.6 Κάπνισμα


Η πλειοψηφία 69,9% του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω δήλωσε ότι δεν καπνίζει καθόλου και 3,6% δήλωσαν ότι καπνίζουν περιστασιακά. Το ποσοστό των ατόμων που καπνίζουν καθημερινά ανέρχεται στο 26,5% και ο μέσος όρος των τσιγάρων που καπνίζουν είναι 21 τσιγάρα την ημέρα.

Πίνακας Γ.6.α : Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού ηλικίας 15+ (που απάντησαν το ερωτηματολόγιο αυτοσυμπλήρωσης) κατά Φύλο, Ηλικία και Συχνότητα καπνίσματος

Φύλο/ Ηλικία	Ναι, καθημερινά	Ναι, περιστασιακά	Καθόλου
Σύνολο	26,5%	3,6%	69,9%
Άνδρες	39,2%	4,7%	56,1%
Γυναίκες	14,3%	2,6%	83,1%
15-24	25,8%	2,8%	71,4%
25-34	34,9%	5,8%	59,3%
35-44	31,5%	5,1%	63,3%
45-54	31,2%	3,5%	65,3%
55-64	20,9%	2,4%	76,6%
65-74	13,1%	0,8%	86,1%
75+	6,4%	1,4%	92,2%

Το ποσοστό των ανδρών που καπνίζουν καθημερινά είναι σημαντικά μεγαλύτερο από ότι των γυναικών. Συγκεκριμένα, 39,2% των ανδρών δήλωσαν ότι καπνίζουν καθημερινά, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών ήταν 14,3%. Παρατηρούμε επίσης ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά των ατόμων που καπνίζουν καθημερινά παρουσιάζονται στις ηλικίες μεταξύ 25-54 ετών.

Διάγραμμα Γ.6.α: Συχνότητα Καπνίσματος κατά Φύλο και Ηλικία




Μεταξύ των ατόμων που δήλωσαν ότι δεν καπνίζουν τώρα καθημερινά, ποσοστό 18,1% υπήρξαν κάποτε καπνιστές για περίοδο τουλάχιστον ενός έτους, ενώ το υπόλοιπο 81,9% δεν κάπνισε ποτέ.

Σε ερώτηση που έγινε στον πληθυσμό ηλικίας 15 ετών και άνω, αναφορικά με το πόσο συχνά εκτίθενται σε καπνό από άλλους μέσα στην κατοικία τους κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης ημέρας, η πλειοψηφία 73,0% απάντησε ποτέ ή σχεδόν ποτέ. Ποσοστό 11,2% δήλωσαν ότι εκτίθενται λιγότερο από 1 ώρα ημερησίως, 11,1% 1-5 ώρες και 1,7% εκτίθεται περισσότερο από 5 ώρες ημερησίως.

Όσον αφορά το βαθμό έκθεσης σε καπνό σε κλειστούς δημόσιους χώρους και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα ποσοστά των ατόμων που απάντησαν ότι εκτίθενται λιγότερο από 1 ώρα ημερησίως και 1-5 ώρες ημερησίως είναι αυξημένα (24,8% και 15,7% αντίστοιχα). Αξίζει να σημειωθεί όμως ότι τα ποσοστά αυτά αναμένεται να μειωθούν κατακόρυφα από την 1 Ιανουαρίου 2010, δηλαδή την ημερομηνία εφαρμογής του νόμου που απαγορεύει το κάπνισμα σε κλειστούς δημόσιους χώρους και μέσα μαζικής μεταφοράς.

Διάγραμμα Γ.6.β: Βαθμός έκθεσης σε καπνό στην κατοικία τους και σε κλειστούς δημόσιους χώρους κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης ημέρας κατά φύλο



Γ.7 Κατανάλωση Αλκοόλ


Ποσοστό 70,1% των ατόμων ηλικίας 15 ετών και άνω δήλωσαν ότι έχουν καταναλώσει μύρα, κρασί ή άλλα οινοπνευματώδη ποτά κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών. Πιο αναλυτικά, 29,7% κατανάλωνε αλκοόλ μια φορά το μήνα ή και λιγότερο, 26,1% δύο έως τέσσερις φορές μηνιαίως, 6,7% δύο έως τρεις φορές την εβδομάδα, 2,8% τέσσερις έως έξι φορές την εβδομάδα και 4,7% κατανάλωνε καθημερινά. Το υπόλοιπο 29,9% δεν κατανάλωσε καθόλου αλκοόλ κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών.

Πίνακας Γ 7.1 : Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού ηλικίας 15+ (που απάντησαν το ερωτηματολόγιο αυτοσυμπλήρωσης) κατά Φύλο, Ηλικία και Συχνότητα κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών

Φύλο/ Ηλικία	Ποτέ	Μία φορά το μήνα ή λιγότερο	2 έως 4 φορές μηνιαίως	2 έως 3 φορές την εβδομάδα	4 έως 6 φορές την εβδομάδα	Καθημερινά
Σύνολο	29,9%	29,7%	26,1%	6,7%	2,8%	4,7%
Άνδρες	14,9%	25,0%	35,9%	10,9%	4,8%	8,5%
Γυναίκες	44,3%	34,1%	16,7%	2,7%	1,0%	1,1%
15-24	31,7%	28,8%	33,0%	4,6%	1,0%	0,9%
25-34	22,3%	29,5%	35,1%	8,3%	2,5%	2,3%
35-44	25,3%	33,5%	26,1%	7,6%	3,1%	4,4%
45-54	26,7%	32,3%	23,9%	8,0%	3,5%	5,6%
55-64	31,1%	29,4%	20,3%	7,9%	3,9%	7,3%
65-74	39,5%	25,4%	18,4%	3,3%	3,8%	9,6%
75+	54,9%	21,3%	9,6%	3,6%	2,2%	8,4%

Είναι εμφανές από τα στοιχεία της έρευνας (διάγραμμα Γ.7) ότι η συχνότητα κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών στους άνδρες είναι μεγαλύτερη από ότι στις γυναίκες όπου το ποσοστό των γυναικών που δεν κατανάλωσε καθόλου αλκοόλ κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών ανέρχεται στο 44,3%, ενώ το αντίστοιχο των αντρών είναι μόλις 14,9%.

Διάγραμμα Γ.7.: Συχνότητα κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών κατά φύλο και ηλικία




Γ.8 Χρήση Ναρκωτικών

Πιστεύεται ότι τα στοιχεία που προέκυψαν από την εν λόγω έρευνα και σχετίζονται με άτομα που κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών ή που γνωρίζουν προσωπικά άτομα που κάνουν χρήση είναι υποεκτιμημένα, λόγω του ότι είναι δύσκολο σε μια κλειστή κοινωνία όπως είναι η κοινωνία της Κύπρου ο ερωτώμενος να απαντήσει με ειλικρίνεια στις σχετικές ερωτήσεις. Παρά το γεγονός ότι οι ερωτήσεις αυτές περιλαμβάνονταν στο ερωτηματολόγιο αυτοσυμπλήρωσης το οποίο απαντούσαν οι ερωτώμενοι χωρίς την παρέμβαση του απογραφέα, θεωρείται βέβαιο ότι υπήρχε κάποια καχυποψία που δεν επέτρεπε στους ερωτώμενους να απαντήσουν ειλικρινά.

Κατά την περίοδο της συνέντευξης, 9,7% των ερωτώμενων ηλικίας 15 ετών και άνω γνώριζαν προσωπικά άτομα που κάνουν χρήση κάνναβης. Σημαντικά μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των ανδρών (13,0%) σε σχέση με τις γυναίκες (6,5%) που γνωρίζουν προσωπικά άτομα που κάνουν χρήση κάνναβης.


Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι τα ποσοστά ατόμων που γνωρίζουν άτομα που κάνουν χρήση κάνναβης παρουσιάζονται αυξημένα στις ηλικίες 15-24 ετών και 25-34 ετών όπου τα ποσοστά είναι 16,6% και 16,2% αντίστοιχα.

Διάγραμμα Γ.8.α: Γνωρίζετε άτομα που κάνουν χρήση κάνναβης κατά φύλο και ηλικία



Ποσοστό 5,8% των ερωτώμενων ηλικίας 15 ετών και άνω γνώριζαν προσωπικά άτομα που κάνουν χρήση άλλων ναρκωτικών ουσιών όπως κοκαΐνη, έκσταση κτλ. Μεγαλύτερο ποσοστό ανδρών παρά γυναικών γνωρίζει προσωπικά άτομα που κάνουν χρήση άλλων ναρκωτικών ουσιών ενώ αυξημένα ποσοστά ατόμων που γνωρίζουν άτομα που κάνουν χρήση άλλων ναρκωτικών ουσιών παρουσιάζονται στις ηλικίες 15-24 ετών και 25-34 ετών (9,4% και 10,5% αντίστοιχα).

Διάγραμμα Γ.8.β: Γνωρίζετε άτομα που κάνουν χρήση άλλων ναρκωτικών ουσιών όπως κοκαΐνη, έκσταση κτλ κατά φύλο και ηλικία



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτημα Α, Πίνακες: Γενική Κατάσταση Υγείας

Πίνακας Α 1.1 (α): Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και Προσωπική Αντίληψη της Κατάστασης της Υγείας

Φύλο/Ηλικία	Προσωπική Αντίληψη Κατάστασης Υγείας											
	Σύνολο		Πολύ καλή		Καλή		Μέτρια		Κακή		Πολύ κακή	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
	Δεν γνωρίζω	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	583.660	100,0%	296.122	50,7%	168.833	28,9%	88.737	15,2%	23.356	4,0%	6.471	1,1%
15-24	82.899	100,0%	71.797	86,6%	8.971	10,8%	1.945	2,3%	187	0,2%	0	0,0%
25-34	116.649	100,0%	87.724	75,2%	24.684	21,2%	3.736	3,2%	215	0,2%	291	0,2%
35-44	104.841	100,0%	65.108	62,1%	29.614	28,2%	8.092	7,7%	1.818	1,7%	208	0,2%
45-54	103.077	100,0%	44.959	43,6%	38.465	37,3%	16.318	15,8%	2.433	2,4%	761	0,7%
55-64	83.187	100,0%	18.356	22,1%	35.017	42,1%	23.009	27,7%	5.404	6,5%	1.401	1,7%
65-74	56.764	100,0%	6.786	12,0%	21.751	38,3%	20.856	36,7%	5.919	10,4%	1.451	2,6%
75+	36.243	100,0%	1.393	3,8%	10.331	28,5%	14.781	40,8%	7.378	20,4%	2.359	6,5%
Άνδρες	278.826	100,0%	151.227	54,2%	80.795	29,0%	34.619	12,4%	9.789	3,5%	2.255	0,8%
15-24	39.094	100,0%	33.949	86,8%	4.211	10,8%	747	1,9%	187	0,5%	0	0,0%
25-34	56.452	100,0%	42.338	75,0%	12.283	21,8%	1.551	2,7%	113	0,2%	167	0,3%
35-44	51.004	100,0%	34.158	67,0%	13.551	26,6%	2.575	5,0%	720	1,4%	0	0,0%
45-54	50.124	100,0%	25.260	50,4%	16.923	33,8%	6.950	13,9%	762	1,5%	88	0,2%
55-64	40.150	100,0%	10.078	25,1%	17.185	42,8%	9.533	23,7%	2.676	6,7%	678	1,7%
65-74	26.560	100,0%	4.470	16,8%	11.496	43,3%	7.637	28,8%	2.479	9,3%	477	1,8%
75+	15.442	100,0%	974	6,3%	5.146	33,3%	5.625	36,4%	2.853	18,5%	845	5,5%
Γυναίκες	304.835	100,0%	144.896	47,5%	88.038	28,9%	54.118	17,8%	13.566	4,5%	4.216	1,4%
15-24	43.805	100,0%	37.847	86,4%	4.761	10,9%	1.197	2,7%	0	0,0%	0	0,0%
25-34	60.198	100,0%	45.386	75,4%	12.401	20,6%	2.185	3,6%	102	0,2%	124	0,2%
35-44	53.837	100,0%	30.949	57,5%	16.064	29,8%	5.517	10,2%	1.099	2,0%	208	0,4%
45-54	52.953	100,0%	19.700	37,2%	21.541	40,7%	9.368	17,7%	1.671	3,2%	673	1,3%
55-64	43.037	100,0%	8.277	19,2%	17.832	41,4%	13.476	31,3%	2.729	6,3%	723	1,7%
65-74	30.205	100,0%	2.316	7,7%	10.255	34,0%	13.219	43,8%	3.440	11,4%	974	3,2%
75+	20.800	100,0%	420	2,0%	5.186	24,9%	9.156	44,0%	4.525	21,8%	1.514	7,3%

Πίνακας Α 1.1 (β): Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Αστική/Αγροτική Περιοχή, Ηλικία και Προσωπική Αντίληψη της Κατάστασης της Υγείας

Περιοχή/Ηλικία	Προσωπική Αντίληψη Κατάστασης Υγείας													
	Σύνολο		Πολύ καλή		Καλή		Μέτρια		Κακή		Πολύ κακή		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	583.660	100,0%	296.122	50,7%	168.833	28,9%	88.737	15,2%	23.356	4,0%	6.471	1,1%	141	0,0%
15-24	82.899	100,0%	71.797	86,6%	8.971	10,8%	1.945	2,3%	187	0,2%	0	0,0%	0	0,0%
25-34	116.649	100,0%	87.724	75,2%	24.684	21,2%	3.736	3,2%	215	0,2%	291	0,2%	0	0,0%
35-44	104.841	100,0%	65.108	62,1%	29.614	28,2%	8.092	7,7%	1.818	1,7%	208	0,2%	0	0,0%
45-54	103.077	100,0%	44.959	43,6%	38.465	37,3%	16.318	15,8%	2.433	2,4%	761	0,7%	141	0,1%
55-64	83.187	100,0%	18.356	22,1%	35.017	42,1%	23.009	27,7%	5.404	6,5%	1.401	1,7%	0	0,0%
65-74	56.764	100,0%	6.786	12,0%	21.751	38,3%	20.856	36,7%	5.919	10,4%	1.451	2,6%	0	0,0%
75+	36.243	100,0%	1.393	3,8%	10.331	28,5%	14.781	40,8%	7.378	20,4%	2.359	6,5%	0	0,0%
Αστική	396.189	100,0%	206.956	52,2%	115.443	29,1%	55.748	14,1%	13.396	3,4%	4.506	1,1%	141	0,0%
15-24	53.029	100,0%	45.853	86,5%	6.079	11,5%	1.097	2,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
25-34	86.654	100,0%	65.114	75,1%	18.327	21,2%	2.819	3,3%	102	0,1%	291	0,3%	0	0,0%
35-44	73.641	100,0%	46.616	63,3%	19.922	27,1%	5.788	7,9%	1.107	1,5%	208	0,3%	0	0,0%
45-54	66.391	100,0%	30.065	45,3%	24.620	37,1%	9.625	14,5%	1.180	1,8%	761	1,1%	141	0,2%
55-64	55.966	100,0%	12.988	23,2%	24.523	43,8%	14.412	25,8%	2.996	5,4%	1.046	1,9%	0	0,0%
65-74	38.171	100,0%	5.343	14,0%	14.784	38,7%	13.856	36,3%	3.454	9,0%	733	1,9%	0	0,0%
75+	22.337	100,0%	977	4,4%	7.188	32,2%	8.149	36,5%	4.556	20,4%	1.467	6,6%	0	0,0%
Αγροτική	187.471	100,0%	89.167	47,6%	53.390	28,5%	32.989	17,6%	9.960	5,3%	1.965	1,0%	0	0,0%
15-24	29.870	100,0%	25.944	86,9%	2.892	9,7%	847	2,8%	187	0,6%	0	0,0%	0	0,0%
25-34	29.995	100,0%	22.609	75,4%	6.356	21,2%	917	3,1%	113	0,4%	0	0,0%	0	0,0%
35-44	31.200	100,0%	18.492	59,3%	9.692	31,1%	2.305	7,4%	711	2,3%	0	0,0%	0	0,0%
45-54	36.686	100,0%	14.895	40,6%	13.845	37,7%	6.693	18,2%	1.254	3,4%	0	0,0%	0	0,0%
55-64	27.222	100,0%	5.367	19,7%	10.494	38,6%	8.597	31,6%	2.408	8,8%	355	1,3%	0	0,0%
65-74	18.593	100,0%	1.443	7,8%	6.967	37,5%	7.000	37,6%	2.465	13,3%	718	3,9%	0	0,0%
75+	13.906	100,0%	417	3,0%	3.144	22,6%	6.631	47,7%	2.822	20,3%	892	6,4%	0	0,0%

Πίνακας Α 1.1 (γ): Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Εκπαίδευση και Προσωπική Αντίληψη της Κατάστασης της Υγείας

Φύλο/ Εκπαίδευση	Προσωπική Αντίληψη Κατάστασης Υγείας													
	Σύνολο		Πολύ καλή		Καλή		Μέτρια		Κακή		Πολύ κακή		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	583.660	100,0%	296.122	50,7%	168.833	28,9%	88.737	15,2%	23.356	4,0%	6.471	1,1%	141	0,0%
Καμία επίσημη μόρφωση ή κατώτερη	35.988	100,0%	1.591	4,4%	9.378	26,1%	14.819	41,2%	7.476	20,8%	2.724	7,6%	0	0,0%
Απόφοιτος δημοτικού	102.359	100,0%	20.668	20,2%	37.757	36,9%	32.924	32,2%	9.023	8,8%	1.987	1,9%	0	0,0%
Απόφοιτος γυμνασίου	83.585	100,0%	50.913	60,9%	20.220	24,2%	10.289	12,3%	1.611	1,9%	553	0,7%	0	0,0%
Απόφοιτος λυκείου	188.493	100,0%	105.239	55,8%	56.939	30,2%	21.390	11,3%	3.920	2,1%	1.006	0,5%	0	0,0%
Μεταλυκειακή μη τριτοβάθμια	35.844	100,0%	22.270	62,1%	10.063	28,1%	2.781	7,8%	470	1,3%	120	0,3%	141	0,4%
Τριτοβάθμια	135.170	100,0%	93.480	69,2%	34.297	25,4%	6.535	4,8%	776	0,6%	82	0,1%	0	0,0%
Διαδακτορικό	2.221	100,0%	1.962	88,3%	179	8,1%	0	0,0%	80	3,6%	0	0,0%	0	0,0%
Άνδρες	278.826	100,0%	151.227	54,2%	80.795	29,0%	34.619	12,4%	9.789	3,5%	2.255	0,8%	141	0,1%
Καμία επίσημη μόρφωση ή κατώτερη	10.013	100,0%	569	5,7%	3.333	33,3%	3.143	31,4%	2.354	23,5%	615	6,1%	0	0,0%
Απόφοιτος δημοτικού	48.068	100,0%	12.923	26,9%	18.527	38,5%	12.354	25,7%	3.562	7,4%	702	1,5%	0	0,0%
Απόφοιτος γυμνασίου	43.096	100,0%	27.701	64,3%	8.894	20,6%	4.994	11,6%	1.206	2,8%	300	0,7%	0	0,0%
Απόφοιτος λυκείου	99.120	100,0%	55.924	56,4%	30.056	30,3%	10.693	10,8%	2.010	2,0%	436	0,4%	0	0,0%
Μεταλυκειακή μη τριτοβάθμια	11.429	100,0%	7.731	67,6%	2.539	22,2%	718	6,3%	180	1,6%	120	1,1%	141	1,2%
Τριτοβάθμια	65.913	100,0%	45.271	68,7%	17.366	26,3%	2.715	4,1%	479	0,7%	82	0,1%	0	0,0%
Διαδακτορικό	1.188	100,0%	1.109	93,3%	80	6,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Γυναίκες	304.835	100,0%	144.896	47,5%	88.038	28,9%	54.118	17,8%	13.566	4,5%	4.216	1,4%	0	0,0%
Καμία επίσημη μόρφωση ή κατώτερη	25.974	100,0%	1.022	3,9%	6.046	23,3%	11.675	44,9%	5.123	19,7%	2.109	8,1%	0	0,0%
Απόφοιτος δημοτικού	54.292	100,0%	7.746	14,3%	19.230	35,4%	20.570	37,9%	5.462	10,1%	1.285	2,4%	0	0,0%
Απόφοιτος γυμνασίου	40.489	100,0%	23.211	57,3%	11.326	28,0%	5.295	13,1%	405	1,0%	253	0,6%	0	0,0%
Απόφοιτος λυκείου	89.374	100,0%	49.315	55,2%	26.882	30,1%	10.697	12,0%	1.910	2,1%	570	0,6%	0	0,0%
Μεταλυκειακή μη τριτοβάθμια	24.416	100,0%	14.539	59,5%	7.524	30,8%	2.063	8,4%	290	1,2%	0	0,0%	0	0,0%
Τριτοβάθμια	69.257	100,0%	48.209	69,6%	16.931	24,4%	3.819	5,5%	297	0,4%	0	0,0%	0	0,0%
Διαδακτορικό	1.033	100,0%	853	82,6%	100	9,7%	0	0,0%	80	7,7%	0	0,0%	0	0,0%

Πίνακας Α 1.2 (α): Πληθυσμός ηλικίας 15+ και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και Ύπαρξη μακροχρόνιας ασθένειας ή χρόνιου προβλήματος υγείας

Φύλο/Ηλικία	Ύπαρξη μακροχρόνιας ασθένειας ή χρόνιου προβλήματος υγείας							
	Σύνολο		Ναι		Όχι		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	652.373	100,0%	215.918	33,1%	435.702	66,8%	752	0,1%
15-24	117.658	100,0%	11.173	9,5%	106.485	90,5%	0	0,0%
25-34	129.580	100,0%	19.695	15,2%	109.448	84,5%	437	0,3%
35-44	110.559	100,0%	25.451	23,0%	85.036	76,9%	71	0,1%
45-54	109.092	100,0%	38.960	35,7%	70.034	64,2%	99	0,1%
55-64	87.681	100,0%	48.755	55,6%	38.835	44,3%	92	0,1%
65-74	58.830	100,0%	40.837	69,4%	17.939	30,5%	54	0,1%
75+	38.973	100,0%	31.046	79,7%	7.927	20,3%	0	0,0%
Άνδρες	320.782	100,0%	100.098	31,2%	220.362	68,7%	322	0,1%
15-24	58.003	100,0%	5.967	10,3%	52.037	89,7%	0	0,0%
25-34	64.809	100,0%	10.058	15,5%	54.599	84,2%	152	0,2%
35-44	55.383	100,0%	11.588	20,9%	43.724	78,9%	71	0,1%
45-54	54.696	100,0%	18.012	32,9%	36.585	66,9%	99	0,2%
55-64	42.905	100,0%	22.924	53,4%	19.981	46,6%	0	0,0%
65-74	28.081	100,0%	18.267	65,1%	9.814	34,9%	0	0,0%
75+	16.905	100,0%	13.281	78,6%	3.624	21,4%	0	0,0%
Γυναίκες	331.590	100,0%	115.821	34,9%	215.340	64,9%	430	0,1%
15-24	59.654	100,0%	5.206	8,7%	54.448	91,3%	0	0,0%
25-34	64.771	100,0%	9.637	14,9%	54.849	84,7%	285	0,4%
35-44	55.176	100,0%	13.864	25,1%	41.312	74,9%	0	0,0%
45-54	54.396	100,0%	20.947	38,5%	33.449	61,5%	0	0,0%
55-64	44.776	100,0%	25.831	57,7%	18.853	42,1%	92	0,2%
65-74	30.749	100,0%	22.570	73,4%	8.125	26,4%	54	0,2%
75+	22.068	100,0%	17.765	80,5%	4.303	19,5%	0	0,0%

Πίνακας Α 1.2 (β): Πληθυσμός ηλικίας 15+ και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Αστική/Αγροτική Περιοχή, Ηλικία και Ύπαρξη μακροχρόνιας ασθένειας ή χρόνιου προβλήματος υγείας

Περιοχή/Ηλικία	Ύπαρξη μακροχρόνιας ασθένειας ή χρόνιου προβλήματος υγείας							
	Σύνολο		Ναι		Όχι		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	652.373	100,0%	215.918	33,1%	435.702	66,8%	752	0,1%
15-24	117.658	100,0%	11.173	9,5%	106.485	90,5%	0	0,0%
25-34	129.580	100,0%	19.695	15,2%	109.448	84,5%	437	0,3%
35-44	110.559	100,0%	25.451	23,0%	85.036	76,9%	71	0,1%
45-54	109.092	100,0%	38.960	35,7%	70.034	64,2%	99	0,1%
55-64	87.681	100,0%	48.755	55,6%	38.835	44,3%	92	0,1%
65-74	58.830	100,0%	40.837	69,4%	17.939	30,5%	54	0,1%
75+	38.973	100,0%	31.046	79,7%	7.927	20,3%	0	0,0%
Αστική	440.655	100,0%	147.535	33,5%	292.558	66,4%	562	0,1%
15-24	74.042	100,0%	7.621	10,3%	66.421	89,7%	0	0,0%
25-34	95.616	100,0%	14.930	15,6%	80.250	83,9%	437	0,5%
35-44	77.961	100,0%	18.400	23,6%	59.489	76,3%	71	0,1%
45-54	69.706	100,0%	25.598	36,7%	44.108	63,3%	0	0,0%
55-64	59.587	100,0%	33.088	55,5%	26.499	44,5%	0	0,0%
65-74	39.579	100,0%	27.574	69,7%	11.952	30,2%	54	0,1%
75+	24.164	100,0%	20.325	84,1%	3.840	15,9%	0	0,0%
Αγροτική	211.718	100,0%	68.383	32,3%	143.144	67,6%	190	0,1%
15-24	43.616	100,0%	3.552	8,1%	40.064	91,9%	0	0,0%
25-34	33.964	100,0%	4.766	14,0%	29.198	86,0%	0	0,0%
35-44	32.598	100,0%	7.051	21,6%	25.547	78,4%	0	0,0%
45-54	39.386	100,0%	13.362	33,9%	25.926	65,8%	99	0,3%
55-64	28.094	100,0%	15.667	55,8%	12.336	43,9%	92	0,3%
65-74	19.251	100,0%	13.264	68,9%	5.987	31,1%	0	0,0%
75+	14.809	100,0%	10.722	72,4%	4.087	27,6%	0	0,0%

Πίνακας Α 1.2 (γ): Πληθυσμός ηλικίας 15+ και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Επάγγελμα και Ύπαρξη μακροχρόνιας ασθένειας ή χρόνιου προβλήματος υγείας

Φύλο/ ISCO-88	Ύπαρξη μακροχρόνιας ασθένειας ή χρόνιου προβλήματος υγείας							
	Σύνολο		Ναι		Όχι		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	652.373	100,0%	215.918	33,1%	435.702	66,8%	752	0,1%
1 Διευθυντές, νομοθετικοί λειτουργοί και ανώτεροι διοικητικοί λειτουργοί	12.636	100,0%	3.948	31,2%	8.688	68,8%	0	0,0%
2 Προσοντούχοι και άλλοι ειδικοί	85.341	100,0%	19.998	23,4%	65.215	76,4%	128	0,1%
3 Τεχνικοί, βοηθοί, ειδικοί γραφείας και παρόμοιοι	55.417	100,0%	16.985	30,6%	38.333	69,2%	99	0,2%
4 Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταμίες και παρόμοιοι	65.496	100,0%	19.098	29,2%	46.327	70,7%	71	0,1%
5 Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές	96.400	100,0%	31.378	32,5%	65.023	67,5%	0	0,0%
6 Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, ψαράδες και ειδικευμένοι γεωργικοί εργάτες	14.489	100,0%	7.680	53,0%	6.809	47,0%	0	0,0%
7 Τεχνίτες παραγωγής και παρόμοιοι	78.033	100,0%	31.607	40,5%	46.425	59,5%	0	0,0%
8 Χειριστές μηχανημάτων και εργαλείων και συναρμολογητές	38.809	100,0%	17.309	44,6%	21.500	55,4%	0	0,0%
9 Πλανόδιοι, καθαριστές, κλητήρες, φύλακες, εργάτες και παρόμοιοι	76.893	100,0%	32.793	42,6%	43.852	57,0%	249	0,3%
0 Ένοπλες δυνάμεις	5.594	100,0%	849	15,2%	4.592	82,1%	152	2,7%
Αρνηση	149	100,0%	0	0,0%	149	100,0%	0	0,0%
Δεν εργάζονται/δεν εργάστηκαν ποτέ	123.117	100,0%	34.273	27,8%	88.789	72,1%	54	0,0%
Ανδρες	320.782	100,0%	100.098	31,2%	220.362	68,7%	322	0,1%
1 Διευθυντές, νομοθετικοί λειτουργοί και ανώτεροι διοικητικοί λειτουργοί	10.332	100,0%	3.061	29,6%	7.270	70,4%	0	0,0%
2 Προσοντούχοι και άλλοι ειδικοί	39.415	100,0%	10.030	25,4%	29.385	74,6%	0	0,0%
3 Τεχνικοί, βοηθοί, ειδικοί γραφείας και παρόμοιοι	31.625	100,0%	10.282	32,5%	21.244	67,2%	99	0,3%
4 Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταμίες και παρόμοιοι	17.485	100,0%	6.343	36,3%	11.070	63,3%	71	0,4%
5 Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές	42.376	100,0%	11.895	28,1%	30.481	71,9%	0	0,0%
6 Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, ψαράδες και ειδικευμένοι γεωργικοί εργάτες	10.769	100,0%	5.371	49,9%	5.399	50,1%	0	0,0%
7 Τεχνίτες παραγωγής και παρόμοιοι	70.592	100,0%	27.269	38,6%	43.323	61,4%	0	0,0%
8 Χειριστές μηχανημάτων και εργαλείων και συναρμολογητές	25.864	100,0%	10.780	41,7%	15.084	58,3%	0	0,0%
9 Πλανόδιοι, καθαριστές, κλητήρες, φύλακες, εργάτες και παρόμοιοι	27.052	100,0%	8.705	32,2%	18.347	67,8%	0	0,0%
0 Ένοπλες δυνάμεις	5.163	100,0%	638	12,4%	4.373	84,7%	152	2,9%
Αρνηση	69	100,0%	0	0,0%	69	100,0%	0	0,0%
Δεν εργάζονται/δεν εργάστηκαν ποτέ	40.041	100,0%	5.724	14,3%	34.317	85,7%	0	0,0%

(συνέχεια)

Πίνακας Α 1.2 (γ) (συνέχεια): Πληθυσμός ηλικίας 15+ και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Επάγγελμα και Ύπαρξη μακροχρόνιας ασθένειας ή χρόνιου προβλήματος υγείας

Φύλο/ ISCO-88	Ύπαρξη μακροχρόνιας ασθένειας ή χρόνιου προβλήματος υγείας							
	Σύνολο		Ναι		Όχι		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Γυναίκες	331.590	100,0%	115.821	34,9%	215.340	64,9%	430	0,1%
1 Διευθυντές, νομοθετικοί λειτουργοί και ανώτεροι διοικητικοί λειτουργοί	2.304	100,0%	886	38,5%	1.417	61,5%	0	0,0%
2 Προσontonόχοι και άλλοι ειδικοί	45.926	100,0%	9.968	21,7%	35.830	78,0%	128	0,3%
3 Τεχνικοί, βοηθοί, ειδικοί γραφείας και παρόμοιοι	23.792	100,0%	6.703	28,2%	17.089	71,8%	0	0,0%
4 Γραφείας, δακτυλογράφοι, ταμίες και παρόμοιοι	48.011	100,0%	12.755	26,6%	35.256	73,4%	0	0,0%
5 Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές	54.024	100,0%	19.483	36,1%	34.541	63,9%	0	0,0%
6 Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, ψαράδες και ειδικευμένοι γεωργικοί εργάτες	3.720	100,0%	2.309	62,1%	1.411	37,9%	0	0,0%
7 Τεχνίτες παραγωγής και παρόμοιοι	7.441	100,0%	4.338	58,3%	3.102	41,7%	0	0,0%
8 Χειριστές μηχανημάτων και εργαλείων και συναρμολογητές	12.946	100,0%	6.529	50,4%	6.416	49,6%	0	0,0%
9 Πλανόδιοι, καθαριστές, κλητήρες, φύλακες, εργάτες και παρόμοιοι	49.842	100,0%	24.089	48,3%	25.504	51,2%	249	0,5%
0 Ένοπλες δυνάμεις	431	100,0%	211	49,0%	219	51,0%	0	0,0%
Άρνηση	80	100,0%	0	0,0%	80	100,0%	0	0,0%
Δεν εργάζονται/δεν εργάστηκαν ποτέ	83.075	100,0%	28.549	34,4%	54.472	65,6%	54	0,1%

Πίνακας Α 1.3 (α): Πληθυσμός ηλικίας 15+ και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και Βαθμό Περιορισμού δραστηριοτήτων λόγω προβλήματος υγείας κατά τους τελευταίους 6 μήνες ή περισσότερο

Φύλο/Ηλικία	Περιορισμός δραστηριοτήτων λόγω προβλήματος υγείας κατά τους τελευταίους 6 μήνες ή περισσότερο									
	Σύνολο		Σε σημαντικό βαθμό		Σε κάποιο βαθμό		Κανέναν περιορισμό		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	652.373	100,0%	40.131	6,2%	77.601	11,9%	534.475	81,9%	166	0,0%
15-24	117.658	100,0%	1.080	0,9%	3.207	2,7%	113.371	96,4%	0	0,0%
25-34	129.580	100,0%	2.503	1,9%	7.855	6,1%	119.222	92,0%	0	0,0%
35-44	110.559	100,0%	2.881	2,6%	9.214	8,3%	98.464	89,1%	0	0,0%
45-54	109.092	100,0%	4.830	4,4%	12.053	11,0%	92.093	84,4%	116	0,1%
55-64	87.681	100,0%	7.809	8,9%	15.505	17,7%	64.318	73,4%	50	0,1%
65-74	58.830	100,0%	8.648	14,7%	15.805	26,9%	34.377	58,4%	0	0,0%
75+	38.973	100,0%	12.379	31,8%	13.962	35,8%	12.631	32,4%	0	0,0%
Άνδρες	320.782	100,0%	18.487	5,8%	32.586	10,2%	269.710	84,1%	0	0,0%
15-24	58.003	100,0%	529	0,9%	1.763	3,0%	55.712	96,0%	0	0,0%
25-34	64.809	100,0%	1.606	2,5%	4.062	6,3%	59.141	91,3%	0	0,0%
35-44	55.383	100,0%	1.362	2,5%	3.780	6,8%	50.241	90,7%	0	0,0%
45-54	54.696	100,0%	2.323	4,2%	5.367	9,8%	47.006	85,9%	0	0,0%
55-64	42.905	100,0%	3.973	9,3%	6.567	15,3%	32.365	75,4%	0	0,0%
65-74	28.081	100,0%	3.692	13,1%	5.673	20,2%	18.716	66,7%	0	0,0%
75+	16.905	100,0%	5.003	29,6%	5.374	31,8%	6.528	38,6%	0	0,0%
Γυναίκες	331.590	100,0%	21.644	6,5%	45.015	13,6%	264.765	79,8%	166	0,1%
15-24	59.654	100,0%	552	0,9%	1.444	2,4%	57.659	96,7%	0	0,0%
25-34	64.771	100,0%	897	1,4%	3.793	5,9%	60.081	92,8%	0	0,0%
35-44	55.176	100,0%	1.519	2,8%	5.434	9,8%	48.223	87,4%	0	0,0%
45-54	54.396	100,0%	2.507	4,6%	6.686	12,3%	45.087	82,9%	116	0,2%
55-64	44.776	100,0%	3.836	8,6%	8.938	20,0%	31.952	71,4%	50	0,1%
65-74	30.749	100,0%	4.956	16,1%	10.132	33,0%	15.661	50,9%	0	0,0%
75+	22.068	100,0%	7.376	33,4%	8.588	38,9%	6.103	27,7%	0	0,0%

Πίνακας Α 1.3 (β): Πληθυσμός ηλικίας 15+ και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Αστική/Αγροτική Περιοχή, Ηλικία και Βαθμό Περιορισμού δραστηριοτήτων λόγω προβλήματος υγείας κατά τους τελευταίους 6 μήνες ή περισσότερο

Περιοχή/Ηλικία	Περιορισμός δραστηριοτήτων λόγω προβλήματος υγείας κατά τους τελευταίους 6 μήνες ή περισσότερο									
	Σύνολο		Σε σημαντικό βαθμό		Σε κάποιο βαθμό		Κανένας περιορισμός		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	652.373	100,0%	40.131	6,2%	77.601	11,9%	534.475	81,9%	166	0,0%
15-24	117.658	100,0%	1.080	0,9%	3.207	2,7%	113.371	96,4%	0	0,0%
25-34	129.580	100,0%	2.503	1,9%	7.855	6,1%	119.222	92,0%	0	0,0%
35-44	110.559	100,0%	2.881	2,6%	9.214	8,3%	98.464	89,1%	0	0,0%
45-54	109.092	100,0%	4.830	4,4%	12.053	11,0%	92.093	84,4%	116	0,1%
55-64	87.681	100,0%	7.809	8,9%	15.505	17,7%	64.318	73,4%	50	0,1%
65-74	58.830	100,0%	8.648	14,7%	15.805	26,9%	34.377	58,4%	0	0,0%
75+	38.973	100,0%	12.379	31,8%	13.962	35,8%	12.631	32,4%	0	0,0%
Αστική	440.655	100,0%	24.936	5,7%	50.495	11,5%	365.058	82,8%	166	0,0%
15-24	74.042	100,0%	462	0,6%	2.088	2,8%	71.491	96,6%	0	0,0%
25-34	95.616	100,0%	1.839	1,9%	6.458	6,8%	87.320	91,3%	0	0,0%
35-44	77.961	100,0%	1.972	2,5%	6.994	9,0%	68.995	88,5%	0	0,0%
45-54	69.706	100,0%	2.995	4,3%	6.462	9,3%	60.133	86,3%	116	0,2%
55-64	59.587	100,0%	4.610	7,7%	10.055	16,9%	44.873	75,3%	50	0,1%
65-74	39.579	100,0%	4.954	12,5%	10.520	26,6%	24.105	60,9%	0	0,0%
75+	24.164	100,0%	8.104	33,5%	7.919	32,8%	8.141	33,7%	0	0,0%
Αγροτική	211.718	100,0%	15.195	7,2%	27.106	12,8%	169.417	80,0%	0	0,0%
15-24	43.616	100,0%	618	1,4%	1.119	2,6%	41.879	96,0%	0	0,0%
25-34	33.964	100,0%	665	2,0%	1.397	4,1%	31.902	93,9%	0	0,0%
35-44	32.598	100,0%	909	2,8%	2.220	6,8%	29.469	90,4%	0	0,0%
45-54	39.386	100,0%	1.835	4,7%	5.592	14,2%	31.960	81,1%	0	0,0%
55-64	28.094	100,0%	3.199	11,4%	5.450	19,4%	19.445	69,2%	0	0,0%
65-74	19.251	100,0%	3.694	19,2%	5.285	27,5%	10.271	53,4%	0	0,0%
75+	14.809	100,0%	4.275	28,9%	6.043	40,8%	4.491	30,3%	0	0,0%

Πίνακας Α 1.3 (γ): Πληθυσμός ηλικίας 15+ και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Επάγγελμα και Βαθμό Περιορισμού δραστηριοτήτων λόγω προβλήματος υγείας κατά τους τελευταίους 6 μήνες ή περισσότερο

Φύλο/ ISCO-88	Περιορισμός δραστηριοτήτων λόγω προβλήματος υγείας κατά τους τελευταίους 6 μήνες ή περισσότερο									
	Σύνολο		Σε σημαντικό βαθμό		Σε κάποιο βαθμό		Κανένας περιορισμός		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	652.373	100,0%	40.131	6,2%	77.601	11,9%	534.475	81,9%	166	0,0%
1 Διευθυντές, νομοθετικοί λειτουργοί και ανώτεροι διοικητικοί λειτουργοί	12.636	100,0%	378	3,0%	1.160	9,2%	11.097	87,8%	0	0,0%
2 Προσωντούχοι και άλλοι ειδικοί	85.341	100,0%	1.522	1,8%	6.765	7,9%	77.054	90,3%	0	0,0%
3 Τεχνικοί, βοηθοί, ειδικοί γραφείς και παρόμοιοι	55.417	100,0%	1.855	3,3%	4.633	8,4%	48.929	88,3%	0	0,0%
4 Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταμίες και παρόμοιοι	65.496	100,0%	3.166	4,8%	5.689	8,7%	56.525	86,3%	116	0,2%
5 Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές	96.400	100,0%	4.695	4,9%	10.531	10,9%	81.125	84,2%	50	0,1%
6 Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, ψαράδες και ειδικευμένοι	14.489	100,0%	2.909	20,1%	3.944	27,2%	7.636	52,7%	0	0,0%
7 Τεχνίτες παραγωγής και παρόμοιοι	78.033	100,0%	6.846	8,8%	10.377	13,3%	60.810	77,9%	0	0,0%
8 Χειριστές μηχανημάτων και εργαλείων και συναρμολογητές	38.809	100,0%	2.683	6,9%	6.157	15,9%	29.969	77,2%	0	0,0%
9 Πλανόδιοι, καθαριστές, κλητήρες, φύλακες, εργάτες και παρόμοιοι	76.893	100,0%	7.981	10,4%	12.817	16,7%	56.095	73,0%	0	0,0%
0 Ένοπλες δυνάμεις	5.594	100,0%	0	0,0%	465	8,3%	5.128	91,7%	0	0,0%
Άρνηση	149	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	149	100,0%	0	0,0%
Δεν εργάζονται/δεν εργάστηκαν ποτέ	123.117	100,0%	8.096	6,6%	15.062	12,2%	99.958	81,2%	0	0,0%
Άνδρες	320.782	100,0%	18.487	5,8%	32.586	10,2%	269.710	84,1%	0	0,0%
1 Διευθυντές, νομοθετικοί λειτουργοί και ανώτεροι διοικητικοί λειτουργοί	10.332	100,0%	378	3,7%	923	8,9%	9.030	87,4%	0	0,0%
2 Προσωντούχοι και άλλοι ειδικοί	39.415	100,0%	520	1,3%	2.466	6,3%	36.430	92,4%	0	0,0%
3 Τεχνικοί, βοηθοί, ειδικοί γραφείς και παρόμοιοι	31.625	100,0%	1.384	4,4%	2.734	8,6%	27.507	87,0%	0	0,0%
4 Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταμίες και παρόμοιοι	17.485	100,0%	1.500	8,6%	1.754	10,0%	14.231	81,4%	0	0,0%
5 Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές	42.376	100,0%	2.752	6,5%	3.937	9,3%	35.688	84,2%	0	0,0%
6 Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, ψαράδες και ειδικευμένοι γεωργικοί εργάτες	10.769	100,0%	1.906	17,7%	2.876	26,7%	5.988	55,6%	0	0,0%
7 Τεχνίτες παραγωγής και παρόμοιοι	70.592	100,0%	5.461	7,7%	8.672	12,3%	56.459	80,0%	0	0,0%
8 Χειριστές μηχανημάτων και εργαλείων και	25.864	100,0%	1.460	5,6%	3.078	11,9%	21.326	82,5%	0	0,0%
9 Πλανόδιοι, καθαριστές, κλητήρες, φύλακες, εργάτες και παρόμοιοι	27.052	100,0%	2.095	7,7%	3.118	11,5%	21.839	80,7%	0	0,0%
0 Ένοπλες δυνάμεις	5.163	100,0%	0	0,0%	465	9,0%	4.698	91,0%	0	0,0%
Άρνηση	69	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	69	100,0%	0	0,0%
Δεν εργάζονται/δεν εργάστηκαν ποτέ	40.041	100,0%	1.031	2,6%	2.564	6,4%	36.446	91,0%	0	0,0%

(συνέχεια)

Πίνακας Α 1.3 (γ) (συν.): Πληθυσμός ηλικίας 15+ και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Επάγγελμα και Βαθμό Περιορισμού δραστηριοτήτων λόγω προβλήματος υγείας κατά τους τελευταίους 6 μήνες ή περισσότερο

Φύλο/ ISCO-88	Περιορισμός δραστηριοτήτων λόγω προβλήματος υγείας κατά τους τελευταίους 6 μήνες ή περισσότερο									
	Σύνολο		Σε σημαντικό βαθμό		Σε κάποιο βαθμό		Κανένας περιορισμός		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Γυναίκες	331.590	100,0%	21.644	6,5%	45.015	13,6%	264.765	79,8%	166	0,1%
1 Διευθυντές, νομοθετικοί λειτουργοί και ανώτεροι διοικητικοί λειτουργοί	2.304	100,0%	0	0,0%	237	10,3%	2.067	89,7%	0	0,0%
2 Προσόντούχοι και άλλοι ειδικοί	45.926	100,0%	1.002	2,2%	4.299	9,4%	40.624	88,5%	0	0,0%
3 Τεχνικοί, βοηθοί, ειδικοί γραφείς και παρόμοιοι	23.792	100,0%	471	2,0%	1.899	8,0%	21.422	90,0%	0	0,0%
4 Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταμίες και παρόμοιοι	48.011	100,0%	1.666	3,5%	3.935	8,2%	42.294	88,1%	116	0,2%
5 Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές	54.024	100,0%	1.943	3,6%	6.594	12,2%	45.437	84,1%	50	0,1%
6 Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, ψαράδες και ειδικευμένοι	3.720	100,0%	1.003	27,0%	1.068	28,7%	1.648	44,3%	0	0,0%
7 Τεχνίτες παραγωγής και παρόμοιοι	7.441	100,0%	1.385	18,6%	1.705	22,9%	4.351	58,5%	0	0,0%
8 Χειριστές μηχανημάτων και εργαλείων και συναρμολογητές	12.946	100,0%	1.224	9,5%	3.080	23,8%	8.642	66,8%	0	0,0%
9 Πλανόδιοι, καθαριστές, κλητήρες, φύλακες, εργάτες και παρόμοιοι	49.842	100,0%	5.886	11,8%	9.700	19,5%	34.257	68,7%	0	0,0%
0 Ένοπλες δυνάμεις	431	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	431	100,0%	0	0,0%
Άρνηση	80	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	80	100,0%	0	0,0%
Δεν εργάζονται/δεν εργάστηκαν ποτέ	83.075	100,0%	7.065	8,5%	12.498	15,0%	63.512	76,5%	0	0,0%

Πίνακας Α 2.1 (α): Αριθμός ατόμων που έπασχαν από κάποια ασθένεια τους τελευταίους 12 μήνες κατά Είδος Ασθένειας, Φύλο και Ηλικία

Ασθένειες-Παθήσεις/Φύλο		Ηλικία									
		Σύνολο	0-4	05-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+
Ασθμα	Σύνολο	31.622	1.394	4.452	3.673	3.587	4.006	4.314	4.691	2.551	2.956
	Άνδρες	15.861	773	2.524	2.118	1.900	1.814	1.692	2.072	1.351	1.616
Χρόνια βρογχίτιδα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, εμφύσημα	Γυναίκες	15.761	621	1.928	1.554	1.687	2.192	2.622	2.619	1.200	1.340
	Σύνολο	19.785	2.303	1.687	1.255	807	2.232	2.060	3.089	3.505	2.847
Έμφραγμα της καρδιάς	Άνδρες	10.270	1.551	920	859	620	736	849	1.525	1.614	1.596
	Γυναίκες	9.515	752	766	396	187	1.496	1.210	1.564	1.891	1.251
Στεφανιαία νόσος ή και στηθάγχη	Σύνολο	7.421	0	0	0	0	120	975	2.109	2.018	2.199
	Άνδρες	5.690	0	0	0	0	120	895	1.936	1.468	1.270
Υπέρταση	Γυναίκες	1.731	0	0	0	0	0	80	173	550	929
	Σύνολο	6.880	0	0	0	0	161	1.231	1.863	1.582	2.042
Εγκεφαλικό	Άνδρες	4.187	0	0	0	0	0	1.040	1.367	852	928
	Γυναίκες	2.693	0	0	0	0	161	191	496	731	1.114
Ρευματοειδής αρθρίτιδα (φλεγμονή συνδέσμων)	Σύνολο	114.524	0	0	376	2.261	5.769	15.790	32.673	32.719	24.937
	Άνδρες	56.283	0	0	182	1.247	3.484	8.714	17.233	15.855	9.568
Οστεοαρθρίτιδα (εκφυλισμός αρθρώσεων ή συνδέσμων)	Γυναίκες	58.241	0	0	194	1.014	2.284	7.076	15.440	16.864	15.368
	Σύνολο	5.412	0	99	0	0	114	564	1.213	1.193	2.229
Πάθηση στη μέση ή άλλα χρόνια προβλήματα μέσης (οσφυαλγία-δισκοπάθεια)	Άνδρες	3.108	0	99	0	0	114	75	889	744	1.186
	Γυναίκες	2.304	0	0	0	0	0	489	324	449	1.043
Πάθηση του αυχένα ή άλλα χρόνια προβλήματα του αυχένα	Σύνολο	18.847	0	0	90	331	1.216	3.119	4.331	5.249	4.511
	Άνδρες	5.288	0	0	0	236	476	430	1.385	1.164	1.596
Οστεοαρθρίτιδα (εκφυλισμός αρθρώσεων ή συνδέσμων)	Γυναίκες	13.559	0	0	90	95	740	2.689	2.946	4.084	2.915
	Σύνολο	32.760	0	0	146	849	1.960	3.950	8.130	9.567	8.158
Πάθηση στη μέση ή άλλα χρόνια προβλήματα μέσης (οσφυαλγία-δισκοπάθεια)	Άνδρες	8.191	0	0	58	405	756	789	1.743	2.060	2.380
	Γυναίκες	24.570	0	0	88	444	1.204	3.161	6.387	7.507	5.779
Πάθηση του αυχένα ή άλλα χρόνια προβλήματα του αυχένα	Σύνολο	97.624	108	419	2.968	8.900	14.005	21.606	19.678	17.875	12.064
	Άνδρες	43.774	0	201	1.265	5.854	6.301	10.134	9.698	6.242	4.079
	Γυναίκες	53.850	108	219	1.702	3.047	7.705	11.472	9.980	11.633	7.985
	Σύνολο	54.963	0	108	742	4.164	9.986	11.087	12.704	10.037	6.134
	Άνδρες	18.253	0	108	229	1.816	3.429	2.885	4.780	2.706	2.300
	Γυναίκες	36.710	0	0	513	2.348	6.557	8.202	7.924	7.331	3.834

(συνέχεια)

Πίνακας Α 2.1 (α) (συνέχεια): Αριθμός ατόμων που έπασχαν από κάποια ασθένεια τους τελευταίους 12 μήνες κατά Είδος Ασθένειας, Φύλο και Ηλικία

Ασθένειες-Παθήσεις/Φύλο		Ηλικία									
		Σύνολο	0-4	05-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+
Σακχαρώδης διαβήτης	Σύνολο	36.856	0	355	272	517	1.349	5.173	10.325	11.310	7.555
	Άνδρες	21.556	0	292	141	109	926	3.652	6.600	6.155	3.682
	Γυναίκες	15.300	0	63	131	408	424	1.521	3.725	5.155	3.873
Αλλεργία	Σύνολο	52.144	1.610	3.605	4.994	8.969	7.145	7.414	8.389	5.808	4.209
	Άνδρες	19.580	618	1.949	2.046	4.180	2.473	1.729	3.020	2.019	1.546
	Γυναίκες	32.564	992	1.656	2.948	4.790	4.672	5.685	5.369	3.789	2.663
Έλκος στομάχου (γαστρικό ή δωδεκαδάκτυλου)	Σύνολο	33.770	0	0	1.275	3.288	5.059	6.471	7.025	5.640	5.011
	Άνδρες	13.091	0	0	66	1.850	2.301	2.457	2.594	1.823	2.000
	Γυναίκες	20.679	0	0	1.209	1.439	2.759	4.014	4.431	3.817	3.011
Κίρρωση ή δυσλειτουργία του ήπατος	Σύνολο	2.080	0	123	0	0	485	472	353	360	286
	Άνδρες	1.046	0	123	0	0	103	90	353	144	232
	Γυναίκες	1.034	0	0	0	0	382	381	0	216	54
Καρκίνος (κακοήγη όγκο, λευχαιμία, λέμφωμα)	Σύνολο	6.115	0	290	79	416	335	1.149	1.259	1.488	1.098
	Άνδρες	2.718	0	82	79	247	0	197	643	756	715
	Γυναίκες	3.397	0	208	0	169	335	953	617	732	383
Επίπονος πονοκεφάλους (ημικρανίες)	Σύνολο	43.903	0	391	2.731	5.445	7.698	8.902	7.418	5.872	5.446
	Άνδρες	11.104	0	239	1.160	1.416	1.829	1.726	1.924	1.162	1.648
	Γυναίκες	32.799	0	152	1.571	4.029	5.869	7.177	5.495	4.710	3.798
Ακράτεια ούρων, αδυναμία ελέγχου της κύστης	Σύνολο	12.633	0	546	193	124	380	814	2.142	3.086	5.348
	Άνδρες	4.569	0	249	86	124	147	0	772	971	2.222
	Γυναίκες	8.064	0	298	107	0	234	814	1.370	2.116	3.126
Χρόνιο Άγχος (κρίσεις πανικού, κλπ)	Σύνολο	21.082	0	194	1.449	2.236	3.185	3.515	3.904	3.276	3.322
	Άνδρες	5.811	0	0	442	1.031	736	1.212	1.219	584	588
	Γυναίκες	15.271	0	194	1.007	1.205	2.450	2.303	2.685	2.692	2.735
Χρόνια Κατάθλιψη	Σύνολο	17.351	0	0	343	2.031	2.524	3.173	3.293	3.153	2.834
	Άνδρες	5.772	0	0	236	1.025	753	858	1.095	1.115	690
	Γυναίκες	11.579	0	0	107	1.006	1.771	2.315	2.198	2.037	2.144
Άλλη ψυχική ή νοητική πάθηση	Σύνολο	4.685	157	341	919	1.038	899	608	254	338	132
	Άνδρες	2.969	0	288	591	647	666	337	189	176	75
	Γυναίκες	1.715	157	52	328	391	233	272	65	162	57

(συνέχεια)

Πίνακας Α 2.1 (α) (συνέχεια): Αριθμός ατόμων που έπασχαν από κάποια ασθένεια τους τελευταίους 12 μήνες κατά Είδος Ασθένειας, Φύλο και Ηλικία

Ασθένειες-Παθήσεις/Φύλο		Ηλικία									
		Σύνολο	0-4	05-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+
Μόνο τραύμα ή κάκωση από ατύχημα	Σύνολο	16.375	0	117	1.512	2.397	2.186	2.387	3.170	2.095	2.511
	Άνδρες	9.860	0	0	1.355	2.167	1.091	1.079	2.072	907	1.190
Αγγειολαστική (μπαλονάκι)	Γυναίκες	6.515	0	117	157	230	1.096	1.308	1.099	1.188	1.321
	Σύνολο	7.350	0	0	0	0	120	797	2.485	2.731	1.218
Αορτοστεφανιαία παράκαμψη (bypass)	Άνδρες	6.170	0	0	0	0	120	797	2.089	2.258	907
	Γυναίκες	1.181	0	0	0	0	0	0	396	473	311
Αρρυθμία (ταχυπαλμία, κολπική μαρμαρυγή, κοιλιακές αρρυθμίες, βραχυκαρδίες)	Σύνολο	4.744	0	0	0	0	0	558	701	1.828	1.656
	Άνδρες	3.802	0	0	0	0	0	558	701	1.419	1.124
Βαλβιδοπάθεια (προβλήματα βαλβίδων καρδιάς)	Γυναίκες	941	0	0	0	0	0	0	0	409	532
	Σύνολο	23.477	0	0	1.044	1.068	1.809	3.573	5.578	4.660	5.744
Διαταραχή στη χολιστερίνη και στα λιπίδια	Άνδρες	9.565	0	0	357	460	851	1.525	2.220	1.832	2.322
	Γυναίκες	13.912	0	0	687	609	958	2.048	3.358	2.828	3.423
Καρδιακή ανεπάρκεια	Σύνολο	6.760	0	345	300	188	526	848	1.315	1.899	1.339
	Άνδρες	2.903	0	168	167	0	104	581	635	846	402
Νόσος Πάρκινσον	Γυναίκες	3.857	0	177	132	188	422	267	681	1.052	938
	Σύνολο	95.759	0	337	1.015	2.296	6.373	18.143	28.738	24.428	14.429
Οστεοπόρωση	Άνδρες	46.332	0	245	671	1.424	4.440	10.204	13.992	10.697	4.659
	Γυναίκες	49.427	0	92	344	872	1.933	7.939	14.746	13.731	9.771
Παθησείς θυροειδούς	Σύνολο	8.722	0	84	169	0	75	857	911	2.045	4.582
	Άνδρες	4.428	0	84	70	0	0	618	855	959	1.841
Σχιζοφρένεια	Γυναίκες	4.294	0	0	99	0	75	239	55	1.086	2.741
	Σύνολο	2.148	0	0	0	90	0	0	460	153	1.445
Οστεοπόρωση	Άνδρες	796	0	0	0	0	0	0	319	87	390
	Γυναίκες	1.352	0	0	0	90	0	0	141	66	1.055
Παθησείς θυροειδούς	Σύνολο	31.637	0	0	101	258	797	3.790	9.145	10.795	6.751
	Άνδρες	1.568	0	0	101	0	123	239	211	582	311
Σχιζοφρένεια	Γυναίκες	30.069	0	0	0	258	674	3.551	8.934	10.213	6.440
	Σύνολο	19.003	0	163	722	2.038	3.588	4.054	4.470	2.628	1.339
Σχιζοφρένεια	Άνδρες	2.659	0	77	144	410	185	374	918	550	0
	Γυναίκες	16.344	0	86	579	1.628	3.403	3.680	3.552	2.078	1.339
Σχιζοφρένεια	Σύνολο	268	0	0	99	94	0	75	0	0	0
	Άνδρες	94	0	0	0	94	0	0	0	0	0
Σχιζοφρένεια	Γυναίκες	174	0	0	99	0	0	75	0	0	0

Πίνακας Α 2.1 (β): Ποσοστό πληθωρισμού που έπασχε από κάποια ασθένεια τους τελευταίους 12 μήνες κατά Είδος Ασθένειας, Φύλο και Ηλικία

Ασθένειες-Παθήσεις/Φύλο		Ηλικία									
		Σύνολο	0-4	05-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+
Ασθμα	Σύνολο	4,0%	3,2%	4,7%	3,1%	2,8%	3,6%	4,0%	5,3%	4,3%	7,6%
	Άνδρες	4,0%	3,4%	5,1%	3,7%	2,9%	3,3%	3,1%	4,8%	4,8%	9,6%
Χρόνια βρογχίτιδα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, εμφύσημα	Σύνολο	4,0%	2,9%	4,2%	2,6%	2,6%	4,0%	4,8%	5,8%	3,9%	6,1%
	Άνδρες	2,5%	5,3%	1,8%	1,1%	0,6%	2,0%	1,9%	3,5%	6,0%	7,3%
Έμφραγμα της καρδιάς	Σύνολο	2,6%	6,9%	1,9%	1,5%	1,0%	1,3%	1,6%	3,6%	5,7%	9,4%
	Άνδρες	2,4%	3,6%	1,7%	0,7%	0,3%	2,7%	2,2%	3,5%	6,2%	5,7%
Στεφανιαία νόσος ή και στηθάγχη	Σύνολο	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,9%	2,4%	3,4%	5,6%
	Άνδρες	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	1,6%	4,5%	5,2%	7,5%
Υπέρταση	Σύνολο	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,4%	1,8%	4,2%
	Άνδρες	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	1,1%	2,1%	2,7%	5,2%
Εγκεφαλικό	Σύνολο	1,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,9%	3,2%	3,0%	5,5%
	Άνδρες	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,4%	1,1%	2,4%	5,0%
Ρευματοειδής αρθρίτιδα (φλεγμονή συνδέσμων)	Σύνολο	14,5%	0,0%	0,0%	0,3%	1,7%	5,2%	14,5%	37,3%	55,6%	64,0%
	Άνδρες	14,3%	0,0%	0,0%	0,3%	1,9%	6,3%	15,9%	40,2%	56,5%	56,6%
Οστεοαρθρίτιδα (εκφυλισμός αρθρώσεων ή συνδέσμων)	Σύνολο	14,6%	0,0%	0,0%	0,3%	1,6%	4,1%	13,0%	34,5%	54,8%	69,6%
	Άνδρες	0,7%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	0,5%	1,4%	2,0%	5,7%
Πάθηση στη μέση ή άλλα χρόνια προβλήματα μέσης (οσφυαλγία-δισκοπάθεια)	Σύνολο	0,8%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,2%	0,1%	2,1%	2,6%	7,0%
	Άνδρες	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,7%	1,5%	4,7%
Πάθηση του αυχένα ή άλλα χρόνια προβλήματα του αυχένα	Σύνολο	2,4%	0,0%	0,0%	0,1%	0,3%	1,1%	2,9%	4,9%	8,9%	11,6%
	Άνδρες	1,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	0,9%	0,8%	3,2%	4,1%	9,4%
Πάθηση στη μέση ή άλλα χρόνια προβλήματα μέσης (οσφυαλγία-δισκοπάθεια)	Σύνολο	3,4%	0,0%	0,0%	0,2%	0,1%	1,3%	4,9%	6,6%	13,3%	13,2%
	Άνδρες	4,1%	0,0%	0,0%	0,1%	0,7%	1,8%	3,6%	9,3%	16,3%	20,9%
Πάθηση του αυχένα ή άλλα χρόνια προβλήματα του αυχένα	Σύνολο	2,1%	0,0%	0,0%	0,1%	0,6%	1,4%	1,4%	4,1%	7,3%	14,1%
	Άνδρες	6,2%	0,0%	0,0%	0,1%	0,7%	2,2%	5,8%	14,3%	24,4%	26,2%
Πάθηση του αυχένα ή άλλα χρόνια προβλήματα του αυχένα	Σύνολο	12,3%	0,2%	0,4%	2,5%	6,9%	12,7%	19,8%	22,4%	30,4%	31,0%
	Άνδρες	11,1%	0,0%	0,4%	2,2%	9,0%	11,4%	18,5%	22,6%	22,2%	24,1%
Πάθηση του αυχένα ή άλλα χρόνια προβλήματα του αυχένα	Σύνολο	13,5%	0,5%	0,5%	2,9%	4,7%	14,0%	21,1%	22,3%	37,8%	36,2%
	Άνδρες	6,9%	0,0%	0,1%	0,6%	3,2%	9,0%	10,2%	14,5%	17,1%	15,7%
Πάθηση του αυχένα ή άλλα χρόνια προβλήματα του αυχένα	Σύνολο	4,6%	0,0%	0,2%	0,4%	2,8%	6,2%	5,3%	11,1%	9,6%	13,6%
	Άνδρες	9,2%	0,0%	0,0%	0,9%	3,6%	11,9%	15,1%	17,7%	23,8%	17,4%

(συνέχεια)

Πίνακας Α 2.1 (β) (συνέχεια): Ποσοστό πληθυσμού που έπασχε από κάποια ασθένεια τους τελευταίους 12 μήνες κατά Είδος Ασθένειας, Φύλο και Ηλικία

Ασθένειες-Παθήσεις/Φύλο		Ηλικία									
		Σύνολο	0-4	05-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+
Σακχαρώδης διαβήτης	Σύνολο	4,7%	0,0%	0,4%	0,2%	0,4%	1,2%	4,7%	11,8%	19,2%	19,4%
	Άνδρες	5,5%	0,0%	0,6%	0,2%	0,2%	1,7%	6,7%	15,4%	21,9%	21,8%
Αλλεργία	Γυναίκες	3,8%	0,0%	0,1%	0,2%	0,6%	0,8%	2,8%	8,3%	16,8%	17,6%
	Σύνολο	6,6%	3,7%	3,8%	4,2%	6,9%	6,5%	6,8%	9,6%	9,9%	10,8%
Έλκος στομάχου (γαστρικό ή δωδεκαδάκτυλου)	Άνδρες	5,0%	2,7%	3,9%	3,5%	6,4%	4,5%	3,2%	7,0%	7,2%	9,1%
	Γυναίκες	8,2%	4,7%	3,6%	4,9%	7,4%	8,5%	10,5%	12,0%	12,3%	12,1%
Κίρρωση ή δυσλειτουργία του ήπατος	Σύνολο	4,3%	0,0%	0,0%	1,1%	2,5%	4,6%	5,9%	8,0%	9,6%	12,9%
	Άνδρες	3,3%	0,0%	0,0%	0,1%	2,9%	4,2%	4,5%	6,0%	6,5%	11,8%
Κίρρωση ή δυσλειτουργία του ήπατος	Γυναίκες	5,2%	0,0%	0,0%	2,0%	2,2%	5,0%	7,4%	9,9%	12,4%	13,6%
Καρκίνος (κακοήγη όγκο, λευχαιμία, λέμφωμα)	Σύνολο	0,3%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,4%	0,4%	0,4%	0,6%	0,7%
	Άνδρες	0,3%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,2%	0,2%	0,8%	0,5%	1,4%
Επίπονος πονοκέφαλος (ημικρανίες)	Γυναίκες	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	0,7%	0,0%	0,7%	0,2%
	Σύνολο	0,8%	0,0%	0,3%	0,1%	0,3%	0,3%	1,1%	1,4%	2,5%	2,8%
Ακράτεια ούρων, αδυναμία ελέγχου της κύστης	Άνδρες	0,7%	0,0%	0,2%	0,1%	0,4%	0,0%	0,4%	1,5%	2,7%	4,2%
	Γυναίκες	0,9%	0,0%	0,5%	0,0%	0,3%	0,6%	1,8%	1,4%	2,4%	1,7%
Χρόνιο Άγχος (κρίσεις πανικού, κλπ)	Σύνολο	5,5%	0,0%	0,4%	2,3%	4,2%	7,0%	8,2%	8,5%	10,0%	14,0%
	Άνδρες	2,8%	0,0%	0,5%	2,0%	2,2%	3,3%	3,2%	4,5%	4,1%	9,7%
Χρόνια Κατάθλιψη	Γυναίκες	8,2%	0,0%	0,3%	2,6%	6,2%	10,6%	13,2%	12,3%	15,3%	17,2%
	Σύνολο	1,6%	0,0%	0,6%	0,2%	0,1%	0,3%	0,7%	2,4%	5,2%	13,7%
Άλλη ψυχική ή νοητική πάθηση	Άνδρες	1,2%	0,0%	0,5%	0,1%	0,2%	0,3%	0,0%	1,8%	3,5%	13,1%
	Γυναίκες	2,0%	0,0%	0,6%	0,2%	0,0%	0,4%	1,5%	3,1%	6,9%	14,2%
Χρόνιο Άγχος (κρίσεις πανικού, κλπ)	Σύνολο	2,7%	0,0%	0,2%	1,2%	1,7%	2,9%	3,2%	4,5%	5,6%	8,5%
	Άνδρες	1,5%	0,0%	0,0%	0,8%	1,6%	1,3%	2,2%	2,8%	2,1%	3,5%
Χρόνια Κατάθλιψη	Γυναίκες	3,8%	0,0%	0,4%	1,7%	1,9%	4,4%	4,2%	6,0%	8,8%	12,4%
	Σύνολο	2,2%	0,0%	0,0%	0,3%	1,6%	2,3%	2,9%	3,8%	5,4%	7,3%
Άλλη ψυχική ή νοητική πάθηση	Άνδρες	1,5%	0,0%	0,0%	0,4%	1,6%	1,4%	1,6%	2,6%	4,0%	4,1%
	Γυναίκες	2,9%	0,0%	0,0%	0,2%	1,6%	3,2%	4,3%	4,9%	6,6%	9,7%
Άλλη ψυχική ή νοητική πάθηση	Σύνολο	0,6%	0,4%	0,4%	0,8%	0,8%	0,8%	0,6%	0,3%	0,6%	0,3%
	Άνδρες	0,8%	0,0%	0,6%	1,0%	1,0%	1,2%	0,6%	0,4%	0,6%	0,4%
	Γυναίκες	0,4%	0,7%	0,1%	0,5%	0,6%	0,4%	0,5%	0,1%	0,5%	0,3%

(συνέχεια)

Πίνακας Α 2.1 (β) (συνέχεια): Ποσοστό πληθυσμού που έπασχε από κάποια ασθένεια τους τελευταίους 12 μήνες κατά Είδος Ασθένειας, Φύλο και Ηλικία

Ασθένειες-Παθήσεις/Φύλο		Ηλικία									
		Σύνολο	0-4	05-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+
Μόνιμο τραύμα ή κάκωση από ατύχημα	Σύνολο	2,1%	0,0%	0,1%	1,3%	1,8%	2,0%	2,2%	3,6%	3,6%	6,4%
	Άνδρες	2,5%	0,0%	0,0%	2,3%	3,3%	2,0%	2,0%	4,8%	3,2%	7,0%
	Γυναίκες	1,6%	0,0%	0,3%	0,3%	0,4%	2,0%	2,4%	2,5%	3,9%	6,0%
Αγγειοπλαστική (μπαλονάκι)	Σύνολο	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,7%	2,8%	4,6%	3,1%
	Άνδρες	1,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	1,5%	4,9%	8,0%	5,4%
	Γυναίκες	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	1,5%	1,4%
Αορτοστεφανιαία παράκαμψη (bypass)	Σύνολο	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	0,8%	3,1%	4,2%
	Άνδρες	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,0%	1,6%	5,1%	6,6%
	Γυναίκες	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,3%	2,4%
Αρρυθμία (ταχυπαλμία, κοιλική μαρμαρυγή, κοιλιακές αρρυθμίες, βραχυκαρδίες)	Σύνολο	3,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,8%	1,6%	3,3%	6,4%	7,9%	14,7%
	Άνδρες	2,4%	0,0%	0,0%	0,6%	0,7%	1,5%	2,8%	5,2%	6,5%	13,7%
	Γυναίκες	3,5%	0,0%	0,0%	1,2%	0,9%	1,7%	3,8%	7,5%	9,2%	15,5%
Βαλβιδοπάθεια (προβλήματα βαλβίδων καρδιάς)	Σύνολο	0,9%	0,0%	0,4%	0,3%	0,1%	0,5%	0,8%	1,5%	3,2%	3,4%
	Άνδρες	0,7%	0,0%	0,3%	0,3%	0,0%	0,2%	1,1%	1,5%	3,0%	2,4%
	Γυναίκες	1,0%	0,0%	0,4%	0,2%	0,3%	0,8%	0,5%	1,5%	3,4%	4,2%
Διαταραχή στη χοληστερίνη και στα λιπίδια	Σύνολο	12,1%	0,0%	0,4%	0,9%	1,8%	5,8%	16,6%	32,8%	41,5%	37,0%
	Άνδρες	11,8%	0,0%	0,5%	1,2%	2,2%	8,0%	18,7%	32,6%	38,1%	27,6%
	Γυναίκες	12,4%	0,0%	0,2%	0,6%	1,3%	3,5%	14,6%	32,9%	44,7%	44,3%
Καρδιακή ανεπάρκεια	Σύνολο	1,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,8%	1,0%	3,5%	11,8%
	Άνδρες	1,1%	0,0%	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	1,1%	2,0%	3,4%	10,9%
	Γυναίκες	1,1%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,1%	0,4%	0,1%	3,5%	12,4%
Νόσος Πάρκινσον	Σύνολο	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,5%	0,3%	3,7%
	Άνδρες	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	0,3%	2,3%
	Γυναίκες	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,3%	0,2%	4,8%
Οστεοπόρωση	Σύνολο	4,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,2%	0,7%	3,5%	10,4%	18,4%	17,3%
	Άνδρες	0,4%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,2%	0,4%	0,5%	2,1%	1,8%
	Γυναίκες	7,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	1,2%	6,5%	20,0%	33,2%	29,2%
Παθήσεις θυροειδούς	Σύνολο	2,4%	0,0%	0,2%	0,6%	1,6%	3,2%	3,7%	5,1%	4,5%	3,4%
	Άνδρες	0,7%	0,0%	0,2%	0,2%	0,6%	0,3%	0,7%	2,1%	2,0%	0,0%
	Γυναίκες	4,1%	0,0%	0,2%	1,0%	2,5%	6,2%	6,8%	7,9%	6,8%	6,1%
Σχιζοφρένεια	Σύνολο	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
	Άνδρες	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Γυναίκες	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%

Πίνακας Α 2.2 (α): Αριθμός ατόμων που έπασχυναν ή πάσχουν από κάποια ασθένεια κατά Είδος Ασθένειας, Φύλο και Ηλικία

Ασθένειες-Παθήσεις/Φύλο		Ηλικία									
		Σύνολο	0-4	05-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+
Άσθμα	Σύνολο	40.163	1.485	7.119	5.328	5.062	5.049	4.929	5.235	2.806	3.151
	Άνδρες	20.144	773	4.236	2.748	2.504	2.280	2.115	2.325	1.465	1.697
	Γυναίκες	20.019	712	2.883	2.579	2.557	2.769	2.814	2.910	1.341	1.454
Χρόνια βρογχίτιδα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, εμφύσημα	Σύνολο	26.531	2.552	2.662	2.216	1.930	3.008	2.670	3.712	4.035	3.747
	Άνδρες	13.842	1.704	1.604	1.323	1.234	852	1.286	1.820	1.885	2.133
	Γυναίκες	12.689	847	1.058	892	697	2.155	1.384	1.892	2.149	1.614
Έμφραγμα της καρδιάς	Σύνολο	11.805	0	37	0	0	228	1.359	3.106	3.529	3.547
	Άνδρες	9.099	0	0	0	0	228	1.190	2.690	2.814	2.177
	Γυναίκες	2.706	0	37	0	0	0	169	416	715	1.369
Στεφανιαία νόσος ή και στηθάγχη	Σύνολο	7.439	0	0	0	0	161	1.326	2.011	1.899	2.042
	Άνδρες	4.529	0	0	0	0	0	1.135	1.367	1.100	928
	Γυναίκες	2.909	0	0	0	0	161	191	643	800	1.114
Υπέρταση	Σύνολο	115.655	0	0	469	2.355	6.102	15.964	32.899	32.794	25.071
	Άνδρες	57.025	0	0	276	1.247	3.734	8.888	17.388	15.855	9.637
	Γυναίκες	58.630	0	0	194	1.108	2.368	7.076	15.512	16.939	15.434
Εγκεφαλικό	Σύνολο	7.830	0	99	0	0	276	648	1.713	2.081	3.014
	Άνδρες	4.243	0	99	0	0	114	75	1.113	1.171	1.671
	Γυναίκες	3.587	0	0	0	0	161	573	600	910	1.342
Ρευματοειδής αρθρίτιδα (φλεγμονή συνδέσμων)	Σύνολο	19.491	0	0	90	415	1.216	3.119	4.579	5.336	4.736
	Άνδρες	5.450	0	0	0	236	476	430	1.385	1.252	1.671
	Γυναίκες	14.040	0	0	90	179	740	2.689	3.193	4.084	3.065
Οστεοαρθρίτιδα (εκφυλισμός αρθρώσεων ή συνδέσμων)	Σύνολο	33.854	0	0	146	849	1.960	4.211	8.529	9.924	8.236
	Άνδρες	8.580	0	0	58	405	756	928	1.902	2.151	2.380
	Γυναίκες	25.274	0	0	88	444	1.204	3.282	6.627	7.773	5.856
Πάθηση στη μέση ή κάτω χρόνια προβλήματα μέσης (οσφυαλγία-δισκοπάθεια)	Σύνολο	107.985	108	487	3.719	9.860	15.904	24.726	21.568	19.119	12.495
	Άνδρες	50.417	0	201	1.434	6.684	7.328	12.419	10.826	7.083	4.444
	Γυναίκες	57.568	108	287	2.286	3.176	8.575	12.307	10.742	12.036	8.051
Πάθηση του αυχένα ή άλλα χρόνια προβλήματα του αυχένα	Σύνολο	58.367	0	108	908	4.298	10.547	12.217	13.270	10.457	6.562
	Άνδρες	20.031	0	108	229	1.816	3.665	3.650	5.222	2.764	2.577
	Γυναίκες	38.336	0	0	679	2.482	6.882	8.566	8.049	7.694	3.984

(συνέχεια)

Πίνακας Α 2.2 (α) (συνέχεια): Αριθμός ατόμων που έπασχαν ή πάσχουν από κάποια ασθένεια κατά Είδος Ασθένειας, Φύλο και Ηλικία

Ασθένειες-Παθήσεις/Φύλο		Ηλικία									
		Σύνολο	0-4	05-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+
Σακχαρώδης διαβήτης	Σύνολο	37.722	0	355	272	662	1.349	5.239	10.620	11.502	7.721
	Άνδρες	21.934	0	292	141	109	926	3.652	6.895	6.155	3.765
	Γυναίκες	15.788	0	63	131	553	424	1.587	3.725	5.347	3.957
Αλλεργία	Σύνολο	60.247	1.610	3.783	6.191	11.380	8.344	8.234	9.388	6.782	4.534
	Άνδρες	23.471	618	1.992	2.795	5.404	2.785	2.310	3.382	2.450	1.735
	Γυναίκες	36.776	992	1.791	3.396	5.976	5.559	5.924	6.006	4.333	2.799
Έλκος στομάχου (γαστρικό ή δωδεκαδάκτυλου)	Σύνολο	39.708	0	0	1.460	4.064	6.158	7.447	8.542	6.613	5.423
	Άνδρες	16.317	0	0	66	2.222	2.926	3.269	3.316	2.195	2.323
	Γυναίκες	23.391	0	0	1.394	1.842	3.233	4.178	5.226	4.419	3.100
Κίρρωση ή δυσλειτουργία του ήπατος	Σύνολο	2.411	0	123	0	0	485	640	516	360	286
	Άνδρες	1.122	0	123	0	0	103	90	428	144	232
	Γυναίκες	1.290	0	0	0	0	382	550	88	216	54
Καρκίνος (κακοήγη όγκο, λευχαιμία, λέμφωμα)	Σύνολο	9.521	0	290	163	416	713	1.642	2.339	2.066	1.892
	Άνδρες	3.747	0	82	163	247	146	289	725	994	1.101
	Γυναίκες	5.774	0	208	0	169	567	1.353	1.614	1.071	791
Επίπονους πονοκεφάλους (ημικρανίες)	Σύνολο	45.998	0	391	2.836	5.445	8.210	9.620	7.696	5.941	5.860
	Άνδρες	11.730	0	239	1.160	1.416	1.829	2.055	1.977	1.232	1.822
	Γυναίκες	34.268	0	152	1.676	4.029	6.381	7.565	5.718	4.710	4.038
Ακράτεια ούρων, αδυναμία ελέγχου της κύστης	Σύνολο	13.298	0	546	193	124	380	926	2.298	3.210	5.621
	Άνδρες	5.006	0	249	86	124	147	0	928	1.094	2.380
	Γυναίκες	8.292	0	298	107	0	234	926	1.370	2.116	3.241
Χρόνιο Άγχος (κρίσεις πανικού, κλπ)	Σύνολο	22.991	0	194	1.545	2.395	3.185	3.844	4.532	3.579	3.717
	Άνδρες	6.805	0	0	538	1.031	736	1.344	1.606	814	737
	Γυναίκες	16.186	0	194	1.007	1.364	2.450	2.500	2.926	2.765	2.981
Χρόνια Κατάθλιψη	Σύνολο	19.079	0	0	566	2.338	2.639	3.538	3.756	3.227	3.014
	Άνδρες	6.421	0	0	331	1.025	867	923	1.469	1.115	690
	Γυναίκες	12.658	0	0	235	1.313	1.771	2.615	2.287	2.112	2.324
Άλλη ψυχική ή νοσητική πάθηση	Σύνολο	4.760	157	341	919	1.038	899	608	329	338	132
	Άνδρες	3.044	0	288	591	647	666	337	264	176	75
	Γυναίκες	1.715	157	52	328	391	233	272	65	162	57

(συνέχεια)

Πίνακας Α 2.2 (α) (συνέχεια): Αριθμός ατόμων που έπασχαν ή πάσχουν από κάποια ασθένεια κατά Είδος Ασθένειας, Φύλο και Ηλικία

Ασθένειες-Παθήσεις/Φύλο		Ηλικία									
		Σύνολο	0-4	05-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+
Μόνο τραύμα ή κάκωση από ατύχημα	Σύνολο	17.732	0	117	1.512	2.501	2.289	2.557	3.495	2.523	2.738
	Άνδρες	10.813	0	0	1.355	2.271	1.194	1.249	2.314	1.087	1.342
Αγγειοπλαστική (μπαλονάκι)	Γυναίκες	6.919	0	117	157	230	1.096	1.308	1.181	1.436	1.396
	Σύνολο	9.141	0	0	0	0	349	1.067	2.929	3.324	1.472
Αορτοστεφανιαία παράκαμψη (by pass)	Άνδρες	7.778	0	0	0	0	349	977	2.440	2.851	1.161
	Γυναίκες	1.363	0	0	0	0	0	90	489	473	311
Αρρυθμία (ταχυπαλμία, κολπική μαρμαρυγή, κοιλιακές αρρυθμίες, βραχυκαρδίες)	Σύνολο	5.990	0	0	0	0	0	558	1.096	2.373	1.962
	Άνδρες	4.887	0	0	0	0	0	558	1.017	1.964	1.347
Βαλβιδοπάθεια (προβλήματα βαλβίδων καρδιάς)	Γυναίκες	1.103	0	0	0	0	0	0	79	409	616
	Σύνολο	25.456	0	0	1.102	1.209	2.130	3.628	6.021	5.102	6.264
Διαταραχή στη χολιστερίνη και στα λιπίδια	Άνδρες	10.690	0	0	357	600	1.101	1.525	2.442	1.995	2.668
	Γυναίκες	14.766	0	0	744	609	1.028	2.103	3.579	3.107	3.596
Καρδιακή ανεπάρκεια	Σύνολο	7.474	0	345	300	349	526	848	1.442	2.111	1.552
	Άνδρες	3.392	0	168	167	0	104	581	762	1.059	552
Νόσος Πάρκινσον	Γυναίκες	4.082	0	177	132	349	422	267	681	1.052	1.001
	Σύνολο	98.566	0	499	1.177	2.535	6.967	18.959	28.978	24.633	14.819
Οστεοπόρωση	Άνδρες	48.168	0	245	752	1.663	4.889	10.884	14.161	10.697	4.877
	Γυναίκες	50.398	0	254	425	872	2.078	8.075	14.817	13.936	9.942
Παθήσεις θυροειδούς	Σύνολο	9.422	0	84	169	0	75	932	1.190	2.239	4.732
	Άνδρες	4.919	0	84	70	0	0	693	1.135	1.026	1.910
Σχιζοφρένεια	Γυναίκες	4.503	0	0	99	0	75	239	55	1.213	2.822
	Σύνολο	2.148	0	0	0	90	0	0	460	153	1.445
Σχίζοφρένεια	Άνδρες	796	0	0	0	0	0	0	319	87	390
	Γυναίκες	1.352	0	0	0	90	0	0	141	66	1.055
Σχίζοφρένεια	Σύνολο	32.100	0	0	101	258	797	3.952	9.145	11.096	6.751
	Άνδρες	1.568	0	0	101	0	123	239	211	582	311
Σχίζοφρένεια	Γυναίκες	30.532	0	0	0	258	674	3.713	8.934	10.514	6.440
	Σύνολο	19.887	0	163	722	2.155	3.787	4.555	4.470	2.696	1.339
Σχίζοφρένεια	Άνδρες	2.846	0	77	144	410	185	561	918	550	0
	Γυναίκες	17.041	0	86	579	1.744	3.603	3.993	3.552	2.145	1.339
Σχίζοφρένεια	Σύνολο	268	0	0	99	94	0	75	0	0	0
	Άνδρες	94	0	0	0	94	0	0	0	0	0
	Γυναίκες	174	0	0	99	0	0	75	0	0	0

Πίνακας Α 2.2 (β): Ποσοστό πληθυσμού που έπασχε ή πάσχει από κάποια ασθένεια κατά Είδος Ασθένειας, Φύλο και Ηλικία

Ασθένειες-Παθήσεις/Φύλο		Ηλικία									
		Σύνολο	0-4	05-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+
Άσθμα	Σύνολο	5,1%	3,4%	7,5%	4,5%	3,9%	4,6%	4,5%	6,0%	4,8%	8,1%
	Άνδρες	5,1%	3,4%	8,5%	4,7%	3,9%	4,1%	3,9%	5,4%	5,2%	10,0%
Χρόνια βρογχίτιδα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, εμφύσημα	Γυναίκες	5,0%	3,4%	6,3%	4,3%	3,9%	5,0%	5,2%	6,5%	4,4%	6,6%
	Σύνολο	3,4%	5,8%	2,8%	1,9%	1,5%	2,7%	2,4%	4,2%	6,9%	9,6%
Έμφραγμα της καρδιάς	Άνδρες	3,5%	7,5%	3,2%	2,3%	1,9%	1,5%	2,4%	4,2%	6,7%	12,6%
	Γυναίκες	3,2%	4,0%	2,3%	1,5%	1,1%	3,9%	2,5%	4,2%	7,0%	7,3%
Στεφανιαία νόσος ή και σπηλάγγη	Σύνολο	1,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	1,2%	3,5%	6,0%	9,1%
	Άνδρες	2,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	2,2%	6,3%	10,0%	12,9%
Υπέρταση	Γυναίκες	0,7%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,9%	2,3%	6,2%
	Σύνολο	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	1,2%	2,3%	3,2%	5,2%
Εγκεφαλικό	Άνδρες	1,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,1%	3,2%	3,9%	5,5%
	Γυναίκες	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,4%	1,4%	2,6%	5,0%
Ρευματοειδής αρθρίτιδα (φλεγμονή συνδέσμων)	Σύνολο	14,6%	0,0%	0,0%	0,4%	1,8%	5,5%	14,6%	37,5%	55,7%	64,3%
	Άνδρες	14,5%	0,0%	0,0%	0,5%	1,9%	6,7%	16,3%	40,5%	56,5%	57,0%
Οστεοαρθρίτιδα (εκφυλισμός αρθρώσεων ή συνδέσμων)	Γυναίκες	14,7%	0,0%	0,0%	0,3%	1,7%	4,3%	13,0%	34,6%	55,1%	69,9%
	Σύνολο	1,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,2%	0,6%	2,0%	3,5%	7,7%
Οστεοαρθρίτιδα (ακφυλισμός αρθρώσεων ή συνδέσμων)	Άνδρες	1,1%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,2%	0,1%	2,6%	4,2%	9,9%
	Γυναίκες	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	1,1%	1,3%	3,0%	6,1%
Πάθηση στη μέση ή άλλα χρόνια προβλήματα μέσης (οσφυαλγία-δισκοπάθεια)	Σύνολο	2,5%	0,0%	0,0%	0,1%	0,3%	1,1%	2,9%	5,2%	9,1%	12,2%
	Άνδρες	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	0,9%	0,8%	3,2%	4,5%	9,9%
Πάθηση του αυχένα ή άλλα χρόνια προβλήματα του αυχένα	Γυναίκες	3,5%	0,0%	0,0%	0,2%	0,3%	1,3%	4,9%	7,1%	13,3%	13,9%
	Σύνολο	4,3%	0,0%	0,0%	0,1%	0,7%	1,8%	3,9%	9,7%	16,9%	21,1%
Πάθηση στη μέση ή άλλα χρόνια προβλήματα μέσης (οσφυαλγία-δισκοπάθεια)	Άνδρες	2,2%	0,0%	0,0%	0,1%	0,6%	1,4%	1,7%	4,4%	7,7%	14,1%
	Γυναίκες	6,3%	0,0%	0,0%	0,1%	0,7%	2,2%	6,0%	14,8%	25,3%	26,5%
Πάθηση του αυχένα ή άλλα χρόνια προβλήματα του αυχένα	Σύνολο	13,6%	0,2%	0,5%	3,2%	7,6%	14,4%	22,7%	24,6%	32,5%	32,1%
	Άνδρες	12,8%	0,0%	0,4%	2,5%	10,3%	13,2%	22,7%	25,2%	25,2%	26,3%
Πάθηση του αυχένα ή άλλα χρόνια προβλήματα του αυχένα	Γυναίκες	14,4%	0,5%	0,6%	3,8%	4,9%	15,5%	22,6%	24,0%	39,1%	36,5%
	Σύνολο	7,4%	0,0%	0,1%	0,8%	3,3%	9,5%	11,2%	15,1%	17,8%	16,8%
	Άνδρες	5,1%	0,0%	0,2%	0,4%	2,8%	6,6%	6,7%	12,2%	9,8%	15,2%
	Γυναίκες	9,6%	0,0%	0,0%	1,1%	3,8%	12,5%	15,7%	18,0%	25,0%	18,1%

(συνέχεια)

Πίνακας Α 2.2 (β) (συνέχεια): Ποσοστό πληθυσμού που έπασχε ή πάσχει από κάποια ασθένεια κατά Είδος Ασθένειας, Φύλο και Ηλικία

Ασθένειες-Παθήσεις/Φύλο		Ηλικία									
		Σύνολο	0-4	05-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+
Σακχαρώδης διαβήτης	Σύνολο	4,8%	0,0%	0,4%	0,2%	0,5%	1,2%	4,8%	12,1%	19,6%	19,8%
	Άνδρες	5,6%	0,0%	0,6%	0,2%	0,2%	1,7%	6,7%	16,1%	21,9%	22,3%
	Γυναίκες	4,0%	0,0%	0,1%	0,2%	0,9%	0,8%	2,9%	8,3%	17,4%	17,9%
Αλλεργία	Σύνολο	7,6%	3,7%	4,0%	5,3%	8,8%	7,5%	7,5%	10,7%	11,5%	11,6%
	Άνδρες	6,0%	2,7%	4,0%	4,8%	8,3%	5,0%	4,2%	7,9%	8,7%	10,3%
	Γυναίκες	9,2%	4,7%	3,9%	5,7%	9,2%	10,1%	10,9%	13,4%	14,1%	12,7%
Έλκος στομάχου (γαστρικό ή δωδεκαδάκτυλο)	Σύνολο	5,0%	0,0%	0,0%	1,2%	3,1%	5,6%	6,8%	9,7%	11,2%	13,9%
	Άνδρες	4,2%	0,0%	0,0%	0,1%	3,4%	5,3%	6,0%	7,7%	7,8%	13,7%
	Γυναίκες	5,9%	0,0%	0,0%	2,3%	2,8%	5,9%	7,7%	11,7%	14,4%	14,0%
Κίρρωση ή δυσλειτουργία του ήπατος	Σύνολο	0,3%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,4%	0,6%	0,6%	0,6%	0,7%
	Άνδρες	0,3%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,2%	0,2%	1,0%	0,5%	1,4%
	Γυναίκες	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	1,0%	0,2%	0,7%	0,2%
Καρκίνος (κακοήγη όγκο, λευχαιμία, λέμφωμα)	Σύνολο	1,2%	0,0%	0,3%	0,1%	0,3%	0,6%	1,5%	2,7%	3,5%	4,9%
	Άνδρες	1,0%	0,0%	0,2%	0,3%	0,4%	0,3%	0,5%	1,7%	3,5%	6,5%
	Γυναίκες	1,4%	0,0%	0,5%	0,0%	0,3%	1,0%	2,5%	3,6%	3,5%	3,6%
Επίπονους πονοκεφάλους (ημικρανίες)	Σύνολο	5,8%	0,0%	0,4%	2,4%	4,2%	7,4%	8,8%	8,8%	10,1%	15,0%
	Άνδρες	3,0%	0,0%	0,5%	2,0%	2,2%	3,3%	3,8%	4,6%	4,4%	10,8%
	Γυναίκες	8,6%	0,0%	0,3%	2,8%	6,2%	11,6%	13,9%	12,8%	15,3%	18,3%
Ακράτεια ούρων, αδυναμία ελέγχου της κύστης	Σύνολο	1,7%	0,0%	0,6%	0,2%	0,1%	0,3%	0,8%	2,6%	5,5%	14,4%
	Άνδρες	1,3%	0,0%	0,5%	0,1%	0,2%	0,3%	0,0%	2,2%	3,9%	14,1%
	Γυναίκες	2,1%	0,0%	0,6%	0,2%	0,0%	0,4%	1,7%	3,1%	6,9%	14,7%
Χρόνιο Άγχος (κρίσεις πανικού, κλπ)	Σύνολο	2,9%	0,0%	0,2%	1,3%	1,8%	2,9%	3,5%	5,2%	6,1%	9,5%
	Άνδρες	1,7%	0,0%	0,0%	0,9%	1,6%	1,3%	2,5%	3,7%	2,9%	4,4%
	Γυναίκες	4,1%	0,0%	0,4%	1,7%	2,1%	4,4%	4,6%	6,5%	9,0%	13,5%
Χρόνια Κατάθλιψη	Σύνολο	2,4%	0,0%	0,0%	0,5%	1,8%	2,4%	3,2%	4,3%	5,5%	7,7%
	Άνδρες	1,6%	0,0%	0,0%	0,6%	1,6%	1,6%	1,7%	3,4%	4,0%	4,1%
	Γυναίκες	3,2%	0,0%	0,0%	0,4%	2,0%	3,2%	4,8%	5,1%	6,9%	10,5%
Άλλη ψυχική ή νοητική πάθηση	Σύνολο	0,6%	0,4%	0,4%	0,8%	0,8%	0,8%	0,6%	0,4%	0,6%	0,3%
	Άνδρες	0,8%	0,0%	0,6%	1,0%	1,0%	1,2%	0,6%	0,6%	0,6%	0,4%
	Γυναίκες	0,4%	0,7%	0,1%	0,5%	0,6%	0,4%	0,5%	0,1%	0,5%	0,3%

(συνέχεια)

(συνέχεια)

Πίνακας Α 2.2 (β) (συνέχεια): Ποσοστό πληθυσμού που έπασχε ή πάσχει από κάποια ασθένεια κατά Είδος Ασθένειας, Φύλο και Ηλικία

Ασθένειες-Παθήσεις/Φύλο		Ηλικία									
		Σύνολο	0-4	05-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+
Μόνημο τραύμα ή κάκωση από ατύχημα	Σύνολο	2,2%	0,0%	0,1%	1,3%	1,9%	2,1%	2,3%	4,0%	4,3%	7,0%
	Άνδρες	2,8%	0,0%	0,0%	2,3%	3,5%	2,2%	2,3%	5,4%	3,9%	7,9%
Αγγειοπλαστική (μπαλονάκι)	Γυναίκες	1,7%	0,0%	0,3%	0,3%	0,4%	2,0%	2,4%	2,6%	4,7%	6,3%
	Σύνολο	1,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	1,0%	3,3%	5,6%	3,8%
Αορτοστεφανιαία παράκαμψη (bypass)	Άνδρες	2,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	1,8%	5,7%	10,2%	6,9%
	Γυναίκες	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	1,1%	1,5%	1,4%
Αορθίτιδα (ταχυπαλμία, κολπική μαρμαρυγή, κοιλιακές αρρυθμίες, βραχυκαρδίες)	Σύνολο	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	1,3%	4,0%	5,0%
	Άνδρες	1,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,0%	2,4%	7,0%	8,0%
Βαλβιδοπάθεια (προβλήματα βαλβίδων καρδιάς)	Γυναίκες	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	1,3%	2,8%
	Σύνολο	3,2%	0,0%	0,0%	0,9%	0,9%	1,9%	3,3%	6,9%	8,7%	16,1%
Διαταραχή στη χοληστερίνη και στα λιπίδια	Άνδρες	2,7%	0,0%	0,0%	0,6%	0,9%	2,0%	2,8%	5,7%	7,1%	15,8%
	Γυναίκες	3,7%	0,0%	0,0%	1,2%	0,9%	1,9%	3,9%	8,0%	10,1%	16,3%
Καρδιακή ανεπάρκεια	Σύνολο	0,9%	0,0%	0,4%	0,3%	0,3%	0,5%	0,8%	1,6%	3,6%	4,0%
	Άνδρες	0,9%	0,0%	0,3%	0,3%	0,0%	0,2%	1,1%	1,8%	3,8%	3,3%
Νόσος Πάρκινσον	Γυναίκες	1,0%	0,0%	0,4%	0,2%	0,5%	0,8%	0,5%	1,5%	3,4%	4,5%
	Σύνολο	12,5%	0,0%	0,5%	1,0%	2,0%	6,3%	17,4%	33,0%	41,9%	38,0%
Οστεοπόρωση	Άνδρες	12,3%	0,0%	0,5%	1,3%	2,6%	8,8%	19,9%	33,0%	38,1%	28,8%
	Γυναίκες	12,6%	0,0%	0,6%	0,7%	1,3%	3,8%	14,8%	33,1%	45,3%	45,1%
Παθήσεις θυροειδούς	Σύνολο	1,2%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,9%	1,4%	3,8%	12,1%
	Άνδρες	1,3%	0,0%	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	1,3%	2,6%	3,7%	11,3%
Σχιζοφρένεια	Γυναίκες	1,1%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,1%	0,4%	0,1%	3,9%	12,8%
	Σύνολο	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	0,3%	3,7%
Νόσος Πάρκινσον	Άνδρες	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	0,3%	2,3%
	Γυναίκες	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,3%	0,2%	4,8%
Οστεοπόρωση	Σύνολο	4,1%	0,0%	0,0%	0,1%	0,2%	0,7%	3,6%	10,4%	18,9%	17,3%
	Άνδρες	0,4%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,2%	0,4%	0,5%	2,1%	1,8%
Παθήσεις θυροειδούς	Γυναίκες	7,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	1,2%	6,8%	20,0%	34,2%	29,2%
	Σύνολο	2,5%	0,0%	0,2%	0,6%	1,7%	3,4%	4,2%	5,1%	4,6%	3,4%
Σχιζοφρένεια	Άνδρες	0,7%	0,0%	0,2%	0,2%	0,6%	0,3%	1,0%	2,1%	2,0%	0,0%
	Γυναίκες	4,3%	0,0%	0,2%	1,0%	2,7%	6,5%	7,3%	7,9%	7,0%	6,1%
Σχιζοφρένεια	Σύνολο	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
	Άνδρες	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Γυναίκες	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%

Πίνακας Α 3.1 : Αριθμός ατόμων που είχαν κάποιο ατύχημα τους τελευταίους 12 μήνες και ποσοστό αυτών ως προς το σύνολο του πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και Είδος Ατυχήματος

Φύλο/Ηλικία	Είδος ατυχήματος							
	Τροχαίο Ατύχημα		Εργατικό Ατύχημα		Ατύχημα στο σχολείο		Ατύχημα στο σπίτι/τον ελεύθερο χρόνο	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	10.582	1,3%	7.237	0,9%	3.714	0,5%	17.322	2,2%
0-4	0	0,0%	0	0,0%	248	0,6%	1.812	4,2%
05-14	251	0,3%	0	0,0%	3.223	3,4%	2.929	3,1%
15-24	3.396	2,9%	620	0,5%	244	0,2%	1.755	1,5%
25-34	2.325	1,8%	1.857	1,4%	0	0,0%	2.804	2,2%
35-44	2.265	2,0%	2.241	2,0%	0	0,0%	1.491	1,3%
45-54	998	0,9%	1.852	1,7%	0	0,0%	1.487	1,4%
55-64	579	0,7%	516	0,6%	0	0,0%	1.791	2,0%
65-74	287	0,5%	150	0,3%	0	0,0%	1.268	2,2%
75+	482	1,2%	0	0,0%	0	0,0%	1.985	5,1%
Άνδρες	5.799	1,5%	5.403	1,4%	1.813	0,5%	8.933	2,3%
0-4	0	0,0%	0	0,0%	149	0,7%	1.188	5,3%
05-14	172	0,3%	0	0,0%	1.420	2,9%	1.736	3,5%
15-24	2.015	3,5%	513	0,9%	244	0,4%	1.416	2,4%
25-34	1.554	2,4%	1.330	2,1%	0	0,0%	1.925	3,0%
35-44	989	1,8%	1.356	2,4%	0	0,0%	571	1,0%
45-54	521	1,0%	1.607	2,9%	0	0,0%	630	1,2%
55-64	192	0,4%	447	1,0%	0	0,0%	524	1,2%
65-74	199	0,7%	150	0,5%	0	0,0%	337	1,2%
75+	157	0,9%	0	0,0%	0	0,0%	605	3,6%
Γυναίκες	4.783	1,2%	1.835	0,5%	1.901	0,5%	8.389	2,1%
0-4	0	0,0%	0	0,0%	98	0,5%	625	3,0%
05-14	78	0,2%	0	0,0%	1.803	3,9%	1.193	2,6%
15-24	1.381	2,3%	108	0,2%	0	0,0%	340	0,6%
25-34	771	1,2%	527	0,8%	0	0,0%	878	1,4%
35-44	1.276	2,3%	886	1,6%	0	0,0%	919	1,7%
45-54	476	0,9%	245	0,4%	0	0,0%	858	1,6%
55-64	387	0,9%	70	0,2%	0	0,0%	1.266	2,8%
65-74	88	0,3%	0	0,0%	0	0,0%	931	3,0%
75+	326	1,5%	0	0,0%	0	0,0%	1.380	6,3%

Πίνακας Α 3.2 (α) : Αριθμός και Ποσοστιαία κατανομή ατόμων που είχαν τροχαίο ατύχημα κατά Φύλο, Ηλικία και κατά πόσο έτυχαν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Φύλο/Ηλικία	Επίσκεψη για Τροχαίο Ατύχημα							
	Σύνολο		Ναι επισκέφθηκαν ιατρό ή νοσοκόμα		Ναι πήγα σε τμήμα Πρώτων Βοηθειών		Δεν χρειάστηκε να ληφθεί συμβουλή από ειδικό	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	10.582	100,0%	768	7,3%	7.732	73,1%	2.082	19,7%
0-4	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
05-14	251	100,0%	0	0,0%	251	100,0%	0	0,0%
15-24	3.396	100,0%	173	5,1%	2.642	77,8%	581	17,1%
25-34	2.325	100,0%	120	5,2%	1.347	57,9%	857	36,9%
35-44	2.265	100,0%	148	6,6%	1.815	80,1%	301	13,3%
45-54	998	100,0%	0	0,0%	737	73,8%	261	26,2%
55-64	579	100,0%	152	26,3%	427	73,7%	0	0,0%
65-74	287	100,0%	88	30,6%	199	69,4%	0	0,0%
75+	482	100,0%	86	17,8%	315	65,3%	81	16,8%
Άνδρες	5.799	100,0%	267	4,6%	4.430	76,4%	1.103	19,0%
0-4	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
05-14	172	100,0%	0	0,0%	172	100,0%	0	0,0%
15-24	2.015	100,0%	173	8,6%	1.673	83,0%	169	8,4%
25-34	1.554	100,0%	0	0,0%	849	54,6%	705	45,4%
35-44	989	100,0%	0	0,0%	885	89,4%	105	10,6%
45-54	521	100,0%	0	0,0%	397	76,2%	124	23,8%
55-64	192	100,0%	94	49,2%	97	50,8%	0	0,0%
65-74	199	100,0%	0	0,0%	199	100,0%	0	0,0%
75+	157	100,0%	0	0,0%	157	100,0%	0	0,0%
Γυναίκες	4.783	100,0%	501	10,5%	3.302	69,0%	980	20,5%
0-4	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
05-14	78	100,0%	0	0,0%	78	100,0%	0	0,0%
15-24	1.381	100,0%	0	0,0%	969	70,2%	412	29,8%
25-34	771	100,0%	120	15,6%	498	64,6%	152	19,8%
35-44	1.276	100,0%	148	11,6%	930	72,9%	197	15,4%
45-54	476	100,0%	0	0,0%	339	71,2%	137	28,8%
55-64	387	100,0%	58	15,0%	329	85,0%	0	0,0%
65-74	88	100,0%	88	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
75+	326	100,0%	86	26,4%	158	48,6%	81	24,9%

Πίνακας Α 3.2 (β) : Αριθμός και Ποσοστιαία κατανομή ατόμων που είχαν εργατικό ατύχημα κατά Φύλο, Ηλικία και κατά πόσο έτυχαν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Φύλο/Ηλικία	Επίσκεψη για Εργατικό Ατύχημα							
	Σύνολο		Ναι επισκέφθηκα ιατρό ή νοσοκόμα		Ναι πήγα σε τμήμα Πρώτων Βοηθειών		Δεν χρειάστηκε να ληφθεί συμβουλή από ειδικό	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	7.237	100,0%	1.231	17,0%	5.423	74,9%	583	8,1%
15-24	620	100,0%	114	18,4%	506	81,6%	0	0,0%
25-34	1.857	100,0%	462	24,9%	1.044	56,2%	351	18,9%
35-44	2.241	100,0%	230	10,3%	2.011	89,7%	0	0,0%
45-54	1.852	100,0%	425	22,9%	1.279	69,1%	148	8,0%
55-64	516	100,0%	0	0,0%	431	83,6%	85	16,4%
65-74	150	100,0%	0	0,0%	150	100,0%	0	0,0%
Άνδρες	5.403	100,0%	832	15,4%	4.189	77,5%	382	7,1%
15-24	513	100,0%	114	22,3%	398	77,7%	0	0,0%
25-34	1.330	100,0%	264	19,9%	917	68,9%	149	11,2%
35-44	1.356	100,0%	104	7,7%	1.252	92,3%	0	0,0%
45-54	1.607	100,0%	349	21,7%	1.110	69,1%	148	9,2%
55-64	447	100,0%	0	0,0%	362	81,0%	85	19,0%
65-74	150	100,0%	0	0,0%	150	100,0%	0	0,0%
Γυναίκες	1.835	100,0%	400	21,8%	1.234	67,2%	201	11,0%
15-24	108	100,0%	0	0,0%	108	100,0%	0	0,0%
25-34	527	100,0%	198	37,5%	128	24,2%	201	38,2%
35-44	886	100,0%	126	14,3%	759	85,7%	0	0,0%
45-54	245	100,0%	75	30,8%	169	69,2%	0	0,0%
55-64	70	100,0%	0	0,0%	70	100,0%	0	0,0%
65-74	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

Πίνακας Α 3.2 (γ) : Αριθμός και Ποσοστιαία κατανομή ατόμων που είχαν ατύχημα στο σχολείο κατά Φύλο, Ηλικία και κατά πόσο έτυχαν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Φύλο/Ηλικία	Επίσκεψη για Ατύχημα στο σχολείο							
	Σύνολο		Ναι επισκέφθηκε ιατρό ή νοσοκόμα		Ναι πήγα σε τμήμα Πρώτων Βοηθειών		Δεν χρειάστηκε να ληφθεί συμβουλή από ειδικό	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	3.714	100,0%	940	25,3%	2.093	56,4%	681	18,3%
0-4	248	100,0%	98	39,6%	0	0,0%	149	60,4%
05-14	3.223	100,0%	673	20,9%	2.018	62,6%	532	16,5%
15-24	244	100,0%	169	69,1%	75	30,9%	0	0,0%
Άνδρες	1.813	100,0%	397	21,9%	838	46,2%	578	31,9%
0-4	149	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	149	100,0%
05-14	1.420	100,0%	228	16,1%	763	53,7%	428	30,2%
15-24	244	100,0%	169	69,1%	75	30,9%	0	0,0%
Γυναίκες	1.901	100,0%	543	28,6%	1.255	66,0%	103	5,4%
0-4	98	100,0%	98	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
05-14	1.803	100,0%	445	24,7%	1.255	69,6%	103	5,7%
15-24	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

Πίνακας Α 3.2 (δ) : Αριθμός και Ποσοστιαία κατανομή ατόμων που είχαν ατύχημα στο σπίτι/τον ελεύθερο χρόνο κατά Φύλο, Ηλικία και κατά πόσο έτυχαν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Φύλο/Ηλικία	Επίσκεψη για Ατύχημα στο στο σπίτι/τον ελεύθερο χρόνο							
	Σύνολο		Ναι επισκέφθηκα ιατρό ή νοσοκόμα		Ναι πήγα σε τμήμα Πρώτων Βοηθειών		Δεν χρειάστηκε να ληφθεί συμβουλή από ειδικό	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	17.322	100,0%	2.890	16,7%	11.857	68,5%	2.575	14,9%
0-4	1.812	100,0%	325	17,9%	1.040	57,4%	448	24,7%
05-14	2.929	100,0%	168	5,7%	2.140	73,0%	621	21,2%
15-24	1.755	100,0%	158	9,0%	1.442	82,1%	155	8,9%
25-34	2.804	100,0%	1.097	39,1%	1.378	49,1%	329	11,7%
35-44	1.491	100,0%	244	16,4%	1.141	76,6%	106	7,1%
45-54	1.487	100,0%	215	14,5%	1.203	80,9%	69	4,7%
55-64	1.791	100,0%	298	16,6%	1.272	71,0%	220	12,3%
65-74	1.268	100,0%	162	12,7%	895	70,6%	211	16,6%
75+	1.985	100,0%	224	11,3%	1.347	67,9%	414	20,9%
Άνδρες	8.933	100,0%	1.408	15,8%	6.194	69,3%	1.330	14,9%
0-4	1.188	100,0%	118	9,9%	622	52,3%	448	37,7%
05-14	1.736	100,0%	168	9,7%	1.180	68,0%	388	22,4%
15-24	1.416	100,0%	158	11,2%	1.258	88,8%	0	0,0%
25-34	1.925	100,0%	687	35,7%	909	47,2%	329	17,1%
35-44	571	100,0%	133	23,3%	439	76,7%	0	0,0%
45-54	630	100,0%	0	0,0%	630	100,0%	0	0,0%
55-64	524	100,0%	0	0,0%	439	83,7%	85	16,3%
65-74	337	100,0%	0	0,0%	337	100,0%	0	0,0%
75+	605	100,0%	144	23,8%	382	63,1%	79	13,1%
Γυναίκες	8.389	100,0%	1.482	17,7%	5.663	67,5%	1.244	14,8%
0-4	625	100,0%	207	33,1%	418	66,9%	0	0,0%
05-14	1.193	100,0%	0	0,0%	959	80,4%	233	19,6%
15-24	340	100,0%	0	0,0%	184	54,2%	155	45,8%
25-34	878	100,0%	410	46,6%	469	53,4%	0	0,0%
35-44	919	100,0%	111	12,1%	702	76,4%	106	11,5%
45-54	858	100,0%	215	25,1%	573	66,8%	69	8,1%
55-64	1.266	100,0%	298	23,5%	833	65,8%	135	10,7%
65-74	931	100,0%	162	17,4%	558	60,0%	211	22,7%
75+	1.380	100,0%	80	5,8%	966	70,0%	335	24,3%

Πίνακας Α 3.3 (α) : Αριθμός και Ποσοστιαία κατανομή ατόμων ηλικίας 15+ που εργάζονται ή εργάστηκαν στο παρελθόν κατά Φύλο, Ηλικία και επιδείνωση λόγω της εργασίας

Φύλο/Ηλικία	Επιδείνωση λόγω εργασίας									
	Σύνολο		Δεν είχα καμία ασθένεια τους τελευταίους 12 μήνες		Δεν προκλήθηκε ή επιδεινώθηκε από την εργασία μου		Ναι η ασθένεια που είχα προκλήθηκε από την εργασία μου		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	529.256	100,0%	234.931	44,4%	222.419	42,0%	69.762	13,2%	2.143	0,4%
15-24	46.374	100,0%	34.555	74,5%	10.235	22,1%	1.475	3,2%	109	0,2%
25-34	120.698	100,0%	80.040	66,3%	31.519	26,1%	9.139	7,6%	0	0,0%
35-44	105.530	100,0%	57.076	54,1%	34.240	32,4%	14.092	13,4%	123	0,1%
45-54	101.261	100,0%	39.894	39,4%	45.417	44,9%	15.766	15,6%	185	0,2%
55-64	77.132	100,0%	16.015	20,8%	45.987	59,6%	14.186	18,4%	944	1,2%
65-74	48.843	100,0%	5.172	10,6%	33.336	68,3%	9.772	20,0%	564	1,2%
75+	29.418	100,0%	2.179	7,4%	21.686	73,7%	5.333	18,1%	219	0,7%
Άνδρες	280.741	100,0%	127.317	45,4%	113.600	40,5%	38.543	13,7%	1.281	0,5%
15-24	22.882	100,0%	17.392	76,0%	4.879	21,3%	502	2,2%	109	0,5%
25-34	61.195	100,0%	41.023	67,0%	15.151	24,8%	5.020	8,2%	0	0,0%
35-44	54.821	100,0%	31.252	57,0%	15.619	28,5%	7.950	14,5%	0	0,0%
45-54	54.431	100,0%	23.559	43,3%	22.055	40,5%	8.728	16,0%	89	0,2%
55-64	42.699	100,0%	9.410	22,0%	24.617	57,7%	8.121	19,0%	551	1,3%
65-74	27.887	100,0%	3.571	12,8%	18.990	68,1%	4.938	17,7%	388	1,4%
75+	16.826	100,0%	1.110	6,6%	12.288	73,0%	3.283	19,5%	144	0,9%
Γυναίκες	248.515	100,0%	107.614	43,3%	108.820	43,8%	31.219	12,6%	863	0,3%
15-24	23.492	100,0%	17.163	73,1%	5.356	22,8%	973	4,1%	0	0,0%
25-34	59.503	100,0%	39.016	65,6%	16.368	27,5%	4.119	6,9%	0	0,0%
35-44	50.710	100,0%	25.824	50,9%	18.621	36,7%	6.142	12,1%	123	0,2%
45-54	46.830	100,0%	16.335	34,9%	23.362	49,9%	7.037	15,0%	96	0,2%
55-64	34.433	100,0%	6.605	19,2%	21.370	62,1%	6.065	17,6%	393	1,1%
65-74	20.956	100,0%	1.602	7,6%	14.345	68,5%	4.833	23,1%	175	0,8%
75+	12.592	100,0%	1.069	8,5%	9.398	74,6%	2.050	16,3%	75	0,6%

Πίνακας Α 3.3 (β) : Αριθμός και Ποσοστιαία κατανομή ατόμων που ασθένησαν κατά τους τελευταίους 12 μήνες και η ασθένεια των οποίων προκλήθηκε ή επιδεινώθηκε από την εργασία των κατά Φύλο και Επάγγελμα

Φύλο/ ISCO-88		Ναι η ασθένεια που είχα προκλήθηκε από την εργασία μου	
		Αρ.	%
Σύνολο		69.762	100,0%
1	Διευθυντές, νομοθετικοί λειτουργοί και ανώτεροι διοικητικοί λειτουργοί	823	1,2%
2	Προσωντούχοι και άλλοι ειδικοί	8.080	11,6%
3	Τεχνικοί, βοηθοί, ειδικοί γραφείς και παρόμοιοι	5.566	8,0%
4	Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταμίες και παρόμοιοι	6.336	9,1%
5	Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές	10.424	14,9%
6	Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, ψαράδες και ειδικευμένοι γεωργικοί εργάτες	3.138	4,5%
7	Τεχνίτες παραγωγής και παρόμοιοι	14.853	21,3%
8	Χειριστές μηχανημάτων και εργαλείων και συναρμολογητές	7.767	11,1%
9	Πλανόδιοι, καθαριστές, κλητήρες, φύλακες, εργάτες και παρόμοιοι	12.339	17,7%
0	Ένοπλες δυνάμεις	436	0,6%
Άνδρες		38.543	100,0%
1	Διευθυντές, νομοθετικοί λειτουργοί και ανώτεροι διοικητικοί λειτουργοί	725	1,9%
2	Προσωντούχοι και άλλοι ειδικοί	4.296	11,1%
3	Τεχνικοί, βοηθοί, ειδικοί γραφείς και παρόμοιοι	2.863	7,4%
4	Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταμίες και παρόμοιοι	1.461	3,8%
5	Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές	4.871	12,6%
6	Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, ψαράδες και ειδικευμένοι γεωργικοί εργάτες	1.890	4,9%
7	Τεχνίτες παραγωγής και παρόμοιοι	13.817	35,8%
8	Χειριστές μηχανημάτων και εργαλείων και συναρμολογητές	5.391	14,0%
9	Πλανόδιοι, καθαριστές, κλητήρες, φύλακες, εργάτες και παρόμοιοι	2.793	7,2%
0	Ένοπλες δυνάμεις	436	1,1%
Γυναίκες		31.219	100,0%
1	Διευθυντές, νομοθετικοί λειτουργοί και ανώτεροι διοικητικοί λειτουργοί	98	0,3%
2	Προσωντούχοι και άλλοι ειδικοί	3.785	12,1%
3	Τεχνικοί, βοηθοί, ειδικοί γραφείς και παρόμοιοι	2.703	8,7%
4	Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταμίες και παρόμοιοι	4.876	15,6%
5	Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές	5.553	17,8%
6	Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, ψαράδες και ειδικευμένοι γεωργικοί εργάτες	1.248	4,0%
7	Τεχνίτες παραγωγής και παρόμοιοι	1.036	3,3%
8	Χειριστές μηχανημάτων και εργαλείων και συναρμολογητές	2.375	7,6%
9	Πλανόδιοι, καθαριστές, κλητήρες, φύλακες, εργάτες και παρόμοιοι	9.545	30,6%
0	Ένοπλες δυνάμεις	0	0,0%

Πίνακας Α 4.1.1 : Πληθυσμός ηλικίας 15+ και Ποσοστιαία κατανομή πληθυσμού κατά Φύλο και Ηλικία και κατά πόσο φοράει γυαλιά ή φακούς επαφής

Φύλο/Ηλικία	Φοράτε γυαλιά ή φακούς επαφής λόγω προβλημάτων όρασης							
	Σύνολο		Ναι		Όχι		Τυφλός	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	652.373	100,0%	331.684	50,8%	320.108	49,1%	581	0,1%
15-24	117.658	100,0%	40.218	34,2%	77.439	65,8%	0	0,0%
25-34	129.580	100,0%	44.551	34,4%	85.029	65,6%	0	0,0%
35-44	110.559	100,0%	34.580	31,3%	75.979	68,7%	0	0,0%
45-54	109.092	100,0%	68.406	62,7%	40.686	37,3%	0	0,0%
55-64	87.681	100,0%	67.005	76,4%	20.533	23,4%	143	0,2%
65-74	58.830	100,0%	48.336	82,2%	10.434	17,7%	60	0,1%
75+	38.973	100,0%	28.588	73,4%	10.008	25,7%	378	1,0%
Ανδρες	320.782	100,0%	142.549	44,4%	178.001	55,5%	232	0,1%
15-24	58.003	100,0%	13.414	23,1%	44.590	76,9%	0	0,0%
25-34	64.809	100,0%	16.170	24,9%	48.639	75,1%	0	0,0%
35-44	55.383	100,0%	13.589	24,5%	41.794	75,5%	0	0,0%
45-54	54.696	100,0%	31.298	57,2%	23.398	42,8%	0	0,0%
55-64	42.905	100,0%	31.963	74,5%	10.942	25,5%	0	0,0%
65-74	28.081	100,0%	23.180	82,5%	4.901	17,5%	0	0,0%
75+	16.905	100,0%	12.937	76,5%	3.736	22,1%	232	1,4%
Γυναίκες	331.590	100,0%	189.135	57,0%	142.107	42,9%	349	0,1%
15-24	59.654	100,0%	26.805	44,9%	32.850	55,1%	0	0,0%
25-34	64.771	100,0%	28.381	43,8%	36.390	56,2%	0	0,0%
35-44	55.176	100,0%	20.991	38,0%	34.185	62,0%	0	0,0%
45-54	54.396	100,0%	37.108	68,2%	17.288	31,8%	0	0,0%
55-64	44.776	100,0%	35.042	78,3%	9.591	21,4%	143	0,3%
65-74	30.749	100,0%	25.156	81,8%	5.533	18,0%	60	0,2%
75+	22.068	100,0%	15.651	70,9%	6.272	28,4%	145	0,7%

Πίνακας Α 4.1.2 : Πληθυσμός ηλικίας 15+ (εξαιρουμένων των τυφλών) και Ποσοστιαία κατανομή κατά Φύλο, Ηλικία και Βαθμό δυσκολίας ανάγνωσης
χαρακτήρων μιας εφημερίδας

Φύλο/Ηλικία	Βαθμός δυσκολίας ανάγνωσης χαρακτήρων μιας εφημερίδας									
	Σύνολο		Καμιά δυσκολία		Μικρή δυσκολία		Μεγάλη δυσκολία		Καθόλου	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	651.792	100,0%	609.212	93,5%	27.580	4,2%	11.328	1,7%	3.340	0,5%
15-24	117.658	100,0%	116.600	99,1%	881	0,7%	176	0,1%	0	0,0%
25-34	129.580	100,0%	127.262	98,2%	1.855	1,4%	203	0,2%	260	0,2%
35-44	110.559	100,0%	106.857	96,7%	2.925	2,6%	631	0,6%	146	0,1%
45-54	109.092	100,0%	101.736	93,3%	5.467	5,0%	1.815	1,7%	0	0,0%
55-64	87.538	100,0%	81.507	93,1%	4.695	5,4%	1.336	1,5%	0	0,0%
65-74	58.770	100,0%	50.203	85,4%	5.541	9,4%	2.049	3,5%	818	1,4%
75+	38.595	100,0%	25.047	64,9%	6.216	16,1%	5.118	13,3%	2.115	5,5%
Άνδρες	320.550	100,0%	302.404	94,3%	11.372	3,5%	5.062	1,6%	1.539	0,5%
15-24	58.003	100,0%	57.497	99,1%	330	0,6%	176	0,3%	0	0,0%
25-34	64.809	100,0%	63.619	98,2%	930	1,4%	0	0,0%	260	0,4%
35-44	55.383	100,0%	53.959	97,4%	996	1,8%	282	0,5%	146	0,3%
45-54	54.696	100,0%	50.898	93,1%	2.593	4,7%	1.130	2,1%	0	0,0%
55-64	42.905	100,0%	39.842	92,9%	2.003	4,7%	1.060	2,5%	0	0,0%
65-74	28.081	100,0%	24.812	88,4%	2.184	7,8%	718	2,6%	367	1,3%
75+	16.673	100,0%	11.776	70,6%	2.336	14,0%	1.695	10,2%	766	4,6%
Γυναίκες	331.242	100,0%	306.808	92,6%	16.208	4,9%	6.266	1,9%	1.801	0,5%
15-24	59.654	100,0%	59.103	99,1%	552	0,9%	0	0,0%	0	0,0%
25-34	64.771	100,0%	63.643	98,3%	925	1,4%	203	0,3%	0	0,0%
35-44	55.176	100,0%	52.898	95,9%	1.929	3,5%	349	0,6%	0	0,0%
45-54	54.396	100,0%	50.837	93,5%	2.873	5,3%	685	1,3%	0	0,0%
55-64	44.633	100,0%	41.665	93,4%	2.691	6,0%	276	0,6%	0	0,0%
65-74	30.689	100,0%	25.391	82,7%	3.357	10,9%	1.330	4,3%	451	1,5%
75+	21.923	100,0%	13.270	60,5%	3.881	17,7%	3.422	15,6%	1.349	6,2%

Πίνακας Α 4.1.3: Πληθυσμός ηλικίας 15+ (εξαιρουμένων των τυφλών) και Ποσοστιαία κατανομή πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και Βαθμό δυσκολίας παρατήρησης του προσώπου κάποιου σε απόσταση 4 μέτρων

Φύλο/Ηλικία	Βαθμός δυσκολίας παρατήρησης του προσώπου κάποιου σε απόσταση 4 μέτρων									
	Σύνολο		Καμιά δυσκολία		Μικρή δυσκολία		Μεγάλη δυσκολία		Καθόλου	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	651.792	100,0%	625.119	95,9%	16.592	2,5%	7.463	1,1%	2.618	0,4%
15-24	117.658	100,0%	116.475	99,0%	1.007	0,9%	176	0,1%	0	0,0%
25-34	129.580	100,0%	128.096	98,9%	1.025	0,8%	317	0,2%	142	0,1%
35-44	110.559	100,0%	108.821	98,4%	1.357	1,2%	131	0,1%	250	0,2%
45-54	109.092	100,0%	107.418	98,5%	1.163	1,1%	512	0,5%	0	0,0%
55-64	87.538	100,0%	85.406	97,6%	1.578	1,8%	554	0,6%	0	0,0%
65-74	58.770	100,0%	52.423	89,2%	4.380	7,5%	1.362	2,3%	605	1,0%
75+	38.595	100,0%	26.480	68,6%	6.083	15,8%	4.411	11,4%	1.622	4,2%
Ανδρες	320.550	100,0%	310.915	97,0%	6.144	1,9%	2.379	0,7%	1.111	0,3%
15-24	58.003	100,0%	57.355	98,9%	472	0,8%	176	0,3%	0	0,0%
25-34	64.809	100,0%	64.267	99,2%	400	0,6%	0	0,0%	142	0,2%
35-44	55.383	100,0%	54.729	98,8%	509	0,9%	0	0,0%	146	0,3%
45-54	54.696	100,0%	53.819	98,4%	716	1,3%	161	0,3%	0	0,0%
55-64	42.905	100,0%	42.031	98,0%	519	1,2%	354	0,8%	0	0,0%
65-74	28.081	100,0%	26.189	93,3%	1.368	4,9%	293	1,0%	231	0,8%
75+	16.673	100,0%	12.525	75,1%	2.161	13,0%	1.395	8,4%	591	3,5%
Γυναίκες	331.242	100,0%	314.203	94,9%	10.447	3,2%	5.084	1,5%	1.507	0,5%
15-24	59.654	100,0%	59.120	99,1%	535	0,9%	0	0,0%	0	0,0%
25-34	64.771	100,0%	63.829	98,5%	625	1,0%	317	0,5%	0	0,0%
35-44	55.176	100,0%	54.092	98,0%	849	1,5%	131	0,2%	104	0,2%
45-54	54.396	100,0%	53.598	98,5%	447	0,8%	351	0,6%	0	0,0%
55-64	44.633	100,0%	43.375	97,2%	1.058	2,4%	200	0,4%	0	0,0%
65-74	30.689	100,0%	26.234	85,5%	3.012	9,8%	1.069	3,5%	373	1,2%
75+	21.923	100,0%	13.955	63,7%	3.922	17,9%	3.015	13,8%	1.030	4,7%

Πίνακας Α 4.2.1 : Πληθυσμός ηλικίας 15+ και Ποσοστιαία κατανομή πληθυσμού κατά Φύλο και Ηλικία και κατά πόσο φοράει ακουστικά βαρικοΐας

Φύλο/Ηλικία	Φοράτε ακουστικά βαρικοΐας									
	Σύνολο		Ναι		Όχι		Δεν ακούω καθόλου		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	652.373	100,0%	11.510	1,8%	640.387	98,2%	333	0,1%	142	0,0%
15-24	117.658	100,0%	1.581	1,3%	115.966	98,6%	110	0,1%	0	0,0%
25-34	129.580	100,0%	1.556	1,2%	127.882	98,7%	0	0,0%	142	0,1%
35-44	110.559	100,0%	1.207	1,1%	109.352	98,9%	0	0,0%	0	0,0%
45-54	109.092	100,0%	1.333	1,2%	107.759	98,8%	0	0,0%	0	0,0%
55-64	87.681	100,0%	1.406	1,6%	86.275	98,4%	0	0,0%	0	0,0%
65-74	58.830	100,0%	1.993	3,4%	56.772	96,5%	66	0,1%	0	0,0%
75+	38.973	100,0%	2.435	6,2%	36.380	93,3%	157	0,4%	0	0,0%
Άνδρες	320.782	100,0%	5.450	1,7%	314.967	98,2%	223	0,1%	142	0,0%
15-24	58.003	100,0%	848	1,5%	57.156	98,5%	0	0,0%	0	0,0%
25-34	64.809	100,0%	706	1,1%	63.961	98,7%	0	0,0%	142	0,2%
35-44	55.383	100,0%	606	1,1%	54.777	98,9%	0	0,0%	0	0,0%
45-54	54.696	100,0%	366	0,7%	54.330	99,3%	0	0,0%	0	0,0%
55-64	42.905	100,0%	691	1,6%	42.214	98,4%	0	0,0%	0	0,0%
65-74	28.081	100,0%	1.206	4,3%	26.810	95,5%	66	0,2%	0	0,0%
75+	16.905	100,0%	1.027	6,1%	15.720	93,0%	157	0,9%	0	0,0%
Γυναίκες	331.590	100,0%	6.060	1,8%	325.420	98,1%	110	0,0%	0	0,0%
15-24	59.654	100,0%	733	1,2%	58.811	98,6%	110	0,2%	0	0,0%
25-34	64.771	100,0%	850	1,3%	63.921	98,7%	0	0,0%	0	0,0%
35-44	55.176	100,0%	601	1,1%	54.575	98,9%	0	0,0%	0	0,0%
45-54	54.396	100,0%	967	1,8%	53.429	98,2%	0	0,0%	0	0,0%
55-64	44.776	100,0%	714	1,6%	44.062	98,4%	0	0,0%	0	0,0%
65-74	30.749	100,0%	787	2,6%	29.962	97,4%	0	0,0%	0	0,0%
75+	22.068	100,0%	1.408	6,4%	20.660	93,6%	0	0,0%	0	0,0%

Πίνακας Α 4.2.2 : Πληθυσμός ηλικίας 15+ (εξαιρουμένων των κοφών) και Ποσοστιαία κατανομή πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και Βαθμό δυσκολίας ακοής ότι λέγεται σε μια συνομιλία με άλλα άτομα

Φύλο/Ηλικία	Βαθμός δυσκολίας ακοής ότι λέγεται σε μια συνομιλία με άλλα άτομα									
	Σύνολο		Καμιά δυσκολία		Μικρή δυσκολία		Μεγάλη δυσκολία		Καθόλου	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	652.039	100,0%	615.304	94,4%	29.416	4,5%	6.638	1,0%	681	0,1%
15-24	117.547	100,0%	116.489	99,1%	1.058	0,9%	0	0,0%	0	0,0%
25-34	129.580	100,0%	128.193	98,9%	1.245	1,0%	0	0,0%	142	0,1%
35-44	110.559	100,0%	107.816	97,5%	2.150	1,9%	407	0,4%	185	0,2%
45-54	109.092	100,0%	106.144	97,3%	2.188	2,0%	760	0,7%	0	0,0%
55-64	87.681	100,0%	82.490	94,1%	4.614	5,3%	578	0,7%	0	0,0%
65-74	58.764	100,0%	49.944	85,0%	7.720	13,1%	1.008	1,7%	93	0,2%
75+	38.816	100,0%	24.229	62,4%	10.441	26,9%	3.885	10,0%	261	0,7%
Άνδρες	320.559	100,0%	301.949	94,2%	14.331	4,5%	3.705	1,2%	575	0,2%
15-24	58.003	100,0%	57.344	98,9%	659	1,1%	0	0,0%	0	0,0%
25-34	64.809	100,0%	63.929	98,6%	738	1,1%	0	0,0%	142	0,2%
35-44	55.383	100,0%	53.966	97,4%	825	1,5%	407	0,7%	185	0,3%
45-54	54.696	100,0%	53.065	97,0%	1.149	2,1%	482	0,9%	0	0,0%
55-64	42.905	100,0%	39.277	91,5%	3.183	7,4%	444	1,0%	0	0,0%
65-74	28.015	100,0%	23.313	83,2%	4.065	14,5%	545	1,9%	93	0,3%
75+	16.748	100,0%	11.056	66,0%	3.711	22,2%	1.826	10,9%	155	0,9%
Γυναίκες	331.480	100,0%	313.355	94,5%	15.086	4,6%	2.933	0,9%	106	0,0%
15-24	59.544	100,0%	59.145	99,3%	399	0,7%	0	0,0%	0	0,0%
25-34	64.771	100,0%	64.264	99,2%	507	0,8%	0	0,0%	0	0,0%
35-44	55.176	100,0%	53.850	97,6%	1.326	2,4%	0	0,0%	0	0,0%
45-54	54.396	100,0%	53.079	97,6%	1.039	1,9%	277	0,5%	0	0,0%
55-64	44.776	100,0%	43.212	96,5%	1.430	3,2%	133	0,3%	0	0,0%
65-74	30.749	100,0%	26.631	86,6%	3.655	11,9%	463	1,5%	0	0,0%
75+	22.068	100,0%	13.173	59,7%	6.730	30,5%	2.060	9,3%	106	0,5%

Πίνακας Α 4.3.1 : Πληθυσμός ηλικίας 15+ και Ποσοστιαία κατανομή πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και Βαθμό δυσκολίας βαδίσματος απόστασης 500 μέτρων

Φύλο/Ηλικία	Βαθμός δυσκολίας βαδίσματος απόστασης 500 μέτρων									
	Σύνολο		Καμά δυσκολία		Μικρή δυσκολία		Μεγάλη δυσκολία		Καθόλου	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	652.373	100,0%	586.624	89,9%	30.985	4,7%	15.419	2,4%	19.345	3,0%
15-24	117.658	100,0%	116.573	99,1%	466	0,4%	264	0,2%	355	0,3%
25-34	129.580	100,0%	126.789	97,8%	1.431	1,1%	726	0,6%	634	0,5%
35-44	110.559	100,0%	108.353	98,0%	1.067	1,0%	592	0,5%	547	0,5%
45-54	109.092	100,0%	103.480	94,9%	3.699	3,4%	1.320	1,2%	594	0,5%
55-64	87.681	100,0%	75.347	85,9%	7.775	8,9%	2.518	2,9%	2.041	2,3%
65-74	58.830	100,0%	41.177	70,0%	9.620	16,4%	3.239	5,5%	4.794	8,1%
75+	38.973	100,0%	14.905	38,2%	6.928	17,8%	6.760	17,3%	10.380	26,6%
Άνδρες	320.782	100,0%	296.437	92,4%	11.428	3,6%	5.522	1,7%	7.395	2,3%
15-24	58.003	100,0%	57.432	99,0%	120	0,2%	97	0,2%	355	0,6%
25-34	64.809	100,0%	63.162	97,5%	733	1,1%	280	0,4%	634	1,0%
35-44	55.383	100,0%	54.095	97,7%	645	1,2%	311	0,6%	332	0,6%
45-54	54.696	100,0%	52.133	95,3%	1.559	2,9%	674	1,2%	330	0,6%
55-64	42.905	100,0%	38.939	90,8%	2.198	5,1%	996	2,3%	772	1,8%
65-74	28.081	100,0%	22.411	79,8%	3.335	11,9%	1.087	3,9%	1.248	4,4%
75+	16.905	100,0%	8.263	48,9%	2.839	16,8%	2.079	12,3%	3.724	22,0%
Γυναίκες	331.590	100,0%	290.187	87,5%	19.557	5,9%	9.896	3,0%	11.950	3,6%
15-24	59.654	100,0%	59.141	99,1%	347	0,6%	167	0,3%	0	0,0%
25-34	64.771	100,0%	63.626	98,2%	698	1,1%	447	0,7%	0	0,0%
35-44	55.176	100,0%	54.258	98,3%	422	0,8%	282	0,5%	215	0,4%
45-54	54.396	100,0%	51.347	94,4%	2.140	3,9%	646	1,2%	264	0,5%
55-64	44.776	100,0%	36.407	81,3%	5.577	12,5%	1.522	3,4%	1.269	2,8%
65-74	30.749	100,0%	18.766	61,0%	6.285	20,4%	2.152	7,0%	3.546	11,5%
75+	22.068	100,0%	6.642	30,1%	4.089	18,5%	4.681	21,2%	6.656	30,2%

Πίνακας Α 4.3.3 : Πληθυσμός ηλικίας 15+ και Ποσοστία κατανομή πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και Βαθμό δυσκολίας σκηνήματος ή γονατίσματος

Φύλο/Ηλικία	Βαθμός δυσκολίας σκηνήματος ή γονατίσματος									
	Σύνολο		Καμιά δυσκολία		Μικρή δυσκολία		Μεγάλη δυσκολία		Καθόλου	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	652.373	100,0%	557.418	85,4%	41.031	6,3%	21.107	3,2%	32.816	5,0%
15-24	117.658	100,0%	116.352	98,9%	934	0,8%	97	0,1%	275	0,2%
25-34	129.580	100,0%	127.443	98,4%	787	0,6%	82	0,1%	1.267	1,0%
35-44	110.559	100,0%	106.889	96,7%	1.976	1,8%	635	0,6%	1.059	1,0%
45-54	109.092	100,0%	99.507	91,2%	5.235	4,8%	2.588	2,4%	1.762	1,6%
55-64	87.681	100,0%	66.681	76,0%	12.084	13,8%	4.386	5,0%	4.531	5,2%
65-74	58.830	100,0%	31.995	54,4%	11.967	20,3%	5.891	10,0%	8.977	15,3%
75+	38.973	100,0%	8.551	21,9%	8.049	20,7%	7.428	19,1%	14.945	38,3%
Άνδρες	320.782	100,0%	286.261	89,2%	17.016	5,3%	6.691	2,1%	10.814	3,4%
15-24	58.003	100,0%	57.178	98,6%	453	0,8%	97	0,2%	275	0,5%
25-34	64.809	100,0%	63.318	97,7%	360	0,6%	0	0,0%	1.131	1,7%
35-44	55.383	100,0%	54.156	97,8%	552	1,0%	105	0,2%	571	1,0%
45-54	54.696	100,0%	51.207	93,6%	1.809	3,3%	1.242	2,3%	438	0,8%
55-64	42.905	100,0%	35.920	83,7%	4.487	10,5%	1.243	2,9%	1.255	2,9%
65-74	28.081	100,0%	19.269	68,6%	4.994	17,8%	1.494	5,3%	2.325	8,3%
75+	16.905	100,0%	5.212	30,8%	4.363	25,8%	2.511	14,9%	4.819	28,5%
Γυναίκες	331.590	100,0%	271.158	81,8%	24.015	7,2%	14.416	4,3%	22.002	6,6%
15-24	59.654	100,0%	59.173	99,2%	481	0,8%	0	0,0%	0	0,0%
25-34	64.771	100,0%	64.125	99,0%	428	0,7%	82	0,1%	136	0,2%
35-44	55.176	100,0%	52.733	95,6%	1.424	2,6%	530	1,0%	489	0,9%
45-54	54.396	100,0%	48.300	88,8%	3.426	6,3%	1.347	2,5%	1.324	2,4%
55-64	44.776	100,0%	30.761	68,7%	7.597	17,0%	3.143	7,0%	3.276	7,3%
65-74	30.749	100,0%	12.727	41,4%	6.973	22,7%	4.397	14,3%	6.652	21,6%
75+	22.068	100,0%	3.339	15,1%	3.686	16,7%	4.917	22,3%	10.126	45,9%

Πίνακας Α 4.3.4 : Πληθυσμιαία κατανομή πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και Βαθμό δυσκολίας μεταφοράς βάρους 5 κιλών

Φύλο/Ηλικία	Βαθμός δυσκολίας μεταφοράς βάρους 5 κιλών									
	Σύνολο		Καμά δυσκολία		Μικρή δυσκολία		Μεγάλη δυσκολία		Καθόλου	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	652.373	100,0%	584.448	89,6%	27.516	4,2%	15.051	2,3%	25.358	3,9%
15-24	117.658	100,0%	116.336	98,9%	692	0,6%	76	0,1%	553	0,5%
25-34	129.580	100,0%	128.298	99,0%	172	0,1%	270	0,2%	840	0,6%
35-44	110.559	100,0%	108.121	97,8%	880	0,8%	612	0,6%	946	0,9%
45-54	109.092	100,0%	102.402	93,9%	3.286	3,0%	1.594	1,5%	1.809	1,7%
55-64	87.681	100,0%	76.941	87,8%	5.605	6,4%	2.433	2,8%	2.702	3,1%
65-74	58.830	100,0%	39.891	67,8%	9.371	15,9%	3.741	6,4%	5.828	9,9%
75+	38.973	100,0%	12.458	32,0%	7.510	19,3%	6.326	16,2%	12.679	32,5%
Άνδρες	320.782	100,0%	298.334	93,0%	9.273	2,9%	4.759	1,5%	8.416	2,6%
15-24	58.003	100,0%	57.052	98,4%	423	0,7%	76	0,1%	452	0,8%
25-34	64.809	100,0%	63.931	98,6%	118	0,2%	113	0,2%	647	1,0%
35-44	55.383	100,0%	54.700	98,8%	247	0,4%	105	0,2%	332	0,6%
45-54	54.696	100,0%	52.655	96,3%	1.109	2,0%	473	0,9%	459	0,8%
55-64	42.905	100,0%	39.650	92,4%	1.615	3,8%	846	2,0%	795	1,9%
65-74	28.081	100,0%	22.573	80,4%	2.633	9,4%	1.000	3,6%	1.874	6,7%
75+	16.905	100,0%	7.773	46,0%	3.129	18,5%	2.147	12,7%	3.857	22,8%
Γυναίκες	331.590	100,0%	286.114	86,3%	18.243	5,5%	10.292	3,1%	16.942	5,1%
15-24	59.654	100,0%	59.283	99,4%	269	0,5%	0	0,0%	102	0,2%
25-34	64.771	100,0%	64.367	99,4%	54	0,1%	157	0,2%	193	0,3%
35-44	55.176	100,0%	53.422	96,8%	633	1,1%	507	0,9%	614	1,1%
45-54	54.396	100,0%	49.747	91,5%	2.178	4,0%	1.122	2,1%	1.350	2,5%
55-64	44.776	100,0%	37.291	83,3%	3.990	8,9%	1.588	3,5%	1.907	4,3%
65-74	30.749	100,0%	17.317	56,3%	6.737	21,9%	2.741	8,9%	3.954	12,9%
75+	22.068	100,0%	4.686	21,2%	4.382	19,9%	4.178	18,9%	8.822	40,0%

Πίνακας Α 4.3.5 : Πληθυσμός ηλικίας 15+ και Ποσοστιαία κατανομή πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και Βαθμό δυσκολίας χρήσης των δακτύλων του χεριού για λήψη αντικειμένου

Βαθμός δυσκολίας χρήσης των δακτύλων του χεριού για λήψη αντικειμένου									
Φύλο/Ηλικία	Σύνολο		Καμιά δυσκολία		Μικρή δυσκολία		Μεγάλη δυσκολία		Καθόλου
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	
Σύνολο	652.373	100,0%	632.240	96,9%	12.675	1,9%	4.390	0,7%	3.068
15-24	117.658	100,0%	116.924	99,4%	256	0,2%	363	0,3%	115
25-34	129.580	100,0%	128.901	99,5%	282	0,2%	0	0,0%	397
35-44	110.559	100,0%	109.829	99,3%	577	0,5%	69	0,1%	85
45-54	109.092	100,0%	108.067	99,1%	876	0,8%	74	0,1%	76
55-64	87.681	100,0%	85.832	97,9%	1.410	1,6%	367	0,4%	73
65-74	58.830	100,0%	54.938	93,4%	2.940	5,0%	770	1,3%	182
75+	38.973	100,0%	27.751	71,2%	6.334	16,3%	2.748	7,1%	2.140
Άνδρες	320.782	100,0%	313.790	97,8%	4.360	1,4%	1.034	0,3%	1.598
15-24	58.003	100,0%	57.380	98,9%	256	0,4%	252	0,4%	115
25-34	64.809	100,0%	64.183	99,0%	228	0,4%	0	0,0%	397
35-44	55.383	100,0%	55.237	99,7%	146	0,3%	0	0,0%	0
45-54	54.696	100,0%	54.380	99,4%	316	0,6%	0	0,0%	0
55-64	42.905	100,0%	42.555	99,2%	174	0,4%	103	0,2%	73
65-74	28.081	100,0%	26.986	96,1%	940	3,3%	79	0,3%	76
75+	16.905	100,0%	13.068	77,3%	2.300	13,6%	600	3,5%	937
Γυναίκες	331.590	100,0%	318.450	96,0%	8.315	2,5%	3.356	1,0%	1.470
15-24	59.654	100,0%	59.544	99,8%	0	0,0%	111	0,2%	0
25-34	64.771	100,0%	64.717	99,9%	54	0,1%	0	0,0%	0
35-44	55.176	100,0%	54.592	98,9%	430	0,8%	69	0,1%	85
45-54	54.396	100,0%	53.686	98,7%	561	1,0%	74	0,1%	76
55-64	44.776	100,0%	43.277	96,7%	1.236	2,8%	263	0,6%	0
65-74	30.749	100,0%	27.952	90,9%	2.000	6,5%	691	2,2%	106
75+	22.068	100,0%	14.682	66,5%	4.034	18,3%	2.148	9,7%	1.204

Πίνακας Α 4.3.6 : Πληθυσμός ηλικίας 15+ και Ποσοστιαία κατανομή πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και Βαθμό δυσκολίας διαγκώματος/μάσησης σκληρών τροφών

Φύλο/Ηλικία		Βαθμός δυσκολίας διαγκώματος/μάσησης σκληρών τροφών											
		Σύνολο		Καμιά δυσκολία		Μικρή δυσκολία		Μεγάλη δυσκολία		Καθόλου		Δεν γνωρίζω	
		Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	652.373	100,0%		578.507	88,7%	24.898	3,8%	16.426	2,5%	32.460	5,0%	82	0,0%
15-24	117.658	100,0%		116.288	98,8%	786	0,7%	168	0,1%	416	0,4%	0	0,0%
25-34	129.580	100,0%		127.203	98,2%	1.692	1,3%	215	0,2%	470	0,4%	0	0,0%
35-44	110.559	100,0%		107.363	97,1%	1.290	1,2%	1.105	1,0%	801	0,7%	0	0,0%
45-54	109.092	100,0%		103.350	94,7%	2.384	2,2%	1.098	1,0%	2.261	2,1%	0	0,0%
55-64	87.681	100,0%		74.999	85,5%	5.507	6,3%	2.722	3,1%	4.372	5,0%	82	0,1%
65-74	58.830	100,0%		36.908	62,7%	7.094	12,1%	5.146	8,7%	9.682	16,5%	0	0,0%
75+	38.973	100,0%		12.396	31,8%	6.146	15,8%	5.973	15,3%	14.458	37,1%	0	0,0%
Άνδρες	320.782	100,0%		290.090	90,4%	10.424	3,2%	6.718	2,1%	13.469	4,2%	82	0,0%
15-24	58.003	100,0%		57.385	98,9%	354	0,6%	168	0,3%	97	0,2%	0	0,0%
25-34	64.809	100,0%		63.318	97,7%	1.011	1,6%	110	0,2%	369	0,6%	0	0,0%
35-44	55.383	100,0%		54.242	97,9%	380	0,7%	589	1,1%	172	0,3%	0	0,0%
45-54	54.696	100,0%		51.924	94,9%	1.432	2,6%	356	0,7%	983	1,8%	0	0,0%
55-64	42.905	100,0%		37.565	87,6%	2.400	5,6%	1.229	2,9%	1.630	3,8%	82	0,2%
65-74	28.081	100,0%		19.388	69,0%	2.417	8,6%	2.008	7,2%	4.269	15,2%	0	0,0%
75+	16.905	100,0%		6.267	37,1%	2.430	14,4%	2.258	13,4%	5.950	35,2%	0	0,0%
Γυναίκες	331.590	100,0%		288.417	87,0%	14.475	4,4%	9.708	2,9%	18.991	5,7%	0	0,0%
15-24	59.654	100,0%		58.904	98,7%	432	0,7%	0	0,0%	319	0,5%	0	0,0%
25-34	64.771	100,0%		63.884	98,6%	681	1,1%	104	0,2%	102	0,2%	0	0,0%
35-44	55.176	100,0%		53.121	96,3%	910	1,6%	516	0,9%	629	1,1%	0	0,0%
45-54	54.396	100,0%		51.425	94,5%	951	1,7%	741	1,4%	1.278	2,3%	0	0,0%
55-64	44.776	100,0%		37.434	83,6%	3.108	6,9%	1.492	3,3%	2.742	6,1%	0	0,0%
65-74	30.749	100,0%		17.520	57,0%	4.677	15,2%	3.139	10,2%	5.413	17,6%	0	0,0%
75+	22.068	100,0%		6.129	27,8%	3.716	16,8%	3.715	16,8%	8.508	38,6%	0	0,0%

Πίνακας Α 4 : Αριθμός ατόμων ηλικίας 15+ που δεν είχαν καμιά δυσκολία σε διάφορες δραστηριότητες που αφορούν τη φυσική κατάσταση και ποσοστό αυτών ως προς το σύνολο του πληθυσμού ηλικίας 15+ κατά Φύλο και Ηλικία

Φύλο/Ηλικία	ανάγνωση εφημερίδας χωρίς καμιά δυσκολία		παρατήρηση του προσώπου κάποιου σε απόσταση 4 μέτρων χωρίς καμιά δυσκολία		Ακοή ότι λέγεται σε μια συνομιλία με άλλα άτομα χωρίς καμιά δυσκολία		βόδιση απόστασης 500 μέτρων χωρίς καμιά δυσκολία		άνοδος/κάθοδος από μια σκάλα χωρίς καμιά δυσκολία		σκύψιμο ή γονάτισμα χωρίς καμιά δυσκολία		μεταφορά βάρους 5 κιλών χωρίς καμιά δυσκολία		χρήση των δακτύλων του χεριού για λήψη αντικειμένου χωρίς καμιά δυσκολία		δάγκωμα/μύσηση σκληρών τροφών χωρίς καμιά δυσκολία	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	609.212	93,4%	625.119	95,8%	615.304	94,3%	586.624	89,9%	565.930	86,7%	557.418	85,4%	584.448	89,6%	632.240	96,9%	578.507	88,7%
15-24	116.600	99,1%	116.475	99,0%	116.489	99,0%	116.573	99,1%	116.476	99,0%	116.352	98,9%	116.336	98,9%	116.924	99,4%	116.288	98,8%
25-34	127.262	98,2%	128.096	98,9%	128.193	98,9%	126.789	97,8%	126.669	97,8%	127.443	98,4%	128.298	99,0%	128.901	99,5%	127.203	98,2%
35-44	106.857	96,7%	108.821	98,4%	107.816	97,5%	108.353	98,0%	107.305	97,1%	106.889	96,7%	108.121	97,8%	109.829	99,3%	107.363	97,1%
45-54	101.736	93,3%	107.418	98,5%	106.144	97,3%	103.480	94,9%	100.296	91,9%	99.507	91,2%	102.402	93,9%	108.067	99,1%	103.350	94,7%
55-64	81.507	93,0%	85.406	97,4%	82.490	94,1%	75.347	85,9%	70.814	80,8%	66.681	76,0%	76.941	87,8%	85.832	97,9%	74.999	85,5%
65-74	50.203	85,3%	52.423	89,1%	49.944	84,9%	41.177	70,0%	34.764	59,1%	31.995	54,4%	39.891	67,8%	54.938	93,4%	36.908	62,7%
75+	25.047	64,3%	26.480	67,9%	24.229	62,2%	14.905	38,2%	9.606	24,6%	8.551	21,9%	12.458	32,0%	27.751	71,2%	12.396	31,8%
Ανδρες	302.404	94,3%	310.915	96,9%	301.949	94,1%	296.437	92,4%	288.807	90,0%	286.261	89,2%	298.334	93,0%	313.790	97,8%	290.090	90,4%
15-24	57.497	99,1%	57.355	98,9%	57.344	98,9%	57.432	99,0%	57.326	98,8%	57.178	98,6%	57.052	98,4%	57.380	98,9%	57.385	98,9%
25-34	63.619	98,2%	64.267	99,2%	63.929	98,6%	63.162	97,5%	62.775	96,9%	63.318	97,7%	63.931	98,6%	64.183	99,0%	63.318	97,7%
35-44	53.959	97,4%	54.729	98,8%	53.966	97,4%	54.095	97,7%	54.175	97,8%	54.156	97,8%	54.700	98,8%	55.237	99,7%	54.242	97,9%
45-54	50.898	93,1%	53.819	98,4%	53.065	97,0%	52.133	95,3%	51.572	94,3%	51.207	93,6%	52.655	96,3%	54.380	99,4%	51.924	94,9%
55-64	39.842	92,9%	42.031	98,0%	39.277	91,5%	38.939	90,8%	37.267	86,9%	35.920	83,7%	39.650	92,4%	42.555	99,2%	37.565	87,6%
65-74	24.812	88,4%	26.189	93,3%	23.313	83,0%	22.411	79,8%	20.290	72,3%	19.269	68,6%	22.573	80,4%	26.986	96,1%	19.388	69,0%
75+	11.776	69,7%	12.525	74,1%	11.056	65,4%	8.263	48,9%	5.402	32,0%	5.212	30,8%	7.773	46,0%	13.068	77,3%	6.267	37,1%
Γυναίκες	306.808	92,5%	314.203	94,8%	313.355	94,5%	290.187	87,5%	277.123	83,6%	271.158	81,8%	286.114	86,3%	318.450	96,0%	288.417	87,0%
15-24	59.103	99,1%	59.120	99,1%	59.145	99,1%	59.141	99,1%	59.150	99,2%	59.173	99,2%	59.283	99,4%	59.544	99,8%	58.904	98,7%
25-34	63.643	98,3%	63.829	98,5%	64.264	99,2%	63.626	98,2%	63.894	98,6%	64.125	99,0%	64.367	99,4%	64.717	99,9%	63.884	98,6%
35-44	52.898	95,9%	54.092	98,0%	53.850	97,6%	54.258	98,3%	53.130	96,3%	52.733	95,6%	53.422	96,8%	54.592	98,9%	53.121	96,3%
45-54	50.837	93,5%	53.598	98,5%	53.079	97,6%	51.347	94,4%	48.723	89,6%	48.300	88,8%	49.747	91,5%	53.686	98,7%	51.425	94,5%
55-64	41.665	93,1%	43.375	96,9%	43.212	96,5%	36.407	81,3%	33.547	74,9%	30.761	68,7%	37.291	83,3%	43.277	96,7%	37.434	83,6%
65-74	25.391	82,6%	26.234	85,3%	26.631	86,6%	18.766	61,0%	14.474	47,1%	12.727	41,4%	17.317	56,3%	27.952	90,9%	17.520	57,0%
75+	13.270	60,1%	13.955	63,2%	13.173	59,7%	6.642	30,1%	4.205	19,1%	3.339	15,1%	4.686	21,2%	14.682	66,5%	6.129	27,8%

Πίνακας Α 5.1 : Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και βαθμό δυσκολίας στο να τρέφονται

Φύλο/Ηλικία	Βαθμός δυσκολίας στο φαγητό									
	Σύνολο		Καμία δυσκολία		Μικρή δυσκολία		Μεγάλη δυσκολία		Δεν μπορώ μόνος μου	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	583.660	100,0%	576.958	98,9%	5.071	0,9%	1.080	0,2%	551	0,1%
15-24	82.899	100,0%	82.814	99,9%	85	0,1%	0	0,0%	0	0,0%
25-34	116.649	100,0%	116.526	99,9%	0	0,0%	0	0,0%	124	0,1%
35-44	104.841	100,0%	104.841	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
45-54	103.077	100,0%	102.986	99,9%	91	0,1%	0	0,0%	0	0,0%
55-64	83.187	100,0%	82.306	98,9%	652	0,8%	230	0,3%	0	0,0%
65-74	56.764	100,0%	55.220	97,3%	1.178	2,1%	285	0,5%	81	0,1%
75+	36.243	100,0%	32.266	89,0%	3.065	8,5%	565	1,6%	346	1,0%
Ανδρες	278.826	100,0%	276.458	99,2%	2.014	0,7%	151	0,1%	203	0,1%
15-24	39.094	100,0%	39.094	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
25-34	56.452	100,0%	56.328	99,8%	0	0,0%	0	0,0%	124	0,2%
35-44	51.004	100,0%	51.004	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
45-54	50.124	100,0%	50.033	99,8%	91	0,2%	0	0,0%	0	0,0%
55-64	40.150	100,0%	39.754	99,0%	395	1,0%	0	0,0%	0	0,0%
65-74	26.560	100,0%	26.267	98,9%	217	0,8%	76	0,3%	0	0,0%
75+	15.442	100,0%	13.978	90,5%	1.310	8,5%	75	0,5%	80	0,5%
Γυναίκες	304.835	100,0%	300.501	98,6%	3.057	1,0%	929	0,3%	348	0,1%
15-24	43.805	100,0%	43.720	99,8%	85	0,2%	0	0,0%	0	0,0%
25-34	60.198	100,0%	60.198	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
35-44	53.837	100,0%	53.837	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
45-54	52.953	100,0%	52.953	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
55-64	43.037	100,0%	42.552	98,9%	256	0,6%	230	0,5%	0	0,0%
65-74	30.205	100,0%	28.953	95,9%	961	3,2%	209	0,7%	81	0,3%
75+	20.800	100,0%	18.288	87,9%	1.755	8,4%	490	2,4%	267	1,3%

Πίνακας Α 5.2 :Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και βαθμό δυσκολίας στο να κάθονται και να σκώνονται από το κρεβάτι

Φύλο/Ηλικία	Βαθμός δυσκολίας στο να κάθονται και να σκώνονται από το κρεβάτι									
	Σύνολο		Καμία δυσκολία		Μικρή δυσκολία		Μεγάλη δυσκολία		Δεν μπορώ μόνος μου	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	583.660	100,0%	557.718	95,6%	18.393	3,2%	5.950	1,0%	1.599	0,3%
15-24	82.899	100,0%	82.899	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
25-34	116.649	100,0%	116.134	99,6%	279	0,2%	113	0,1%	124	0,1%
35-44	104.841	100,0%	103.678	98,9%	746	0,7%	147	0,1%	270	0,3%
45-54	103.077	100,0%	101.436	98,4%	1.496	1,5%	145	0,1%	0	0,0%
55-64	83.187	100,0%	79.097	95,1%	3.227	3,9%	812	1,0%	50	0,1%
65-74	56.764	100,0%	50.166	88,4%	4.920	8,7%	1.327	2,3%	351	0,6%
75+	36.243	100,0%	24.307	67,1%	7.724	21,3%	3.407	9,4%	805	2,2%
Άνδρες	278.826	100,0%	271.544	97,4%	5.217	1,9%	1.451	0,5%	613	0,2%
15-24	39.094	100,0%	39.094	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
25-34	56.452	100,0%	56.097	99,4%	118	0,2%	113	0,2%	124	0,2%
35-44	51.004	100,0%	50.569	99,1%	103	0,2%	147	0,3%	185	0,4%
45-54	50.124	100,0%	49.447	98,6%	611	1,2%	66	0,1%	0	0,0%
55-64	40.150	100,0%	39.097	97,4%	939	2,3%	64	0,2%	50	0,1%
65-74	26.560	100,0%	25.388	95,6%	999	3,8%	173	0,6%	0	0,0%
75+	15.442	100,0%	11.852	76,8%	2.446	15,8%	889	5,8%	254	1,6%
Γυναίκες	304.835	100,0%	286.174	93,9%	13.176	4,3%	4.499	1,5%	986	0,3%
15-24	43.805	100,0%	43.805	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
25-34	60.198	100,0%	60.036	99,7%	161	0,3%	0	0,0%	0	0,0%
35-44	53.837	100,0%	53.110	98,6%	643	1,2%	0	0,0%	84	0,2%
45-54	52.953	100,0%	51.989	98,2%	885	1,7%	79	0,1%	0	0,0%
55-64	43.037	100,0%	40.000	92,9%	2.288	5,3%	749	1,7%	0	0,0%
65-74	30.205	100,0%	24.778	82,0%	3.920	13,0%	1.154	3,8%	351	1,2%
75+	20.800	100,0%	12.455	59,9%	5.278	25,4%	2.517	12,1%	550	2,6%

Πίνακας Α 5.4 : Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και βαθμό δυσκολίας

Φύλο/Ηλικία	Βαθμός δυσκολίας χρήσης τουλάχισ									
	Σύνολο		Καμία δυσκολία		Μικρή δυσκολία		Μεγάλη δυσκολία		Δεν μπορώ μόνος μου	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	583.660	100,0%	568.292	97,4%	9.771	1,7%	3.574	0,6%	2.024	0,3%
15-24	82.899	100,0%	82.899	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
25-34	116.649	100,0%	116.246	99,7%	280	0,2%	0	0,0%	124	0,1%
35-44	104.841	100,0%	104.284	99,5%	140	0,1%	332	0,3%	84	0,1%
45-54	103.077	100,0%	102.766	99,7%	232	0,2%	79	0,1%	0	0,0%
55-64	83.187	100,0%	81.142	97,5%	1.424	1,7%	543	0,7%	79	0,1%
65-74	56.764	100,0%	53.591	94,4%	2.056	3,6%	691	1,2%	426	0,8%
75+	36.243	100,0%	27.363	75,5%	5.639	15,6%	1.930	5,3%	1.311	3,6%
Άνδρες	278.826	100,0%	273.902	98,2%	3.111	1,1%	1.279	0,5%	533	0,2%
15-24	39.094	100,0%	39.094	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
25-34	56.452	100,0%	56.049	99,3%	280	0,5%	0	0,0%	124	0,2%
35-44	51.004	100,0%	50.672	99,3%	0	0,0%	332	0,7%	0	0,0%
45-54	50.124	100,0%	49.892	99,5%	232	0,5%	0	0,0%	0	0,0%
55-64	40.150	100,0%	39.553	98,5%	533	1,3%	64	0,2%	0	0,0%
65-74	26.560	100,0%	25.966	97,8%	277	1,0%	317	1,2%	0	0,0%
75+	15.442	100,0%	12.676	82,1%	1.790	11,6%	567	3,7%	409	2,7%
Γυναίκες	304.835	100,0%	294.390	96,6%	6.660	2,2%	2.295	0,8%	1.491	0,5%
15-24	43.805	100,0%	43.805	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
25-34	60.198	100,0%	60.198	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
35-44	53.837	100,0%	53.612	99,6%	140	0,3%	0	0,0%	84	0,2%
45-54	52.953	100,0%	52.874	99,9%	0	0,0%	79	0,1%	0	0,0%
55-64	43.037	100,0%	41.588	96,6%	891	2,1%	479	1,1%	79	0,2%
65-74	30.205	100,0%	27.625	91,5%	1.780	5,9%	374	1,2%	426	1,4%
75+	20.800	100,0%	14.687	70,6%	3.849	18,5%	1.363	6,6%	901	4,3%

Πίνακας Α 5.5 : Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και βαθμό δυσκολίας στη χρήση του μπάνιου

Φύλο/Ηλικία	Βαθμός δυσκολίας στη χρήση του μπάνιου									
	Σύνολο		Καμία δυσκολία		Μικρή δυσκολία		Μεγάλη δυσκολία		Δεν μπορώ μόνος μου	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	583.660	100,0%	563.122	96,5%	10.824	1,9%	4.950	0,8%	4.765	0,8%
15-24	82.899	100,0%	82.899	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
25-34	116.649	100,0%	116.246	99,7%	280	0,2%	0	0,0%	124	0,1%
35-44	104.841	100,0%	104.284	99,5%	140	0,1%	185	0,2%	231	0,2%
45-54	103.077	100,0%	102.187	99,1%	603	0,6%	253	0,2%	34	0,0%
55-64	83.187	100,0%	80.310	96,5%	1.739	2,1%	822	1,0%	316	0,4%
65-74	56.764	100,0%	52.158	91,9%	2.487	4,4%	941	1,7%	1.177	2,1%
75+	36.243	100,0%	25.038	69,1%	5.575	15,4%	2.747	7,6%	2.883	8,0%
Ανδρες	278.826	100,0%	272.014	97,6%	2.874	1,0%	1.955	0,7%	1.982	0,7%
15-24	39.094	100,0%	39.094	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
25-34	56.452	100,0%	56.049	99,3%	280	0,5%	0	0,0%	124	0,2%
35-44	51.004	100,0%	50.672	99,3%	0	0,0%	185	0,4%	147	0,3%
45-54	50.124	100,0%	49.683	99,1%	238	0,5%	169	0,3%	34	0,1%
55-64	40.150	100,0%	39.009	97,2%	709	1,8%	248	0,6%	184	0,5%
65-74	26.560	100,0%	25.333	95,4%	469	1,8%	461	1,7%	297	1,1%
75+	15.442	100,0%	12.174	78,8%	1.179	7,6%	892	5,8%	1.197	7,8%
Γυναίκες	304.835	100,0%	291.108	95,5%	7.949	2,6%	2.995	1,0%	2.783	0,9%
15-24	43.805	100,0%	43.805	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
25-34	60.198	100,0%	60.198	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
35-44	53.837	100,0%	53.612	99,6%	140	0,3%	0	0,0%	84	0,2%
45-54	52.953	100,0%	52.504	99,2%	365	0,7%	85	0,2%	0	0,0%
55-64	43.037	100,0%	41.301	96,0%	1.030	2,4%	574	1,3%	132	0,3%
65-74	30.205	100,0%	26.825	88,8%	2.019	6,7%	481	1,6%	881	2,9%
75+	20.800	100,0%	12.863	61,8%	4.396	21,1%	1.855	8,9%	1.686	8,1%

Πίνακας Α 5.6 : Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή ατόμων ηλικίας 15+ που ανέφεραν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολία στο να κάνουν κάποια δραστηριότητα κατά Φύλο, Ηλικία και κατά πόσο τους παρέχεται βοήθεια

Φύλο/Ηλικία	Παροχή Βοήθειας					
	Σύνολο		Ναι, για 1 τουλάχιστο δραστηριότητα		Όχι, τα κάνω όλα μόνος μου	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	29.833	100,0%	16.350	54,8%	13.483	45,2%
15-24	85	100,0%	0	0,0%	85	100,0%
25-34	682	100,0%	403	59,1%	279	40,9%
35-44	1.163	100,0%	552	47,4%	611	52,6%
45-54	2.119	100,0%	917	43,3%	1.202	56,7%
55-64	4.700	100,0%	2.024	43,1%	2.676	56,9%
65-74	7.343	100,0%	3.523	48,0%	3.819	52,0%
75+	13.741	100,0%	8.931	65,0%	4.810	35,0%
Άνδρες	9.263	100,0%	5.806	62,7%	3.457	37,3%
15-24	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
25-34	521	100,0%	403	77,4%	118	22,6%
35-44	435	100,0%	332	76,3%	103	23,7%
45-54	886	100,0%	372	42,0%	514	58,0%
55-64	1.406	100,0%	843	60,0%	563	40,0%
65-74	1.714	100,0%	1.156	67,4%	558	32,6%
75+	4.301	100,0%	2.700	62,8%	1.601	37,2%
Γυναίκες	20.569	100,0%	10.544	51,3%	10.026	48,7%
15-24	85	100,0%	0	0,0%	85	100,0%
25-34	161	100,0%	0	0,0%	161	100,0%
35-44	727	100,0%	220	30,2%	508	69,8%
45-54	1.233	100,0%	545	44,2%	688	55,8%
55-64	3.294	100,0%	1.180	35,8%	2.113	64,2%
65-74	5.629	100,0%	2.368	42,1%	3.261	57,9%
75+	9.440	100,0%	6.231	66,0%	3.209	34,0%

Πίνακας Α 5.7 : Αριθμός ατόμων ηλικίας 15+ που τους παρέχεται βοήθεια για τις δραστηριότητες αντιμετωπίζουν δυσκολίες και ποσοστό αυτών ως προς το σύνολο του πληθυσμού ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) κατά Φύλο, Ηλικία και Είδος βοήθειας

Φύλο/Ηλικία	Είδος Βοήθειας					
	Βοήθεια από κάποιο άτομο		Μηχανική Βοήθεια από κάποια συσκευή ή εξάρτημα		κατοικία προσαρμοσμένη στις ανάγκες μου	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	16.108	2,8%	2.643	0,5%	410	0,1%
15-24	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
25-34	403	0,3%	0	0,0%	124	0,1%
35-44	552	0,5%	0	0,0%	0	0,0%
45-54	917	0,9%	0	0,0%	0	0,0%
55-64	2.024	2,4%	113	0,1%	53	0,1%
65-74	3.523	6,2%	513	0,9%	69	0,1%
75+	8.689	24,0%	2.016	5,6%	164	0,5%
Ανδρες	5.681	2,0%	738	0,3%	193	0,1%
15-24	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
25-34	403	0,7%	0	0,0%	124	0,2%
35-44	332	0,7%	0	0,0%	0	0,0%
45-54	372	0,7%	0	0,0%	0	0,0%
55-64	843	2,1%	0	0,0%	0	0,0%
65-74	1.156	4,4%	0	0,0%	0	0,0%
75+	2.575	16,7%	738	4,8%	69	0,4%
Γυναίκες	10.427	3,4%	1.905	0,6%	217	0,1%
15-24	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
25-34	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
35-44	220	0,4%	0	0,0%	0	0,0%
45-54	545	1,0%	0	0,0%	0	0,0%
55-64	1.180	2,7%	113	0,3%	53	0,1%
65-74	2.368	7,8%	513	1,7%	69	0,2%
75+	6.114	29,4%	1.279	6,1%	95	0,5%

Πίνακας Α 5.8 : Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή ατόμων ηλικίας 15+ που δεν έχουν βοήθεια και αντιμετωπίζουν δυσκολία στο να κάνουν κάποια δραστηριότητα κατά Φύλο, Ηλικία και κατά πόσο χρειάζονται βοήθεια

Φύλο/Ηλικία	Χρειάζεστε βοήθεια					
	Σύνολο		Ναι, χρειάζομαι βοήθεια για 1 τουλάχιστο δραστηριότητα		Όχι, δεν χρειάζομαι βοήθεια	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	13.483	100,0%	3.831	28,4%	9.652	71,6%
15-24	85	100,0%	0	0,0%	85	100,0%
25-34	279	100,0%	0	0,0%	279	100,0%
35-44	611	100,0%	177	29,0%	434	71,0%
45-54	1.202	100,0%	167	13,9%	1.035	86,1%
55-64	2.676	100,0%	600	22,4%	2.076	77,6%
65-74	3.819	100,0%	1.120	29,3%	2.699	70,7%
75+	4.810	100,0%	1.766	36,7%	3.044	63,3%
Ανδρες	3.457	100,0%	371	10,7%	3.087	89,3%
15-24	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
25-34	118	100,0%	0	0,0%	118	100,0%
35-44	103	100,0%	0	0,0%	103	100,0%
45-54	514	100,0%	0	0,0%	514	100,0%
55-64	563	100,0%	0	0,0%	563	100,0%
65-74	558	100,0%	161	28,9%	396	71,1%
75+	1.601	100,0%	209	13,1%	1.392	86,9%
Γυναίκες	10.026	100,0%	3.460	34,5%	6.565	65,5%
15-24	85	100,0%	0	0,0%	85	100,0%
25-34	161	100,0%	0	0,0%	161	100,0%
35-44	508	100,0%	177	34,9%	330	65,1%
45-54	688	100,0%	167	24,3%	521	75,7%
55-64	2.113	100,0%	600	28,4%	1.513	71,6%
65-74	3.261	100,0%	959	29,4%	2.303	70,6%
75+	3.209	100,0%	1.557	48,5%	1.652	51,5%

Πίνακας Α 5.9 : Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή ατόμων ηλικίας 15+ που αντιμετωπίζουν δυσκολία στο να κάνουν κάποια δραστηριότητα κατά Φύλο, Ηλικία και κατά πόσο τους παρέχεται βοήθεια

Φύλο/Ηλικία	Παροχή Βοήθειας							
	Σύνολο		Μου παρέχεται βοήθεια για 1 τουλάχιστο δραστηριότητα		Τα κάνω όλα μόνος μου και χρειάζομαι βοήθεια για 1 τουλάχιστο δραστηριότητα		Τα κάνω όλα μόνος μου και δεν χρειάζομαι βοήθεια	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	29.833	100,0%	16.350	54,8%	3.831	12,8%	9.652	32,4%
15-24	85	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	85	100,0%
25-34	682	100,0%	403	59,1%	0	0,0%	279	40,9%
35-44	1.163	100,0%	552	47,4%	177	15,2%	434	37,3%
45-54	2.119	100,0%	917	43,3%	167	7,9%	1.035	48,8%
55-64	4.700	100,0%	2.024	43,1%	600	12,8%	2.076	44,2%
65-74	7.343	100,0%	3.523	48,0%	1.120	15,3%	2.699	36,8%
75+	13.741	100,0%	8.931	65,0%	1.766	12,9%	3.044	22,2%
Άνδρες	9.263	100,0%	5.806	62,7%	371	4,0%	3.087	33,3%
15-24	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
25-34	521	100,0%	403	77,4%	0	0,0%	118	22,6%
35-44	435	100,0%	332	76,3%	0	0,0%	103	23,7%
45-54	886	100,0%	372	42,0%	0	0,0%	514	58,0%
55-64	1.406	100,0%	843	60,0%	0	0,0%	563	40,0%
65-74	1.714	100,0%	1.156	67,4%	161	9,4%	396	23,1%
75+	4.301	100,0%	2.700	62,8%	209	4,9%	1.392	32,4%
Γυναίκες	20.569	100,0%	10.544	51,3%	3.460	16,8%	6.565	31,9%
15-24	85	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	85	100,0%
25-34	161	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	161	100,0%
35-44	727	100,0%	220	30,2%	177	24,4%	330	45,4%
45-54	1.233	100,0%	545	44,2%	167	13,5%	521	42,2%
55-64	3.294	100,0%	1.180	35,8%	600	18,2%	1.513	45,9%
65-74	5.629	100,0%	2.368	42,1%	959	17,0%	2.303	40,9%
75+	9.440	100,0%	6.231	66,0%	1.557	16,5%	1.652	17,5%

Πίνακας Α 6.1 : Πληθυσμός ηλικίας 15+ και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και βαθμό δυσκολίας στην ετοιμασία γεύματος λόγω προβλημάτων υγείας, ανικανότητας ή γήρανσης

Φύλο/Ηλικία	Βαθμός δυσκολίας στο μαγείρεμα									
	Σύνολο		Καμία δυσκολία		Μικρή δυσκολία		Μεγάλη δυσκολία		Δεν μπορώ μόνος μου	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	652.373	100,0%	627.504	96,2%	7.313	1,1%	3.842	0,6%	13.630	2,1%
15-24	117.658	100,0%	116.752	99,2%	298	0,3%	0	0,0%	608	0,5%
25-34	129.580	100,0%	127.981	98,8%	244	0,2%	0	0,0%	1.355	1,0%
35-44	110.559	100,0%	109.579	99,1%	46	0,0%	204	0,2%	730	0,7%
45-54	109.092	100,0%	108.045	99,0%	328	0,3%	0	0,0%	635	0,6%
55-64	87.681	100,0%	84.754	96,7%	1.333	1,5%	508	0,6%	1.086	1,2%
65-74	58.830	100,0%	54.285	92,3%	1.575	2,7%	864	1,5%	2.106	3,6%
75+	38.973	100,0%	26.109	67,0%	3.489	9,0%	2.265	5,8%	7.109	18,2%
Ανδρες	320.782	100,0%	310.028	96,6%	1.371	0,4%	1.085	0,3%	8.215	2,6%
15-24	58.003	100,0%	57.315	98,8%	80	0,1%	0	0,0%	608	1,0%
25-34	64.809	100,0%	63.583	98,1%	120	0,2%	0	0,0%	1.106	1,7%
35-44	55.383	100,0%	54.855	99,0%	0	0,0%	71	0,1%	457	0,8%
45-54	54.696	100,0%	53.987	98,7%	75	0,1%	0	0,0%	550	1,0%
55-64	42.905	100,0%	41.578	96,9%	384	0,9%	120	0,3%	823	1,9%
65-74	28.081	100,0%	26.551	94,6%	103	0,4%	350	1,2%	1.077	3,8%
75+	16.905	100,0%	12.159	71,9%	610	3,6%	543	3,2%	3.593	21,3%
Γυναίκες	331.590	100,0%	317.476	95,7%	5.942	1,8%	2.757	0,8%	5.415	1,6%
15-24	59.654	100,0%	59.436	99,6%	218	0,4%	0	0,0%	0	0,0%
25-34	64.771	100,0%	64.398	99,4%	124	0,2%	0	0,0%	249	0,4%
35-44	55.176	100,0%	54.724	99,2%	46	0,1%	133	0,2%	273	0,5%
45-54	54.396	100,0%	54.058	99,4%	253	0,5%	0	0,0%	85	0,2%
55-64	44.776	100,0%	43.176	96,4%	950	2,1%	388	0,9%	263	0,6%
65-74	30.749	100,0%	27.734	90,2%	1.472	4,8%	514	1,7%	1.029	3,3%
75+	22.068	100,0%	13.950	63,2%	2.879	13,0%	1.723	7,8%	3.516	15,9%

Πίνακας Α 6.2 : Πληθυσμός ηλικίας 15+ και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και βαθμό δυσκολίας στη χρήση τηλεφώνου λόγω προβλημάτων υγείας, αναικανότητας ή γήρανσης

Φύλο/Ηλικία	Βαθμός δυσκολίας στη χρήση τηλεφώνου									
	Σύνολο		Καμία δυσκολία		Μικρή δυσκολία		Μεγάλη δυσκολία		Δεν μπορώ μόνος μου	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	652.373	100,0%	638.365	97,9%	5.636	0,9%	2.192	0,3%	6.114	0,9%
15-24	117.658	100,0%	117.145	99,6%	102	0,1%	0	0,0%	411	0,3%
25-34	129.580	100,0%	128.716	99,3%	65	0,1%	82	0,1%	717	0,6%
35-44	110.559	100,0%	110.239	99,7%	131	0,1%	104	0,1%	85	0,1%
45-54	109.092	100,0%	108.805	99,7%	97	0,1%	0	0,0%	190	0,2%
55-64	87.681	100,0%	86.987	99,2%	428	0,5%	65	0,1%	201	0,2%
65-74	58.830	100,0%	56.292	95,7%	1.022	1,7%	546	0,9%	904	1,5%
75+	38.973	100,0%	30.181	77,4%	3.791	9,7%	1.394	3,6%	3.606	9,3%
Άνδρες	320.782	100,0%	315.040	98,2%	2.049	0,6%	692	0,2%	2.935	0,9%
15-24	58.003	100,0%	57.708	99,5%	0	0,0%	0	0,0%	295	0,5%
25-34	64.809	100,0%	64.194	99,1%	0	0,0%	0	0,0%	615	0,9%
35-44	55.383	100,0%	55.252	99,8%	131	0,2%	0	0,0%	0	0,0%
45-54	54.696	100,0%	54.446	99,5%	97	0,2%	0	0,0%	152	0,3%
55-64	42.905	100,0%	42.704	99,5%	0	0,0%	0	0,0%	201	0,5%
65-74	28.081	100,0%	27.108	96,5%	353	1,3%	329	1,2%	225	0,8%
75+	16.905	100,0%	13.627	80,6%	1.467	8,7%	363	2,1%	1.448	8,6%
Γυναίκες	331.590	100,0%	323.325	97,5%	3.587	1,1%	1.500	0,5%	3.179	1,0%
15-24	59.654	100,0%	59.436	99,6%	102	0,2%	0	0,0%	116	0,2%
25-34	64.771	100,0%	64.522	99,6%	65	0,1%	82	0,1%	102	0,2%
35-44	55.176	100,0%	54.987	99,7%	0	0,0%	104	0,2%	85	0,2%
45-54	54.396	100,0%	54.358	99,9%	0	0,0%	0	0,0%	38	0,1%
55-64	44.776	100,0%	44.283	98,9%	428	1,0%	65	0,1%	0	0,0%
65-74	30.749	100,0%	29.184	94,9%	669	2,2%	217	0,7%	679	2,2%
75+	22.068	100,0%	16.554	75,0%	2.324	10,5%	1.031	4,7%	2.158	9,8%

Πίνακας Α 6.3 : Πληθυσμός ηλικίας 15+ και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και βαθμό δυσκολίας στα ψώνια λόγω προβλημάτων υγείας, ανακανόνιτης ή γήρανσης

Φύλο/Ηλικία	Βαθμός δυσκολίας στα ψώνια									
	Σύνολο		Καμία δυσκολία		Μικρή δυσκολία		Μεγάλη δυσκολία		Δεν μπορώ μόνος μου	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	652.373	100,0%	616.893	94,6%	10.559	1,6%	7.098	1,1%	17.822	2,7%
15-24	117.658	100,0%	116.848	99,3%	234	0,2%	0	0,0%	576	0,5%
25-34	129.580	100,0%	127.663	98,5%	292	0,2%	335	0,3%	1.290	1,0%
35-44	110.559	100,0%	109.679	99,2%	122	0,1%	208	0,2%	551	0,5%
45-54	109.092	100,0%	107.274	98,3%	579	0,5%	397	0,4%	843	0,8%
55-64	87.681	100,0%	83.231	94,9%	1.946	2,2%	970	1,1%	1.534	1,8%
65-74	58.830	100,0%	50.779	86,3%	2.972	5,1%	1.658	2,8%	3.421	5,8%
75+	38.973	100,0%	21.420	55,0%	4.415	11,3%	3.531	9,1%	9.606	24,6%
Άνδρες	320.782	100,0%	308.178	96,1%	3.051	1,0%	2.595	0,8%	6.959	2,2%
15-24	58.003	100,0%	57.543	99,2%	0	0,0%	0	0,0%	460	0,8%
25-34	64.809	100,0%	63.470	97,9%	120	0,2%	113	0,2%	1.106	1,7%
35-44	55.383	100,0%	55.105	99,5%	0	0,0%	0	0,0%	278	0,5%
45-54	54.696	100,0%	53.713	98,2%	75	0,1%	314	0,6%	594	1,1%
55-64	42.905	100,0%	41.533	96,8%	418	1,0%	350	0,8%	604	1,4%
65-74	28.081	100,0%	25.391	90,4%	1.034	3,7%	800	2,8%	856	3,0%
75+	16.905	100,0%	11.422	67,6%	1.404	8,3%	1.017	6,0%	3.062	18,1%
Γυναίκες	331.590	100,0%	308.716	93,1%	7.508	2,3%	4.504	1,4%	10.864	3,3%
15-24	59.654	100,0%	59.304	99,4%	234	0,4%	0	0,0%	116	0,2%
25-34	64.771	100,0%	64.193	99,1%	172	0,3%	222	0,3%	184	0,3%
35-44	55.176	100,0%	54.573	98,9%	122	0,2%	208	0,4%	273	0,5%
45-54	54.396	100,0%	53.560	98,5%	503	0,9%	83	0,2%	250	0,5%
55-64	44.776	100,0%	41.698	93,1%	1.528	3,4%	619	1,4%	931	2,1%
65-74	30.749	100,0%	25.388	82,6%	1.938	6,3%	858	2,8%	2.565	8,3%
75+	22.068	100,0%	9.999	45,3%	3.011	13,6%	2.514	11,4%	6.544	29,7%

Πίνακας Α 6.4 : Πληθυσμός ηλικίας 15+ και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και βαθμό δυσκολίας στη λήψη φαρμάκων λόγω προβλημάτων υγείας, ανικανότητας ή γήρανσης

Φύλο/Ηλικία	Βαθμός δυσκολίας στη λήψη φαρμάκων									
	Σύνολο		Καμία δυσκολία		Μικρή δυσκολία		Μεγάλη δυσκολία		Δεν μπορώ μόνος μου	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	652.373	100,0%	637.602	97,7%	5.143	0,8%	1.991	0,3%	7.637	1,2%
15-24	117.658	100,0%	117.145	99,6%	102	0,1%	0	0,0%	411	0,3%
25-34	129.580	100,0%	128.668	99,3%	0	0,0%	65	0,1%	847	0,7%
35-44	110.559	100,0%	110.195	99,7%	148	0,1%	0	0,0%	216	0,2%
45-54	109.092	100,0%	108.753	99,7%	117	0,1%	0	0,0%	222	0,2%
55-64	87.681	100,0%	86.845	99,0%	656	0,7%	0	0,0%	179	0,2%
65-74	58.830	100,0%	55.824	94,9%	1.168	2,0%	473	0,8%	1.366	2,3%
75+	38.973	100,0%	30.173	77,4%	2.951	7,6%	1.453	3,7%	4.396	11,3%
Άνδρες	320.782	100,0%	314.475	98,0%	1.998	0,6%	570	0,2%	3.739	1,2%
15-24	58.003	100,0%	57.708	99,5%	0	0,0%	0	0,0%	295	0,5%
25-34	64.809	100,0%	64.146	99,0%	0	0,0%	0	0,0%	663	1,0%
35-44	55.383	100,0%	55.252	99,8%	0	0,0%	0	0,0%	131	0,2%
45-54	54.696	100,0%	54.357	99,4%	117	0,2%	0	0,0%	222	0,4%
55-64	42.905	100,0%	42.427	98,9%	352	0,8%	0	0,0%	126	0,3%
65-74	28.081	100,0%	26.701	95,1%	383	1,4%	322	1,1%	676	2,4%
75+	16.905	100,0%	13.884	82,1%	1.146	6,8%	248	1,5%	1.627	9,6%
Γυναίκες	331.590	100,0%	323.127	97,4%	3.145	0,9%	1.421	0,4%	3.898	1,2%
15-24	59.654	100,0%	59.436	99,6%	102	0,2%	0	0,0%	116	0,2%
25-34	64.771	100,0%	64.522	99,6%	0	0,0%	65	0,1%	184	0,3%
35-44	55.176	100,0%	54.943	99,6%	148	0,3%	0	0,0%	85	0,2%
45-54	54.396	100,0%	54.396	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
55-64	44.776	100,0%	44.418	99,2%	305	0,7%	0	0,0%	53	0,1%
65-74	30.749	100,0%	29.123	94,7%	785	2,6%	151	0,5%	690	2,2%
75+	22.068	100,0%	16.289	73,8%	1.805	8,2%	1.205	5,5%	2.769	12,5%

Πίνακας Α 6.5 : Πληθυσμός ηλικίας 15+ και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και βαθμό δυσκολίας στις ελαφριές οικιακές εργασίες λόγω προβλημάτων υγείας, ανικανότητας ή γήρανσης

Φύλο/Ηλικία	Βαθμός δυσκολίας στις ελαφριές οικιακές εργασίες									
	Σύνολο		Καμία δυσκολία		Μικρή δυσκολία		Μεγάλη δυσκολία		Δεν μπορώ μόνος μου	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	652.373	100,0%	613.119	94,0%	13.137	2,0%	8.453	1,3%	17.664	2,7%
15-24	117.658	100,0%	117.102	99,5%	102	0,1%	0	0,0%	454	0,4%
25-34	129.580	100,0%	127.783	98,6%	447	0,3%	113	0,1%	1.237	1,0%
35-44	110.559	100,0%	108.753	98,4%	735	0,7%	491	0,4%	580	0,5%
45-54	109.092	100,0%	106.666	97,8%	1.110	1,0%	316	0,3%	1.000	0,9%
55-64	87.681	100,0%	82.935	94,6%	2.108	2,4%	957	1,1%	1.680	1,9%
65-74	58.830	100,0%	49.818	84,7%	3.424	5,8%	2.020	3,4%	3.567	6,1%
75+	38.973	100,0%	20.061	51,5%	5.211	13,4%	4.555	11,7%	9.146	23,5%
Άνδρες	320.782	100,0%	305.804	95,3%	3.753	1,2%	2.432	0,8%	8.792	2,7%
15-24	58.003	100,0%	57.549	99,2%	0	0,0%	0	0,0%	454	0,8%
25-34	64.809	100,0%	63.590	98,1%	118	0,2%	113	0,2%	988	1,5%
35-44	55.383	100,0%	54.693	98,8%	228	0,4%	185	0,3%	278	0,5%
45-54	54.696	100,0%	53.361	97,6%	353	0,6%	233	0,4%	749	1,4%
55-64	42.905	100,0%	41.150	95,9%	529	1,2%	288	0,7%	939	2,2%
65-74	28.081	100,0%	25.042	89,2%	922	3,3%	643	2,3%	1.474	5,2%
75+	16.905	100,0%	10.419	61,6%	1.604	9,5%	970	5,7%	3.911	23,1%
Γυναίκες	331.590	100,0%	307.314	92,7%	9.384	2,8%	6.020	1,8%	8.872	2,7%
15-24	59.654	100,0%	59.553	99,8%	102	0,2%	0	0,0%	0	0,0%
25-34	64.771	100,0%	64.193	99,1%	329	0,5%	0	0,0%	249	0,4%
35-44	55.176	100,0%	54.060	98,0%	507	0,9%	306	0,6%	302	0,5%
45-54	54.396	100,0%	53.305	98,0%	757	1,4%	83	0,2%	251	0,5%
55-64	44.776	100,0%	41.785	93,3%	1.580	3,5%	670	1,5%	741	1,7%
65-74	30.749	100,0%	24.776	80,6%	2.502	8,1%	1.377	4,5%	2.094	6,8%
75+	22.068	100,0%	9.641	43,7%	3.607	16,3%	3.585	16,2%	5.235	23,7%

Πίνακας Α 6.6 : Πληθυσμός ηλικίας 15+ και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και βαθμό δυσκολίας στις βαρύτερες οικιακές εργασίες λόγω προβλημάτων υγείας, ανικανότητας ή γήρανσης

Φύλο/Ηλικία	Βαθμός δυσκολίας στις βαρύτερες οικιακές εργασίες											
	Σύνολο		Καμία δυσκολία		Μικρή δυσκολία		Μεγάλη δυσκολία		Δεν μπορώ μόνος μου		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	652.373	100,0%	569.794	87,3%	23.673	3,6%	22.591	3,5%	36.114	5,5%	201	0,0%
15-24	117.658	100,0%	116.675	99,2%	268	0,2%	65	0,1%	650	0,6%	0	0,0%
25-34	129.580	100,0%	126.504	97,6%	1.092	0,8%	462	0,4%	1.522	1,2%	0	0,0%
35-44	110.559	100,0%	105.798	95,7%	2.009	1,8%	1.138	1,0%	1.613	1,5%	0	0,0%
45-54	109.092	100,0%	100.118	91,8%	2.983	2,7%	2.599	2,4%	3.392	3,1%	0	0,0%
55-64	87.681	100,0%	72.384	82,6%	5.720	6,5%	3.689	4,2%	5.847	6,7%	40	0,0%
65-74	58.830	100,0%	37.566	63,9%	6.754	11,5%	6.661	11,3%	7.734	13,1%	114	0,2%
75+	38.973	100,0%	10.749	27,6%	4.846	12,4%	7.976	20,5%	15.355	39,4%	47	0,1%
Ανδρες	320.782	100,0%	293.294	91,4%	5.918	1,8%	7.256	2,3%	14.200	4,4%	114	0,0%
15-24	58.003	100,0%	57.383	98,9%	87	0,1%	0	0,0%	533	0,9%	0	0,0%
25-34	64.809	100,0%	63.017	97,2%	559	0,9%	132	0,2%	1.101	1,7%	0	0,0%
35-44	55.383	100,0%	54.198	97,9%	207	0,4%	363	0,7%	616	1,1%	0	0,0%
45-54	54.696	100,0%	51.706	94,5%	314	0,6%	1.133	2,1%	1.543	2,8%	0	0,0%
55-64	42.905	100,0%	37.720	87,9%	1.362	3,2%	1.263	2,9%	2.560	6,0%	0	0,0%
65-74	28.081	100,0%	22.222	79,1%	1.333	4,7%	1.727	6,2%	2.685	9,6%	114	0,4%
75+	16.905	100,0%	7.047	41,7%	2.057	12,2%	2.639	15,6%	5.162	30,5%	0	0,0%
Γυναίκες	331.590	100,0%	276.501	83,4%	17.755	5,4%	15.334	4,6%	21.914	6,6%	87	0,0%
15-24	59.654	100,0%	59.292	99,4%	181	0,3%	65	0,1%	116	0,2%	0	0,0%
25-34	64.771	100,0%	63.487	98,0%	533	0,8%	330	0,5%	421	0,7%	0	0,0%
35-44	55.176	100,0%	51.601	93,5%	1.802	3,3%	775	1,4%	998	1,8%	0	0,0%
45-54	54.396	100,0%	48.412	89,0%	2.669	4,9%	1.466	2,7%	1.849	3,4%	0	0,0%
55-64	44.776	100,0%	34.664	77,4%	4.358	9,7%	2.426	5,4%	3.288	7,3%	40	0,1%
65-74	30.749	100,0%	15.345	49,9%	5.421	17,6%	4.934	16,0%	5.049	16,4%	0	0,0%
75+	22.068	100,0%	3.701	16,8%	2.790	12,6%	5.337	24,2%	10.192	46,2%	47	0,2%

Πίνακας Α 6.7 : Πληθυσμός ηλικίας 15+ και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και βαθμό δυσκολίας στη διαχείριση των οικονομικών και των καθημερινών θεμάτων διοικητικής φύσεως λόγω προβλημάτων υγείας, ανικανότητας ή γήρανσης

Φύλο/Ηλικία	Βαθμός δυσκολίας στη διαχείριση των οικονομικών και των καθημερινών θεμάτων διοικητικής φύσεως									
	Σύνολο		Καμία δυσκολία		Μικρή δυσκολία		Μεγάλη δυσκολία		Δεν μπορώ μόνος μου	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	652.373	100,0%	635.757	97,5%	5.032	0,8%	2.414	0,4%	9.170	1,4%
15-24	117.658	100,0%	116.992	99,4%	181	0,2%	0	0,0%	485	0,4%
25-34	129.580	100,0%	128.308	99,0%	0	0,0%	118	0,1%	1.154	0,9%
35-44	110.559	100,0%	109.858	99,4%	251	0,2%	0	0,0%	450	0,4%
45-54	109.092	100,0%	108.336	99,3%	188	0,2%	0	0,0%	569	0,5%
55-64	87.681	100,0%	86.653	98,8%	411	0,5%	166	0,2%	451	0,5%
65-74	58.830	100,0%	56.085	95,3%	905	1,5%	512	0,9%	1.327	2,3%
75+	38.973	100,0%	29.525	75,8%	3.097	7,9%	1.618	4,2%	4.734	12,1%
Ανδρες	320.782	100,0%	313.693	97,8%	2.024	0,6%	695	0,2%	4.369	1,4%
15-24	58.003	100,0%	57.555	99,2%	79	0,1%	0	0,0%	368	0,6%
25-34	64.809	100,0%	63.786	98,4%	0	0,0%	118	0,2%	905	1,4%
35-44	55.383	100,0%	54.915	99,2%	179	0,3%	0	0,0%	288	0,5%
45-54	54.696	100,0%	54.062	98,8%	103	0,2%	0	0,0%	531	1,0%
55-64	42.905	100,0%	42.331	98,7%	267	0,6%	0	0,0%	307	0,7%
65-74	28.081	100,0%	27.032	96,3%	294	1,0%	348	1,2%	407	1,5%
75+	16.905	100,0%	14.012	82,9%	1.101	6,5%	229	1,4%	1.562	9,2%
Γυναίκες	331.590	100,0%	322.063	97,1%	3.008	0,9%	1.719	0,5%	4.801	1,4%
15-24	59.654	100,0%	59.436	99,6%	102	0,2%	0	0,0%	116	0,2%
25-34	64.771	100,0%	64.522	99,6%	0	0,0%	0	0,0%	249	0,4%
35-44	55.176	100,0%	54.943	99,6%	71	0,1%	0	0,0%	162	0,3%
45-54	54.396	100,0%	54.273	99,8%	85	0,2%	0	0,0%	38	0,1%
55-64	44.776	100,0%	44.322	99,0%	144	0,3%	166	0,4%	144	0,3%
65-74	30.749	100,0%	29.054	94,5%	611	2,0%	164	0,5%	920	3,0%
75+	22.068	100,0%	15.513	70,3%	1.995	9,0%	1.388	6,3%	3.172	14,4%

Πίνακας Α 6.8 : Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή ατόμων ηλικίας 15+ που αντιμετωπίζουν δυσκολία στο να κάνουν κάποια δραστηριότητα κατά Φύλο, Ηλικία και κατά πόσο τους παρέχεται βοήθεια

Φύλο/Ηλικία	Παροχή Βοήθειας					
	Σύνολο		Για 1 τουλάχιστο δραστηριότητα		Τα κάνω όλα μόνος μου	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	85.214	100,0%	57.722	67,7%	27.492	32,3%
15-24	1.269	100,0%	831	65,5%	438	34,5%
25-34	3.438	100,0%	2.283	66,4%	1.155	33,6%
35-44	5.174	100,0%	3.305	63,9%	1.869	36,1%
45-54	9.462	100,0%	6.866	72,6%	2.595	27,4%
55-64	15.702	100,0%	9.121	58,1%	6.581	41,9%
65-74	21.566	100,0%	13.103	60,8%	8.463	39,2%
75+	28.604	100,0%	22.214	77,7%	6.390	22,3%
Άνδρες	29.431	100,0%	21.310	72,4%	8.121	27,6%
15-24	775	100,0%	533	68,9%	241	31,1%
25-34	2.030	100,0%	1.378	67,9%	652	32,1%
35-44	1.522	100,0%	1.130	74,2%	392	25,8%
45-54	3.477	100,0%	2.887	83,0%	590	17,0%
55-64	5.408	100,0%	3.403	62,9%	2.005	37,1%
65-74	5.982	100,0%	3.803	63,6%	2.179	36,4%
75+	10.237	100,0%	8.176	79,9%	2.062	20,1%
Γυναίκες	55.783	100,0%	36.413	65,3%	19.371	34,7%
15-24	494	100,0%	297	60,1%	197	39,9%
25-34	1.408	100,0%	905	64,3%	503	35,7%
35-44	3.652	100,0%	2.175	59,6%	1.477	40,4%
45-54	5.984	100,0%	3.979	66,5%	2.005	33,5%
55-64	10.294	100,0%	5.718	55,5%	4.576	44,5%
65-74	15.584	100,0%	9.300	59,7%	6.284	40,3%
75+	18.367	100,0%	14.038	76,4%	4.328	23,6%

Πίνακας Α 6.9 : Αριθμός ατόμων ηλικίας 15+ που τους παρέχεται βοήθεια για τις δραστηριότητες αντιμετώπιζουν δυσκολίες και ποσοστό αυτών ως προς το σύνολο του πληθυσμού ηλικίας 15+ κατά Φύλο, Ηλικία και Είδος βοήθειας

Φύλο/Ηλικία	Είδος Βοήθειας					
	Βοήθεια από κάποιο άτομο		Μηχανική Βοήθεια από κάποια συσκευή ή εξάρτημα		κατοικία προσαρμοσμένη στις ανάγκες μου	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	57.213	8,8%	3.436	0,5%	709	0,1%
15-24	831	0,7%	86	0,1%	0	0,0%
25-34	2.283	1,8%	0	0,0%	0	0,0%
35-44	3.305	3,0%	0	0,0%	0	0,0%
45-54	6.866	6,3%	102	0,1%	0	0,0%
55-64	9.050	10,3%	142	0,2%	213	0,2%
65-74	13.019	22,1%	818	1,4%	89	0,2%
75+	21.859	56,1%	2.289	5,9%	407	1,0%
Ανδρες	21.232	6,6%	1.126	0,4%	80	0,0%
15-24	533	0,9%	86	0,1%	0	0,0%
25-34	1.378	2,1%	0	0,0%	0	0,0%
35-44	1.130	2,0%	0	0,0%	0	0,0%
45-54	2.887	5,3%	102	0,2%	0	0,0%
55-64	3.403	7,9%	0	0,0%	0	0,0%
65-74	3.803	13,5%	206	0,7%	0	0,0%
75+	8.099	47,9%	732	4,3%	80	0,5%
Γυναίκες	35.980	10,9%	2.310	0,7%	629	0,2%
15-24	297	0,5%	0	0,0%	0	0,0%
25-34	905	1,4%	0	0,0%	0	0,0%
35-44	2.175	3,9%	0	0,0%	0	0,0%
45-54	3.979	7,3%	0	0,0%	0	0,0%
55-64	5.646	12,6%	142	0,3%	213	0,5%
65-74	9.217	30,0%	611	2,0%	89	0,3%
75+	13.760	62,4%	1.557	7,1%	327	1,5%

Πίνακας Α 6.10 : Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή ατόμων ηλικίας 15+ που δεν έχουν βοήθεια και αντιμετωπίζουν δυσκολία στο να κάνουν κάποια δραστηριότητα κατά Φύλο, Ηλικία και κατά πόσο χρειάζονται βοήθεια

Φύλο/Ηλικία	Χρειάζεστε βοήθεια							
	Σύνολο		Χρειάζομαι βοήθεια για 1 τουλάχιστο δραστηριότητα		Δεν χρειάζομαι βοήθεια		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	27.492	100,0%	7.602	27,7%	19.803	72,0%	87	0,3%
15-24	438	100,0%	0	0,0%	352	80,2%	87	19,8%
25-34	1.155	100,0%	145	12,6%	1.010	87,4%	0	0,0%
35-44	1.869	100,0%	907	48,5%	962	51,5%	0	0,0%
45-54	2.595	100,0%	413	15,9%	2.182	84,1%	0	0,0%
55-64	6.581	100,0%	1.352	20,5%	5.229	79,5%	0	0,0%
65-74	8.463	100,0%	2.558	30,2%	5.905	69,8%	0	0,0%
75+	6.390	100,0%	2.226	34,8%	4.164	65,2%	0	0,0%
Άνδρες	8.121	100,0%	1.306	16,1%	6.728	82,8%	87	1,1%
15-24	241	100,0%	0	0,0%	155	64,0%	87	36,0%
25-34	652	100,0%	0	0,0%	652	100,0%	0	0,0%
35-44	392	100,0%	0	0,0%	392	100,0%	0	0,0%
45-54	590	100,0%	0	0,0%	590	100,0%	0	0,0%
55-64	2.005	100,0%	179	8,9%	1.825	91,1%	0	0,0%
65-74	2.179	100,0%	607	27,8%	1.572	72,2%	0	0,0%
75+	2.062	100,0%	520	25,2%	1.542	74,8%	0	0,0%
Γυναίκες	19.371	100,0%	6.296	32,5%	13.075	67,5%	0	0,0%
15-24	197	100,0%	0	0,0%	197	100,0%	0	0,0%
25-34	503	100,0%	145	28,8%	358	71,2%	0	0,0%
35-44	1.477	100,0%	907	61,4%	570	38,6%	0	0,0%
45-54	2.005	100,0%	413	20,6%	1.592	79,4%	0	0,0%
55-64	4.576	100,0%	1.173	25,6%	3.403	74,4%	0	0,0%
65-74	6.284	100,0%	1.952	31,1%	4.332	68,9%	0	0,0%
75+	4.328	100,0%	1.706	39,4%	2.622	60,6%	0	0,0%

Πίνακας Α 6.11 : Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή ατόμων ηλικίας 15+ που αντιμετωπίζουν δυσκολία στο να κάνουν κάποια δραστηριότητα κατά Φύλο, Ηλικία και κατά πόσο τους παρέχεται βοήθεια

Φύλο/Ηλικία	Παροχή Βοήθειας									
	Σύνολο		Μου παρέχεται βοήθεια για 1 τουλάχιστο δραστηριότητα		Τα κάνω όλα μόνος μου και χρειάζομαι βοήθεια για 1 τουλάχιστο δραστηριότητα		Τα κάνω όλα μόνος μου και δεν χρειάζομαι βοήθεια		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	85.214	100,0%	57.722	67,7%	7.602	8,9%	19.803	23,2%	87	0,1%
15-24	1.269	100,0%	831	65,5%	0	0,0%	352	27,7%	87	6,8%
25-34	3.438	100,0%	2.283	66,4%	145	4,2%	1.010	29,4%	0	0,0%
35-44	5.174	100,0%	3.305	63,9%	907	17,5%	962	18,6%	0	0,0%
45-54	9.462	100,0%	6.866	72,6%	413	4,4%	2.182	23,1%	0	0,0%
55-64	15.702	100,0%	9.121	58,1%	1.352	8,6%	5.229	33,3%	0	0,0%
65-74	21.566	100,0%	13.103	60,8%	2.558	11,9%	5.905	27,4%	0	0,0%
75+	28.604	100,0%	22.214	77,7%	2.226	7,8%	4.164	14,6%	0	0,0%
Ανδρες	29.431	100,0%	21.310	72,4%	1.306	4,4%	6.728	22,9%	87	0,3%
15-24	775	100,0%	533	68,9%	0	0,0%	155	0,0%	87	11,2%
25-34	2.030	100,0%	1.378	67,9%	0	0,0%	652	32,1%	0	0,0%
35-44	1.522	100,0%	1.130	74,2%	0	0,0%	392	25,8%	0	0,0%
45-54	3.477	100,0%	2.887	83,0%	0	0,0%	590	17,0%	0	0,0%
55-64	5.408	100,0%	3.403	62,9%	179	3,3%	1.825	33,8%	0	0,0%
65-74	5.982	100,0%	3.803	63,6%	607	10,1%	1.572	26,3%	0	0,0%
75+	10.237	100,0%	8.176	79,9%	520	5,1%	1.542	15,1%	0	0,0%
Γυναίκες	55.783	100,0%	36.413	65,3%	6.296	11,3%	13.075	23,4%	0	0,0%
15-24	494	100,0%	297	60,1%	0	0,0%	197	39,9%	0	0,0%
25-34	1.408	100,0%	905	64,3%	145	10,3%	358	25,4%	0	0,0%
35-44	3.652	100,0%	2.175	59,6%	907	24,8%	570	15,6%	0	0,0%
45-54	5.984	100,0%	3.979	66,5%	413	6,9%	1.592	26,6%	0	0,0%
55-64	10.294	100,0%	5.718	55,5%	1.173	11,4%	3.403	33,1%	0	0,0%
65-74	15.584	100,0%	9.300	59,7%	1.952	12,5%	4.332	27,8%	0	0,0%
75+	18.367	100,0%	14.038	76,4%	1.706	9,3%	2.622	14,3%	0	0,0%

Πίνακας Α 7.1 : Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστία Κατανομή Πληθυσμού που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο κατά Φύλο, Ηλικία και βαθμό σωματικού πόνου ή ενόχλησης

Φύλο/Ηλικία	Βαθμός σωματικού πόνου ή ενόχλησης														Δεν γνωρίζω	
	Σύνολο		Δεν αισθάνθηκα καθόλου πόνο ή ενόχληση		Ήπιο σωματικό πόνο/ενόχληση		Μέτριο σωματικό πόνο/ενόχληση		Οδονηρό σωματικό πόνο/ενόχληση		Υπερβολικό σωματικό πόνο/ενόχληση					
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%				
Σύνολο	583.660	100,0%	367.521	63,0%	94.628	16,2%	74.042	12,7%	33.609	5,8%	13.076	2,2%	783	0,1%		
	82.899	100,0%	66.836	80,6%	8.727	10,5%	5.379	6,5%	1.467	1,8%	418	0,5%	72	0,1%		
	116.649	100,0%	82.446	70,7%	16.287	14,0%	11.893	10,2%	4.243	3,6%	1.628	1,4%	154	0,1%		
	104.841	100,0%	70.196	67,0%	14.467	13,8%	13.039	12,4%	5.100	4,9%	1.835	1,8%	203	0,2%		
	103.077	100,0%	63.613	61,7%	17.971	17,4%	12.854	12,5%	6.271	6,1%	2.233	2,2%	135	0,1%		
	83.187	100,0%	44.860	53,9%	17.236	20,7%	12.913	15,5%	6.249	7,5%	1.709	2,1%	220	0,3%		
	56.764	100,0%	27.043	47,6%	11.780	20,8%	9.210	16,2%	5.108	9,0%	3.622	6,4%	0	0,0%		
	36.243	100,0%	12.527	34,6%	8.160	22,5%	8.754	24,2%	5.171	14,3%	1.631	4,5%	0	0,0%		
Άνδρες	278.826	100,0%	193.757	69,5%	41.251	14,8%	28.007	10,0%	11.336	4,1%	3.775	1,4%	700	0,3%		
	39.094	100,0%	33.334	85,3%	2.748	7,0%	2.133	5,5%	389	1,0%	418	1,1%	72	0,2%		
	56.452	100,0%	42.470	75,2%	7.288	12,9%	4.221	7,5%	1.937	3,4%	382	0,7%	154	0,3%		
	51.004	100,0%	37.014	72,6%	5.679	11,1%	5.524	10,8%	1.956	3,8%	628	1,2%	203	0,4%		
	50.124	100,0%	33.119	66,1%	8.667	17,3%	4.858	9,7%	2.533	5,1%	812	1,6%	135	0,3%		
	40.150	100,0%	24.030	59,9%	8.373	20,9%	4.868	12,1%	1.928	4,8%	814	2,0%	136	0,3%		
	26.560	100,0%	17.012	64,1%	4.796	18,1%	3.448	13,0%	736	2,8%	568	2,1%	0	0,0%		
	15.442	100,0%	6.779	43,9%	3.700	24,0%	2.954	19,1%	1.857	12,0%	153	1,0%	0	0,0%		
Γυναίκες	304.835	100,0%	173.764	57,0%	53.377	17,5%	46.036	15,1%	22.273	7,3%	9.301	3,1%	84	0,0%		
	43.805	100,0%	33.502	76,5%	5.979	13,7%	3.246	7,4%	1.078	2,5%	0	0,0%	0	0,0%		
	60.198	100,0%	39.976	66,4%	8.998	14,9%	7.672	12,7%	2.306	3,8%	1.245	2,1%	0	0,0%		
	53.837	100,0%	33.183	61,6%	8.788	16,3%	7.515	14,0%	3.145	5,8%	1.207	2,2%	0	0,0%		
	52.953	100,0%	30.494	57,6%	9.304	17,6%	7.996	15,1%	3.738	7,1%	1.421	2,7%	0	0,0%		
	43.037	100,0%	20.830	48,4%	8.863	20,6%	8.044	18,7%	4.321	10,0%	895	2,1%	84	0,2%		
	30.205	100,0%	10.032	33,2%	6.984	23,1%	5.763	19,1%	4.371	14,5%	3.054	10,1%	0	0,0%		
	20.800	100,0%	5.749	27,6%	4.460	21,4%	5.799	27,9%	3.314	15,9%	1.478	7,1%	0	0,0%		

Πίνακας Α 7.2: Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστία Κατανομή Πληθυσμού που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο κατά Συναισθηματική κατάσταση, Φύλο και Διάρκεια αυτής

Συναισθήματα/Φύλο	Διάρκεια														
	Σύνολο		Συνεχώς		Τον περισσότερο καιρό		Για αρκετό καιρό		Για λίγο καιρό		Καθόλου		Δεν γνωρίζω		
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	
SF.2 Αισθανόσασταν γεμάτος/η ζωντάνια;	Σύνολο	583.660	100,0%	173.051	29,6%	218.927	37,5%	105.372	18,1%	60.334	10,3%	25.467	4,4%	509	0,1%
	Άνδρες	278.826	100,0%	98.694	35,4%	104.894	37,6%	46.960	16,8%	19.283	6,9%	8.583	3,1%	411	0,1%
	Γυναίκες	304.835	100,0%	74.358	24,4%	114.032	37,4%	58.412	19,2%	41.051	13,5%	16.884	5,5%	98	0,0%
SF.3 Ήσασταν πολύ νευρικός/ή ή ανήσυχος/η;	Σύνολο	583.660	100,0%	15.766	2,7%	38.264	6,6%	63.848	10,9%	208.851	35,8%	256.141	43,9%	791	0,1%
	Άνδρες	278.826	100,0%	6.741	2,4%	16.071	5,8%	27.977	10,0%	100.729	36,1%	126.703	45,4%	604	0,2%
	Γυναίκες	304.835	100,0%	9.025	3,0%	22.193	7,3%	35.871	11,8%	108.122	35,5%	129.438	42,5%	187	0,1%
SF.4 Νιώσατε τόσο "πεσμένος/η" που κανείς ή τίποτα δεν μπορούσε να σας αναπτερώσει το ηθικό;	Σύνολο	583.660	100,0%	6.251	1,1%	16.443	2,8%	27.354	4,7%	97.899	16,8%	434.869	74,5%	845	0,1%
	Άνδρες	278.826	100,0%	2.279	0,8%	4.846	1,7%	10.259	3,7%	40.654	14,6%	220.185	79,0%	604	0,2%
	Γυναίκες	304.835	100,0%	3.972	1,3%	11.597	3,8%	17.096	5,6%	57.245	18,8%	214.684	70,4%	241	0,1%
SF.5 Αισθανθήκατε ήρεμος/η και γαλήνιος/α;	Σύνολο	583.660	100,0%	85.035	14,6%	226.186	38,8%	174.529	29,9%	78.224	13,4%	19.178	3,3%	509	0,1%
	Άνδρες	278.826	100,0%	47.104	16,9%	111.188	39,9%	81.681	29,3%	29.969	10,7%	8.473	3,0%	411	0,1%
	Γυναίκες	304.835	100,0%	37.931	12,4%	114.998	37,7%	92.848	30,5%	48.255	15,8%	10.705	3,5%	98	0,0%
SF.6 Είχατε πολλή ενέργεια;	Σύνολο	583.660	100,0%	148.305	25,4%	178.801	30,6%	168.359	28,8%	61.150	10,5%	26.536	4,5%	509	0,1%
	Άνδρες	278.826	100,0%	83.042	29,8%	86.636	31,1%	79.052	28,4%	21.579	7,7%	8.106	2,9%	411	0,1%
	Γυναίκες	304.835	100,0%	65.263	21,4%	92.165	30,2%	89.307	29,3%	39.571	13,0%	18.430	6,0%	98	0,0%
SF.7 Αισθανθήκατε κατάθλιψη ή αποκαρδίωση;	Σύνολο	583.660	100,0%	7.158	1,2%	13.922	2,4%	20.195	3,5%	58.748	10,1%	483.071	82,8%	566	0,1%
	Άνδρες	278.826	100,0%	2.836	1,0%	4.366	1,6%	7.099	2,5%	20.918	7,5%	243.196	87,2%	411	0,1%
	Γυναίκες	304.835	100,0%	4.323	1,4%	9.556	3,1%	13.096	4,3%	37.830	12,4%	239.875	78,7%	155	0,1%
SF.8 Αισθανθήκατε εξαντλημένος/η;	Σύνολο	583.660	100,0%	9.494	1,6%	25.053	4,3%	54.747	9,4%	200.459	34,3%	293.244	50,2%	665	0,1%
	Άνδρες	278.826	100,0%	3.048	1,1%	7.769	2,8%	19.727	7,1%	89.955	32,3%	157.915	56,6%	411	0,1%
	Γυναίκες	304.835	100,0%	6.445	2,1%	17.284	5,7%	35.020	11,5%	110.503	36,3%	135.329	44,4%	254	0,1%
SF.9 Νιώσατε ευτυχισμένος/η;	Σύνολο	583.660	100,0%	134.925	23,1%	246.167	42,2%	133.915	22,9%	45.390	7,8%	22.325	3,8%	938	0,2%
	Άνδρες	278.826	100,0%	70.634	25,3%	121.569	43,6%	61.983	22,2%	15.762	5,7%	8.247	3,0%	631	0,2%
	Γυναίκες	304.835	100,0%	64.291	21,1%	124.599	40,9%	71.933	23,6%	29.628	9,7%	14.077	4,6%	307	0,1%
SF.10 Αισθανόσασταν κουρασμένος/η;	Σύνολο	583.660	100,0%	21.782	3,7%	52.536	9,0%	128.471	22,0%	292.169	50,1%	88.193	15,1%	509	0,1%
	Άνδρες	278.826	100,0%	6.837	2,5%	19.874	7,1%	55.231	19,8%	143.005	51,3%	53.469	19,2%	411	0,1%
	Γυναίκες	304.835	100,0%	14.945	4,9%	32.663	10,7%	73.241	24,0%	149.165	48,9%	34.724	11,4%	98	0,0%

Παράρτημα Α, Πίνακες: Γενική Κατάσταση Υγείας

Πίνακας Β 1.1 (α): Πληθυσμός και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και κατά πόσον εισάχθηκε σε νοσοκομείο ως εσωτερικός ασθενής

Φύλο/Ηλικία	Εισαγωγή σε νοσοκομείο ως εσωτερικός ασθενής							
	Σύνολο		Ναι		Όχι		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	791.554	100,0%	65.147	8,2%	726.278	91,8%	129	0,0%
0-4	43.636	100,0%	6.171	14,1%	37.465	85,9%	0	0,0%
05-14	95.545	100,0%	3.838	4,0%	91.707	96,0%	0	0,0%
15-24	117.658	100,0%	6.118	5,2%	111.539	94,8%	0	0,0%
25-34	129.580	100,0%	9.710	7,5%	119.770	92,4%	100	0,1%
35-44	110.559	100,0%	5.510	5,0%	105.049	95,0%	0	0,0%
45-54	109.092	100,0%	9.447	8,7%	99.645	91,3%	0	0,0%
55-64	87.681	100,0%	9.809	11,2%	77.843	88,8%	29	0,0%
65-74	58.830	100,0%	6.682	11,4%	52.148	88,6%	0	0,0%
75+	38.973	100,0%	7.861	20,2%	31.112	79,8%	0	0,0%
Άνδρες	392.949	100,0%	31.136	7,9%	361.784	92,1%	29	0,0%
0-4	22.577	100,0%	3.242	14,4%	19.335	85,6%	0	0,0%
05-14	49.590	100,0%	2.607	5,3%	46.983	94,7%	0	0,0%
15-24	58.003	100,0%	3.050	5,3%	54.954	94,7%	0	0,0%
25-34	64.809	100,0%	3.313	5,1%	61.496	94,9%	0	0,0%
35-44	55.383	100,0%	1.828	3,3%	53.555	96,7%	0	0,0%
45-54	54.696	100,0%	4.346	7,9%	50.350	92,1%	0	0,0%
55-64	42.905	100,0%	5.023	11,7%	37.853	88,2%	29	0,1%
65-74	28.081	100,0%	3.748	13,3%	24.333	86,7%	0	0,0%
75+	16.905	100,0%	3.979	23,5%	12.926	76,5%	0	0,0%
Γυναίκες	398.605	100,0%	34.011	8,5%	364.494	91,4%	100	0,0%
0-4	21.059	100,0%	2.929	13,9%	18.130	86,1%	0	0,0%
05-14	45.956	100,0%	1.231	2,7%	44.725	97,3%	0	0,0%
15-24	59.654	100,0%	3.069	5,1%	56.586	94,9%	0	0,0%
25-34	64.771	100,0%	6.397	9,9%	58.274	90,0%	100	0,2%
35-44	55.176	100,0%	3.682	6,7%	51.494	93,3%	0	0,0%
45-54	54.396	100,0%	5.101	9,4%	49.295	90,6%	0	0,0%
55-64	44.776	100,0%	4.787	10,7%	39.989	89,3%	0	0,0%
65-74	30.749	100,0%	2.934	9,5%	27.815	90,5%	0	0,0%
75+	22.068	100,0%	3.882	17,6%	18.186	82,4%	0	0,0%

Πίνακας Β 1.1 (β): Πληθυσμός και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Αστική/Αγροτική Περιοχή, και κατά πόσον εισάχθηκε σε νοσοκομείο ως εσωτερικός ασθενής

Περιοχή/Ηλικία	Εισαγωγή σε νοσοκομείο ως εσωτερικός ασθενής							
	Σύνολο		Ναι		Όχι		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	791.554	100,0%	65.147	8,2%	726.278	91,8%	129	0,0%
0-4	43.636	100,0%	6.171	14,1%	37.465	85,9%	0	0,0%
05-14	95.545	100,0%	3.838	4,0%	91.707	96,0%	0	0,0%
15-24	117.658	100,0%	6.118	5,2%	111.539	94,8%	0	0,0%
25-34	129.580	100,0%	9.710	7,5%	119.770	92,4%	100	0,1%
35-44	110.559	100,0%	5.510	5,0%	105.049	95,0%	0	0,0%
45-54	109.092	100,0%	9.447	8,7%	99.645	91,3%	0	0,0%
55-64	87.681	100,0%	9.809	11,2%	77.843	88,8%	29	0,0%
65-74	58.830	100,0%	6.682	11,4%	52.148	88,6%	0	0,0%
75+	38.973	100,0%	7.861	20,2%	31.112	79,8%	0	0,0%
Αστική	534.254	100,0%	42.735	8,0%	491.390	92,0%	129	0,0%
0-4	32.602	100,0%	5.346	16,4%	27.256	83,6%	0	0,0%
05-14	60.997	100,0%	2.307	3,8%	58.690	96,2%	0	0,0%
15-24	74.042	100,0%	4.059	5,5%	69.983	94,5%	0	0,0%
25-34	95.616	100,0%	6.741	7,0%	88.776	92,8%	100	0,1%
35-44	77.961	100,0%	3.776	4,8%	74.184	95,2%	0	0,0%
45-54	69.706	100,0%	5.833	8,4%	63.872	91,6%	0	0,0%
55-64	59.587	100,0%	6.581	11,0%	52.977	88,9%	29	0,0%
65-74	39.579	100,0%	3.740	9,5%	35.839	90,5%	0	0,0%
75+	24.164	100,0%	4.351	18,0%	19.814	82,0%	0	0,0%
Αγροτική	257.300	100,0%	22.412	8,7%	234.888	91,3%	0	0,0%
0-4	11.034	100,0%	825	7,5%	10.209	92,5%	0	0,0%
05-14	34.548	100,0%	1.531	4,4%	33.018	95,6%	0	0,0%
15-24	43.616	100,0%	2.059	4,7%	41.557	95,3%	0	0,0%
25-34	33.964	100,0%	2.969	8,7%	30.994	91,3%	0	0,0%
35-44	32.598	100,0%	1.734	5,3%	30.864	94,7%	0	0,0%
45-54	39.386	100,0%	3.613	9,2%	35.773	90,8%	0	0,0%
55-64	28.094	100,0%	3.228	11,5%	24.866	88,5%	0	0,0%
65-74	19.251	100,0%	2.941	15,3%	16.309	84,7%	0	0,0%
75+	14.809	100,0%	3.511	23,7%	11.298	76,3%	0	0,0%

Πίνακας Β 1.1 (γ): Μέσος όρος και διάμεσος της κατανομής ημερών νοσηλείας των ατόμων που εισάχθηκαν ως εσωτερικοί ασθενείς σε νοσοκομείο

Φύλο/Ηλικία	Μέσος όρος ημερών νοσηλείας	Διάμεσος
Σύνολο	4,7	3
0-4	3,7	3
05-14	3,3	2
15-24	2,8	1
25-34	4,1	2
35-44	4,3	3
45-54	3,7	3
55-64	5,1	4
65-74	6,5	4
75+	8,0	5
Ανδρες	5,6	3
0-4	3,7	3
05-14	4,1	3
15-24	3,5	1
25-34	6,4	3
35-44	4,4	2,5
45-54	4,0	3
55-64	6,1	4
65-74	7,6	5
75+	9,4	5
Γυναίκες	3,9	3
0-4	3,8	3
05-14	1,4	1
15-24	2,1	2
25-34	3,0	2
35-44	4,3	3
45-54	3,4	2
55-64	4,1	3
65-74	5,1	3
75+	6,6	5

Πίνακας Β 1.2 : Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή Ατόμων που εισάχθηκαν σε νοσοκομείο ως εσωτερικοί ασθενείς κατά Φύλο, Ηλικία και αριθμός νοσηλείων

Φύλο/Ηλικία	Αριθμός Νοσηλείων									
	Σύνολο		1 νοσηλεία		2 νοσηλείες		3 νοσηλείες		4 νοσηλείες	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	65.147	100,0%	51.705	79,4%	7.370	11,3%	2.442	3,7%	1.450	2,2%
0-4	6.171	100,0%	5.107	82,8%	685	11,1%	119	1,9%	153	2,5%
05-14	3.838	100,0%	3.197	83,3%	168	4,4%	222	5,8%	251	6,6%
15-24	6.118	100,0%	5.294	86,5%	632	10,3%	83	1,4%	109	1,8%
25-34	9.710	100,0%	8.284	85,3%	532	5,5%	548	5,6%	98	1,0%
35-44	5.510	100,0%	4.580	83,1%	632	11,5%	157	2,9%	0	0,0%
45-54	9.447	100,0%	8.037	85,1%	578	6,1%	276	2,9%	235	2,5%
55-64	9.809	100,0%	6.965	71,0%	1.581	16,1%	379	3,9%	310	3,2%
65-74	6.682	100,0%	4.835	72,4%	1.246	18,6%	295	4,4%	0	0,0%
75+	7.861	100,0%	5.404	68,7%	1.315	16,7%	364	4,6%	293	3,7%
Ανδρες	31.136	100,0%	24.314	78,1%	4.146	13,3%	1.185	3,8%	522	1,7%
0-4	3.242	100,0%	2.553	78,7%	582	18,0%	0	0,0%	0	0,0%
05-14	2.607	100,0%	2.284	87,6%	108	4,2%	82	3,1%	133	5,1%
15-24	3.050	100,0%	2.580	84,6%	386	12,7%	83	2,7%	0	0,0%
25-34	3.313	100,0%	2.835	85,6%	242	7,3%	142	4,3%	0	0,0%
35-44	1.828	100,0%	1.513	82,8%	210	11,5%	105	5,7%	0	0,0%
45-54	4.346	100,0%	3.754	86,4%	255	5,9%	76	1,8%	150	3,4%
55-64	5.023	100,0%	3.529	70,3%	838	16,7%	261	5,2%	159	3,2%
65-74	3.748	100,0%	2.636	70,3%	807	21,5%	213	5,7%	0	0,0%
75+	3.979	100,0%	2.630	66,1%	718	18,0%	223	5,6%	80	2,0%
Γυναίκες	34.011	100,0%	27.391	80,5%	3.223	9,5%	1.257	3,7%	928	2,7%
0-4	2.929	100,0%	2.555	87,2%	102	3,5%	119	4,1%	153	5,2%
05-14	1.231	100,0%	913	74,2%	60	4,9%	140	11,4%	118	9,6%
15-24	3.069	100,0%	2.714	88,5%	246	8,0%	0	0,0%	109	3,5%
25-34	6.397	100,0%	5.449	85,2%	291	4,5%	406	6,3%	98	1,5%
35-44	3.682	100,0%	3.067	83,3%	422	11,5%	52	1,4%	0	0,0%
45-54	5.101	100,0%	4.283	84,0%	324	6,3%	199	3,9%	86	1,7%
55-64	4.787	100,0%	3.436	71,8%	743	15,5%	118	2,5%	151	3,2%
65-74	2.934	100,0%	2.199	75,0%	439	14,9%	81	2,8%	0	0,0%
75+	3.882	100,0%	2.774	71,5%	597	15,4%	141	3,6%	214	5,5%
Σύνολο	65.147	100,0%	51.705	79,4%	7.370	11,3%	2.442	3,7%	1.450	2,2%
0-4	6.171	100,0%	5.107	82,8%	685	11,1%	119	1,9%	153	2,5%
05-14	3.838	100,0%	3.197	83,3%	168	4,4%	222	5,8%	251	6,6%
15-24	6.118	100,0%	5.294	86,5%	632	10,3%	83	1,4%	109	1,8%
25-34	9.710	100,0%	8.284	85,3%	532	5,5%	548	5,6%	98	1,0%
35-44	5.510	100,0%	4.580	83,1%	632	11,5%	157	2,9%	0	0,0%
45-54	9.447	100,0%	8.037	85,1%	578	6,1%	276	2,9%	235	2,5%
55-64	9.809	100,0%	6.965	71,0%	1.581	16,1%	379	3,9%	310	3,2%
65-74	6.682	100,0%	4.835	72,4%	1.246	18,6%	295	4,4%	0	0,0%
75+	7.861	100,0%	5.404	68,7%	1.315	16,7%	364	4,6%	293	3,7%
Ανδρες	31.136	100,0%	24.314	78,1%	4.146	13,3%	1.185	3,8%	522	1,7%
0-4	3.242	100,0%	2.553	78,7%	582	18,0%	0	0,0%	0	0,0%
05-14	2.607	100,0%	2.284	87,6%	108	4,2%	82	3,1%	133	5,1%
15-24	3.050	100,0%	2.580	84,6%	386	12,7%	83	2,7%	0	0,0%
25-34	3.313	100,0%	2.835	85,6%	242	7,3%	142	4,3%	0	0,0%
35-44	1.828	100,0%	1.513	82,8%	210	11,5%	105	5,7%	0	0,0%
45-54	4.346	100,0%	3.754	86,4%	255	5,9%	76	1,8%	150	3,4%
55-64	5.023	100,0%	3.529	70,3%	838	16,7%	261	5,2%	159	3,2%
65-74	3.748	100,0%	2.636	70,3%	807	21,5%	213	5,7%	0	0,0%
75+	3.979	100,0%	2.630	66,1%	718	18,0%	223	5,6%	80	2,0%
Γυναίκες	34.011	100,0%	27.391	80,5%	3.223	9,5%	1.257	3,7%	928	2,7%
0-4	2.929	100,0%	2.555	87,2%	102	3,5%	119	4,1%	153	5,2%
05-14	1.231	100,0%	913	74,2%	60	4,9%	140	11,4%	118	9,6%
15-24	3.069	100,0%	2.714	88,5%	246	8,0%	0	0,0%	109	3,5%
25-34	6.397	100,0%	5.449	85,2%	291	4,5%	406	6,3%	98	1,5%
35-44	3.682	100,0%	3.067	83,3%	422	11,5%	52	1,4%	0	0,0%
45-54	5.101	100,0%	4.283	84,0%	324	6,3%	199	3,9%	86	1,7%
55-64	4.787	100,0%	3.436	71,8%	743	15,5%	118	2,5%	151	3,2%
65-74	2.934	100,0%	2.199	75,0%	439	14,9%	81	2,8%	0	0,0%
75+	3.882	100,0%	2.774	71,5%	597	15,4%	141	3,6%	214	5,5%

Πίνακας Β 1.3 (α): Πληθυσμός και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και κατά πόσον εισάχθηκε σε νοσοκομείο ως ημερήσιος ασθενής

Φύλο/Ηλικία	Εισαγωγή σε νοσοκομείο ως ημερήσιος ασθενής							
	Σύνολο		Ναι		Όχι		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	791.554	100,0%	55.343	7,0%	735.928	93,0%	283	0,0%
0-4	43.636	100,0%	2.273	5,2%	41.363	94,8%	0	0,0%
05-14	95.545	100,0%	4.360	4,6%	91.185	95,4%	0	0,0%
15-24	117.658	100,0%	5.620	4,8%	112.038	95,2%	0	0,0%
25-34	129.580	100,0%	9.704	7,5%	119.776	92,4%	100	0,1%
35-44	110.559	100,0%	7.053	6,4%	103.415	93,5%	90	0,1%
45-54	109.092	100,0%	8.951	8,2%	100.141	91,8%	0	0,0%
55-64	87.681	100,0%	8.234	9,4%	79.355	90,5%	93	0,1%
65-74	58.830	100,0%	5.412	9,2%	53.418	90,8%	0	0,0%
75+	38.973	100,0%	3.736	9,6%	35.237	90,4%	0	0,0%
Άνδρες	392.949	100,0%	25.818	6,6%	367.131	93,4%	0	0,0%
0-4	22.577	100,0%	915	4,1%	21.662	95,9%	0	0,0%
05-14	49.590	100,0%	2.485	5,0%	47.105	95,0%	0	0,0%
15-24	58.003	100,0%	2.729	4,7%	55.275	95,3%	0	0,0%
25-34	64.809	100,0%	4.500	6,9%	60.309	93,1%	0	0,0%
35-44	55.383	100,0%	3.746	6,8%	51.637	93,2%	0	0,0%
45-54	54.696	100,0%	3.877	7,1%	50.819	92,9%	0	0,0%
55-64	42.905	100,0%	3.268	7,6%	39.637	92,4%	0	0,0%
65-74	28.081	100,0%	2.928	10,4%	25.153	89,6%	0	0,0%
75+	16.905	100,0%	1.370	8,1%	15.535	91,9%	0	0,0%
Γυναίκες	398.605	100,0%	29.525	7,4%	368.797	92,5%	283	0,1%
0-4	21.059	100,0%	1.357	6,4%	19.702	93,6%	0	0,0%
05-14	45.956	100,0%	1.875	4,1%	44.080	95,9%	0	0,0%
15-24	59.654	100,0%	2.891	4,8%	56.763	95,2%	0	0,0%
25-34	64.771	100,0%	5.205	8,0%	59.466	91,8%	100	0,2%
35-44	55.176	100,0%	3.308	6,0%	51.778	93,8%	90	0,2%
45-54	54.396	100,0%	5.075	9,3%	49.321	90,7%	0	0,0%
55-64	44.776	100,0%	4.965	11,1%	39.718	88,7%	93	0,2%
65-74	30.749	100,0%	2.483	8,1%	28.266	91,9%	0	0,0%
75+	22.068	100,0%	2.366	10,7%	19.702	89,3%	0	0,0%

Πίνακας Β 1.3 (β): Πληθυσμός και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Αστική/Αγροτική Περιοχή, Ηλικία και κατά πόσον εισάχθηκε σε νοσοκομείο ως ημερήσιος ασθενής

Περιοχή/Ηλικία	Εισαγωγή σε νοσοκομείο ως ημερήσιος ασθενής							
	Σύνολο		Ναι		Όχι		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	791.554	100,0%	55.343	7,0%	735.928	93,0%	283	0,0%
0-4	43.636	100,0%	2.273	5,2%	41.363	94,8%	0	0,0%
05-14	95.545	100,0%	4.360	4,6%	91.185	95,4%	0	0,0%
15-24	117.658	100,0%	5.620	4,8%	112.038	95,2%	0	0,0%
25-34	129.580	100,0%	9.704	7,5%	119.776	92,4%	100	0,1%
35-44	110.559	100,0%	7.053	6,4%	103.415	93,5%	90	0,1%
45-54	109.092	100,0%	8.951	8,2%	100.141	91,8%	0	0,0%
55-64	87.681	100,0%	8.234	9,4%	79.355	90,5%	93	0,1%
65-74	58.830	100,0%	5.412	9,2%	53.418	90,8%	0	0,0%
75+	38.973	100,0%	3.736	9,6%	35.237	90,4%	0	0,0%
Αστική	534.254	100,0%	36.909	6,9%	497.063	93,0%	283	0,1%
0-4	32.602	100,0%	1.794	5,5%	30.808	94,5%	0	0,0%
05-14	60.997	100,0%	3.038	5,0%	57.959	95,0%	0	0,0%
15-24	74.042	100,0%	3.841	5,2%	70.200	94,8%	0	0,0%
25-34	95.616	100,0%	6.641	6,9%	88.875	92,9%	100	0,1%
35-44	77.961	100,0%	4.602	5,9%	73.268	94,0%	90	0,1%
45-54	69.706	100,0%	5.448	7,8%	64.257	92,2%	0	0,0%
55-64	59.587	100,0%	4.937	8,3%	54.557	91,6%	93	0,2%
65-74	39.579	100,0%	3.663	9,3%	35.917	90,7%	0	0,0%
75+	24.164	100,0%	2.943	12,2%	21.221	87,8%	0	0,0%
Αγροτική	257.300	100,0%	18.435	7,2%	238.865	92,8%	0	0,0%
0-4	11.034	100,0%	478	4,3%	10.555	95,7%	0	0,0%
05-14	34.548	100,0%	1.322	3,8%	33.226	96,2%	0	0,0%
15-24	43.616	100,0%	1.779	4,1%	41.837	95,9%	0	0,0%
25-34	33.964	100,0%	3.063	9,0%	30.900	91,0%	0	0,0%
35-44	32.598	100,0%	2.451	7,5%	30.147	92,5%	0	0,0%
45-54	39.386	100,0%	3.503	8,9%	35.883	91,1%	0	0,0%
55-64	28.094	100,0%	3.296	11,7%	24.798	88,3%	0	0,0%
65-74	19.251	100,0%	1.749	9,1%	17.502	90,9%	0	0,0%
75+	14.809	100,0%	793	5,4%	14.016	94,6%	0	0,0%

Πίνακας Β 1.4 : Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή Ατόμων που εισάχθηκαν ως ημερήσιοι ασθενείς κατά Φύλο, Ηλικία και Αριθμό εισαγωγών

Φύλο/Ηλικία	Ξεχωριστές εισαγωγές σε νοσοκομείο												
	Σύνολο		1-3 εισαγωγές		4-6 εισαγωγές		7+ εισαγωγές		Δεν γνωρίζω		Άρνηση		
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	
Σύνολο	55.343	100,0%	46.096	83,3%	5.409	9,8%	3.242	5,9%	367	0,7%	229	0,4%	
	0-4	2.273	100,0%	2.160	95,1%	0	0,0%	112	4,9%	0	0,0%	0	0,0%
	05-14	4.360	100,0%	4.150	95,2%	34	0,8%	82	1,9%	94	2,2%	0	0,0%
	15-24	5.620	100,0%	5.412	96,3%	0	0,0%	107	1,9%	0	0,0%	101	1,8%
	25-34	9.704	100,0%	7.984	82,3%	651	6,7%	1.070	11,0%	0	0,0%	0	0,0%
	35-44	7.053	100,0%	6.207	88,0%	634	9,0%	84	1,2%	128	1,8%	0	0,0%
	45-54	8.951	100,0%	7.472	83,5%	1.063	11,9%	416	4,6%	0	0,0%	0	0,0%
	55-64	8.234	100,0%	6.251	75,9%	1.120	13,6%	808	9,8%	0	0,0%	54	0,7%
	65-74	5.412	100,0%	3.823	70,6%	1.100	20,3%	414	7,6%	0	0,0%	75	1,4%
	75+	3.736	100,0%	2.635	70,5%	806	21,6%	150	4,0%	145	3,9%	0	0,0%
Ανδρες	25.818	100,0%	22.158	85,8%	2.287	8,9%	1.144	4,4%	75	0,3%	155	0,6%	
	0-4	915	100,0%	803	87,7%	0	0,0%	112	12,3%	0	0,0%	0	0,0%
	05-14	2.485	100,0%	2.403	96,7%	0	0,0%	82	3,3%	0	0,0%	0	0,0%
	15-24	2.729	100,0%	2.628	96,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	101	3,7%
	25-34	4.500	100,0%	3.953	87,9%	312	6,9%	235	5,2%	0	0,0%	0	0,0%
	35-44	3.746	100,0%	3.314	88,5%	432	11,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	45-54	3.877	100,0%	3.510	90,5%	270	7,0%	97	2,5%	0	0,0%	0	0,0%
	55-64	3.268	100,0%	2.519	77,1%	422	12,9%	273	8,4%	0	0,0%	54	1,7%
	65-74	2.928	100,0%	2.253	76,9%	404	13,8%	271	9,2%	0	0,0%	0	0,0%
	75+	1.370	100,0%	774	56,5%	447	32,6%	75	5,5%	75	5,5%	0	0,0%
Γυναίκες	29.525	100,0%	23.938	81,1%	3.122	10,6%	2.098	7,1%	292	1,0%	75	0,3%	
	0-4	1.357	100,0%	1.357	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	05-14	1.875	100,0%	1.747	93,2%	34	1,8%	0	0,0%	94	5,0%	0	0,0%
	15-24	2.891	100,0%	2.784	96,3%	0	0,0%	107	3,7%	0	0,0%	0	0,0%
	25-34	5.205	100,0%	4.031	77,4%	339	6,5%	835	16,0%	0	0,0%	0	0,0%
	35-44	3.308	100,0%	2.893	87,5%	203	6,1%	84	2,5%	128	3,9%	0	0,0%
	45-54	5.075	100,0%	3.963	78,1%	793	15,6%	319	6,3%	0	0,0%	0	0,0%
	55-64	4.965	100,0%	3.732	75,2%	698	14,1%	535	10,8%	0	0,0%	0	0,0%
	65-74	2.483	100,0%	1.569	63,2%	696	28,0%	143	5,8%	0	0,0%	75	3,0%
	75+	2.366	100,0%	1.861	78,7%	359	15,2%	75	3,2%	70	3,0%	0	0,0%

Πίνακας Β 1.5 : Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή Ατόμων που Χρειάστηκε να νοσηλευτούν σε νοσοκομείο κατόπιν συστάσεως ιατρού αλλά τελικά δεν νοσηλεύτηκαν κατά Φύλο, Ηλικία και λόγο που δεν νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο

Φύλο/Ηλικία	Λόγος μη νοσηλείας στο νοσοκομείο													
	Σύνολο		Λόγω κόστους		Λίστα αναμονής		Έλλειψη χρόνου		Λόγω απόστασης από το νοσοκομείο		Φόβος		Άλλη αιτία	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	7.390	100,0%	1.279	17,3%	783	10,6%	1.278	17,3%	259	3,5%	1.839	24,9%	1.951	26,4%
0-4	157	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	157	100,0%
05-14	78	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	78	100,0%	0	0,0%
15-24	885	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	88	9,9%	80	9,0%	316	35,7%	401	45,3%
25-34	863	100,0%	145	16,8%	0	0,0%	630	73,0%	0	0,0%	0	0,0%	88	10,2%
35-44	1.349	100,0%	429	31,8%	175	13,0%	196	14,6%	0	0,0%	216	16,0%	333	24,7%
45-54	1.386	100,0%	142	10,3%	86	6,2%	364	26,3%	0	0,0%	715	51,6%	79	5,7%
55-64	1.213	100,0%	279	23,0%	269	22,2%	0	0,0%	0	0,0%	234	19,3%	430	35,5%
65-74	856	100,0%	158	18,5%	254	29,7%	0	0,0%	88	10,3%	129	15,0%	227	26,5%
75+	605	100,0%	125	20,7%	0	0,0%	0	0,0%	92	15,1%	152	25,1%	237	39,1%
Άνδρες	3.270	100,0%	462	14,1%	247	7,5%	781	23,9%	171	5,2%	801	24,5%	808	24,7%
0-4	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
05-14	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
15-24	329	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	88	26,7%	80	24,3%	0	0,0%	162	49,0%
25-34	392	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	392	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
35-44	921	100,0%	256	27,8%	0	0,0%	116	12,6%	0	0,0%	216	23,4%	333	36,1%
45-54	688	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	185	26,8%	0	0,0%	504	73,2%	0	0,0%
55-64	295	100,0%	80	27,2%	53	18,0%	0	0,0%	0	0,0%	82	27,8%	80	27,1%
65-74	259	100,0%	0	0,0%	194	74,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	66	25,3%
75+	385	100,0%	125	32,5%	0	0,0%	0	0,0%	92	23,8%	0	0,0%	168	43,7%
Γυναίκες	4.120	100,0%	817	19,8%	537	13,0%	498	12,1%	88	2,1%	1.037	25,2%	1.143	27,7%
0-4	157	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	157	100,0%
05-14	78	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	78	100,0%	0	0,0%
15-24	555	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	316	56,9%	239	43,1%
25-34	471	100,0%	145	30,8%	0	0,0%	238	50,6%	0	0,0%	0	0,0%	88	18,6%
35-44	428	100,0%	173	40,3%	175	40,9%	81	18,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
45-54	698	100,0%	142	20,4%	86	12,3%	179	25,7%	0	0,0%	211	30,3%	79	11,3%
55-64	917	100,0%	199	21,7%	216	23,5%	0	0,0%	0	0,0%	152	16,6%	350	38,2%
65-74	596	100,0%	158	26,6%	60	10,1%	0	0,0%	88	14,7%	129	21,6%	161	27,1%
75+	220	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	152	68,9%	69	31,1%

Πίνακας Β 2 : Πληθυσμός και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και χρονική περίοδος τελευταίας επίσκεψης σε οδοντίατρο ή ορθοδοντικό

Φύλο/Ηλικία	Χρονική περίοδος τελευταίας επίσκεψης σε οδοντίατρο ή ορθοδοντικό									
	Σύνολο		Λιγότερο από 12 μήνες πριν		Πριν από 12 μήνες ή περισσότερο		Ποτέ		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	791.554	100,0%	367.077	46,4%	368.181	46,5%	55.351	7,0%	946	0,1%
0-4	43.636	100,0%	5.402	12,4%	3.000	6,9%	35.234	80,7%	0	0,0%
05-14	95.545	100,0%	52.516	55,0%	33.200	34,7%	9.830	10,3%	0	0,0%
15-24	117.658	100,0%	54.199	46,1%	62.084	52,8%	1.303	1,1%	72	0,1%
25-34	129.580	100,0%	60.662	46,8%	66.512	51,3%	2.034	1,6%	371	0,3%
35-44	110.559	100,0%	58.313	52,7%	49.989	45,2%	2.216	2,0%	42	0,0%
45-54	109.092	100,0%	57.939	53,1%	49.697	45,6%	1.457	1,3%	0	0,0%
55-64	87.681	100,0%	42.451	48,4%	44.408	50,6%	624	0,7%	198	0,2%
65-74	58.830	100,0%	25.005	42,5%	32.902	55,9%	922	1,6%	0	0,0%
75+	38.973	100,0%	10.590	27,2%	26.390	67,7%	1.731	4,4%	262	0,7%
Άνδρες	392.949	100,0%	173.325	44,1%	189.026	48,1%	29.973	7,6%	625	0,2%
0-4	22.577	100,0%	3.204	14,2%	1.110	4,9%	18.262	80,9%	0	0,0%
05-14	49.590	100,0%	24.709	49,8%	19.537	39,4%	5.344	10,8%	0	0,0%
15-24	58.003	100,0%	22.806	39,3%	34.200	59,0%	926	1,6%	72	0,1%
25-34	64.809	100,0%	28.704	44,3%	34.620	53,4%	1.291	2,0%	195	0,3%
35-44	55.383	100,0%	27.306	49,3%	26.407	47,7%	1.629	2,9%	42	0,1%
45-54	54.696	100,0%	28.451	52,0%	25.404	46,4%	841	1,5%	0	0,0%
55-64	42.905	100,0%	20.548	47,9%	21.835	50,9%	381	0,9%	141	0,3%
65-74	28.081	100,0%	12.280	43,7%	15.330	54,6%	471	1,7%	0	0,0%
75+	16.905	100,0%	5.317	31,5%	10.582	62,6%	830	4,9%	176	1,0%
Γυναίκες	398.605	100,0%	193.752	48,6%	179.155	44,9%	25.378	6,4%	320	0,1%
0-4	21.059	100,0%	2.198	10,4%	1.889	9,0%	16.972	80,6%	0	0,0%
05-14	45.956	100,0%	27.806	60,5%	13.663	29,7%	4.486	9,8%	0	0,0%
15-24	59.654	100,0%	31.393	52,6%	27.884	46,7%	377	0,6%	0	0,0%
25-34	64.771	100,0%	31.959	49,3%	31.892	49,2%	744	1,1%	177	0,3%
35-44	55.176	100,0%	31.007	56,2%	23.582	42,7%	587	1,1%	0	0,0%
45-54	54.396	100,0%	29.488	54,2%	24.292	44,7%	616	1,1%	0	0,0%
55-64	44.776	100,0%	21.903	48,9%	22.572	50,4%	243	0,5%	58	0,1%
65-74	30.749	100,0%	12.725	41,4%	17.572	57,1%	452	1,5%	0	0,0%
75+	22.068	100,0%	5.273	23,9%	15.808	71,6%	901	4,1%	86	0,4%

Πίνακας Β 3 : Πληθυσμός και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και χρονική περίοδος τελευταίας φοράς που συμβουλευτήθηκε γενικό ιατρό ή οικογενειακό ιατρό

Φύλο/Ηλικία	Χρονική περίοδος τελευταίας φοράς που συμβουλευτήθηκε γενικό ιατρό ή οικογενειακό ιατρό									
	Σύνολο		Αιγότερο από 12 μήνες πριν		Πριν από 12 μήνες ή περισσότερο		Ποτέ		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	791.554	100,0%	87.226	11,0%	97.191	12,3%	605.832	76,5%	1.305	0,2%
0-4	43.636	100,0%	3.807	8,7%	1.638	3,8%	38.190	87,5%	0	0,0%
05-14	95.545	100,0%	6.139	6,4%	10.774	11,3%	78.520	82,2%	113	0,1%
15-24	117.658	100,0%	9.869	8,4%	17.544	14,9%	90.173	76,6%	72	0,1%
25-34	129.580	100,0%	11.987	9,3%	16.989	13,1%	100.379	77,5%	226	0,2%
35-44	110.559	100,0%	11.362	10,3%	15.660	14,2%	83.223	75,3%	313	0,3%
45-54	109.092	100,0%	13.143	12,0%	13.271	12,2%	82.484	75,6%	194	0,2%
55-64	87.681	100,0%	13.218	15,1%	11.743	13,4%	62.656	71,5%	64	0,1%
65-74	58.830	100,0%	10.492	17,8%	5.775	9,8%	42.562	72,3%	0	0,0%
75+	38.973	100,0%	7.209	18,5%	3.797	9,7%	27.644	70,9%	323	0,8%
Άνδρες	392.949	100,0%	42.380	10,8%	48.733	12,4%	301.070	76,6%	766	0,2%
0-4	22.577	100,0%	2.546	11,3%	1.182	5,2%	18.850	83,5%	0	0,0%
05-14	49.590	100,0%	3.444	6,9%	5.398	10,9%	40.748	82,2%	0	0,0%
15-24	58.003	100,0%	5.049	8,7%	8.008	13,8%	44.874	77,4%	72	0,1%
25-34	64.809	100,0%	5.315	8,2%	8.421	13,0%	50.848	78,5%	226	0,3%
35-44	55.383	100,0%	5.592	10,1%	8.178	14,8%	41.422	74,8%	190	0,3%
45-54	54.696	100,0%	6.358	11,6%	7.171	13,1%	41.028	75,0%	139	0,3%
55-64	42.905	100,0%	6.359	14,8%	5.691	13,3%	30.791	71,8%	64	0,1%
65-74	28.081	100,0%	4.954	17,6%	3.005	10,7%	20.122	71,7%	0	0,0%
75+	16.905	100,0%	2.763	16,3%	1.679	9,9%	12.387	73,3%	75	0,4%
Γυναίκες	398.605	100,0%	44.846	11,3%	48.459	12,2%	304.762	76,5%	539	0,1%
0-4	21.059	100,0%	1.261	6,0%	457	2,2%	19.341	91,8%	0	0,0%
05-14	45.956	100,0%	2.695	5,9%	5.376	11,7%	37.772	82,2%	113	0,2%
15-24	59.654	100,0%	4.820	8,1%	9.536	16,0%	45.299	75,9%	0	0,0%
25-34	64.771	100,0%	6.672	10,3%	8.568	13,2%	49.531	76,5%	0	0,0%
35-44	55.176	100,0%	5.770	10,5%	7.482	13,6%	41.801	75,8%	123	0,2%
45-54	54.396	100,0%	6.784	12,5%	6.100	11,2%	41.457	76,2%	55	0,1%
55-64	44.776	100,0%	6.859	15,3%	6.052	13,5%	31.864	71,2%	0	0,0%
65-74	30.749	100,0%	5.539	18,0%	2.770	9,0%	22.440	73,0%	0	0,0%
75+	22.068	100,0%	4.446	20,1%	2.118	9,6%	15.256	69,1%	248	1,1%

Πίνακας Β 4.1 : Πληθυσμός και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και χρονική περίοδος τελευταίας φοράς που συμβουλευτήθηκε ειδικό ιατρό ή χειρουργό

Φύλο/Ηλικία	Χρονική περίοδος τελευταίας φοράς που συμβουλευτήθηκε ειδικό ιατρό ή χειρουργό									
	Σύνολο		Λαγότερο από 12 μήνες πριν		Πριν από 12 μήνες ή περισσότερο		Ποτέ		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	791.554	100,0%	469.513	59,3%	298.437	37,7%	23.230	2,9%	373	0,0%
0-4	43.636	100,0%	36.735	84,2%	4.210	9,6%	2.691	6,2%	0	0,0%
05-14	95.545	100,0%	52.669	55,1%	38.549	40,3%	4.327	4,5%	0	0,0%
15-24	117.658	100,0%	51.776	44,0%	60.811	51,7%	5.003	4,3%	68	0,1%
25-34	129.580	100,0%	71.197	54,9%	54.558	42,1%	3.630	2,8%	195	0,2%
35-44	110.559	100,0%	60.977	55,2%	46.480	42,0%	2.991	2,7%	111	0,1%
45-54	109.092	100,0%	62.177	57,0%	44.319	40,6%	2.597	2,4%	0	0,0%
55-64	87.681	100,0%	59.841	68,2%	26.750	30,5%	1.090	1,2%	0	0,0%
65-74	58.830	100,0%	42.775	72,7%	15.539	26,4%	517	0,9%	0	0,0%
75+	38.973	100,0%	31.367	80,5%	7.220	18,5%	386	1,0%	0	0,0%
Ανδρες	392.949	100,0%	208.999	53,2%	167.657	42,7%	15.920	4,1%	373	0,1%
05-14	22.577	100,0%	18.615	82,5%	2.255	10,0%	1.707	7,6%	0	0,0%
05-14	49.590	100,0%	25.428	51,3%	21.491	43,3%	2.671	5,4%	0	0,0%
15-24	58.003	100,0%	23.239	40,1%	31.436	54,2%	3.261	5,6%	68	0,1%
25-34	64.809	100,0%	28.262	43,6%	33.441	51,6%	2.911	4,5%	195	0,3%
35-44	55.383	100,0%	25.057	45,2%	28.124	50,8%	2.092	3,8%	111	0,2%
45-54	54.696	100,0%	27.469	50,2%	25.248	46,2%	1.979	3,6%	0	0,0%
55-64	42.905	100,0%	27.592	64,3%	14.396	33,6%	917	2,1%	0	0,0%
65-74	28.081	100,0%	19.593	69,8%	8.184	29,1%	303	1,1%	0	0,0%
75+	16.905	100,0%	13.745	81,3%	3.083	18,2%	77	0,5%	0	0,0%
Γυναίκες	398.605	100,0%	260.514	65,4%	130.780	32,8%	7.311	1,8%	0	0,0%
0-4	21.059	100,0%	18.120	86,0%	1.955	9,3%	983	4,7%	0	0,0%
05-14	45.956	100,0%	27.241	59,3%	17.059	37,1%	1.656	3,6%	0	0,0%
15-24	59.654	100,0%	28.537	47,8%	29.376	49,2%	1.742	2,9%	0	0,0%
25-34	64.771	100,0%	42.935	66,3%	21.117	32,6%	719	1,1%	0	0,0%
35-44	55.176	100,0%	35.920	65,1%	18.357	33,3%	899	1,6%	0	0,0%
45-54	54.396	100,0%	34.708	63,8%	19.071	35,1%	617	1,1%	0	0,0%
55-64	44.776	100,0%	32.249	72,0%	12.354	27,6%	173	0,4%	0	0,0%
65-74	30.749	100,0%	23.181	75,4%	7.355	23,9%	213	0,7%	0	0,0%
75+	22.068	100,0%	17.622	79,9%	4.137	18,7%	308	1,4%	0	0,0%

Πίνακας Β 4.2 : Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή Ατόμων που χρειάστηκαν να συμβουλευτούν ειδικό ιατρό ή χειρουργό αλλά δεν το έκαναν κατά Φύλο, Ηλικία και λόγος μη συμβουλής

Φύλο/Ηλικία	Λόγος μη συμβουλής ειδικού ιατρού ή χειρουργού																	
	Σύνολο		Λόγω κόστους		Λίστα αναμονής		Έλλειψη χρόνου		Λόγω απόστασης από το νοσοκομείο		Φόβος		Περίμενα να δω αν το πρόβλημα θα υποχωρούσε από μόνο του		Δεν γνώριζα κάποιον καλό ειδικό		Άλλα αιτία	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	33.418	100,0%	5.720	17,1%	1.683	5,0%	6.645	19,9%	1.163	3,5%	4.117	12,3%	10.526	31,5%	169	0,5%	3.396	10,2%
0-4	319	100,0%	162	50,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	157	49,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
05-14	943	100,0%	171	18,1%	0	0,0%	243	25,8%	0	0,0%	259	27,5%	0	0,0%	0	0,0%	270	28,6%
15-24	2.813	100,0%	258	9,2%	108	3,8%	1.089	38,7%	64	2,3%	576	20,5%	535	19,0%	93	3,3%	90	3,2%
25-34	7.344	100,0%	1.374	18,7%	171	2,3%	919	12,5%	0	0,0%	797	10,8%	3.778	51,4%	0	0,0%	305	4,2%
35-44	5.746	100,0%	1.016	17,7%	350	6,1%	1.635	28,5%	207	3,6%	566	9,9%	1.261	21,9%	0	0,0%	711	12,4%
45-54	6.092	100,0%	1.091	17,9%	65	1,1%	1.613	26,5%	0	0,0%	553	9,1%	1.819	29,9%	0	0,0%	951	15,6%
55-64	5.521	100,0%	773	14,0%	541	9,8%	735	13,3%	82	1,5%	672	12,2%	2.105	38,1%	0	0,0%	613	11,1%
65-74	3.276	100,0%	733	22,4%	379	11,6%	410	12,5%	388	11,8%	329	10,1%	647	19,7%	76	2,3%	314	9,6%
75+	1.365	100,0%	141	10,3%	69	5,1%	0	0,0%	423	31,0%	208	15,3%	382	28,0%	0	0,0%	142	10,4%
Ανδρες	13.701	100,0%	2.382	17,4%	851	6,2%	3.291	24,0%	64	0,5%	1.018	7,4%	4.779	34,9%	76	0,6%	1.241	9,1%
0-4	74	100,0%	74	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
05-14	616	100,0%	171	27,7%	0	0,0%	243	39,5%	0	0,0%	91	14,8%	0	0,0%	0	0,0%	110	17,9%
15-24	598	100,0%	168	28,0%	108	18,1%	167	28,0%	64	10,6%	0	0,0%	92	15,3%	0	0,0%	0	0,0%
25-34	3.331	100,0%	345	10,3%	171	5,1%	501	15,0%	0	0,0%	115	3,5%	2.200	66,0%	0	0,0%	0	0,0%
35-44	2.697	100,0%	645	23,9%	172	6,4%	1.000	37,1%	0	0,0%	179	6,6%	423	15,7%	0	0,0%	278	10,3%
45-54	2.770	100,0%	588	21,2%	0	0,0%	904	32,6%	0	0,0%	254	9,2%	619	22,4%	0	0,0%	405	14,6%
55-64	2.447	100,0%	163	6,7%	265	10,8%	476	19,5%	0	0,0%	82	3,3%	1.158	47,3%	0	0,0%	303	12,4%
65-74	896	100,0%	229	25,6%	66	7,3%	0	0,0%	0	0,0%	174	19,4%	287	32,0%	76	8,5%	64	7,2%
75+	271	100,0%	0	0,0%	69	25,5%	0	0,0%	0	0,0%	122	45,1%	0	0,0%	0	0,0%	80	29,3%
Γυναίκες	19.717	100,0%	3.338	16,9%	832	4,2%	3.353	17,0%	1.099	5,6%	3.099	15,7%	5.748	29,2%	93	0,5%	2.155	10,9%
0-4	245	100,0%	88	36,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	157	64,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
05-14	327	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	168	51,3%	0	0,0%	0	0,0%	159	48,7%
15-24	2.215	100,0%	90	4,1%	0	0,0%	922	41,6%	0	0,0%	576	26,0%	443	20,0%	93	4,2%	90	4,1%
25-34	4.012	100,0%	1.029	25,7%	0	0,0%	419	10,4%	0	0,0%	681	17,0%	1.578	39,3%	0	0,0%	305	7,6%
35-44	3.049	100,0%	371	12,2%	178	5,8%	635	20,8%	207	6,8%	387	12,7%	838	27,5%	0	0,0%	433	14,2%
45-54	3.322	100,0%	504	15,2%	65	1,9%	709	21,4%	0	0,0%	299	9,0%	1.199	36,1%	0	0,0%	546	16,4%
55-64	3.073	100,0%	610	19,9%	276	9,0%	259	8,4%	82	2,7%	590	19,2%	947	30,8%	0	0,0%	310	10,1%
65-74	2.380	100,0%	504	21,2%	313	13,2%	410	17,2%	388	16,3%	155	6,5%	360	15,1%	0	0,0%	250	10,5%
75+	1.094	100,0%	141	12,9%	0	0,0%	0	0,0%	423	38,7%	86	7,9%	382	34,9%	0	0,0%	62	5,7%

Πίνακας Β 2-4 : Αριθμός ατόμων που επισκέφθηκαν ιατρό τους τελευταίους 12 μήνες και Ποσοστό αυτών ως προς το σύνολο του πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και ειδικότητα ιατρού

Φύλο/Ηλικία	Επίσκεψη κατά ιατρό					
	Επίσκεψη σε οδοντίατρο μέσα στους τελευταίους 12 μήνες		Επίσκεψη σε γενικό ιατρό μέσα στους τελευταίους 12 μήνες		Επίσκεψη σε ειδικό ιατρό μέσα στους τελευταίους 12 μήνες	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	367.077	46,4%	87.226	11,0%	469.513	59,3%
0-4	5.402	12,4%	3.807	8,7%	36.735	84,2%
05-14	52.516	55,0%	6.139	6,4%	52.669	55,1%
15-24	54.199	46,1%	9.869	8,4%	51.776	44,0%
25-34	60.662	46,8%	11.987	9,3%	71.197	54,9%
35-44	58.313	52,7%	11.362	10,3%	60.977	55,2%
45-54	57.939	53,1%	13.143	12,0%	62.177	57,0%
55-64	42.451	48,4%	13.218	15,1%	59.841	68,2%
65-74	25.005	42,5%	10.492	17,8%	42.775	72,7%
75+	10.590	27,2%	7.209	18,5%	31.367	80,5%
Άνδρες	173.325	44,1%	42.380	10,8%	208.999	53,2%
0-4	3.204	14,2%	2.546	11,3%	18.615	82,5%
05-14	24.709	49,8%	3.444	6,9%	25.428	51,3%
15-24	22.806	39,3%	5.049	8,7%	23.239	40,1%
25-34	28.704	44,3%	5.315	8,2%	28.262	43,6%
35-44	27.306	49,3%	5.592	10,1%	25.057	45,2%
45-54	28.451	52,0%	6.358	11,6%	27.469	50,2%
55-64	20.548	47,9%	6.359	14,8%	27.592	64,3%
65-74	12.280	43,7%	4.954	17,6%	19.593	69,8%
75+	5.317	31,5%	2.763	16,3%	13.745	81,3%
Γυναίκες	193.752	48,6%	44.846	11,3%	260.514	65,4%
0-4	2.198	10,4%	1.261	6,0%	18.120	86,0%
05-14	27.806	60,5%	2.695	5,9%	27.241	59,3%
15-24	31.393	52,6%	4.820	8,1%	28.537	47,8%
25-34	31.959	49,3%	6.672	10,3%	42.935	66,3%
35-44	31.007	56,2%	5.770	10,5%	35.920	65,1%
45-54	29.488	54,2%	6.784	12,5%	34.708	63,8%
55-64	21.903	48,9%	6.859	15,3%	32.249	72,0%
65-74	12.725	41,4%	5.539	18,0%	23.181	75,4%
75+	5.273	23,9%	4.446	20,1%	17.622	79,9%

Πίνακας Β 5 : Αριθμός ατόμων που επισκέφθηκαν παραϊατρικό προσωπικό και υπηρεσιών φροντίδας μέσα στους τελευταίους 12 μήνες και Ποσοστό αυτών ως προς το σύνολο του πληθυσμού κατά είδος επίσκεψης, Φύλο και Ηλικία

Είδος επίσκεψης/Φύλο		Ηλικία											
		Σύνολο		0-4		05-14		15-24		25-34		35-44	
		Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Ιατρικό (Χημείο) ή ακτινολογικό εργαστήριο	Σύνολο	419.373	53,0%	12.625	28,9%	25.388	26,6%	49.073	41,7%	67.802	52,3%	60.547	54,8%
	Ανδρες	195.794	49,8%	6.964	30,8%	14.020	28,3%	23.018	39,7%	29.916	46,2%	28.265	51,0%
	Γυναίκες	223.579	56,1%	5.661	26,9%	11.368	24,7%	26.055	43,7%	37.885	58,5%	32.282	58,5%
Φυσιοθεραπευτής/κνησιοθεραπευτής	Σύνολο	47.713	6,0%	664	1,5%	1.997	2,1%	4.628	3,9%	10.102	7,8%	8.023	7,3%
	Ανδρες	25.682	6,5%	436	1,9%	1.420	2,9%	3.398	5,9%	7.150	11,0%	4.227	7,6%
	Γυναίκες	22.031	5,5%	228	1,1%	577	1,3%	1.230	2,1%	2.952	4,6%	3.796	6,9%
Νοσηλεύη/τρια ή μάϊα	Σύνολο	9.136	1,2%	195	0,4%	581	0,6%	811	0,7%	944	0,7%	1.638	1,5%
	Ανδρες	3.647	0,9%	195	0,9%	202	0,4%	511	0,9%	255	0,4%	579	1,0%
	Γυναίκες	5.490	1,4%	0	0,0%	379	0,8%	300	0,5%	689	1,1%	1.059	1,9%
Διατροφολόγος/διατροφολόγος	Σύνολο	35.973	4,5%	0	0,0%	2.447	2,6%	6.361	5,4%	9.563	7,4%	6.958	6,3%
	Ανδρες	9.388	2,4%	0	0,0%	1.252	2,5%	1.493	2,6%	1.813	2,8%	1.629	2,9%
	Γυναίκες	26.585	6,7%	0	0,0%	1.195	2,6%	4.869	8,2%	7.750	12,0%	5.329	9,7%
Λογοθεραπευτής	Σύνολο	2.863	0,4%	892	2,0%	1.598	1,7%	159	0,1%	132	0,1%	0	0,0%
	Ανδρες	1.792	0,5%	645	2,9%	775	1,6%	159	0,3%	132	0,2%	0	0,0%
	Γυναίκες	1.070	0,3%	247	1,2%	824	1,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Χειροπράκτης	Σύνολο	9.923	1,3%	0	0,0%	116	0,1%	311	0,3%	3.494	2,7%	1.896	1,7%
	Ανδρες	6.132	1,6%	0	0,0%	42	0,1%	251	0,4%	2.027	3,1%	1.165	2,1%
	Γυναίκες	3.791	1,0%	0	0,0%	75	0,2%	60	0,1%	1.467	2,3%	731	1,3%
Εργασιοθεραπευτής	Σύνολο	734	0,1%	247	0,6%	279	0,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	Ανδρες	454	0,1%	0	0,0%	246	0,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	Γυναίκες	280	0,1%	247	1,2%	33	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ψυχολόγος/ψυχοθεραπευτής	Σύνολο	14.245	1,8%	285	0,7%	756	0,8%	1.815	1,5%	2.644	2,0%	2.745	2,5%
	Ανδρες	5.969	1,5%	107	0,5%	309	0,6%	986	1,7%	1.518	2,3%	838	1,5%
	Γυναίκες	8.276	2,1%	178	0,8%	447	1,0%	829	1,4%	1.127	1,7%	1.907	3,5%
Άλλο παραϊατρικό προσωπικό	Σύνολο	714	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	202	0,2%	155	0,1%
	Ανδρες	446	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	155	0,3%
	Γυναίκες	268	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	202	0,3%	0	0,0%
		(συνέχεια)											
		75+		65-74		55-64		45-54		35-44		25-34	
		Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
		28.479	73,1%	44.066	74,9%	62.982	71,8%	68.411	62,7%	60.547	54,8%	67.802	52,3%
		12.415	73,4%	19.809	70,5%	29.467	68,7%	31.920	58,4%	28.265	51,0%	29.916	46,2%
		16.065	72,8%	24.257	78,9%	33.516	74,9%	36.491	67,1%	32.282	58,5%	37.885	58,5%
		2.758	7,1%	4.349	7,4%	6.106	7,0%	9.085	8,3%	8.023	7,3%	10.102	7,8%
		1.325	7,8%	1.165	4,1%	2.390	5,6%	4.171	7,6%	4.227	7,6%	7.150	11,0%
		1.433	6,5%	3.184	10,4%	3.716	8,3%	4.914	9,0%	3.796	6,9%	2.952	4,6%
		1.306	3,4%	1.338	2,3%	1.382	1,6%	940	0,9%	1.638	1,5%	944	0,7%
		397	2,3%	388	1,4%	631	1,5%	487	0,9%	579	1,0%	255	0,4%
		909	4,1%	950	3,1%	750	1,7%	453	0,8%	1.059	1,9%	689	1,1%
		75	0,2%	1.486	2,5%	4.021	4,6%	5.063	4,6%	6.958	6,3%	9.563	7,4%
		75	0,4%	558	2,0%	1.284	3,0%	1.285	2,3%	1.629	2,9%	1.813	2,8%
		0	0,0%	928	3,0%	2.737	6,1%	3.777	6,9%	5.329	9,7%	7.750	12,0%
		0	0,0%	0	0,0%	81	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	132	0,1%
		0	0,0%	0	0,0%	81	0,2%	0	0,0%	0	0,0%	132	0,2%
		0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
		229	0,6%	335	0,6%	1.464	1,7%	2.077	1,9%	1.896	1,7%	3.494	2,7%
		155	0,9%	95	0,3%	1.090	2,5%	1.307	2,4%	1.165	2,1%	2.027	3,1%
		75	0,3%	240	0,8%	374	0,8%	770	1,4%	731	1,3%	1.467	2,3%
		0	0,0%	0	0,0%	208	0,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
		0	0,0%	0	0,0%	208	0,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
		0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
		1.103	2,8%	1.003	1,7%	2.128	2,4%	1.765	1,6%	2.745	2,5%	2.644	2,0%
		386	2,3%	485	1,7%	721	1,7%	620	1,1%	838	1,5%	1.518	2,3%
		717	3,3%	518	1,7%	1.407	3,1%	1.145	2,1%	1.907	3,5%	1.127	1,7%
		140	0,4%	59	0,1%	81	0,1%	77	0,1%	155	0,3%	202	0,2%
		75	0,4%	59	0,2%	81	0,2%	77	0,1%	155	0,3%	0	0,0%
		66	0,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	202	0,3%

Πίνακας Β 5 (συν.): Αριθμός ατόμων που επισκέφθηκαν παραϊατρικό προσωπικό και υπηρεσιών φροντίδας μέσα στους τελευταίους 12 μήνες και Ποσοστό αυτών ως προς το σύνολο του πληθυσμού κατά είδος επίσκεψης, Φύλο και Ηλικία

Ηλικία																					
Είδος επίσκεψης/Φύλο		Σύνολο		0-4		05-14		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65-74		75+	
		Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Ομοιοπαθητικός	Σύνολο	4.886	0,6%	0	0,0%	557	0,6%	348	0,3%	760	0,6%	1.400	1,3%	824	0,8%	613	0,7%	321	0,5%	63	0,2%
	Άνδρες	1.528	0,4%	0	0,0%	332	0,7%	91	0,2%	242	0,4%	435	0,8%	266	0,5%	81	0,2%	79	0,3%	0	0,0%
	Γυναίκες	3.359	0,8%	0	0,0%	225	0,5%	257	0,4%	518	0,8%	965	1,7%	558	1,0%	531	1,2%	242	0,8%	63	0,3%
Βελονιστής	Σύνολο	3.233	0,4%	0	0,0%	0	0,0%	265	0,2%	705	0,5%	721	0,7%	636	0,6%	672	0,8%	234	0,4%	0	0,0%
	Άνδρες	1.182	0,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	405	0,6%	103	0,2%	295	0,5%	301	0,7%	79	0,3%	0	0,0%
	Γυναίκες	2.051	0,5%	0	0,0%	0	0,0%	265	0,4%	300	0,5%	619	1,1%	341	0,6%	371	0,8%	155	0,5%	0	0,0%
Φυτοθεραπευτής/ βοτανολόγος	Σύνολο	786	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	231	0,2%	242	0,2%	96	0,1%	139	0,2%	79	0,1%	0	0,0%
	Άνδρες	243	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	83	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	81	0,2%	79	0,3%	0	0,0%
	Γυναίκες	543	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	148	0,2%	242	0,4%	96	0,2%	58	0,1%	0	0,0%	0	0,0%
Άλλος ιατρός εναλλακτικής ιατρικής	Σύνολο	1.108	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	210	0,2%	425	0,4%	231	0,2%	163	0,2%	79	0,1%	0	0,0%
	Άνδρες	346	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	83	0,1%	103	0,2%	0	0,0%	81	0,2%	79	0,3%	0	0,0%
	Γυναίκες	761	0,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	127	0,2%	322	0,6%	231	0,4%	82	0,2%	0	0,0%	0	0,0%
Υπηρεσίες φροντίδας κατ' οίκον, παρεχόμενες από νοσηλεύτη/τρια ή μαία	Σύνολο	2.073	0,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	132	0,1%	0	0,0%	70	0,1%	213	0,2%	495	0,8%	1.163	3,0%
	Άνδρες	748	0,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	132	0,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	68	0,2%	548	3,2%
	Γυναίκες	1.325	0,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	70	0,1%	213	0,5%	427	1,4%	615	2,8%
Βοήθεια για οικιακές εργασίες (λόγω προβλημάτων υγείας) ή για φροντίδα ηλικιωμένων	Σύνολο	9.854	1,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	562	0,4%	436	0,4%	652	0,6%	1.223	1,4%	2.279	3,9%	4.703	12,1%
	Άνδρες	2.756	0,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	409	0,6%	0	0,0%	161	0,3%	50	0,1%	358	1,3%	1.778	10,5%
	Γυναίκες	7.098	1,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	153	0,2%	436	0,8%	491	0,9%	1.173	2,6%	1.920	6,2%	2.925	13,3%
Εθελοντική προσφορά γευμάτων κατ' οίκον	Σύνολο	798	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	145	0,1%	71	0,1%	0	0,0%	582	1,5%
	Άνδρες	244	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	244	1,4%
	Γυναίκες	554	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	145	0,3%	71	0,2%	0	0,0%	338	1,5%
Υπηρεσίες μεταφοράς	Σύνολο	1.451	0,2%	0	0,0%	0	0,0%	302	0,3%	0	0,0%	84	0,1%	75	0,1%	300	0,3%	288	0,5%	403	1,0%
	Άνδρες	798	0,2%	0	0,0%	0	0,0%	302	0,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	29	0,1%	207	0,7%	260	1,5%
	Γυναίκες	653	0,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	84	0,2%	75	0,1%	270	0,6%	81	0,3%	143	0,6%
Άλλες υπηρεσίες φροντίδας κατ' οίκον	Σύνολο	2.534	0,3%	0	0,0%	222	0,2%	254	0,2%	272	0,2%	0	0,0%	145	0,1%	0	0,0%	359	0,6%	1.283	3,3%
	Άνδρες	1.302	0,3%	0	0,0%	222	0,4%	254	0,4%	124	0,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	68	0,2%	635	3,8%
	Γυναίκες	1.231	0,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	148	0,2%	0	0,0%	145	0,3%	0	0,0%	291	0,9%	647	2,9%

Πίνακας Β 6.1 : Πληθυσμός (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και κατά πόσο έκαναν χρήση συνταγογραφημένων φαρμάκων τις τελευταίες δύο εβδομάδες

Φύλο/Ηλικία	Χρήση Συνταγογραφημένων Φαρμάκων							
	Σύνολο		Ναι		Όχι		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	722.842	100,0%	270.787	37,5%	451.870	62,5%	185	0,0%
0-4	43.636	100,0%	14.321	32,8%	29.315	67,2%	0	0,0%
05-14	95.545	100,0%	9.337	9,8%	86.208	90,2%	0	0,0%
15-24	82.899	100,0%	12.549	15,1%	70.253	84,7%	98	0,1%
25-34	116.649	100,0%	26.293	22,5%	90.357	77,5%	0	0,0%
35-44	104.841	100,0%	28.465	27,2%	76.376	72,8%	0	0,0%
45-54	103.077	100,0%	44.048	42,7%	58.942	57,2%	87	0,1%
55-64	83.187	100,0%	57.368	69,0%	25.819	31,0%	0	0,0%
65-74	56.764	100,0%	45.275	79,8%	11.489	20,2%	0	0,0%
75+	36.243	100,0%	33.133	91,4%	3.110	8,6%	0	0,0%
Άνδρες	350.993	100,0%	114.423	32,6%	236.569	67,4%	0	0,0%
0-4	22.577	100,0%	7.100	31,4%	15.477	68,6%	0	0,0%
05-14	49.590	100,0%	4.732	9,5%	44.858	90,5%	0	0,0%
15-24	39.094	100,0%	3.916	10,0%	35.178	90,0%	0	0,0%
25-34	56.452	100,0%	8.698	15,4%	47.754	84,6%	0	0,0%
35-44	51.004	100,0%	10.831	21,2%	40.173	78,8%	0	0,0%
45-54	50.124	100,0%	19.061	38,0%	31.063	62,0%	0	0,0%
55-64	40.150	100,0%	26.115	65,0%	14.034	35,0%	0	0,0%
65-74	26.560	100,0%	20.376	76,7%	6.184	23,3%	0	0,0%
75+	15.442	100,0%	13.595	88,0%	1.847	12,0%	0	0,0%
Γυναίκες	371.849	100,0%	156.364	42,1%	215.301	57,9%	185	0,0%
0-4	21.059	100,0%	7.221	34,3%	13.838	65,7%	0	0,0%
05-14	45.956	100,0%	4.605	10,0%	41.351	90,0%	0	0,0%
15-24	43.805	100,0%	8.633	19,7%	35.074	80,1%	98	0,2%
25-34	60.198	100,0%	17.595	29,2%	42.603	70,8%	0	0,0%
35-44	53.837	100,0%	17.634	32,8%	36.203	67,2%	0	0,0%
45-54	52.953	100,0%	24.987	47,2%	27.879	52,6%	87	0,2%
55-64	43.037	100,0%	31.252	72,6%	11.785	27,4%	0	0,0%
65-74	30.205	100,0%	24.900	82,4%	5.305	17,6%	0	0,0%
75+	20.800	100,0%	19.537	93,9%	1.263	6,1%	0	0,0%

**Πίνακας Β 6.2 : Αριθμός ατόμων που έκαναν χρήση συνταγογραφημένων φαρμάκων και Ποσοστό αυτών
ως προς το σύνολο των ατόμων που χρησιμοποίησαν συνταγογραφημένα φάρμακα κατά Είδος
Φαρμάκων και Φύλο**

Φάρμακα	Σύνολο		Άνδρες		Γυναίκες	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Α. Άσθμα;	11.624	4,3%	5.867	5,1%	5.756	3,7%
Β. Χρόνια βρογχίτιδα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, εμφύσημα;	6.468	2,4%	3.200	2,8%	3.268	2,1%
Γ. Υπέρταση;	99.441	36,7%	48.187	42,1%	51.254	32,8%
Δ. Μείωση του επιπέδου χοληστερόλης	66.179	24,4%	32.668	28,6%	33.511	21,4%
Ε. Άλλη καρδιαγγειακή νόσο, όπως έμφραγμα και εγκεφαλικό;	26.071	9,6%	16.030	14,0%	10.041	6,4%
ΣΤ. Πόνο στους συνδέσμους (ρευματοειδής αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα);	24.376	9,0%	6.840	6,0%	17.535	11,2%
Ζ. Πόνο στον αυχένα, στην πλάτη ή στη	20.617	7,6%	5.364	4,7%	15.253	9,8%
Η. Πονοκέφαλο ή ημικρανία;	30.541	11,3%	8.027	7,0%	22.514	14,4%
Θ. Άλλο είδος πόνου (παυσίπονα);	34.292	12,7%	12.409	10,8%	21.883	14,0%
Ι. Διαβήτης;	29.297	10,8%	16.895	14,8%	12.403	7,9%
Κ. Αλλεργικά συμπτώματα (έκζεμα,	9.060	3,3%	2.722	2,4%	6.338	4,1%
Λ. Στομαχικά προβλήματα;	27.767	10,3%	10.686	9,3%	17.081	10,9%
Μ. Φάρμακα για τον καρκίνο (χημειοθεραπεία);	2.583	1,0%	954	0,8%	1.629	1,0%
Ν. Κατάθλιψη;	11.867	4,4%	3.298	2,9%	8.569	5,5%
Ξ. Υπερένταση ή νευρική νευρικότητα, ηρεμιστικά;	9.271	3,4%	2.312	2,0%	6.959	4,5%
Ο. Υπνωτικά χάπια;	8.255	3,0%	2.383	2,1%	5.872	3,8%
Π. Αντιβιοτικά όπως την πενικιλίνη (ή οποιοδήποτε άλλο αντιβιοτικό);	19.421	7,2%	8.561	7,5%	10.860	6,9%
Ρ. Αντισυλληπτικά χάπια (μόνο για γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία, δηλ. 50 ετών ή νεαρότερες);	..	..	..	..	4.336	2,8%
Σ. Ορμόνες για την εμμηνόπαυση (για γυναίκες κατά τη διάρκεια της κλιμακτηρίου ή μετά την εμμηνόπαυση, δηλ. 45 ετών ή μεγαλύτερες);	..	..	..	..	2.118	1,4%
Τ. Άλλα συνταγογραφημένα φάρμακα;	121.288	44,8%	38.757	33,9%	82.532	52,8%

Πίνακας Β 6.3 : Πληθυσμός (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και κατά πόσον έκαναν χρήση μη συνταγογραφημένων φαρμάκων τις τελευταίες δύο εβδομάδες

Φύλο/Ηλικία	Χρήση Μη Συνταγογραφημένων Φαρμάκων							
	Σύνολο		Ναι		Όχι		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	722.842	100,0%	116.557	16,1%	605.728	83,8%	556	0,1%
0-4	43.636	100,0%	1.941	4,4%	41.695	95,6%	0	0,0%
05-14	95.545	100,0%	6.708	7,0%	88.837	93,0%	0	0,0%
15-24	82.899	100,0%	13.727	16,6%	69.074	83,3%	98	0,1%
25-34	116.649	100,0%	26.364	22,6%	90.156	77,3%	129	0,1%
35-44	104.841	100,0%	24.337	23,2%	80.376	76,7%	128	0,1%
45-54	103.077	100,0%	19.097	18,5%	83.863	81,4%	118	0,1%
55-64	83.187	100,0%	13.162	15,8%	70.025	84,2%	0	0,0%
65-74	56.764	100,0%	7.208	12,7%	49.473	87,2%	83	0,1%
75+	36.243	100,0%	4.013	11,1%	32.230	88,9%	0	0,0%
Άνδρες	350.993	100,0%	48.753	13,9%	301.983	86,0%	257	0,1%
0-4	22.577	100,0%	1.044	4,6%	21.533	95,4%	0	0,0%
05-14	49.590	100,0%	2.803	5,7%	46.787	94,3%	0	0,0%
15-24	39.094	100,0%	5.440	13,9%	33.654	86,1%	0	0,0%
25-34	56.452	100,0%	10.994	19,5%	45.328	80,3%	129	0,2%
35-44	51.004	100,0%	9.560	18,7%	41.316	81,0%	128	0,3%
45-54	50.124	100,0%	8.174	16,3%	41.950	83,7%	0	0,0%
55-64	40.150	100,0%	6.383	15,9%	33.767	84,1%	0	0,0%
65-74	26.560	100,0%	2.792	10,5%	23.767	89,5%	0	0,0%
75+	15.442	100,0%	1.562	10,1%	13.880	89,9%	0	0,0%
Γυναίκες	371.849	100,0%	67.805	18,2%	303.746	81,7%	299	0,1%
0-4	21.059	100,0%	897	4,3%	20.162	95,7%	0	0,0%
05-14	45.956	100,0%	3.906	8,5%	42.050	91,5%	0	0,0%
15-24	43.805	100,0%	8.287	18,9%	35.420	80,9%	98	0,2%
25-34	60.198	100,0%	15.370	25,5%	44.828	74,5%	0	0,0%
35-44	53.837	100,0%	14.777	27,4%	39.060	72,6%	0	0,0%
45-54	52.953	100,0%	10.922	20,6%	41.913	79,2%	118	0,2%
55-64	43.037	100,0%	6.780	15,8%	36.258	84,2%	0	0,0%
65-74	30.205	100,0%	4.416	14,6%	25.706	85,1%	83	0,3%
75+	20.800	100,0%	2.451	11,8%	18.350	88,2%	0	0,0%

Πίνακας Β 6.4 : Αριθμός ατόμων που έκαναν χρήση μη συνταγογραφημένων φαρμάκων και Ποσοστό αυτών ως προς το σύνολο των ατόμων που χρησιμοποίησαν συνταγογραφημένα φάρμακα κατά Είδος Φαρμάκων και Φύλο

Φάρμακα	Σύνολο		Ανδρες		Γυναίκες	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
A. Πόνο στους συνδέσμους (ρευματοειδής αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα);	2.073	1,8%	431	0,9%	1.642	2,4%
B. Πονοκέφαλο ή ημικρανία;	56.783	48,7%	22.709	46,6%	34.074	50,3%
Γ. Άλλο είδος πόνου (παυσίπονα);	25.738	22,1%	10.470	21,5%	15.267	22,5%
Δ. Κρύωμα, γρίπη ή πονόλαιμο;	12.676	10,9%	6.911	14,2%	5.765	8,5%
Ε. Αλλεργικά συμπτώματα (έκζεμα, ρινίτιδα, αλλεργικός πυρετός);	1.103	0,9%	409	0,8%	694	1,0%
ΣΤ. Στομαχικά προβλήματα;	1.865	1,6%	1.536	3,2%	329	0,5%
Ζ. Βιταμίνες, μέταλλα ή τονωτικά	33.126	28,4%	12.939	26,5%	20.188	29,8%
Η. Άλλα είδη φαρμάκων ή συμπληρωμάτων;	9.241	7,9%	4.024	8,3%	5.217	7,7%

Πίνακας Β 7.1.1 (α) : Πληθυσμός (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και κατά πόσον έκαναν εμβόλιο για τη γρίπη

Φύλο/Ηλικία	Εμβολιασμός κατά της γρίπης							
	Σύνολο		Ναι		Όχι		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	722.842	100,0%	126.781	17,5%	594.588	82,3%	1.473	0,2%
0-4	43.636	100,0%	6.698	15,3%	36.938	84,7%	0	0,0%
05-14	95.545	100,0%	12.805	13,4%	81.920	85,7%	820	0,9%
15-24	82.899	100,0%	6.573	7,9%	75.977	91,6%	349	0,4%
25-34	116.649	100,0%	13.104	11,2%	103.417	88,7%	129	0,1%
35-44	104.841	100,0%	10.552	10,1%	94.289	89,9%	0	0,0%
45-54	103.077	100,0%	11.316	11,0%	91.761	89,0%	0	0,0%
55-64	83.187	100,0%	18.066	21,7%	65.012	78,2%	109	0,1%
65-74	56.764	100,0%	25.067	44,2%	31.697	55,8%	0	0,0%
75+	36.243	100,0%	22.599	62,4%	13.578	37,5%	66	0,2%
Άνδρες	350.993	100,0%	57.589	16,4%	292.413	83,3%	991	0,3%
0-4	22.577	100,0%	3.043	13,5%	19.534	86,5%	0	0,0%
05-14	49.590	100,0%	5.959	12,0%	43.122	87,0%	509	1,0%
15-24	39.094	100,0%	3.440	8,8%	35.410	90,6%	244	0,6%
25-34	56.452	100,0%	6.548	11,6%	49.775	88,2%	129	0,2%
35-44	51.004	100,0%	5.077	10,0%	45.927	90,0%	0	0,0%
45-54	50.124	100,0%	5.084	10,1%	45.040	89,9%	0	0,0%
55-64	40.150	100,0%	7.391	18,4%	32.650	81,3%	109	0,3%
65-74	26.560	100,0%	10.750	40,5%	15.810	59,5%	0	0,0%
75+	15.442	100,0%	10.298	66,7%	5.144	33,3%	0	0,0%
Γυναίκες	371.849	100,0%	69.192	18,6%	302.175	81,3%	483	0,1%
0-4	21.059	100,0%	3.655	17,4%	17.404	82,6%	0	0,0%
05-14	45.956	100,0%	6.846	14,9%	38.797	84,4%	312	0,7%
15-24	43.805	100,0%	3.133	7,2%	40.567	92,6%	105	0,2%
25-34	60.198	100,0%	6.555	10,9%	53.642	89,1%	0	0,0%
35-44	53.837	100,0%	5.475	10,2%	48.361	89,8%	0	0,0%
45-54	52.953	100,0%	6.232	11,8%	46.721	88,2%	0	0,0%
55-64	43.037	100,0%	10.675	24,8%	32.362	75,2%	0	0,0%
65-74	30.205	100,0%	14.318	47,4%	15.887	52,6%	0	0,0%
75+	20.800	100,0%	12.301	59,1%	8.433	40,5%	66	0,3%

Πίνακας Β 7.1.1 (β) : Πληθυσμός (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Αστική/Αγροτική Περιοχή, Ηλικία και κατά πόσον έκαναν εμβόλιο για τη γρίπη

Περιοχή/Ηλικία	Εμβολιασμός κατά της γρίπης							
	Σύνολο		Ναι		Όχι		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	722.842	100,0%	126.781	17,5%	594.588	82,3%	1.473	0,2%
0-4	43.636	100,0%	6.698	15,3%	36.938	84,7%	0	0,0%
05-14	95.545	100,0%	12.805	13,4%	81.920	85,7%	820	0,9%
15-24	82.899	100,0%	6.573	7,9%	75.977	91,6%	349	0,4%
25-34	116.649	100,0%	13.104	11,2%	103.417	88,7%	129	0,1%
35-44	104.841	100,0%	10.552	10,1%	94.289	89,9%	0	0,0%
45-54	103.077	100,0%	11.316	11,0%	91.761	89,0%	0	0,0%
55-64	83.187	100,0%	18.066	21,7%	65.012	78,2%	109	0,1%
65-74	56.764	100,0%	25.067	44,2%	31.697	55,8%	0	0,0%
75+	36.243	100,0%	22.599	62,4%	13.578	37,5%	66	0,2%
Αστική	489.788	100,0%	86.243	17,6%	402.546	82,2%	1.000	0,2%
0-4	32.602	100,0%	5.086	15,6%	27.517	84,4%	0	0,0%
05-14	60.997	100,0%	9.514	15,6%	51.007	83,6%	476	0,8%
15-24	53.029	100,0%	4.795	9,0%	47.885	90,3%	349	0,7%
25-34	86.654	100,0%	9.848	11,4%	76.806	88,6%	0	0,0%
35-44	73.641	100,0%	8.566	11,6%	65.075	88,4%	0	0,0%
45-54	66.391	100,0%	6.987	10,5%	59.404	89,5%	0	0,0%
55-64	55.966	100,0%	11.739	21,0%	44.117	78,8%	109	0,2%
65-74	38.171	100,0%	15.870	41,6%	22.301	58,4%	0	0,0%
75+	22.337	100,0%	13.837	61,9%	8.434	37,8%	66	0,3%
Αγροτική	233.053	100,0%	40.538	17,4%	192.042	82,4%	474	0,2%
0-4	11.034	100,0%	1.612	14,6%	9.422	85,4%	0	0,0%
05-14	34.548	100,0%	3.291	9,5%	30.912	89,5%	345	1,0%
15-24	29.870	100,0%	1.777	6,0%	28.093	94,0%	0	0,0%
25-34	29.995	100,0%	3.255	10,9%	26.611	88,7%	129	0,4%
35-44	31.200	100,0%	1.986	6,4%	29.214	93,6%	0	0,0%
45-54	36.686	100,0%	4.329	11,8%	32.357	88,2%	0	0,0%
55-64	27.222	100,0%	6.327	23,2%	20.894	76,8%	0	0,0%
65-74	18.593	100,0%	9.197	49,5%	9.396	50,5%	0	0,0%
75+	13.906	100,0%	8.762	63,0%	5.144	37,0%	0	0,0%

Πίνακας Β 7.1.2 :Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή ατόμων που απάντησαν ότι εμβολιάστηκαν κατά της γρίππης κατά Φύλο, Ηλικία και χρονική περίοδο τελευταίου εμβολιασμού

Φύλο/Ηλικία	Χρονική Περίοδος τελευταίου εμβολιασμού κατά της γρίππης									
	Σύνολο		Κατά τη διάρκεια του 2008		Στη διάρκεια του 2007		Πριν το 2007		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	126.781	100,0%	50.298	39,7%	37.487	29,6%	38.134	30,1%	862	0,7%
0-4	6.698	100,0%	4.497	67,1%	1.753	26,2%	447	6,7%	0	0,0%
05-14	12.805	100,0%	4.465	34,9%	3.376	26,4%	4.511	35,2%	452	3,5%
15-24	6.573	100,0%	747	11,4%	1.680	25,6%	4.146	63,1%	0	0,0%
25-34	13.104	100,0%	2.560	19,5%	1.792	13,7%	8.443	64,4%	308	2,4%
35-44	10.552	100,0%	2.258	21,4%	2.792	26,5%	5.501	52,1%	0	0,0%
45-54	11.316	100,0%	2.883	25,5%	4.323	38,2%	4.110	36,3%	0	0,0%
55-64	18.066	100,0%	6.365	35,2%	6.777	37,5%	4.924	27,3%	0	0,0%
65-74	25.067	100,0%	13.570	54,1%	7.694	30,7%	3.804	15,2%	0	0,0%
75+	22.599	100,0%	12.952	57,3%	7.299	32,3%	2.247	9,9%	101	0,4%
Άνδρες	57.589	100,0%	22.562	39,2%	16.806	29,2%	17.569	30,5%	651	1,1%
0-4	3.043	100,0%	1.840	60,5%	1.101	36,2%	102	3,4%	0	0,0%
05-14	5.959	100,0%	2.118	35,5%	1.939	32,5%	1.450	24,3%	452	7,6%
15-24	3.440	100,0%	524	15,2%	639	18,6%	2.276	66,2%	0	0,0%
25-34	6.548	100,0%	1.202	18,4%	1.000	15,3%	4.198	64,1%	148	2,3%
35-44	5.077	100,0%	1.196	23,6%	880	17,3%	3.001	59,1%	0	0,0%
45-54	5.084	100,0%	1.285	25,3%	1.754	34,5%	2.044	40,2%	0	0,0%
55-64	7.391	100,0%	2.705	36,6%	2.606	35,3%	2.080	28,1%	0	0,0%
65-74	10.750	100,0%	5.771	53,7%	3.656	34,0%	1.323	12,3%	0	0,0%
75+	10.298	100,0%	5.920	57,5%	3.232	31,4%	1.095	10,6%	50	0,5%
Γυναίκες	69.192	100,0%	27.735	40,1%	20.681	29,9%	20.565	29,7%	211	0,3%
0-4	3.655	100,0%	2.657	72,7%	653	17,9%	345	9,4%	0	0,0%
05-14	6.846	100,0%	2.347	34,3%	1.438	21,0%	3.062	44,7%	0	0,0%
15-24	3.133	100,0%	223	7,1%	1.041	33,2%	1.870	59,7%	0	0,0%
25-34	6.555	100,0%	1.358	20,7%	792	12,1%	4.245	64,7%	160	2,4%
35-44	5.475	100,0%	1.062	19,4%	1.913	34,9%	2.501	45,7%	0	0,0%
45-54	6.232	100,0%	1.598	25,6%	2.568	41,2%	2.066	33,2%	0	0,0%
55-64	10.675	100,0%	3.660	34,3%	4.171	39,1%	2.844	26,6%	0	0,0%
65-74	14.318	100,0%	7.799	54,5%	4.038	28,2%	2.481	17,3%	0	0,0%
75+	12.301	100,0%	7.032	57,2%	4.067	33,1%	1.152	9,4%	50	0,4%

Πίνακας Β 7.2.1 : Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και κατά πόσον μετρήθηκε η αρτηριακή τους πίεση από κάποιον επαγγελματία υγείας

Φύλο/Ηλικία	Μέτρηση αρτηριακής πίεσης από κάποιον επαγγελματία υγείας							
	Σύνολο		Ναι		Όχι		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	583.660	100,0%	559.849	95,9%	23.224	4,0%	587	0,1%
15-24	82.899	100,0%	73.543	88,7%	9.199	11,1%	157	0,2%
25-34	116.649	100,0%	109.928	94,2%	6.434	5,5%	287	0,2%
35-44	104.841	100,0%	101.535	96,8%	3.306	3,2%	0	0,0%
45-54	103.077	100,0%	100.600	97,6%	2.477	2,4%	0	0,0%
55-64	83.187	100,0%	81.955	98,5%	1.089	1,3%	143	0,2%
65-74	56.764	100,0%	56.264	99,1%	500	0,9%	0	0,0%
75+	36.243	100,0%	36.024	99,4%	219	0,6%	0	0,0%
Άνδρες	278.826	100,0%	266.487	95,6%	12.182	4,4%	157	0,1%
15-24	39.094	100,0%	34.232	87,6%	4.705	12,0%	157	0,4%
25-34	56.452	100,0%	53.180	94,2%	3.271	5,8%	0	0,0%
35-44	51.004	100,0%	49.241	96,5%	1.763	3,5%	0	0,0%
45-54	50.124	100,0%	48.771	97,3%	1.353	2,7%	0	0,0%
55-64	40.150	100,0%	39.381	98,1%	769	1,9%	0	0,0%
65-74	26.560	100,0%	26.315	99,1%	245	0,9%	0	0,0%
75+	15.442	100,0%	15.368	99,5%	75	0,5%	0	0,0%
Γυναίκες	304.835	100,0%	293.362	96,2%	11.042	3,6%	430	0,1%
15-24	43.805	100,0%	39.311	89,7%	4.494	10,3%	0	0,0%
25-34	60.198	100,0%	56.748	94,3%	3.163	5,3%	287	0,5%
35-44	53.837	100,0%	52.294	97,1%	1.543	2,9%	0	0,0%
45-54	52.953	100,0%	51.829	97,9%	1.124	2,1%	0	0,0%
55-64	43.037	100,0%	42.574	98,9%	320	0,7%	143	0,3%
65-74	30.205	100,0%	29.950	99,2%	255	0,8%	0	0,0%
75+	20.800	100,0%	20.656	99,3%	144	0,7%	0	0,0%

Πίνακας Β 7.2.2 : Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή Ατόμων που μετρήθηκε η αρτηριακή πίεση από κάποιον επαγγελματία υγείας κατά Φύλο, Ηλικία και χρονική περίοδο τελευταίας μέτρησης

Φύλο/Ηλικία	Χρονική Περίοδος τελευταίας μέτρησης αρτηριακής πίεσης από κάποιον επαγγελματία υγείας									
	Σύνολο		Εντός των τελευταίων 12 μηνών		1-5 έτη πριν		Παλαιότερα από τα τελευταία 5 έτη		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	559.849	100,0%	397.943	71,1%	153.254	27,4%	8.449	1,5%	203	0,0%
15-24	73.543	100,0%	37.149	50,5%	35.678	48,5%	715	1,0%	0	0,0%
25-34	109.928	100,0%	67.938	61,8%	39.519	36,0%	2.471	2,2%	0	0,0%
35-44	101.535	100,0%	65.307	64,3%	33.591	33,1%	2.637	2,6%	0	0,0%
45-54	100.600	100,0%	73.009	72,6%	26.192	26,0%	1.400	1,4%	0	0,0%
55-64	81.955	100,0%	69.163	84,4%	12.029	14,7%	561	0,7%	203	0,2%
65-74	56.264	100,0%	51.834	92,1%	3.834	6,8%	597	1,1%	0	0,0%
75+	36.024	100,0%	33.544	93,1%	2.411	6,7%	69	0,2%	0	0,0%
Άνδρες	266.487	100,0%	183.811	69,0%	77.499	29,1%	5.101	1,9%	76	0,0%
15-24	34.232	100,0%	16.727	48,9%	17.105	50,0%	400	1,2%	0	0,0%
25-34	53.180	100,0%	29.893	56,2%	21.301	40,1%	1.987	3,7%	0	0,0%
35-44	49.241	100,0%	30.797	62,5%	17.236	35,0%	1.208	2,5%	0	0,0%
45-54	48.771	100,0%	34.990	71,7%	13.046	26,7%	736	1,5%	0	0,0%
55-64	39.381	100,0%	32.802	83,3%	6.171	15,7%	332	0,8%	76	0,2%
65-74	26.315	100,0%	24.342	92,5%	1.603	6,1%	370	1,4%	0	0,0%
75+	15.368	100,0%	14.261	92,8%	1.038	6,8%	69	0,4%	0	0,0%
Γυναίκες	293.362	100,0%	214.132	73,0%	75.755	25,8%	3.348	1,1%	127	0,0%
15-24	39.311	100,0%	20.422	52,0%	18.574	47,2%	315	0,8%	0	0,0%
25-34	56.748	100,0%	38.045	67,0%	18.219	32,1%	484	0,9%	0	0,0%
35-44	52.294	100,0%	34.510	66,0%	16.355	31,3%	1.429	2,7%	0	0,0%
45-54	51.829	100,0%	38.019	73,4%	13.146	25,4%	664	1,3%	0	0,0%
55-64	42.574	100,0%	36.361	85,4%	5.858	13,8%	228	0,5%	127	0,3%
65-74	29.950	100,0%	27.492	91,8%	2.231	7,4%	227	0,8%	0	0,0%
75+	20.656	100,0%	19.283	93,4%	1.373	6,6%	0	0,0%	0	0,0%

Πίνακας Β 7.3.1 : Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και κατά πόσο μετρήθηκε η χοληστερίνη τους

Φύλο/Ηλικία	Μέτρηση χοληστερίνης							
	Σύνολο		Ναι		Όχι		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	583.660	100,0%	544.292	93,3%	38.711	6,6%	657	0,1%
15-24	82.899	100,0%	69.775	84,2%	12.869	15,5%	256	0,3%
25-34	116.649	100,0%	107.073	91,8%	9.394	8,1%	182	0,2%
35-44	104.841	100,0%	97.839	93,3%	7.002	6,7%	0	0,0%
45-54	103.077	100,0%	99.094	96,1%	3.903	3,8%	80	0,1%
55-64	83.187	100,0%	80.767	97,1%	2.355	2,8%	65	0,1%
65-74	56.764	100,0%	54.345	95,7%	2.345	4,1%	75	0,1%
75+	36.243	100,0%	35.400	97,7%	843	2,3%	0	0,0%
Άνδρες	278.826	100,0%	257.059	92,2%	21.348	7,7%	418	0,2%
15-24	39.094	100,0%	32.327	82,7%	6.610	16,9%	157	0,4%
25-34	56.452	100,0%	50.323	89,1%	5.947	10,5%	182	0,3%
35-44	51.004	100,0%	46.815	91,8%	4.189	8,2%	0	0,0%
45-54	50.124	100,0%	48.287	96,3%	1.758	3,5%	80	0,2%
55-64	40.150	100,0%	38.976	97,1%	1.174	2,9%	0	0,0%
65-74	26.560	100,0%	25.330	95,4%	1.230	4,6%	0	0,0%
75+	15.442	100,0%	15.002	97,1%	441	2,9%	0	0,0%
Γυναίκες	304.835	100,0%	287.234	94,2%	17.362	5,7%	239	0,1%
15-24	43.805	100,0%	37.447	85,5%	6.259	14,3%	99	0,2%
25-34	60.198	100,0%	56.750	94,3%	3.447	5,7%	0	0,0%
35-44	53.837	100,0%	51.024	94,8%	2.812	5,2%	0	0,0%
45-54	52.953	100,0%	50.808	95,9%	2.145	4,1%	0	0,0%
55-64	43.037	100,0%	41.791	97,1%	1.181	2,7%	65	0,2%
65-74	30.205	100,0%	29.015	96,1%	1.115	3,7%	75	0,2%
75+	20.800	100,0%	20.398	98,1%	402	1,9%	0	0,0%

Πίνακας Β 7.3.2 : Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή ατόμων που μετρήθηκε η χοληστερίνη τους κατά Φύλο, Ηλικία και χρονική περίοδο τελευταίας μέτρησης

Φύλο/Ηλικία	Χρονική Περίοδος τελευταίας μέτρησης χοληστερίνης									
	Σύνολο		Εντός των τελευταίων 12 μηνών		1-5 έτη πριν		Παλαιότερα από τα τελευταία 5 έτη		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	544.292	100,0%	349.155	64,1%	183.221	33,7%	11.719	2,2%	198	0,0%
15-24	69.775	100,0%	31.492	45,1%	36.634	52,5%	1.551	2,2%	98	0,1%
25-34	107.073	100,0%	59.571	55,6%	45.163	42,2%	2.240	2,1%	100	0,1%
35-44	97.839	100,0%	55.081	56,3%	38.999	39,9%	3.759	3,8%	0	0,0%
45-54	99.094	100,0%	64.339	64,9%	32.760	33,1%	1.995	2,0%	0	0,0%
55-64	80.767	100,0%	63.477	78,6%	16.150	20,0%	1.139	1,4%	0	0,0%
65-74	54.345	100,0%	45.930	84,5%	7.518	13,8%	897	1,6%	0	0,0%
75+	35.400	100,0%	29.265	82,7%	5.996	16,9%	138	0,4%	0	0,0%
Άνδρες	257.059	100,0%	159.267	62,0%	91.633	35,6%	6.159	2,4%	0	0,0%
15-24	32.327	100,0%	14.189	43,9%	17.500	54,1%	639	2,0%	0	0,0%
25-34	50.323	100,0%	25.468	50,6%	23.481	46,7%	1.373	2,7%	0	0,0%
35-44	46.815	100,0%	25.413	54,3%	19.313	41,3%	2.089	4,5%	0	0,0%
45-54	48.287	100,0%	30.556	63,3%	16.662	34,5%	1.068	2,2%	0	0,0%
55-64	38.976	100,0%	30.379	77,9%	8.029	20,6%	568	1,5%	0	0,0%
65-74	25.330	100,0%	21.079	83,2%	3.898	15,4%	352	1,4%	0	0,0%
75+	15.002	100,0%	12.182	81,2%	2.750	18,3%	69	0,5%	0	0,0%
Γυναίκες	287.234	100,0%	189.888	66,1%	91.588	31,9%	5.560	1,9%	198	0,1%
15-24	37.447	100,0%	17.303	46,2%	19.135	51,1%	911	2,4%	98	0,3%
25-34	56.750	100,0%	34.102	60,1%	21.681	38,2%	867	1,5%	100	0,2%
35-44	51.024	100,0%	29.668	58,1%	19.686	38,6%	1.670	3,3%	0	0,0%
45-54	50.808	100,0%	33.783	66,5%	16.098	31,7%	927	1,8%	0	0,0%
55-64	41.791	100,0%	33.098	79,2%	8.122	19,4%	572	1,4%	0	0,0%
65-74	29.015	100,0%	24.850	85,6%	3.620	12,5%	544	1,9%	0	0,0%
75+	20.398	100,0%	17.083	83,8%	3.245	15,9%	69	0,3%	0	0,0%

Πίνακας Β 7.4.1 : Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και κατά πόσο μετρήθηκε το σάκχαρο τους

Φύλο/Ηλικία	Μέτρηση Σακχάρου							
	Σύνολο		Ναι		Όχι		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	583.660	100,0%	543.989	93,2%	38.985	6,7%	686	0,1%
15-24	82.899	100,0%	69.692	84,1%	12.952	15,6%	256	0,3%
25-34	116.649	100,0%	106.724	91,5%	9.744	8,4%	182	0,2%
35-44	104.841	100,0%	97.973	93,4%	6.765	6,5%	103	0,1%
45-54	103.077	100,0%	98.995	96,0%	4.002	3,9%	80	0,1%
55-64	83.187	100,0%	80.640	96,9%	2.482	3,0%	65	0,1%
65-74	56.764	100,0%	54.566	96,1%	2.199	3,9%	0	0,0%
75+	36.243	100,0%	35.401	97,7%	842	2,3%	0	0,0%
Άνδρες	278.826	100,0%	256.804	92,1%	21.604	7,7%	418	0,2%
15-24	39.094	100,0%	32.148	82,2%	6.789	17,4%	157	0,4%
25-34	56.452	100,0%	50.309	89,1%	5.961	10,6%	182	0,3%
35-44	51.004	100,0%	46.770	91,7%	4.234	8,3%	0	0,0%
45-54	50.124	100,0%	48.136	96,0%	1.908	3,8%	80	0,2%
55-64	40.150	100,0%	38.926	97,0%	1.224	3,0%	0	0,0%
65-74	26.560	100,0%	25.376	95,5%	1.184	4,5%	0	0,0%
75+	15.442	100,0%	15.138	98,0%	304	2,0%	0	0,0%
Γυναίκες	304.835	100,0%	287.186	94,2%	17.381	5,7%	268	0,1%
15-24	43.805	100,0%	37.543	85,7%	6.163	14,1%	99	0,2%
25-34	60.198	100,0%	56.415	93,7%	3.783	6,3%	0	0,0%
35-44	53.837	100,0%	51.203	95,1%	2.530	4,7%	103	0,2%
45-54	52.953	100,0%	50.859	96,0%	2.094	4,0%	0	0,0%
55-64	43.037	100,0%	41.714	96,9%	1.258	2,9%	65	0,2%
65-74	30.205	100,0%	29.189	96,6%	1.015	3,4%	0	0,0%
75+	20.800	100,0%	20.263	97,4%	538	2,6%	0	0,0%

Πίνακας Β 7.4.2 : Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή Ατόμων που μετρήθηκε το σάκχαρο τους κατά Φύλο, Ηλικία και χρονική περίοδο τελευταίας μέτρησης

Φύλο/Ηλικία	Χρονική Περίοδος τελευταίας μέτρησης Σακχάρου									
	Σύνολο		Εντός των τελευταίων 12 μηνών		1-5 έτη πριν		Παλαιότερα από τα τελευταία 5 έτη		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	543.989	100,0%	351.940	64,7%	180.182	33,1%	11.548	2,1%	320	0,1%
15-24	69.692	100,0%	32.009	45,9%	36.122	51,8%	1.463	2,1%	98	0,1%
25-34	106.724	100,0%	59.763	56,0%	44.496	41,7%	2.364	2,2%	100	0,1%
35-44	97.973	100,0%	55.247	56,4%	38.965	39,8%	3.639	3,7%	123	0,1%
45-54	98.995	100,0%	65.265	65,9%	31.793	32,1%	1.936	2,0%	0	0,0%
55-64	80.640	100,0%	63.747	79,1%	15.603	19,3%	1.290	1,6%	0	0,0%
65-74	54.566	100,0%	46.204	84,7%	7.576	13,9%	786	1,4%	0	0,0%
75+	35.401	100,0%	29.705	83,9%	5.627	15,9%	69	0,2%	0	0,0%
Άνδρες	256.804	100,0%	160.662	62,6%	90.070	35,1%	6.072	2,4%	0	0,0%
15-24	32.148	100,0%	14.280	44,4%	17.316	53,9%	552	1,7%	0	0,0%
25-34	50.309	100,0%	25.734	51,2%	23.201	46,1%	1.373	2,7%	0	0,0%
35-44	46.770	100,0%	25.455	54,4%	19.226	41,1%	2.089	4,5%	0	0,0%
45-54	48.136	100,0%	30.852	64,1%	16.216	33,7%	1.068	2,2%	0	0,0%
55-64	38.926	100,0%	30.672	78,8%	7.687	19,7%	568	1,5%	0	0,0%
65-74	25.376	100,0%	21.243	83,7%	3.781	14,9%	352	1,4%	0	0,0%
75+	15.138	100,0%	12.425	82,1%	2.644	17,5%	69	0,5%	0	0,0%
Γυναίκες	287.186	100,0%	191.278	66,6%	90.112	31,4%	5.476	1,9%	320	0,1%
15-24	37.543	100,0%	17.728	47,2%	18.806	50,1%	911	2,4%	98	0,3%
25-34	56.415	100,0%	34.029	60,3%	21.295	37,7%	991	1,8%	100	0,2%
35-44	51.203	100,0%	29.792	58,2%	19.739	38,5%	1.550	3,0%	123	0,2%
45-54	50.859	100,0%	34.413	67,7%	15.577	30,6%	868	1,7%	0	0,0%
55-64	41.714	100,0%	33.075	79,3%	7.916	19,0%	722	1,7%	0	0,0%
65-74	29.189	100,0%	24.961	85,5%	3.795	13,0%	433	1,5%	0	0,0%
75+	20.263	100,0%	17.279	85,3%	2.983	14,7%	0	0,0%	0	0,0%

Πίνακας Β 7.5.1 : Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή Γυναικών ηλικίας 15+ που απάντησαν οι ίδιες το ερωτηματολόγιο κατά Ηλικία και κατά πόσον έκαναν εξέταση μαστογραφίας

Ηλικία	Εξέταση Μαστογραφίας							
	Σύνολο		Ναι		Όχι		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Γυναίκες	304.835	100,0%	136.135	44,7%	168.491	55,3%	209	0,1%
15-24	43.805	100,0%	1.335	3,0%	42.470	97,0%	0	0,0%
25-34	60.198	100,0%	9.165	15,2%	51.032	84,8%	0	0,0%
35-44	53.837	100,0%	20.689	38,4%	33.148	61,6%	0	0,0%
45-54	52.953	100,0%	39.826	75,2%	13.127	24,8%	0	0,0%
55-64	43.037	100,0%	37.200	86,4%	5.694	13,2%	143	0,3%
65-74	30.205	100,0%	21.433	71,0%	8.771	29,0%	0	0,0%
75+	20.800	100,0%	6.486	31,2%	14.248	68,5%	66	0,3%

Πίνακας Β 7.5.2 : Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή γυναικών ηλικίας 15+ που έκαναν εξέταση μαστογραφίας κατά Ηλικία και χρονική περίοδο τελευταίας εξέτασης

Ηλικία	Χρονική Περίοδος τελευταίας εξέτασης μαστογραφίας											
	Σύνολο		Εντός των τελευταίων 12 μηνών		Περισσότερο από 1 έτος και λιγότερο από 2 έτη πριν		Περισσότερο από 2 έτη και λιγότερο από 3 έτη πριν		Παλαιότερα από τα τελευταία 3 έτη		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Γυναίκες	136.135	100,0%	51.318	37,7%	40.964	30,1%	18.249	13,4%	25.528	18,8%	77	0,1%
15-24	1.335	100,0%	379	28,4%	230	17,2%	317	23,7%	410	30,7%	0	0,0%
25-34	9.165	100,0%	3.358	36,6%	3.654	39,9%	1.355	14,8%	798	8,7%	0	0,0%
35-44	20.689	100,0%	8.646	41,8%	6.273	30,3%	2.583	12,5%	3.187	15,4%	0	0,0%
45-54	39.826	100,0%	17.314	43,5%	12.599	31,6%	4.195	10,5%	5.718	14,4%	0	0,0%
55-64	37.200	100,0%	14.710	39,5%	12.446	33,5%	5.554	14,9%	4.414	11,9%	77	0,2%
65-74	21.433	100,0%	6.121	28,6%	4.939	23,0%	3.484	16,3%	6.890	32,1%	0	0,0%
75+	6.486	100,0%	791	12,2%	823	12,7%	762	11,7%	4.111	63,4%	0	0,0%

Πίνακας Β 7.5.3 : Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή γυναικών ηλικίας 15+ που έκαναν Μαστογραφία κατά Ηλικία και λόγο που έγινε η μαστογραφία τελευταία φορά

Ηλικία	Λόγος που έγινε η μαστογραφία τελευταία φορά									
	Εντοπίστηκε από εμένα ή από τον ιατρό μου κάτι ασυνήθιστο στο στήθος μου (π.χ. ογκίδιο)		Ο ιατρός μου με συμβούλεψε να κάνω προληπτικά		Προληπτικά λόγω οικογενειακού ιστορικού		Πρόσκληση από πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου		Άλλος λόγος	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Γυναίκες	13.540	9,9%	82.177	60,4%	6.422	4,7%	30.038	22,1%	6.040	4,4%
15-24	205	15,3%	428	32,0%	198	14,8%	263	19,7%	324	24,3%
25-34	1.492	16,3%	5.088	55,5%	221	2,4%	1.339	14,6%	1.123	12,3%
35-44	2.895	14,0%	13.200	63,8%	1.849	8,9%	2.266	11,0%	910	4,4%
45-54	4.589	11,5%	26.482	66,5%	2.301	5,8%	5.551	13,9%	1.335	3,4%
55-64	2.206	5,9%	22.096	59,4%	759	2,0%	11.216	30,2%	1.466	3,9%
65-74	1.548	7,2%	11.052	51,6%	586	2,7%	8.080	37,7%	572	2,7%
75+	606	9,3%	3.830	59,1%	509	7,8%	1.323	20,4%	309	4,8%

Πίνακας Β 7.6.1 : Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή Γυναικών ηλικίας 15+ που απάντησαν οι ίδιες το ερωτηματολόγιο κατά Ηλικία και κατά πόσον έκαναν Τέστ Παπανικολάου

Ηλικία	Τέστ Παπανικολάου							
	Σύνολο		Ναι		Όχι		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Γυναίκες	304.835	100,0%	222.418	73,0%	82.349	27,0%	68	0,0%
15-24	43.805	100,0%	8.182	18,7%	35.624	81,3%	0	0,0%
25-34	60.198	100,0%	47.766	79,3%	12.432	20,7%	0	0,0%
35-44	53.837	100,0%	48.256	89,6%	5.581	10,4%	0	0,0%
45-54	52.953	100,0%	49.407	93,3%	3.546	6,7%	0	0,0%
55-64	43.037	100,0%	37.529	87,2%	5.509	12,8%	0	0,0%
65-74	30.205	100,0%	22.969	76,0%	7.235	24,0%	0	0,0%
75+	20.800	100,0%	8.309	39,9%	12.423	59,7%	68	0,3%

Πίνακας Β 7.6.2 : Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή γυναικών ηλικίας 15+ που έκαναν Τέστ Παπανικολάου κατά Ηλικία και χρονική περίοδο που έκαναν το τελευταίο Τέστ

Ηλικία	Χρονική Περίοδος τελευταίας εξέτασης Παπανικολάου											
	Σύνολο		Εντός των τελευταίων 12 μηνών		Περισσότερο από 1 έτος και λιγότερο από 2 έτη πριν		Περισσότερο από 2 έτη και λιγότερο από 3 έτη πριν		Παλαιότερα από τα τελευταία 3 έτη		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Γυναίκες	222.418	100,0%	89.516	40,2%	58.244	26,2%	24.976	11,2%	49.048	22,1%	635	0,3%
15-24	8.182	100,0%	4.859	59,4%	2.347	28,7%	800	9,8%	88	1,1%	88	1,1%
25-34	47.766	100,0%	24.996	52,3%	16.681	34,9%	3.531	7,4%	2.558	5,4%	0	0,0%
35-44	48.256	100,0%	22.753	47,2%	13.232	27,4%	6.073	12,6%	6.198	12,8%	0	0,0%
45-54	49.407	100,0%	21.703	43,9%	13.300	26,9%	5.421	11,0%	8.984	18,2%	0	0,0%
55-64	37.529	100,0%	11.145	29,7%	8.984	23,9%	5.268	14,0%	12.133	32,3%	0	0,0%
65-74	22.969	100,0%	3.600	15,7%	3.165	13,8%	3.302	14,4%	12.745	55,5%	158	0,7%
75+	8.309	100,0%	461	5,5%	535	6,4%	582	7,0%	6.342	76,3%	389	4,7%

Πίνακας Β 7.6.3 : Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή γυναικών ηλικίας 15+ που έκαναν Τέστ Παπανικολάου κατά Ηλικία και λόγο που έγινε το τεστ τελευταία φορά

Ηλικία	Λόγος που έγινε το τεστ Παπανικολάου τελευταία φορά													
	Σύνολο		Εξαιτίας συμπτωμάτων που είχα		Ρουτίνα		Πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου		Άλλη ιατρική αιτία		Άλλος λόγος		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Γυναίκες	222.418	100,0%	9.973	4,5%	189.304	85,1%	18.436	8,3%	3.499	1,6%	862	0,4%	345	0,2%
15-24	8.182	100,0%	201	2,5%	7.457	91,1%	256	3,1%	179	2,2%	0	0,0%	88	1,1%
25-34	47.766	100,0%	1.698	3,6%	41.514	86,9%	3.364	7,0%	724	1,5%	466	1,0%	0	0,0%
35-44	48.256	100,0%	1.455	3,0%	43.143	89,4%	2.664	5,5%	883	1,8%	111	0,2%	0	0,0%
45-54	49.407	100,0%	2.951	6,0%	41.712	84,4%	4.268	8,6%	476	1,0%	0	0,0%	0	0,0%
55-64	37.529	100,0%	1.859	5,0%	31.514	84,0%	3.397	9,1%	700	1,9%	59	0,2%	0	0,0%
65-74	22.969	100,0%	1.591	6,9%	17.720	77,1%	3.036	13,2%	455	2,0%	81	0,4%	85	0,4%
75+	8.309	100,0%	218	2,6%	6.243	75,1%	1.450	17,5%	81	1,0%	144	1,7%	172	2,1%

Πίνακας Β 7.7.1 : Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και κατά πόσον έκαναν εξέταση ανίχνευσης καρκίνου του παχέως εντέρου

Φύλο/Ηλικία	Εξέταση ανίχνευσης καρκίνου του παχέως εντέρου							
	Σύνολο		Ναι		Όχι		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	583.660	100,0%	26.930	4,6%	556.349	95,3%	381	0,1%
15-24	82.899	100,0%	365	0,4%	82.535	99,6%	0	0,0%
25-34	116.649	100,0%	1.659	1,4%	114.750	98,4%	240	0,2%
35-44	104.841	100,0%	3.464	3,3%	101.297	96,6%	80	0,1%
45-54	103.077	100,0%	5.523	5,4%	97.554	94,6%	0	0,0%
55-64	83.187	100,0%	7.522	9,0%	75.604	90,9%	61	0,1%
65-74	56.764	100,0%	6.032	10,6%	50.732	89,4%	0	0,0%
75+	36.243	100,0%	2.365	6,5%	33.878	93,5%	0	0,0%
Άνδρες	278.826	100,0%	13.773	4,9%	264.936	95,0%	117	0,0%
15-24	39.094	100,0%	0	0,0%	39.094	100,0%	0	0,0%
25-34	56.452	100,0%	955	1,7%	55.380	98,1%	117	0,2%
35-44	51.004	100,0%	1.863	3,7%	49.141	96,3%	0	0,0%
45-54	50.124	100,0%	2.932	5,8%	47.192	94,2%	0	0,0%
55-64	40.150	100,0%	3.559	8,9%	36.591	91,1%	0	0,0%
65-74	26.560	100,0%	3.037	11,4%	23.523	88,6%	0	0,0%
75+	15.442	100,0%	1.428	9,2%	14.015	90,8%	0	0,0%
Γυναίκες	304.835	100,0%	13.157	4,3%	291.413	95,6%	265	0,1%
15-24	43.805	100,0%	365	0,8%	43.441	99,2%	0	0,0%
25-34	60.198	100,0%	704	1,2%	59.370	98,6%	124	0,2%
35-44	53.837	100,0%	1.602	3,0%	52.156	96,9%	80	0,1%
45-54	52.953	100,0%	2.592	4,9%	50.361	95,1%	0	0,0%
55-64	43.037	100,0%	3.963	9,2%	39.013	90,6%	61	0,1%
65-74	30.205	100,0%	2.996	9,9%	27.209	90,1%	0	0,0%
75+	20.800	100,0%	937	4,5%	19.863	95,5%	0	0,0%

Πίνακας Β 7.7.2 : Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή ατόμων ηλικίας 15+ που έκαναν εξέταση ανίχνευσης καρκίνου του παχέως εντέρου κατά Φύλο, Ηλικία και χρονική περίοδο τελευταίας εξέτασης

Φύλο/Ηλικία	Χρονική Περίοδος τελευταίας Εξέτασης ανίχνευσης καρκίνου του παχέως εντέρου									
	Σύνολο		Εντός των τελευταίων 12 μηνών		Περισσότερο από 1 έτος και λιγότερο από 2 έτη πριν		Περισσότερο από 2 έτη και λιγότερο από 3 έτη πριν		Παλαιότερα από τα τελευταία 3 έτη	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	26.930	100,0%	7.912	29,4%	5.745	21,3%	3.704	13,8%	9.569	35,5%
15-24	365	100,0%	278	76,2%	87	23,8%	0	0,0%	0	0,0%
25-34	1.659	100,0%	513	30,9%	390	23,5%	182	11,0%	574	34,6%
35-44	3.464	100,0%	1.282	37,0%	637	18,4%	549	15,8%	997	28,8%
45-54	5.523	100,0%	1.369	24,8%	1.071	19,4%	821	14,9%	2.263	41,0%
55-64	7.522	100,0%	2.730	36,3%	1.695	22,5%	858	11,4%	2.239	29,8%
65-74	6.032	100,0%	1.440	23,9%	1.175	19,5%	843	14,0%	2.574	42,7%
75+	2.365	100,0%	301	12,7%	690	29,2%	453	19,1%	921	38,9%
Ανδρες	13.773	100,0%	4.490	32,6%	2.760	20,0%	2.011	14,6%	4.512	32,8%
15-24	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
25-34	955	100,0%	513	53,7%	120	12,5%	182	19,0%	141	14,7%
35-44	1.863	100,0%	781	41,9%	391	21,0%	186	10,0%	505	27,1%
45-54	2.932	100,0%	978	33,4%	475	16,2%	293	10,0%	1.186	40,4%
55-64	3.559	100,0%	1.220	34,3%	672	18,9%	577	16,2%	1.090	30,6%
65-74	3.037	100,0%	935	30,8%	602	19,8%	448	14,7%	1.053	34,7%
75+	1.428	100,0%	63	4,4%	501	35,1%	325	22,8%	539	37,7%
Γυναίκες	13.157	100,0%	3.422	26,0%	2.986	22,7%	1.693	12,9%	5.057	38,4%
15-24	365	100,0%	278	76,2%	87	23,8%	0	0,0%	0	0,0%
25-34	704	100,0%	0	0,0%	270	38,4%	0	0,0%	434	61,6%
35-44	1.602	100,0%	501	31,3%	245	15,3%	363	22,6%	493	30,8%
45-54	2.592	100,0%	390	15,1%	596	23,0%	528	20,4%	1.077	41,6%
55-64	3.963	100,0%	1.511	38,1%	1.023	25,8%	280	7,1%	1.150	29,0%
65-74	2.996	100,0%	505	16,9%	574	19,2%	395	13,2%	1.521	50,8%
75+	937	100,0%	237	25,3%	190	20,3%	127	13,6%	382	40,8%

Πίνακας Β 8.2 : Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και Βαθμό ικανοποίησης για υπηρεσίες υγείας που παρέχουν τα ιδιωτικά νοσοκομεία

Φύλο/Ηλικία	Βαθμός ικανοποίησης για υπηρεσίες υγείας που παρέχουν τα ιδιωτικά νοσοκομεία													
	Σύνολο		Πολύ ικανοποιημένος		Μέτρια ικανοποιημένος		Ούτε ικανοποιημένος ούτε δυσαρεστημένος		Μέτρια δυσαρεστημένος		Πολύ δυσαρεστημένος		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	583.660	100,0%	199.914	34,3%	212.348	36,4%	64.105	11,0%	14.311	2,5%	6.496	1,1%	86.487	14,8%
15-24	82.899	100,0%	26.900	32,4%	29.933	36,1%	10.984	13,2%	1.568	1,9%	663	0,8%	12.851	15,5%
25-34	116.649	100,0%	39.217	33,6%	46.519	39,9%	13.517	11,6%	1.874	1,6%	991	0,8%	14.532	12,5%
35-44	104.841	100,0%	36.137	34,5%	42.485	40,5%	9.303	8,9%	1.777	1,7%	1.157	1,1%	13.982	13,3%
45-54	103.077	100,0%	36.300	35,2%	39.894	38,7%	9.136	8,9%	3.273	3,2%	1.658	1,6%	12.816	12,4%
55-64	83.187	100,0%	28.161	33,9%	27.551	33,1%	10.325	12,4%	2.738	3,3%	1.011	1,2%	13.401	16,1%
65-74	56.764	100,0%	19.859	35,0%	16.650	29,3%	6.590	11,6%	2.411	4,2%	684	1,2%	10.570	18,6%
75+	36.243	100,0%	13.339	36,8%	9.317	25,7%	4.249	11,7%	671	1,9%	333	0,9%	8.334	23,0%
Ανδρες	278.826	100,0%	90.234	32,4%	103.242	37,0%	32.680	11,7%	7.282	2,6%	3.104	1,1%	42.284	15,2%
15-24	39.094	100,0%	12.139	31,1%	15.176	38,8%	5.264	13,5%	839	2,1%	76	0,2%	5.600	14,3%
25-34	56.452	100,0%	15.806	28,0%	23.888	42,3%	7.064	12,5%	1.176	2,1%	449	0,8%	8.068	14,3%
35-44	51.004	100,0%	16.696	32,7%	21.109	41,4%	4.753	9,3%	561	1,1%	543	1,1%	7.343	14,4%
45-54	50.124	100,0%	17.844	35,6%	18.276	36,5%	5.155	10,3%	1.405	2,8%	809	1,6%	6.636	13,2%
55-64	40.150	100,0%	13.312	33,2%	12.836	32,0%	5.318	13,2%	1.535	3,8%	582	1,4%	6.567	16,4%
65-74	26.560	100,0%	8.996	33,9%	7.921	29,8%	3.382	12,7%	1.168	4,4%	384	1,4%	4.709	17,7%
75+	15.442	100,0%	5.441	35,2%	4.036	26,1%	1.744	11,3%	598	3,9%	262	1,7%	3.362	21,8%
Γυναίκες	304.835	100,0%	109.680	36,0%	109.106	35,8%	31.425	10,3%	7.029	2,3%	3.392	1,1%	44.203	14,5%
15-24	43.805	100,0%	14.761	33,7%	14.757	33,7%	5.720	13,1%	729	1,7%	587	1,3%	7.251	16,6%
25-34	60.198	100,0%	23.411	38,9%	22.630	37,6%	6.453	10,7%	698	1,2%	542	0,9%	6.464	10,7%
35-44	53.837	100,0%	19.441	36,1%	21.376	39,7%	4.551	8,5%	1.215	2,3%	614	1,1%	6.639	12,3%
45-54	52.953	100,0%	18.457	34,9%	21.618	40,8%	3.982	7,5%	1.868	3,5%	849	1,6%	6.180	11,7%
55-64	43.037	100,0%	14.849	34,5%	14.715	34,2%	5.008	11,6%	1.204	2,8%	429	1,0%	6.834	15,9%
65-74	30.205	100,0%	10.863	36,0%	8.729	28,9%	3.208	10,6%	1.243	4,1%	300	1,0%	5.862	19,4%
75+	20.800	100,0%	7.898	38,0%	5.281	25,4%	2.505	12,0%	73	0,3%	71	0,3%	4.973	23,9%

Πίνακας Β 8.3 : Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και Βαθμό ικανοποίησης για υπηρεσίες υγείας που παρέχουν οι οδοντίατροι ή ορθodontικοί

Φύλο/Ηλικία	Βαθμός ικανοποίησης για υπηρεσίες υγείας που παρέχουν οι οδοντίατροι ή ορθodontικοί											
	Σύνολο		Πολύ ικανοποιημένος		Μέτρια ικανοποιημένος		Ούτε ικανοποιημένος ούτε δυσαρεστημένος		Μέτρια δυσαρεστημένος		Πολύ δυσαρεστημένος	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	583.660	100,0%	383.130	65,6%	124.681	21,4%	42.998	7,4%	4.946	0,8%	4.753	0,8%
15-24	82.899	100,0%	51.753	62,4%	17.236	20,8%	8.814	10,6%	364	0,4%	1.225	1,5%
25-34	116.649	100,0%	71.296	61,1%	28.338	24,3%	9.233	7,9%	1.150	1,0%	642	0,6%
35-44	104.841	100,0%	72.088	68,8%	20.262	19,3%	6.873	6,6%	692	0,7%	439	0,4%
45-54	103.077	100,0%	72.428	70,3%	21.465	20,8%	5.449	5,3%	481	0,5%	1.026	1,0%
55-64	83.187	100,0%	54.864	66,0%	18.544	22,3%	5.661	6,8%	1.278	1,5%	830	1,0%
65-74	56.764	100,0%	38.229	67,3%	11.955	21,1%	2.962	5,2%	738	1,3%	487	0,9%
75+	36.243	100,0%	22.472	62,0%	6.881	19,0%	4.007	11,1%	242	0,7%	105	0,3%
Άνδρες	278.826	100,0%	175.715	63,0%	64.162	23,0%	22.708	8,1%	2.357	0,8%	2.169	0,8%
15-24	39.094	100,0%	21.919	56,1%	9.946	25,4%	4.745	12,1%	161	0,4%	310	0,8%
25-34	56.452	100,0%	33.179	58,8%	14.345	25,4%	5.220	9,2%	399	0,7%	368	0,7%
35-44	51.004	100,0%	34.455	67,6%	9.918	19,4%	3.841	7,5%	198	0,4%	147	0,3%
45-54	50.124	100,0%	34.293	68,4%	11.385	22,7%	2.542	5,1%	230	0,5%	572	1,1%
55-64	40.150	100,0%	25.587	63,7%	9.006	22,4%	3.374	8,4%	883	2,2%	592	1,5%
65-74	26.560	100,0%	17.105	64,4%	6.524	24,6%	1.405	5,3%	245	0,9%	76	0,3%
75+	15.442	100,0%	9.176	59,4%	3.036	19,7%	1.581	10,2%	242	1,6%	105	0,7%
Γυναίκες	304.835	100,0%	207.415	68,0%	60.519	19,9%	20.290	6,7%	2.589	0,8%	2.585	0,8%
15-24	43.805	100,0%	29.833	68,1%	7.289	16,6%	4.069	9,3%	203	0,5%	915	2,1%
25-34	60.198	100,0%	38.116	63,3%	13.993	23,2%	4.014	6,7%	751	1,2%	275	0,5%
35-44	53.837	100,0%	37.633	69,9%	10.344	19,2%	3.031	5,6%	494	0,9%	292	0,5%
45-54	52.953	100,0%	38.135	72,0%	10.080	19,0%	2.906	5,5%	251	0,5%	454	0,9%
55-64	43.037	100,0%	29.277	68,0%	9.538	22,2%	2.286	5,3%	396	0,9%	238	0,6%
65-74	30.205	100,0%	21.124	69,9%	5.430	18,0%	1.557	5,2%	494	1,6%	411	1,4%
75+	20.800	100,0%	13.296	63,9%	3.844	18,5%	2.427	11,7%	0	0,0%	0	0,0%

Πίνακας Β 8.4 : Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και Βαθμό ικανοποίησης για υπηρεσίες υγείας που παρέχουν οι ειδικοί ιατροί

Φύλο/Ηλικία	Βαθμός ικανοποίησης για υπηρεσίες υγείας που παρέχουν οι ειδικοί ιατροί													
	Σύνολο		Πολύ ικανοποιημένος		Μέτρια ικανοποιημένος		Ούτε ικανοποιημένος ούτε δυσαρεστημένος		Μέτρια δυσαρεστημένος		Πολύ δυσαρεστημένος		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	583.660	100,0%	369.480	63,3%	140.296	24,0%	44.348	7,6%	3.724	0,6%	3.114	0,5%	22.699	3,9%
15-24	82.899	100,0%	45.235	54,6%	20.814	25,1%	9.798	11,8%	604	0,7%	262	0,3%	6.186	7,5%
25-34	116.649	100,0%	68.442	58,7%	30.223	25,9%	10.016	8,6%	688	0,6%	1.255	1,1%	6.025	5,2%
35-44	104.841	100,0%	66.531	63,5%	26.308	25,1%	7.337	7,0%	867	0,8%	261	0,2%	3.537	3,4%
45-54	103.077	100,0%	67.822	65,8%	23.882	23,2%	7.416	7,2%	804	0,8%	361	0,3%	2.793	2,7%
55-64	83.187	100,0%	53.102	63,8%	20.164	24,2%	6.596	7,9%	619	0,7%	417	0,5%	2.290	2,8%
65-74	56.764	100,0%	41.272	72,7%	11.914	21,0%	1.999	3,5%	142	0,2%	494	0,9%	943	1,7%
75+	36.243	100,0%	27.076	74,7%	6.991	19,3%	1.186	3,3%	0	0,0%	63	0,2%	925	2,6%
Άνδρες	278.826	100,0%	169.840	60,9%	69.691	25,0%	23.152	8,3%	1.954	0,7%	1.841	0,7%	12.348	4,4%
15-24	39.094	100,0%	19.734	50,5%	11.043	28,2%	4.835	12,4%	448	1,1%	168	0,4%	2.865	7,3%
25-34	56.452	100,0%	30.391	53,8%	16.411	29,1%	5.153	9,1%	251	0,4%	629	1,1%	3.617	6,4%
35-44	51.004	100,0%	31.913	62,6%	12.821	25,1%	3.973	7,8%	402	0,8%	135	0,3%	1.760	3,5%
45-54	50.124	100,0%	32.464	64,8%	11.328	22,6%	4.346	8,7%	290	0,6%	202	0,4%	1.493	3,0%
55-64	40.150	100,0%	25.197	62,8%	9.196	22,9%	3.590	8,9%	421	1,0%	322	0,8%	1.423	3,5%
65-74	26.560	100,0%	18.693	70,4%	6.031	22,7%	761	2,9%	142	0,5%	321	1,2%	611	2,3%
75+	15.442	100,0%	11.447	74,1%	2.860	18,5%	494	3,2%	0	0,0%	63	0,4%	579	3,7%
Γυναίκες	304.835	100,0%	199.641	65,5%	70.605	23,2%	21.195	7,0%	1.770	0,6%	1.273	0,4%	10.351	3,4%
15-24	43.805	100,0%	25.501	58,2%	9.771	22,3%	4.963	11,3%	156	0,4%	93	0,2%	3.321	7,6%
25-34	60.198	100,0%	38.051	63,2%	13.812	22,9%	4.863	8,1%	438	0,7%	626	1,0%	2.408	4,0%
35-44	53.837	100,0%	34.618	64,3%	13.488	25,1%	3.364	6,2%	465	0,9%	126	0,2%	1.777	3,3%
45-54	52.953	100,0%	35.358	66,8%	12.553	23,7%	3.070	5,8%	514	1,0%	158	0,3%	1.300	2,5%
55-64	43.037	100,0%	27.904	64,8%	10.967	25,5%	3.005	7,0%	198	0,5%	95	0,2%	867	2,0%
65-74	30.205	100,0%	22.579	74,8%	5.883	19,5%	1.238	4,1%	0	0,0%	174	0,6%	332	1,1%
75+	20.800	100,0%	15.629	75,1%	4.132	19,9%	692	3,3%	0	0,0%	0	0,0%	347	1,7%

Πίνακας Β 8.5 : Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και Βαθμό ικανοποίησης για υπηρεσίες υγείας που παρέχουν οι οικογενειακοί ιατροί ή γενικοί ιατροί

Βαθμός ικανοποίησης για υπηρεσίες υγείας που παρέχουν οι οικογενειακοί ιατροί ή γενικοί ιατροί														
Φύλο/Ηλικία	Σύνολο		Πολύ ικανοποιημένος		Μέτρια ικανοποιημένος		Ούτε ικανοποιημένος ούτε δυσαρεστημένος		Μέτρια δυσαρεστημένος		Πολύ δυσαρεστημένος		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	583.660	100,0%	119.199	20,4%	43.883	7,5%	97.015	16,6%	929	0,2%	1.505	0,3%	321.129	55,0%
	82.899	100,0%	16.763	20,2%	7.583	9,1%	14.228	17,2%	0	0,0%	0	0,0%	44.325	53,5%
	116.649	100,0%	19.502	16,7%	10.776	9,2%	22.705	19,5%	599	0,5%	157	0,1%	62.909	53,9%
	104.841	100,0%	20.822	19,9%	6.380	6,1%	17.883	17,1%	106	0,1%	472	0,5%	59.177	56,4%
	103.077	100,0%	21.093	20,5%	8.331	8,1%	15.292	14,8%	0	0,0%	341	0,3%	58.020	56,3%
	83.187	100,0%	17.782	21,4%	6.650	8,0%	13.716	16,5%	147	0,2%	209	0,3%	44.683	53,7%
	56.764	100,0%	14.691	25,9%	2.586	4,6%	7.882	13,9%	0	0,0%	167	0,3%	31.438	55,4%
	36.243	100,0%	8.546	23,6%	1.576	4,3%	5.310	14,7%	77	0,2%	158	0,4%	20.576	56,8%
Άνδρες	278.826	100,0%	54.047	19,4%	20.844	7,5%	48.448	17,4%	476	0,2%	980	0,4%	154.030	55,2%
	39.094	100,0%	7.797	19,9%	3.685	9,4%	7.671	19,6%	0	0,0%	0	0,0%	19.941	51,0%
	56.452	100,0%	9.069	16,1%	5.222	9,3%	11.276	20,0%	330	0,6%	0	0,0%	30.555	54,1%
	51.004	100,0%	9.366	18,4%	2.840	5,6%	8.465	16,6%	0	0,0%	409	0,8%	29.925	58,7%
	50.124	100,0%	10.525	21,0%	3.741	7,5%	8.056	16,1%	0	0,0%	270	0,5%	27.532	54,9%
	40.150	100,0%	7.367	18,3%	3.374	8,4%	7.107	17,7%	147	0,4%	58	0,1%	22.098	55,0%
	26.560	100,0%	6.678	25,1%	1.308	4,9%	3.735	14,1%	0	0,0%	167	0,6%	14.672	55,2%
	15.442	100,0%	3.245	21,0%	674	4,4%	2.138	13,8%	0	0,0%	77	0,5%	9.308	60,3%
Γυναίκες	304.835	100,0%	65.152	21,4%	23.039	7,6%	48.567	15,9%	452	0,1%	525	0,2%	167.099	54,8%
	43.805	100,0%	8.966	20,5%	3.898	8,9%	6.557	15,0%	0	0,0%	0	0,0%	24.385	55,7%
	60.198	100,0%	10.434	17,3%	5.554	9,2%	11.429	19,0%	269	0,4%	157	0,3%	32.354	53,7%
	53.837	100,0%	11.456	21,3%	3.541	6,6%	9.418	17,5%	106	0,2%	64	0,1%	29.253	54,3%
	52.953	100,0%	10.568	20,0%	4.590	8,7%	7.236	13,7%	0	0,0%	72	0,1%	30.488	57,6%
	43.037	100,0%	10.415	24,2%	3.276	7,6%	6.609	15,4%	0	0,0%	152	0,4%	22.585	52,5%
	30.205	100,0%	8.013	26,5%	1.278	4,2%	4.147	13,7%	0	0,0%	0	0,0%	16.767	55,5%
	20.800	100,0%	5.301	25,5%	902	4,3%	3.171	15,2%	77	0,4%	81	0,4%	11.268	54,2%

Πίνακας Β 8.6 : Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και Βαθμό ικανοποίησης για υπηρεσίες υγείας που παρέχουν φροντίδα κατ' οίκον

Φύλο/Ηλικία		Βαθμός ικανοποίησης για υπηρεσίες υγείας που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας κατ' οίκον													
		Σύνολο		Πολύ ικανοποιημένος		Μέτρια ικανοποιημένος		Ούτε ικανοποιημένος ούτε δυσαρεστημένος		Μέτρια δυσαρεστημένος		Πολύ δυσαρεστημένος		Δεν γνωρίζω	
		Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	583.660	100,0%	9,2%	53.411	9,2%	27.406	4,7%	110.955	19,0%	3.544	0,6%	3.561	0,6%	384.784	65,9%
15-24	82.899	100,0%	5,9%	4.867	5,9%	2.333	2,8%	16.763	20,2%	77	0,1%	53	0,1%	58.806	70,9%
25-34	116.649	100,0%	8,4%	9.842	8,4%	4.141	3,6%	23.906	20,5%	767	0,7%	362	0,3%	77.631	66,6%
35-44	104.841	100,0%	8,7%	9.104	8,7%	5.404	5,2%	20.452	19,5%	1.058	1,0%	378	0,4%	68.446	65,3%
45-54	103.077	100,0%	8,7%	8.963	8,7%	5.907	5,7%	21.247	20,6%	235	0,2%	435	0,4%	66.290	64,3%
55-64	83.187	100,0%	9,9%	8.255	9,9%	5.084	6,1%	13.801	16,6%	631	0,8%	1.153	1,4%	54.262	65,2%
65-74	56.764	100,0%	12,5%	7.072	12,5%	3.458	6,1%	9.234	16,3%	263	0,5%	343	0,6%	36.395	64,1%
75+	36.243	100,0%	14,6%	5.307	14,6%	1.080	3,0%	5.551	15,3%	513	1,4%	837	2,3%	22.953	63,3%
Ανδρες	278.826	100,0%	8,1%	22.692	8,1%	13.071	4,7%	56.308	20,2%	1.348	0,5%	1.555	0,6%	183.852	65,9%
15-24	39.094	100,0%	4,4%	1.727	4,4%	885	2,3%	8.964	22,9%	77	0,2%	0	0,0%	27.441	70,2%
25-34	56.452	100,0%	8,5%	4.775	8,5%	2.232	4,0%	11.687	20,7%	0	0,0%	117	0,2%	37.641	66,7%
35-44	51.004	100,0%	7,8%	4.000	7,8%	1.836	3,6%	10.165	19,9%	403	0,8%	140	0,3%	34.459	67,6%
45-54	50.124	100,0%	8,1%	4.045	8,1%	3.010	6,0%	11.384	22,7%	100	0,2%	260	0,5%	31.323	62,5%
55-64	40.150	100,0%	7,8%	3.131	7,8%	3.051	7,6%	7.143	17,8%	243	0,6%	733	1,8%	25.848	64,4%
65-74	26.560	100,0%	10,9%	2.902	10,9%	1.422	5,4%	4.644	17,5%	102	0,4%	76	0,3%	17.414	65,6%
75+	15.442	100,0%	13,7%	2.111	13,7%	635	4,1%	2.321	15,0%	423	2,7%	229	1,5%	9.724	63,0%
Γυναίκες	304.835	100,0%	10,1%	30.719	10,1%	14.335	4,7%	54.647	17,9%	2.195	0,7%	2.006	0,7%	200.932	65,9%
15-24	43.805	100,0%	7,2%	3.140	7,2%	1.448	3,3%	7.800	17,8%	0	0,0%	53	0,1%	31.365	71,6%
25-34	60.198	100,0%	8,4%	5.067	8,4%	1.909	3,2%	12.219	20,3%	767	1,3%	246	0,4%	39.989	66,4%
35-44	53.837	100,0%	9,5%	5.104	9,5%	3.568	6,6%	10.286	19,1%	655	1,2%	237	0,4%	33.986	63,1%
45-54	52.953	100,0%	9,3%	4.917	9,3%	2.897	5,5%	9.863	18,6%	134	0,3%	175	0,3%	34.967	66,0%
55-64	43.037	100,0%	11,9%	5.124	11,9%	2.032	4,7%	6.658	15,5%	388	0,9%	420	1,0%	28.414	66,0%
65-74	30.205	100,0%	13,8%	4.170	13,8%	2.036	6,7%	4.590	15,2%	161	0,5%	267	0,9%	18.981	62,8%
75+	20.800	100,0%	15,4%	3.196	15,4%	445	2,1%	3.231	15,5%	91	0,4%	608	2,9%	13.229	63,6%

Παράρτημα Γ, Πίνακες: Άλλα Γενικά Στοιχεία

Πίνακας Γ 1.1 : Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και Κατηγορία Δείκτη Μάζας Σώματος και Μέσος Όρος

Φύλο/Ηλικία	Κατηγορίες Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI)														Μέσος όρος
	Σύνολο		<=18.49		18.50-24.99		25-29.99		30+		Δεν γνωρίζω		Άρνηση		
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	
Σύνολο	583.660	100,0%	20.191	3,5%	271.951	46,6%	199.107	34,1%	86.588	14,8%	5.696	1,0%	127	0,0%	25,48
15-24	82.899	100,0%	9.020	10,9%	57.143	68,9%	13.656	16,5%	2.937	3,5%	143	0,2%	0	0,0%	22,50
25-34	116.649	100,0%	6.140	5,3%	67.937	58,2%	32.250	27,6%	10.046	8,6%	277	0,2%	0	0,0%	24,07
35-44	104.841	100,0%	2.223	2,1%	50.669	48,3%	36.818	35,1%	14.434	13,8%	697	0,7%	0	0,0%	25,49
45-54	103.077	100,0%	1.275	1,2%	40.969	39,7%	40.894	39,7%	19.238	18,7%	653	0,6%	48	0,0%	26,40
55-64	83.187	100,0%	443	0,5%	25.009	30,1%	37.963	45,6%	19.235	23,1%	537	0,6%	0	0,0%	27,41
65-74	56.764	100,0%	229	0,4%	15.996	28,2%	25.316	44,6%	13.681	24,1%	1.542	2,7%	0	0,0%	27,72
75+	36.243	100,0%	862	2,4%	14.229	39,3%	12.209	33,7%	7.018	19,4%	1.845	5,1%	80	0,2%	26,38
Άνδρες	278.826	100,0%	2.420	0,9%	110.181	39,5%	119.869	43,0%	44.608	16,0%	1.748	0,6%	0	0,0%	26,40
15-24	39.094	100,0%	1.575	4,0%	26.582	68,0%	8.724	22,3%	2.140	5,5%	72	0,2%	0	0,0%	23,66
25-34	56.452	100,0%	413	0,7%	27.915	49,4%	22.088	39,1%	5.758	10,2%	277	0,5%	0	0,0%	25,58
35-44	51.004	100,0%	0	0,0%	17.491	34,3%	24.887	48,8%	8.294	16,3%	332	0,7%	0	0,0%	26,78
45-54	50.124	100,0%	81	0,2%	15.265	30,5%	24.308	48,5%	10.228	20,4%	242	0,5%	0	0,0%	27,29
55-64	40.150	100,0%	0	0,0%	9.280	23,1%	21.268	53,0%	9.527	23,7%	75	0,2%	0	0,0%	27,89
65-74	26.560	100,0%	157	0,6%	7.421	27,9%	12.800	48,2%	6.001	22,6%	180	0,7%	0	0,0%	27,63
75+	15.442	100,0%	193	1,2%	6.227	40,3%	5.793	37,5%	2.661	17,2%	569	3,7%	0	0,0%	26,17
Γυναίκες	304.835	100,0%	17.772	5,8%	161.770	53,1%	79.238	26,0%	41.980	13,8%	3.948	1,3%	127	0,0%	24,63
15-24	43.805	100,0%	7.444	17,0%	30.561	69,8%	4.932	11,3%	796	1,8%	72	0,2%	0	0,0%	21,46
25-34	60.198	100,0%	5.726	9,5%	40.022	66,5%	10.161	16,9%	4.288	7,1%	0	0,0%	0	0,0%	22,66
35-44	53.837	100,0%	2.223	4,1%	33.177	61,6%	11.931	22,2%	6.140	11,4%	365	0,7%	0	0,0%	24,27
45-54	52.953	100,0%	1.194	2,3%	25.704	48,5%	16.586	31,3%	9.010	17,0%	411	0,8%	48	0,1%	25,55
55-64	43.037	100,0%	443	1,0%	15.729	36,5%	16.695	38,8%	9.708	22,6%	462	1,1%	0	0,0%	26,97
65-74	30.205	100,0%	71	0,2%	8.575	28,4%	12.516	41,4%	7.680	25,4%	1.362	4,5%	0	0,0%	27,81
75+	20.800	100,0%	669	3,2%	8.003	38,5%	6.416	30,8%	4.357	20,9%	1.276	6,1%	80	0,4%	26,55

Πίνακας Γ 1.2 : Μέσος όρος, Κατώτατο όριο και Ανώτατο όριο του Δείκτη Μάζας Σώματος του πληθυσμού κάτω των 15 ετών κατά Ηλικία και Φύλο

Ηλικία	Φύλο					
	Άνδρες			Γυναίκες		
	Μέσος όρος	Κατώτατο όριο	Ανώτατο όριο	Μέσος όρος	Κατώτατο όριο	Ανώτατο όριο
Σύνολο	18,9	8,9	45,9	18,1	9,3	39,9
1	16,8	10,2	29,0	16,7	9,9	30,8
2	18,0	12,0	39,1	17,2	9,6	28,6
3	16,2	8,9	24,7	17,0	9,6	29,9
4	17,3	12,5	24,8	15,9	9,8	30,9
5	16,0	10,2	23,0	16,9	12,5	39,9
6	16,8	11,2	28,9	16,4	9,3	28,7
7	18,3	11,1	30,0	17,6	11,8	25,0
8	18,3	9,8	40,5	18,1	12,2	31,3
9	18,1	10,0	29,9	18,5	12,2	24,5
10	19,6	12,8	31,4	18,5	11,1	35,1
11	20,0	13,3	30,6	18,8	13,0	28,1
12	20,6	12,9	45,9	19,7	13,3	30,8
13	22,2	12,8	34,6	20,1	14,0	29,1
14	22,7	12,6	38,3	21,2	15,6	30,1

Πίνακας Γ 2 (α) : Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και Αριθμός Ημερών που περπάτησαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας

Αριθμός Ημερών περπατήματος																				
Φύλο/ Ηλικία	Σύνολο		0		1		2		3		4		5		6		7		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	583.660	100,0%	285.678	48,9%	28.553	4,9%	41.563	7,1%	41.001	7,0%	17.622	3,0%	42.420	7,3%	14.236	2,4%	112.157	19,2%	430	0,1%
	82.899	100,0%	42.298	51,0%	3.116	3,8%	4.224	5,1%	4.968	6,0%	3.015	3,6%	8.068	9,7%	2.506	3,0%	14.467	17,5%	236	0,3%
	116.649	100,0%	60.726	52,1%	7.389	6,3%	7.874	6,8%	8.444	7,2%	2.650	2,3%	8.192	7,0%	1.678	1,4%	19.560	16,8%	137	0,1%
	104.841	100,0%	52.496	50,1%	5.002	4,8%	9.506	9,1%	8.722	8,3%	2.520	2,4%	7.089	6,8%	2.358	2,2%	17.089	16,3%	57	0,1%
	103.077	100,0%	49.822	48,3%	5.622	5,5%	7.915	7,7%	6.590	6,4%	3.539	3,4%	6.808	6,6%	2.354	2,3%	20.427	19,8%	0	0,0%
	83.187	100,0%	36.823	44,3%	3.698	4,4%	5.724	6,9%	6.118	7,4%	2.576	3,1%	6.449	7,8%	3.017	3,6%	18.782	22,6%	0	0,0%
	56.764	100,0%	22.555	39,7%	1.723	3,0%	4.075	7,2%	4.454	7,8%	2.021	3,6%	4.168	7,3%	1.775	3,1%	15.992	28,2%	0	0,0%
	36.243	100,0%	20.958	57,8%	2.003	5,5%	2.244	6,2%	1.704	4,7%	1.302	3,6%	1.646	4,5%	547	1,5%	5.839	16,1%	0	0,0%
Άνδρες	278.826	100,0%	132.151	47,4%	13.378	4,8%	19.349	6,9%	18.579	6,7%	6.800	2,4%	20.893	7,5%	7.536	2,7%	59.767	21,4%	373	0,1%
	39.094	100,0%	20.482	52,4%	1.576	4,0%	1.445	3,7%	2.123	5,4%	909	2,3%	3.664	9,4%	1.549	4,0%	7.111	18,2%	236	0,6%
	56.452	100,0%	28.905	51,2%	3.074	5,4%	4.261	7,5%	4.095	7,3%	873	1,5%	4.472	7,9%	937	1,7%	9.697	17,2%	137	0,2%
	51.004	100,0%	25.259	49,5%	2.539	5,0%	4.685	9,2%	4.316	8,5%	1.075	2,1%	3.704	7,3%	907	1,8%	8.519	16,7%	0	0,0%
	50.124	100,0%	22.685	45,3%	3.061	6,1%	3.804	7,6%	3.173	6,3%	1.926	3,8%	2.948	5,9%	1.167	2,3%	11.360	22,7%	0	0,0%
	40.150	100,0%	18.321	45,6%	1.737	4,3%	2.486	6,2%	2.253	5,6%	690	1,7%	2.674	6,7%	2.000	5,0%	9.988	24,9%	0	0,0%
	26.560	100,0%	9.494	35,7%	812	3,1%	1.513	5,7%	1.929	7,3%	810	3,0%	2.095	7,9%	515	1,9%	9.391	35,4%	0	0,0%
	15.442	100,0%	7.004	45,4%	579	3,7%	1.156	7,5%	690	4,5%	516	3,3%	1.336	8,7%	461	3,0%	3.700	24,0%	0	0,0%
Γυναίκες	304.835	100,0%	153.527	50,4%	15.176	5,0%	22.214	7,3%	22.422	7,4%	10.822	3,5%	21.528	7,1%	6.700	2,2%	52.390	17,2%	57	0,0%
	43.805	100,0%	21.816	49,8%	1.541	3,5%	2.780	6,3%	2.845	6,5%	2.106	4,8%	4.404	10,1%	958	2,2%	7.356	16,8%	0	0,0%
	60.198	100,0%	31.821	52,9%	4.315	7,2%	3.613	6,0%	4.349	7,2%	1.776	3,0%	3.720	6,2%	741	1,2%	9.863	16,4%	0	0,0%
	53.837	100,0%	27.237	50,6%	2.464	4,6%	4.821	9,0%	4.407	8,2%	1.445	2,7%	3.384	6,3%	1.451	2,7%	8.570	15,9%	57	0,1%
	52.953	100,0%	27.137	51,2%	2.560	4,8%	4.112	7,8%	3.418	6,5%	1.612	3,0%	3.861	7,3%	1.187	2,2%	9.067	17,1%	0	0,0%
	43.037	100,0%	18.502	43,0%	1.960	4,6%	3.238	7,5%	3.865	9,0%	1.885	4,4%	3.776	8,8%	1.017	2,4%	8.794	20,4%	0	0,0%
	30.205	100,0%	13.061	43,2%	911	3,0%	2.562	8,5%	2.525	8,4%	1.211	4,0%	2.073	6,9%	1.260	4,2%	6.601	21,9%	0	0,0%
	20.800	100,0%	13.954	67,1%	1.425	6,9%	1.089	5,2%	1.013	4,9%	786	3,8%	310	1,5%	86	0,4%	2.139	10,3%	0	0,0%

Πίνακας Γ 2 (β) : Πληθυσμός ηλικίας 15+ (πουν απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Αστική/Αγροτική Περιοχή, Ηλικία και Αριθμός Ημερών που περπάτησαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας

Περιοχή/ Ηλικία	Αριθμός Ημερών περπατήματος																			
	Σύνολο		0		1		2		3		4		5		6		7		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	583.660	100,0%	285.678	48,9%	28.553	4,9%	41.563	7,1%	41.001	7,0%	17.622	3,0%	42.420	7,3%	14.236	2,4%	112.157	19,2%	430	0,1%
15-24	82.899	100,0%	42.298	51,0%	3.116	3,8%	4.224	5,1%	4.968	6,0%	3.015	3,6%	8.068	9,7%	2.506	3,0%	14.467	17,5%	236	0,3%
25-34	116.649	100,0%	60.726	52,1%	7.389	6,3%	7.874	6,8%	8.444	7,2%	2.650	2,3%	8.192	7,0%	1.678	1,4%	19.560	16,8%	137	0,1%
35-44	104.841	100,0%	52.496	50,1%	5.002	4,8%	9.506	9,1%	8.722	8,3%	2.520	2,4%	7.089	6,8%	2.358	2,2%	17.089	16,3%	57	0,1%
45-54	103.077	100,0%	49.822	48,3%	5.622	5,5%	7.915	7,7%	6.590	6,4%	3.539	3,4%	6.808	6,6%	2.354	2,3%	20.427	19,8%	0	0,0%
55-64	83.187	100,0%	36.823	44,3%	3.698	4,4%	5.724	6,9%	6.118	7,4%	2.576	3,1%	6.449	7,8%	3.017	3,6%	18.782	22,6%	0	0,0%
65-74	56.764	100,0%	22.555	39,7%	1.723	3,0%	4.075	7,2%	4.454	7,8%	2.021	3,6%	4.168	7,3%	1.775	3,1%	15.992	28,2%	0	0,0%
75+	36.243	100,0%	20.958	57,8%	2.003	5,5%	2.244	6,2%	1.704	4,7%	1.302	3,6%	1.646	4,5%	547	1,5%	5.839	16,1%	0	0,0%
Αστική	396.189	100,0%	203.180	51,3%	20.073	5,1%	31.039	7,8%	29.833	7,5%	11.475	2,9%	25.214	6,4%	9.924	2,5%	65.316	16,5%	137	0,0%
15-24	53.029	100,0%	29.666	55,9%	1.361	2,6%	2.981	5,6%	3.314	6,3%	1.505	2,8%	5.038	9,5%	1.610	3,0%	7.555	14,2%	0	0,0%
25-34	86.654	100,0%	48.697	56,2%	4.764	5,5%	5.974	6,9%	6.500	7,5%	1.745	2,0%	4.646	5,4%	1.423	1,6%	12.768	14,7%	137	0,2%
35-44	73.641	100,0%	38.019	51,6%	4.452	6,0%	7.540	10,2%	6.584	8,9%	1.844	2,5%	4.148	5,6%	1.815	2,5%	9.238	12,5%	0	0,0%
45-54	66.391	100,0%	32.950	49,6%	4.008	6,0%	6.010	9,1%	4.969	7,5%	2.283	3,4%	3.597	5,4%	1.292	1,9%	11.282	17,0%	0	0,0%
55-64	55.966	100,0%	25.057	44,8%	2.916	5,2%	4.243	7,6%	4.478	8,0%	2.212	4,0%	3.820	6,8%	1.926	3,4%	11.313	20,2%	0	0,0%
65-74	38.171	100,0%	15.020	39,3%	1.215	3,2%	2.870	7,5%	3.243	8,5%	1.410	3,7%	2.819	7,4%	1.486	3,9%	10.109	26,5%	0	0,0%
75+	22.337	100,0%	13.772	61,7%	1.356	6,1%	1.421	6,4%	744	3,3%	475	2,1%	1.145	5,1%	372	1,7%	3.050	13,7%	0	0,0%
Αγροτική	187.471	100,0%	82.498	44,0%	8.480	4,5%	10.524	5,6%	11.168	6,0%	6.147	3,3%	17.206	9,2%	4.312	2,3%	46.841	25,0%	294	0,2%
15-24	29.870	100,0%	12.632	42,3%	1.756	5,9%	1.244	4,2%	1.653	5,5%	1.511	5,1%	3.029	10,1%	896	3,0%	6.912	23,1%	236	0,8%
25-34	29.995	100,0%	12.029	40,1%	2.625	8,8%	1.900	6,3%	1.944	6,5%	905	3,0%	3.545	11,8%	256	0,9%	6.792	22,6%	0	0,0%
35-44	31.200	100,0%	14.478	46,4%	550	1,8%	1.966	6,3%	2.139	6,9%	676	2,2%	2.940	9,4%	543	1,7%	7.851	25,2%	57	0,2%
45-54	36.686	100,0%	16.872	46,0%	1.613	4,4%	1.905	5,2%	1.621	4,4%	1.255	3,4%	3.212	8,8%	1.062	2,9%	9.145	24,9%	0	0,0%
55-64	27.222	100,0%	11.766	43,2%	781	2,9%	1.481	5,4%	1.641	6,0%	364	1,3%	2.629	9,7%	1.091	4,0%	7.470	27,4%	0	0,0%
65-74	18.593	100,0%	7.536	40,5%	508	2,7%	1.206	6,5%	1.211	6,5%	610	3,3%	1.349	7,3%	290	1,6%	5.883	31,6%	0	0,0%
75+	13.906	100,0%	7.185	51,7%	647	4,7%	823	5,9%	959	6,9%	826	5,9%	501	3,6%	175	1,3%	2.789	20,1%	0	0,0%

Πίνακας Γ 3.1 : Πληθυσμός (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και Συχνότητα κατανάλωσης φρούτων

Φύλο/Ηλικία	Συχνότητα Κατανάλωσης Φρούτων													
	Σύνολο		Δύο ή περισσότερες φορές την ημέρα		Μία φορά την ημέρα		Όχι καθημερινά αλλά τουλάχιστον 4 φορές την εβδομάδα		1-3 φορές την εβδομάδα		Λιγότερο από μια φορά την εβδομάδα		Ποτέ	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	722.842	100,0%	186.813	25,8%	284.714	39,4%	109.257	15,1%	88.857	12,3%	37.897	5,2%	15.069	2,1%
0-4	43.636	100,0%	8.823	20,2%	18.898	43,3%	4.229	9,7%	3.888	8,9%	1.668	3,8%	6.011	13,8%
05-14	95.545	100,0%	18.235	19,1%	41.644	43,6%	12.764	13,4%	15.755	16,5%	5.527	5,8%	1.620	1,7%
15-24	82.899	100,0%	14.478	17,5%	28.906	34,9%	14.477	17,5%	14.788	17,8%	7.709	9,3%	2.542	3,1%
25-34	116.649	100,0%	25.402	21,8%	40.406	34,6%	22.219	19,0%	16.906	14,5%	9.817	8,4%	1.783	1,5%
35-44	104.841	100,0%	23.638	22,5%	41.518	39,6%	19.677	18,8%	13.412	12,8%	5.291	5,0%	1.304	1,2%
45-54	103.077	100,0%	32.851	31,9%	43.320	42,0%	13.804	13,4%	9.128	8,9%	3.382	3,3%	593	0,6%
55-64	83.187	100,0%	29.664	35,7%	35.136	42,2%	9.222	11,1%	6.668	8,0%	2.055	2,5%	443	0,5%
65-74	56.764	100,0%	20.726	36,5%	20.968	36,9%	7.703	13,6%	5.164	9,1%	1.720	3,0%	484	0,9%
75+	36.243	100,0%	12.996	35,9%	13.919	38,4%	5.163	14,2%	3.147	8,7%	728	2,0%	290	0,8%
Ανδρες	350.993	100,0%	83.735	23,9%	135.152	38,5%	57.560	16,4%	46.674	13,3%	20.551	5,9%	7.205	2,1%
0-4	22.577	100,0%	4.473	19,8%	9.391	41,6%	2.605	11,5%	2.006	8,9%	1.146	5,1%	2.956	13,1%
05-14	49.590	100,0%	9.331	18,8%	19.951	40,2%	7.217	14,6%	9.384	18,9%	2.856	5,8%	850	1,7%
15-24	39.094	100,0%	5.416	13,9%	13.717	35,1%	7.813	20,0%	7.171	18,3%	3.603	9,2%	1.373	3,5%
25-34	56.452	100,0%	10.060	17,8%	19.822	35,1%	10.632	18,8%	8.962	15,9%	6.108	10,8%	752	1,3%
35-44	51.004	100,0%	10.363	20,3%	18.753	36,8%	11.181	21,9%	7.254	14,2%	2.956	5,8%	497	1,0%
45-54	50.124	100,0%	15.136	30,2%	20.737	41,4%	8.097	16,2%	4.447	8,9%	1.367	2,7%	339	0,7%
55-64	40.150	100,0%	13.880	34,6%	17.109	42,6%	3.973	9,9%	3.827	9,5%	1.225	3,1%	136	0,3%
65-74	26.560	100,0%	9.255	34,8%	9.887	37,2%	4.003	15,1%	2.302	8,7%	877	3,3%	235	0,9%
75+	15.442	100,0%	5.820	37,7%	5.786	37,5%	2.038	13,2%	1.319	8,5%	413	2,7%	67	0,4%
Γυναίκες	371.849	100,0%	103.078	27,7%	149.562	40,2%	51.697	13,9%	42.183	11,3%	17.347	4,7%	7.864	2,1%
0-4	21.059	100,0%	4.350	20,7%	9.507	45,1%	1.624	7,7%	1.881	8,9%	523	2,5%	3.055	14,5%
05-14	45.956	100,0%	8.904	19,4%	21.693	47,2%	5.547	12,1%	6.371	13,9%	2.671	5,8%	769	1,7%
15-24	43.805	100,0%	9.062	20,7%	15.189	34,7%	6.664	15,2%	7.617	17,4%	4.105	9,4%	1.168	2,7%
25-34	60.198	100,0%	15.342	25,5%	20.584	34,2%	11.587	19,2%	7.944	13,2%	3.709	6,2%	1.031	1,7%
35-44	53.837	100,0%	13.276	24,7%	22.765	42,3%	8.495	15,8%	6.158	11,4%	2.336	4,3%	807	1,5%
45-54	52.953	100,0%	17.715	33,5%	22.583	42,6%	5.706	10,8%	4.681	8,8%	2.015	3,8%	254	0,5%
55-64	43.037	100,0%	15.784	36,7%	18.027	41,9%	5.248	12,2%	2.840	6,6%	830	1,9%	308	0,7%
65-74	30.205	100,0%	11.470	38,0%	11.081	36,7%	3.700	12,3%	2.862	9,5%	843	2,8%	249	0,8%
75+	20.800	100,0%	7.176	34,5%	8.133	39,1%	3.125	15,0%	1.828	8,8%	315	1,5%	223	1,1%

Πίνακας Γ 3.2 : Πληθυσμός (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και Συχνότητα κατανάλωσης λαχανικών ή σαλατών

Φύλο/Ηλικία	Συχνότητα Κατανάλωσης λαχανικών ή σαλατών													
	Σύνολο		Δύο ή περισσότερες φορές την ημέρα		Μία φορά την ημέρα		Όχι καθημερινά αλλά τουλάχιστον 4 φορές την εβδομάδα		1-3 φορές την εβδομάδα		Λιγότερο από μια φορά την εβδομάδα		Ποτέ	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	722.842	100,0%	129.617	17,9%	339.156	46,9%	122.431	16,9%	89.963	12,4%	24.450	3,4%	17.105	2,4%
0-4	43.636	100,0%	2.887	6,6%	17.539	40,2%	5.537	12,7%	6.144	14,1%	3.216	7,4%	8.194	18,8%
05-14	95.545	100,0%	9.575	10,0%	41.092	43,0%	15.721	16,5%	17.960	18,8%	7.006	7,3%	4.190	4,4%
15-24	82.899	100,0%	11.432	13,8%	36.502	44,0%	14.381	17,3%	14.051	16,9%	5.011	6,0%	1.522	1,8%
25-34	116.649	100,0%	20.005	17,1%	55.388	47,5%	21.050	18,0%	16.058	13,8%	3.528	3,0%	621	0,5%
35-44	104.841	100,0%	19.166	18,3%	52.866	50,4%	18.798	17,9%	11.866	11,3%	1.559	1,5%	585	0,6%
45-54	103.077	100,0%	23.496	22,8%	50.612	49,1%	18.232	17,7%	8.780	8,5%	1.529	1,5%	428	0,4%
55-64	83.187	100,0%	20.391	24,5%	43.693	52,5%	12.293	14,8%	5.593	6,7%	823	1,0%	395	0,5%
65-74	56.764	100,0%	14.652	25,8%	25.228	44,4%	9.649	17,0%	6.139	10,8%	885	1,6%	211	0,4%
75+	36.243	100,0%	8.014	22,1%	16.236	44,8%	6.772	18,7%	3.372	9,3%	891	2,5%	957	2,6%
Ανδρες	350.993	100,0%	56.175	16,0%	163.654	46,6%	63.580	18,1%	46.500	13,2%	12.803	3,6%	8.281	2,4%
0-4	22.577	100,0%	1.139	5,0%	8.976	39,8%	3.354	14,9%	3.196	14,2%	1.599	7,1%	4.313	19,1%
05-14	49.590	100,0%	4.553	9,2%	19.945	40,2%	9.374	18,9%	10.439	21,1%	3.273	6,6%	2.006	4,0%
15-24	39.094	100,0%	4.496	11,5%	16.951	43,4%	7.596	19,4%	6.790	17,4%	2.448	6,3%	814	2,1%
25-34	56.452	100,0%	7.292	12,9%	27.229	48,2%	10.291	18,2%	9.289	16,5%	2.110	3,7%	241	0,4%
35-44	51.004	100,0%	8.774	17,2%	24.592	48,2%	10.010	19,6%	6.074	11,9%	1.161	2,3%	393	0,8%
45-54	50.124	100,0%	10.404	20,8%	23.857	47,6%	10.339	20,6%	4.545	9,1%	756	1,5%	224	0,4%
55-64	40.150	100,0%	8.763	21,8%	22.903	57,0%	5.325	13,3%	2.737	6,8%	330	0,8%	92	0,2%
65-74	26.560	100,0%	7.154	26,9%	12.166	45,8%	4.191	15,8%	2.529	9,5%	454	1,7%	65	0,2%
75+	15.442	100,0%	3.601	23,3%	7.035	45,6%	3.101	20,1%	900	5,8%	672	4,4%	132	0,9%
Γυναίκες	371.849	100,0%	73.442	19,8%	175.501	47,2%	58.852	15,8%	43.463	11,7%	11.647	3,1%	8.824	2,4%
0-4	21.059	100,0%	1.748	8,3%	8.563	40,7%	2.183	10,4%	2.948	14,0%	1.617	7,7%	3.881	18,4%
05-14	45.956	100,0%	5.023	10,9%	21.147	46,0%	6.348	13,8%	7.521	16,4%	3.733	8,1%	2.184	4,8%
15-24	43.805	100,0%	6.937	15,8%	19.551	44,6%	6.785	15,5%	7.261	16,6%	2.564	5,9%	708	1,6%
25-34	60.198	100,0%	12.713	21,1%	28.160	46,8%	10.759	17,9%	6.768	11,2%	1.418	2,4%	380	0,6%
35-44	53.837	100,0%	10.393	19,3%	28.274	52,5%	8.788	16,3%	5.791	10,8%	398	0,7%	193	0,4%
45-54	52.953	100,0%	13.092	24,7%	26.755	50,5%	7.893	14,9%	4.235	8,0%	773	1,5%	205	0,4%
55-64	43.037	100,0%	11.627	27,0%	20.790	48,3%	6.968	16,2%	2.856	6,6%	493	1,1%	303	0,7%
65-74	30.205	100,0%	7.498	24,8%	13.062	43,2%	5.457	18,1%	3.610	12,0%	431	1,4%	146	0,5%
75+	20.800	100,0%	4.412	21,2%	9.201	44,2%	3.671	17,6%	2.472	11,9%	219	1,1%	825	4,0%

Πίνακας Γ 3.3 : Πληθυσμός (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και Συχνότητα κατανάλωσης χυμών φρούτων ή λαχανικών

Συχνότητα Κατανάλωσης χυμών φρούτων ή λαχανικών																	
Φύλο/Ηλικία	Σύνολο		Δύο ή περισσότερες φορές την ημέρα		Μία φορά την ημέρα		Όχι καθημερινά αλλά τουλάχιστον 4 φορές την εβδομάδα		1-3 φορές την εβδομάδα		Λιγότερο από μια φορά την εβδομάδα		Ποτέ		Δεν γνωρίζω		
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	
Σύνολο	722.842	100,0%	70.028	9,7%	203.330	28,1%	117.459	16,2%	136.565	18,9%	111.596	15,4%	83.744	11,6%	120	0,0%	
0-4	43.636	100,0%	5.712	13,1%	14.058	32,2%	4.125	9,5%	7.369	16,9%	2.598	6,0%	9.654	22,1%	120	0,3%	
05-14	95.545	100,0%	20.768	21,7%	42.452	44,4%	12.219	12,8%	12.753	13,3%	5.672	5,9%	1.681	1,8%	0	0,0%	
15-24	82.899	100,0%	12.819	15,5%	29.138	35,1%	16.758	20,2%	15.820	19,1%	5.408	6,5%	2.957	3,6%	0	0,0%	
25-34	116.649	100,0%	9.406	8,1%	34.780	29,8%	23.216	19,9%	24.147	20,7%	17.008	14,6%	8.093	6,9%	0	0,0%	
35-44	104.841	100,0%	5.724	5,5%	29.357	28,0%	18.105	17,3%	23.270	22,2%	17.870	17,0%	10.514	10,0%	0	0,0%	
45-54	103.077	100,0%	6.958	6,8%	22.211	21,5%	18.624	18,1%	20.378	19,8%	20.390	19,8%	14.516	14,1%	0	0,0%	
55-64	83.187	100,0%	4.191	5,0%	16.597	20,0%	11.726	14,1%	17.078	20,5%	18.767	22,6%	14.828	17,8%	0	0,0%	
65-74	56.764	100,0%	2.358	4,2%	8.180	14,4%	8.620	15,2%	8.861	15,6%	15.797	27,8%	12.948	22,8%	0	0,0%	
75+	36.243	100,0%	2.091	5,8%	6.558	18,1%	4.066	11,2%	6.888	19,0%	8.087	22,3%	8.552	23,6%	0	0,0%	
Άνδρες	350.993	100,0%	38.539	11,0%	102.808	29,3%	57.377	16,3%	64.408	18,4%	52.514	15,0%	35.347	10,1%	0	0,0%	
0-4	22.577	100,0%	3.157	14,0%	6.699	29,7%	1.903	8,4%	3.722	16,5%	2.017	8,9%	5.079	22,5%	0	0,0%	
05-14	49.590	100,0%	12.252	24,7%	20.783	41,9%	6.072	12,2%	6.943	14,0%	2.643	5,3%	896	1,8%	0	0,0%	
15-24	39.094	100,0%	6.565	16,8%	14.155	36,2%	8.033	20,5%	7.098	18,2%	2.296	5,9%	945	2,4%	0	0,0%	
25-34	56.452	100,0%	4.836	8,6%	19.405	34,4%	11.231	19,9%	11.664	20,7%	6.832	12,1%	2.484	4,4%	0	0,0%	
35-44	51.004	100,0%	3.494	6,8%	14.556	28,5%	9.666	19,0%	11.425	22,4%	7.548	14,8%	4.316	8,5%	0	0,0%	
45-54	50.124	100,0%	3.775	7,5%	11.762	23,5%	9.417	18,8%	9.340	18,6%	10.028	20,0%	5.801	11,6%	0	0,0%	
55-64	40.150	100,0%	1.998	5,0%	8.351	20,8%	5.119	12,7%	7.941	19,8%	9.776	24,3%	6.966	17,3%	0	0,0%	
65-74	26.560	100,0%	1.295	4,9%	4.191	15,8%	4.122	15,5%	4.212	15,9%	7.654	28,8%	5.085	19,1%	0	0,0%	
75+	15.442	100,0%	1.166	7,6%	2.905	18,8%	1.815	11,8%	2.062	13,4%	3.719	24,1%	3.776	24,5%	0	0,0%	
Γυναίκες	371.849	100,0%	31.489	8,5%	100.522	27,0%	60.082	16,2%	72.157	19,4%	59.083	15,9%	48.397	13,0%	120	0,0%	
0-4	21.059	100,0%	2.555	12,1%	7.359	34,9%	2.222	10,6%	3.647	17,3%	581	2,8%	4.575	21,7%	120	0,6%	
05-14	45.956	100,0%	8.516	18,5%	21.668	47,2%	6.147	13,4%	5.810	12,6%	3.029	6,6%	785	1,7%	0	0,0%	
15-24	43.805	100,0%	6.253	14,3%	14.983	34,2%	8.724	19,9%	8.721	19,9%	3.111	7,1%	2.012	4,6%	0	0,0%	
25-34	60.198	100,0%	4.570	7,6%	15.374	25,5%	11.985	19,9%	12.483	20,7%	10.175	16,9%	5.609	9,3%	0	0,0%	
35-44	53.837	100,0%	2.230	4,1%	14.801	27,5%	8.440	15,7%	11.845	22,0%	10.322	19,2%	6.199	11,5%	0	0,0%	
45-54	52.953	100,0%	3.183	6,0%	10.448	19,7%	9.207	17,4%	11.038	20,8%	10.362	19,6%	8.716	16,5%	0	0,0%	
55-64	43.037	100,0%	2.193	5,1%	8.246	19,2%	6.608	15,4%	9.137	21,2%	8.991	20,9%	7.862	18,3%	0	0,0%	
65-74	30.205	100,0%	1.063	3,5%	3.989	13,2%	4.498	14,9%	4.649	15,4%	8.143	27,0%	7.863	26,0%	0	0,0%	
75+	20.800	100,0%	925	4,4%	3.654	17,6%	2.251	10,8%	4.827	23,2%	4.367	21,0%	4.777	23,0%	0	0,0%	

Πίνακας Γ 4.1 (α) : Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και Βαθμό έκθεσης στο θόρυβο

Φύλο/Ηλικία	Βαθμός έκθεσης στο θόρυβο									
	Σύνολο		Πάρα πολύ		Μέτρια		Καθόλου		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	583.660	100,0%	115.173	19,7%	146.538	25,1%	321.625	55,1%	324	0,1%
15-24	82.899	100,0%	12.307	14,8%	22.508	27,2%	48.084	58,0%	0	0,0%
25-34	116.649	100,0%	21.430	18,4%	29.199	25,0%	66.021	56,6%	0	0,0%
35-44	104.841	100,0%	20.698	19,7%	26.890	25,6%	57.253	54,6%	0	0,0%
45-54	103.077	100,0%	19.130	18,6%	26.967	26,2%	56.777	55,1%	203	0,2%
55-64	83.187	100,0%	20.875	25,1%	20.796	25,0%	41.396	49,8%	121	0,1%
65-74	56.764	100,0%	13.073	23,0%	12.334	21,7%	31.357	55,2%	0	0,0%
75+	36.243	100,0%	7.661	21,1%	7.844	21,6%	20.738	57,2%	0	0,0%
Άνδρες	278.826	100,0%	54.428	19,5%	71.497	25,6%	152.799	54,8%	102	0,0%
15-24	39.094	100,0%	6.004	15,4%	10.333	26,4%	22.757	58,2%	0	0,0%
25-34	56.452	100,0%	10.264	18,2%	14.883	26,4%	31.305	55,5%	0	0,0%
35-44	51.004	100,0%	9.721	19,1%	13.584	26,6%	27.700	54,3%	0	0,0%
45-54	50.124	100,0%	8.954	17,9%	13.501	26,9%	27.567	55,0%	102	0,2%
55-64	40.150	100,0%	10.009	24,9%	10.161	25,3%	19.979	49,8%	0	0,0%
65-74	26.560	100,0%	6.320	23,8%	5.302	20,0%	14.938	56,2%	0	0,0%
75+	15.442	100,0%	3.157	20,4%	3.732	24,2%	8.554	55,4%	0	0,0%
Γυναίκες	304.835	100,0%	60.745	19,9%	75.042	24,6%	168.826	55,4%	222	0,1%
15-24	43.805	100,0%	6.303	14,4%	12.176	27,8%	25.327	57,8%	0	0,0%
25-34	60.198	100,0%	11.166	18,5%	14.315	23,8%	34.716	57,7%	0	0,0%
35-44	53.837	100,0%	10.978	20,4%	13.306	24,7%	29.553	54,9%	0	0,0%
45-54	52.953	100,0%	10.176	19,2%	13.466	25,4%	29.210	55,2%	102	0,2%
55-64	43.037	100,0%	10.865	25,2%	10.635	24,7%	21.417	49,8%	121	0,3%
65-74	30.205	100,0%	6.754	22,4%	7.032	23,3%	16.419	54,4%	0	0,0%
75+	20.800	100,0%	4.504	21,7%	4.112	19,8%	12.184	58,6%	0	0,0%

Πίνακας Γ 4.1 (β) : Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Αστική/Αγροτική Περιοχή, Ηλικία και Βαθμό έκθεσης στο θόρυβο

Περιοχή/Ηλικία	Βαθμός έκθεσης στο θόρυβο									
	Σύνολο		Πάρα πολύ		Μέτρια		Καθόλου		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	583.660	100,0%	115.173	19,7%	146.538	25,1%	321.625	55,1%	324	0,1%
15-24	82.899	100,0%	12.307	14,8%	22.508	27,2%	48.084	58,0%	0	0,0%
25-34	116.649	100,0%	21.430	18,4%	29.199	25,0%	66.021	56,6%	0	0,0%
35-44	104.841	100,0%	20.698	19,7%	26.890	25,6%	57.253	54,6%	0	0,0%
45-54	103.077	100,0%	19.130	18,6%	26.967	26,2%	56.777	55,1%	203	0,2%
55-64	83.187	100,0%	20.875	25,1%	20.796	25,0%	41.396	49,8%	121	0,1%
65-74	56.764	100,0%	13.073	23,0%	12.334	21,7%	31.357	55,2%	0	0,0%
75+	36.243	100,0%	7.661	21,1%	7.844	21,6%	20.738	57,2%	0	0,0%
Αστική	396.189	100,0%	81.430	20,6%	105.516	26,6%	209.040	52,8%	203	0,1%
15-24	53.029	100,0%	7.838	14,8%	14.900	28,1%	30.291	57,1%	0	0,0%
25-34	86.654	100,0%	16.308	18,8%	22.990	26,5%	47.356	54,6%	0	0,0%
35-44	73.641	100,0%	15.050	20,4%	19.756	26,8%	38.835	52,7%	0	0,0%
45-54	66.391	100,0%	12.473	18,8%	18.245	27,5%	35.470	53,4%	203	0,3%
55-64	55.966	100,0%	14.946	26,7%	14.715	26,3%	26.305	47,0%	0	0,0%
65-74	38.171	100,0%	9.453	24,8%	9.296	24,4%	19.422	50,9%	0	0,0%
75+	22.337	100,0%	5.361	24,0%	5.614	25,1%	11.361	50,9%	0	0,0%
Αγροτική	187.471	100,0%	33.743	18,0%	41.022	21,9%	112.585	60,1%	121	0,1%
15-24	29.870	100,0%	4.468	15,0%	7.608	25,5%	17.793	59,6%	0	0,0%
25-34	29.995	100,0%	5.122	17,1%	6.208	20,7%	18.665	62,2%	0	0,0%
35-44	31.200	100,0%	5.648	18,1%	7.134	22,9%	18.418	59,0%	0	0,0%
45-54	36.686	100,0%	6.656	18,1%	8.722	23,8%	21.307	58,1%	0	0,0%
55-64	27.222	100,0%	5.929	21,8%	6.081	22,3%	15.091	55,4%	121	0,4%
65-74	18.593	100,0%	3.620	19,5%	3.038	16,3%	11.935	64,2%	0	0,0%
75+	13.906	100,0%	2.299	16,5%	2.230	16,0%	9.377	67,4%	0	0,0%

Πίνακας Γ 4.2 (α) : Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και Βαθμό έκθεσης στη μόλυνση του αέρα

Φύλο/Ηλικία	Βαθμός έκθεσης στη μόλυνση του αέρα									
	Σύνολο		Πάρα πολύ		Μέτρια		Καθόλου		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	583.660	100,0%	86.203	14,8%	150.805	25,8%	346.457	59,4%	195	0,0%
15-24	82.899	100,0%	8.179	9,9%	23.128	27,9%	51.593	62,2%	0	0,0%
25-34	116.649	100,0%	15.802	13,5%	31.868	27,3%	68.979	59,1%	0	0,0%
35-44	104.841	100,0%	17.142	16,4%	26.636	25,4%	61.063	58,2%	0	0,0%
45-54	103.077	100,0%	13.212	12,8%	29.655	28,8%	60.135	58,3%	74	0,1%
55-64	83.187	100,0%	17.004	20,4%	20.600	24,8%	45.462	54,7%	121	0,1%
65-74	56.764	100,0%	9.549	16,8%	12.442	21,9%	34.774	61,3%	0	0,0%
75+	36.243	100,0%	5.314	14,7%	6.477	17,9%	24.452	67,5%	0	0,0%
Άνδρες	278.826	100,0%	41.081	14,7%	68.423	24,5%	169.322	60,7%	0	0,0%
15-24	39.094	100,0%	3.214	8,2%	10.201	26,1%	25.679	65,7%	0	0,0%
25-34	56.452	100,0%	7.653	13,6%	14.731	26,1%	34.068	60,3%	0	0,0%
35-44	51.004	100,0%	8.621	16,9%	11.645	22,8%	30.737	60,3%	0	0,0%
45-54	50.124	100,0%	5.869	11,7%	14.162	28,3%	30.093	60,0%	0	0,0%
55-64	40.150	100,0%	8.427	21,0%	10.010	24,9%	21.712	54,1%	0	0,0%
65-74	26.560	100,0%	5.101	19,2%	4.939	18,6%	16.519	62,2%	0	0,0%
75+	15.442	100,0%	2.196	14,2%	2.734	17,7%	10.513	68,1%	0	0,0%
Γυναίκες	304.835	100,0%	45.123	14,8%	82.382	27,0%	177.135	58,1%	195	0,1%
15-24	43.805	100,0%	4.965	11,3%	12.927	29,5%	25.913	59,2%	0	0,0%
25-34	60.198	100,0%	8.150	13,5%	17.138	28,5%	34.910	58,0%	0	0,0%
35-44	53.837	100,0%	8.521	15,8%	14.990	27,8%	30.325	56,3%	0	0,0%
45-54	52.953	100,0%	7.343	13,9%	15.493	29,3%	30.042	56,7%	74	0,1%
55-64	43.037	100,0%	8.577	19,9%	10.589	24,6%	23.750	55,2%	121	0,3%
65-74	30.205	100,0%	4.448	14,7%	7.502	24,8%	18.254	60,4%	0	0,0%
75+	20.800	100,0%	3.118	15,0%	3.743	18,0%	13.939	67,0%	0	0,0%

Πίνακας Γ 4.2 (β) : Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Αστική/Αγροτική Περιοχή, Ηλικία και Βαθμό έκθεσης στη μόλυνση του αέρα

Περιοχή/Ηλικία	Βαθμός έκθεσης στη μόλυνση του αέρα									
	Σύνολο		Πάρα πολύ		Μέτρια		Καθόλου		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	583.660	100,0%	86.203	14,8%	150.805	25,8%	346.457	59,4%	195	0,0%
15-24	82.899	100,0%	8.179	9,9%	23.128	27,9%	51.593	62,2%	0	0,0%
25-34	116.649	100,0%	15.802	13,5%	31.868	27,3%	68.979	59,1%	0	0,0%
35-44	104.841	100,0%	17.142	16,4%	26.636	25,4%	61.063	58,2%	0	0,0%
45-54	103.077	100,0%	13.212	12,8%	29.655	28,8%	60.135	58,3%	74	0,1%
55-64	83.187	100,0%	17.004	20,4%	20.600	24,8%	45.462	54,7%	121	0,1%
65-74	56.764	100,0%	9.549	16,8%	12.442	21,9%	34.774	61,3%	0	0,0%
75+	36.243	100,0%	5.314	14,7%	6.477	17,9%	24.452	67,5%	0	0,0%
Αστική	396.189	100,0%	63.739	16,1%	108.992	27,5%	223.384	56,4%	74	0,0%
15-24	53.029	100,0%	6.066	11,4%	15.865	29,9%	31.099	58,6%	0	0,0%
25-34	86.654	100,0%	12.183	14,1%	24.749	28,6%	49.723	57,4%	0	0,0%
35-44	73.641	100,0%	12.890	17,5%	18.673	25,4%	42.078	57,1%	0	0,0%
45-54	66.391	100,0%	9.191	13,8%	20.535	30,9%	36.590	55,1%	74	0,1%
55-64	55.966	100,0%	11.828	21,1%	15.266	27,3%	28.871	51,6%	0	0,0%
65-74	38.171	100,0%	7.380	19,3%	9.282	24,3%	21.508	56,3%	0	0,0%
75+	22.337	100,0%	4.200	18,8%	4.622	20,7%	13.514	60,5%	0	0,0%
Αγροτική	187.471	100,0%	22.465	12,0%	41.813	22,3%	123.073	65,6%	121	0,1%
15-24	29.870	100,0%	2.113	7,1%	7.263	24,3%	20.494	68,6%	0	0,0%
25-34	29.995	100,0%	3.620	12,1%	7.120	23,7%	19.256	64,2%	0	0,0%
35-44	31.200	100,0%	4.252	13,6%	7.963	25,5%	18.984	60,8%	0	0,0%
45-54	36.686	100,0%	4.021	11,0%	9.120	24,9%	23.545	64,2%	0	0,0%
55-64	27.222	100,0%	5.176	19,0%	5.334	19,6%	16.591	60,9%	121	0,4%
65-74	18.593	100,0%	2.169	11,7%	3.159	17,0%	13.265	71,3%	0	0,0%
75+	13.906	100,0%	1.114	8,0%	1.854	13,3%	10.938	78,7%	0	0,0%

Πίνακας Γ 4.3 (α) : Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και Βαθμό έκθεσης στη δυσσομία

Φύλο/Ηλικία	Βαθμός έκθεσης στη δυσσομία									
	Σύνολο		Πάρα πολύ		Μέτρια		Καθόλου		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	583.660	100,0%	45.499	7,8%	86.637	14,8%	451.200	77,3%	324	0,1%
15-24	82.899	100,0%	4.865	5,9%	11.581	14,0%	66.251	79,9%	203	0,2%
25-34	116.649	100,0%	8.037	6,9%	17.549	15,0%	91.064	78,1%	0	0,0%
35-44	104.841	100,0%	8.453	8,1%	17.499	16,7%	78.889	75,2%	0	0,0%
45-54	103.077	100,0%	8.450	8,2%	13.605	13,2%	81.022	78,6%	0	0,0%
55-64	83.187	100,0%	8.917	10,7%	14.598	17,5%	59.551	71,6%	121	0,1%
65-74	56.764	100,0%	4.615	8,1%	7.678	13,5%	44.471	78,3%	0	0,0%
75+	36.243	100,0%	2.162	6,0%	4.127	11,4%	29.953	82,6%	0	0,0%
Ανδρες	278.826	100,0%	19.991	7,2%	41.532	14,9%	217.202	77,9%	101	0,0%
15-24	39.094	100,0%	2.260	5,8%	5.290	13,5%	31.444	80,4%	101	0,3%
25-34	56.452	100,0%	3.464	6,1%	8.287	14,7%	44.701	79,2%	0	0,0%
35-44	51.004	100,0%	3.615	7,1%	9.068	17,8%	38.320	75,1%	0	0,0%
45-54	50.124	100,0%	3.635	7,3%	6.581	13,1%	39.908	79,6%	0	0,0%
55-64	40.150	100,0%	4.258	10,6%	6.807	17,0%	29.085	72,4%	0	0,0%
65-74	26.560	100,0%	1.791	6,7%	3.883	14,6%	20.885	78,6%	0	0,0%
75+	15.442	100,0%	967	6,3%	1.616	10,5%	12.859	83,3%	0	0,0%
Γυναίκες	304.835	100,0%	25.508	8,4%	45.105	14,8%	233.999	76,8%	223	0,1%
15-24	43.805	100,0%	2.605	5,9%	6.291	14,4%	34.807	79,5%	103	0,2%
25-34	60.198	100,0%	4.573	7,6%	9.262	15,4%	46.363	77,0%	0	0,0%
35-44	53.837	100,0%	4.837	9,0%	8.431	15,7%	40.568	75,4%	0	0,0%
45-54	52.953	100,0%	4.815	9,1%	7.025	13,3%	41.114	77,6%	0	0,0%
55-64	43.037	100,0%	4.659	10,8%	7.791	18,1%	30.467	70,8%	121	0,3%
65-74	30.205	100,0%	2.824	9,3%	3.795	12,6%	23.586	78,1%	0	0,0%
75+	20.800	100,0%	1.195	5,7%	2.511	12,1%	17.094	82,2%	0	0,0%

Πίνακας Γ 4.3 (β) : Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Αστική/Αγροτική Περιοχή, Ηλικία και Βαθμό έκθεσης στη δυσσομία

Περιοχή/Ηλικία	Βαθμός έκθεσης στη δυσσομία									
	Σύνολο		Πάρα πολύ		Μέτρια		Καθόλου		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	583.660	100,0%	45.499	7,8%	86.637	14,8%	451.200	77,3%	324	0,1%
15-24	82.899	100,0%	4.865	5,9%	11.581	14,0%	66.251	79,9%	203	0,2%
25-34	116.649	100,0%	8.037	6,9%	17.549	15,0%	91.064	78,1%	0	0,0%
35-44	104.841	100,0%	8.453	8,1%	17.499	16,7%	78.889	75,2%	0	0,0%
45-54	103.077	100,0%	8.450	8,2%	13.605	13,2%	81.022	78,6%	0	0,0%
55-64	83.187	100,0%	8.917	10,7%	14.598	17,5%	59.551	71,6%	121	0,1%
65-74	56.764	100,0%	4.615	8,1%	7.678	13,5%	44.471	78,3%	0	0,0%
75+	36.243	100,0%	2.162	6,0%	4.127	11,4%	29.953	82,6%	0	0,0%
Αστική	396.189	100,0%	32.051	8,1%	59.531	15,0%	304.507	76,9%	101	0,0%
15-24	53.029	100,0%	3.678	6,9%	7.320	13,8%	41.931	79,1%	101	0,2%
25-34	86.654	100,0%	5.180	6,0%	12.649	14,6%	68.825	79,4%	0	0,0%
35-44	73.641	100,0%	5.254	7,1%	12.809	17,4%	55.578	75,5%	0	0,0%
45-54	66.391	100,0%	6.195	9,3%	8.472	12,8%	51.724	77,9%	0	0,0%
55-64	55.966	100,0%	6.126	10,9%	10.032	17,9%	39.807	71,1%	0	0,0%
65-74	38.171	100,0%	3.636	9,5%	5.583	14,6%	28.952	75,8%	0	0,0%
75+	22.337	100,0%	1.982	8,9%	2.666	11,9%	17.689	79,2%	0	0,0%
Αγροτική	187.471	100,0%	13.448	7,2%	27.107	14,5%	146.693	78,2%	223	0,1%
15-24	29.870	100,0%	1.187	4,0%	4.261	14,3%	24.319	81,4%	103	0,3%
25-34	29.995	100,0%	2.856	9,5%	4.900	16,3%	22.239	74,1%	0	0,0%
35-44	31.200	100,0%	3.199	10,3%	4.690	15,0%	23.311	74,7%	0	0,0%
45-54	36.686	100,0%	2.255	6,1%	5.134	14,0%	29.297	79,9%	0	0,0%
55-64	27.222	100,0%	2.791	10,3%	4.566	16,8%	19.744	72,5%	121	0,4%
65-74	18.593	100,0%	979	5,3%	2.095	11,3%	15.519	83,5%	0	0,0%
75+	13.906	100,0%	181	1,3%	1.461	10,5%	12.264	88,2%	0	0,0%

Πίνακας Γ 4.4 (α) : Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και Βαθμό αντιμετώπισης εγκληματικότητας, βίας ή βανδαλισμού

Φύλο/Ηλικία	Βαθμός αντιμετώπισης εγκληματικότητας, βίας ή βανδαλισμού									
	Σύνολο		Πάρα πολύ		Μέτρια		Καθόλου		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	583.660	100,0%	11.837	2,0%	33.340	5,7%	538.001	92,2%	482	0,1%
15-24	82.899	100,0%	1.906	2,3%	3.666	4,4%	77.225	93,2%	103	0,1%
25-34	116.649	100,0%	3.042	2,6%	6.553	5,6%	107.054	91,8%	0	0,0%
35-44	104.841	100,0%	2.310	2,2%	7.084	6,8%	95.357	91,0%	89	0,1%
45-54	103.077	100,0%	1.846	1,8%	5.109	5,0%	95.952	93,1%	170	0,2%
55-64	83.187	100,0%	1.446	1,7%	6.358	7,6%	75.262	90,5%	121	0,1%
65-74	56.764	100,0%	444	0,8%	2.804	4,9%	53.517	94,3%	0	0,0%
75+	36.243	100,0%	843	2,3%	1.766	4,9%	33.634	92,8%	0	0,0%
Άνδρες	278.826	100,0%	5.365	1,9%	15.731	5,6%	257.631	92,4%	99	0,0%
15-24	39.094	100,0%	829	2,1%	1.705	4,4%	36.560	93,5%	0	0,0%
25-34	56.452	100,0%	1.550	2,7%	3.101	5,5%	51.801	91,8%	0	0,0%
35-44	51.004	100,0%	915	1,8%	3.528	6,9%	46.561	91,3%	0	0,0%
45-54	50.124	100,0%	870	1,7%	2.130	4,2%	47.025	93,8%	99	0,2%
55-64	40.150	100,0%	632	1,6%	3.166	7,9%	36.352	90,5%	0	0,0%
65-74	26.560	100,0%	170	0,6%	1.464	5,5%	24.926	93,8%	0	0,0%
75+	15.442	100,0%	398	2,6%	638	4,1%	14.407	93,3%	0	0,0%
Γυναίκες	304.835	100,0%	6.473	2,1%	17.609	5,8%	280.370	92,0%	384	0,1%
15-24	43.805	100,0%	1.076	2,5%	1.961	4,5%	40.665	92,8%	103	0,2%
25-34	60.198	100,0%	1.492	2,5%	3.452	5,7%	55.254	91,8%	0	0,0%
35-44	53.837	100,0%	1.396	2,6%	3.557	6,6%	48.796	90,6%	89	0,2%
45-54	52.953	100,0%	975	1,8%	2.979	5,6%	48.927	92,4%	71	0,1%
55-64	43.037	100,0%	814	1,9%	3.192	7,4%	38.910	90,4%	121	0,3%
65-74	30.205	100,0%	274	0,9%	1.340	4,4%	28.591	94,7%	0	0,0%
75+	20.800	100,0%	444	2,1%	1.128	5,4%	19.228	92,4%	0	0,0%

Πίνακας Γ 4.4 (β) : Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Αστική/Αγροτική Περιοχή, Ηλικία και Βαθμό αντιμετώπισης εγκληματικότητας, βίας ή βανδαλισμού

Περιοχή/Ηλικία	Βαθμός αντιμετώπισης εγκληματικότητας, βίας ή βανδαλισμού									
	Σύνολο		Πάρα πολύ		Μέτρια		Καθόλου		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	583.660	100,0%	11.837	2,0%	33.340	5,7%	538.001	92,2%	482	0,1%
15-24	82.899	100,0%	1.906	2,3%	3.666	4,4%	77.225	93,2%	103	0,1%
25-34	116.649	100,0%	3.042	2,6%	6.553	5,6%	107.054	91,8%	0	0,0%
35-44	104.841	100,0%	2.310	2,2%	7.084	6,8%	95.357	91,0%	89	0,1%
45-54	103.077	100,0%	1.846	1,8%	5.109	5,0%	95.952	93,1%	170	0,2%
55-64	83.187	100,0%	1.446	1,7%	6.358	7,6%	75.262	90,5%	121	0,1%
65-74	56.764	100,0%	444	0,8%	2.804	4,9%	53.517	94,3%	0	0,0%
75+	36.243	100,0%	843	2,3%	1.766	4,9%	33.634	92,8%	0	0,0%
Αστική	396.189	100,0%	9.921	2,5%	27.743	7,0%	358.365	90,5%	160	0,0%
15-24	53.029	100,0%	1.213	2,3%	3.302	6,2%	48.514	91,5%	0	0,0%
25-34	86.654	100,0%	3.042	3,5%	5.696	6,6%	77.915	89,9%	0	0,0%
35-44	73.641	100,0%	1.863	2,5%	6.097	8,3%	65.592	89,1%	89	0,1%
45-54	66.391	100,0%	1.196	1,8%	3.841	5,8%	61.283	92,3%	71	0,1%
55-64	55.966	100,0%	1.388	2,5%	5.272	9,4%	49.305	88,1%	0	0,0%
65-74	38.171	100,0%	444	1,2%	2.222	5,8%	35.506	93,0%	0	0,0%
75+	22.337	100,0%	774	3,5%	1.313	5,9%	20.250	90,7%	0	0,0%
Αγροτική	187.471	100,0%	1.916	1,0%	5.596	3,0%	179.637	95,8%	322	0,2%
15-24	29.870	100,0%	692	2,3%	364	1,2%	28.711	96,1%	103	0,3%
25-34	29.995	100,0%	0	0,0%	857	2,9%	29.139	97,1%	0	0,0%
35-44	31.200	100,0%	447	1,4%	988	3,2%	29.765	95,4%	0	0,0%
45-54	36.686	100,0%	650	1,8%	1.269	3,5%	34.669	94,5%	99	0,3%
55-64	27.222	100,0%	59	0,2%	1.085	4,0%	25.957	95,4%	121	0,4%
65-74	18.593	100,0%	0	0,0%	582	3,1%	18.011	96,9%	0	0,0%
75+	13.906	100,0%	69	0,5%	453	3,3%	13.385	96,2%	0	0,0%

Πίνακας Γ 4.5 (α) : Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή ατόμων ηλικίας 15+ που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο και εργάζονται κατά Φύλο, Ηλικία και Βαθμό αντιμετώπισης πίεσης στο χώρο εργασίας

Φύλο/Ηλικία	Βαθμός αντιμετώπισης ψυχολογικής πίεσης στο χώρο εργασίας									
	Σύνολο		Πάρα πολύ		Μέτρια		Καθόλου		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	347.394	100,0%	22.269	6,4%	53.657	15,4%	271.039	78,0%	430	0,1%
15-24	25.336	100,0%	1.683	6,6%	3.970	15,7%	19.683	77,7%	0	0,0%
25-34	101.070	100,0%	5.941	5,9%	16.583	16,4%	78.410	77,6%	137	0,1%
35-44	89.374	100,0%	5.420	6,1%	14.854	16,6%	69.100	77,3%	0	0,0%
45-54	81.918	100,0%	5.711	7,0%	12.781	15,6%	63.328	77,3%	99	0,1%
55-64	44.559	100,0%	3.414	7,7%	5.076	11,4%	35.874	80,5%	194	0,4%
65-74	4.266	100,0%	0	0,0%	393	9,2%	3.873	90,8%	0	0,0%
75+	871	100,0%	99	11,4%	0	0,0%	771	88,6%	0	0,0%
Άνδρες	191.533	100,0%	12.065	6,3%	27.328	14,3%	151.831	79,3%	309	0,2%
15-24	11.036	100,0%	732	6,6%	1.159	10,5%	9.145	82,9%	0	0,0%
25-34	51.377	100,0%	2.763	5,4%	7.962	15,5%	40.515	78,9%	137	0,3%
35-44	48.927	100,0%	3.239	6,6%	6.792	13,9%	38.896	79,5%	0	0,0%
45-54	47.312	100,0%	2.744	5,8%	7.771	16,4%	36.698	77,6%	99	0,2%
55-64	28.826	100,0%	2.488	8,6%	3.339	11,6%	22.925	79,5%	74	0,3%
65-74	3.185	100,0%	0	0,0%	305	9,6%	2.880	90,4%	0	0,0%
75+	871	100,0%	99	11,4%	0	0,0%	771	88,6%	0	0,0%
Γυναίκες	155.862	100,0%	10.204	6,5%	26.329	16,9%	119.208	76,5%	121	0,1%
15-24	14.300	100,0%	951	6,7%	2.811	19,7%	10.537	73,7%	0	0,0%
25-34	49.693	100,0%	3.178	6,4%	8.620	17,3%	37.895	76,3%	0	0,0%
35-44	40.447	100,0%	2.181	5,4%	8.062	19,9%	30.204	74,7%	0	0,0%
45-54	34.607	100,0%	2.967	8,6%	5.010	14,5%	26.630	77,0%	0	0,0%
55-64	15.733	100,0%	926	5,9%	1.738	11,0%	12.949	82,3%	121	0,8%
65-74	1.081	100,0%	0	0,0%	89	8,2%	993	91,8%	0	0,0%
75+	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

Πίνακας Γ 4.5 (β) : Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή ατόμων ηλικίας 15+ που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο και εργάζονται κατά Φύλο, Επάγγελμα και Βαθμό αντιμετώπισης ψυχολογικής πίεσης στο χώρο εργασίας

Φύλο/ ISCO-88	Βαθμός αντιμετώπισης ψυχολογικής πίεσης στο χώρο εργασίας									
	Σύνολο		Πάρα πολύ		Μέτρια		Καθόλου		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	347.394	100,0%	22.269	6,4%	53.657	15,4%	271.039	78,0%	430	0,1%
1 Διευθυντές, νομοθετικοί λειτουργοί και ανώτεροι διοικητικοί λειτουργοί	9.428	100,0%	1.266	13,4%	1.628	17,3%	6.534	69,3%	0	0,0%
2 Προσοντούχοι και άλλοι ειδικοί	69.912	100,0%	5.692	8,1%	13.815	19,8%	50.405	72,1%	0	0,0%
3 Τεχνικοί, βοηθοί, ειδικοί γραφείς και παρόμοιοι	39.707	100,0%	2.153	5,4%	6.438	16,2%	31.115	78,4%	0	0,0%
4 Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταμίες και παρόμοιοι	43.552	100,0%	3.137	7,2%	6.401	14,7%	34.014	78,1%	0	0,0%
5 Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές	63.258	100,0%	3.195	5,1%	10.250	16,2%	49.812	78,7%	0	0,0%
6 Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, ψαράδες και ειδικευμένοι γεωργικοί εργάτες	5.462	100,0%	58	1,1%	493	9,0%	4.912	89,9%	0	0,0%
7 Τεχνίτες παραγωγής και παρόμοιοι	50.330	100,0%	2.771	5,5%	5.217	10,4%	42.132	83,7%	211	0,4%
8 Χειριστές μηχανημάτων και εργαλείων και συναρμολογητές	19.174	100,0%	1.178	6,1%	3.837	20,0%	14.159	73,8%	0	0,0%
9 Πλανόδιοι, καθαριστές, κλητήρες, φύλακες, εργάτες και παρόμοιοι	41.951	100,0%	1.756	4,2%	4.659	11,1%	35.317	84,2%	219	0,5%
0 Ένοπλες δυνάμεις	4.539	100,0%	1.062	23,4%	839	18,5%	2.639	58,1%	0	0,0%
Άρνηση	80	100,0%	0	0,0%	80	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
Άνδρες	191.533	100,0%	12.065	6,3%	27.328	14,3%	151.831	79,3%	309	0,2%
1 Διευθυντές, νομοθετικοί λειτουργοί και ανώτεροι διοικητικοί λειτουργοί	7.682	100,0%	897	11,7%	1.628	21,2%	5.157	67,1%	0	0,0%
2 Προσοντούχοι και άλλοι ειδικοί	31.277	100,0%	2.330	7,4%	5.380	17,2%	23.567	75,4%	0	0,0%
3 Τεχνικοί, βοηθοί, ειδικοί γραφείς και παρόμοιοι	20.984	100,0%	1.061	5,1%	2.681	12,8%	17.242	82,2%	0	0,0%
4 Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταμίες και παρόμοιοι	11.251	100,0%	1.035	9,2%	1.410	12,5%	8.807	78,3%	0	0,0%
5 Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές	29.305	100,0%	1.288	4,4%	5.095	17,4%	22.923	78,2%	0	0,0%
6 Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, ψαράδες και ειδικευμένοι γεωργικοί εργάτες	4.822	100,0%	58	1,2%	399	8,3%	4.365	90,5%	0	0,0%
7 Τεχνίτες παραγωγής και παρόμοιοι	48.971	100,0%	2.771	5,7%	5.058	10,3%	40.931	83,6%	211	0,4%
8 Χειριστές μηχανημάτων και εργαλείων και συναρμολογητές	16.303	100,0%	1.021	6,3%	3.103	19,0%	12.178	74,7%	0	0,0%
9 Πλανόδιοι, καθαριστές, κλητήρες, φύλακες, εργάτες και παρόμοιοι	16.829	100,0%	652	3,9%	1.793	10,7%	14.285	84,9%	99	0,6%
0 Ένοπλες δυνάμεις	4.109	100,0%	951	23,2%	782	19,0%	2.375	57,8%	0	0,0%
Άρνηση	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

(συνέχεια)

Πίνακας Γ 4.5 (β) (συν.): Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή ατόμων ηλικίας 15+ που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο και εργάζονται κατά Φύλο, Επάγγελμα και Βαθμό αντιμετώπισης ψυχολογικής πίεσης στο χώρο εργασίας

Φύλο/ ISCO-88	Βαθμός αντιμετώπισης ψυχολογικής πίεσης στο χώρο εργασίας									
	Σύνολο		Πάρα πολύ		Μέτρια		Καθόλου		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Γυναίκες	155.862	100,0%	10.204	6,5%	26.329	16,9%	119.208	76,5%	121	0,1%
1 Διευθυντές, νομοθετικοί λειτουργοί και ανώτεροι διοικητικοί λειτουργοί	1.746	100,0%	369	21,1%	0	0,0%	1.377	78,9%	0	0,0%
2 Προσωντούχοι και άλλοι ειδικοί	38.635	100,0%	3.362	8,7%	8.435	21,8%	26.838	69,5%	0	0,0%
3 Τεχνικοί, βοηθοί, ειδικοί γραφείς και παρόμοιοι	18.723	100,0%	1.092	5,8%	3.758	20,1%	13.873	74,1%	0	0,0%
4 Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταμίες και παρόμοιοι	32.301	100,0%	2.102	6,5%	4.992	15,5%	25.207	78,0%	0	0,0%
5 Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές	33.952	100,0%	1.907	5,6%	5.155	15,2%	26.889	79,2%	0	0,0%
6 Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, ψαράδες και ειδικευμένοι γεωργικοί εργάτες	640	100,0%	0	0,0%	94	14,7%	546	85,3%	0	0,0%
7 Τεχνίτες παραγωγής και παρόμοιοι	1.360	100,0%	0	0,0%	159	11,7%	1.200	88,3%	0	0,0%
8 Χειριστές μηχανημάτων και εργαλείων και συναρμολογητές	2.872	100,0%	157	5,5%	734	25,6%	1.981	69,0%	0	0,0%
9 Πλανόδιοι, καθαριστές, κλητήρες, φύλακες, εργάτες και παρόμοιοι	25.121	100,0%	1.103	4,4%	2.865	11,4%	21.032	83,7%	121	0,5%
0 Ένοπλες δυνάμεις	431	100,0%	110	25,7%	57	13,1%	264	61,2%	0	0,0%
Άρνηση	80	100,0%	0	0,0%	80	100,0%	0	0,0%	0	0,0%

Πίνακας Γ 4.6 (α) : Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή ατόμων ηλικίας 15+ που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο και εργάζονται κατά Φύλο, Ηλικία και Βαθμό αντιμετώπισης διακρίσεων στο χώρο εργασίας

Φύλο/Ηλικία	Βαθμός αντιμετώπισης διακρίσεων στο χώρο εργασίας									
	Σύνολο		Πάρα πολύ		Μέτρια		Καθόλου		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	347.394	100,0%	16.942	4,9%	47.561	13,7%	282.227	81,2%	665	0,2%
15-24	25.336	100,0%	1.432	5,7%	3.624	14,3%	20.280	80,0%	0	0,0%
25-34	101.070	100,0%	5.020	5,0%	16.444	16,3%	79.340	78,5%	267	0,3%
35-44	89.374	100,0%	4.241	4,7%	13.938	15,6%	71.016	79,5%	179	0,2%
45-54	81.918	100,0%	4.347	5,3%	9.481	11,6%	67.992	83,0%	99	0,1%
55-64	44.559	100,0%	1.902	4,3%	3.917	8,8%	38.619	86,7%	121	0,3%
65-74	4.266	100,0%	0	0,0%	57	1,3%	4.209	98,7%	0	0,0%
75+	871	100,0%	0	0,0%	99	11,4%	771	88,6%	0	0,0%
Άνδρες	191.533	100,0%	7.790	4,1%	23.779	12,4%	159.549	83,3%	414	0,2%
15-24	11.036	100,0%	517	4,7%	1.087	9,9%	9.431	85,5%	0	0,0%
25-34	51.377	100,0%	2.627	5,1%	7.369	14,3%	41.244	80,3%	137	0,3%
35-44	48.927	100,0%	2.038	4,2%	7.451	15,2%	39.259	80,2%	179	0,4%
45-54	47.312	100,0%	1.743	3,7%	5.251	11,1%	40.219	85,0%	99	0,2%
55-64	28.826	100,0%	865	3,0%	2.464	8,5%	25.497	88,5%	0	0,0%
65-74	3.185	100,0%	0	0,0%	57	1,8%	3.128	98,2%	0	0,0%
75+	871	100,0%	0	0,0%	99	11,4%	771	88,6%	0	0,0%
Γυναίκες	155.862	100,0%	9.152	5,9%	23.781	15,3%	122.677	78,7%	251	0,2%
15-24	14.300	100,0%	915	6,4%	2.536	17,7%	10.849	75,9%	0	0,0%
25-34	49.693	100,0%	2.393	4,8%	9.075	18,3%	38.096	76,7%	130	0,3%
35-44	40.447	100,0%	2.203	5,4%	6.487	16,0%	31.757	78,5%	0	0,0%
45-54	34.607	100,0%	2.605	7,5%	4.230	12,2%	27.772	80,3%	0	0,0%
55-64	15.733	100,0%	1.037	6,6%	1.453	9,2%	13.122	83,4%	121	0,8%
65-74	1.081	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	1.081	100,0%	0	0,0%
75+	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

Πίνακας Γ 4.6 (β) : Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή ατόμων ηλικίας 15+ που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο και εργάζονται κατά Φύλο, Επάγγελμα και Βαθμό αντιμετώπισης διακρίσεων στο χώρο εργασίας

Φύλο/ ISCO-88	Βαθμός αντιμετώπισης διακρίσεων στο χώρο εργασίας									
	Σύνολο		Πάρα πολύ		Μέτρια		Καθόλου		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	347.394	100,0%	16.942	4,9%	47.561	13,7%	282.227	81,2%	665	0,2%
1 Διευθυντές, νομοθετικοί λειτουργοί και ανώτεροι διοικητικοί λειτουργοί	9.428	100,0%	242	2,6%	868	9,2%	8.318	88,2%	0	0,0%
2 Προσωντούχοι και άλλοι ειδικοί	69.912	100,0%	3.594	5,1%	12.418	17,8%	53.722	76,8%	179	0,3%
3 Τεχνικοί, βοηθοί, ειδικοί γραφείς και παρόμοιοι	39.707	100,0%	1.770	4,5%	6.801	17,1%	31.136	78,4%	0	0,0%
4 Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταμίες και παρόμοιοι	43.552	100,0%	3.562	8,2%	6.020	13,8%	33.969	78,0%	0	0,0%
5 Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές	63.258	100,0%	2.348	3,7%	7.733	12,2%	53.116	84,0%	60	0,1%
6 Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, ψαράδες και ειδικευμένοι γεωργικοί εργάτες	5.462	100,0%	95	1,7%	297	5,4%	5.069	92,8%	0	0,0%
7 Τεχνίτες παραγωγής και παρόμοιοι	50.330	100,0%	1.333	2,6%	4.429	8,8%	44.431	88,3%	137	0,3%
8 Χειριστές μηχανημάτων και εργαλείων και συναρμολογητές	19.174	100,0%	1.380	7,2%	2.099	10,9%	15.695	81,9%	0	0,0%
9 Πλανόδιοι, καθαριστές, κλητήρες, φύλακες, εργάτες και παρόμοιοι	41.951	100,0%	1.741	4,1%	5.155	12,3%	34.766	82,9%	289	0,7%
0 Ένοπλες δυνάμεις	4.539	100,0%	876	19,3%	1.739	38,3%	1.924	42,4%	0	0,0%
Άρνηση	80	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	80	100,0%	0	0,0%
Άνδρες	191.533	100,0%	7.790	4,1%	23.779	12,4%	159.549	83,3%	414	0,2%
1 Διευθυντές, νομοθετικοί λειτουργοί και ανώτεροι διοικητικοί λειτουργοί	7.682	100,0%	242	3,1%	690	9,0%	6.749	87,9%	0	0,0%
2 Προσωντούχοι και άλλοι ειδικοί	31.277	100,0%	1.055	3,4%	4.575	14,6%	25.469	81,4%	179	0,6%
3 Τεχνικοί, βοηθοί, ειδικοί γραφείς και παρόμοιοι	20.984	100,0%	673	3,2%	2.812	13,4%	17.500	83,4%	0	0,0%
4 Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταμίες και παρόμοιοι	11.251	100,0%	835	7,4%	1.422	12,6%	8.994	79,9%	0	0,0%
5 Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές	29.305	100,0%	1.286	4,4%	3.679	12,6%	24.340	83,1%	0	0,0%
6 Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, ψαράδες και ειδικευμένοι γεωργικοί εργάτες	4.822	100,0%	95	2,0%	297	6,2%	4.429	91,9%	0	0,0%
7 Τεχνίτες παραγωγής και παρόμοιοι	48.971	100,0%	1.052	2,1%	4.354	8,9%	43.428	88,7%	137	0,3%
8 Χειριστές μηχανημάτων και εργαλείων και συναρμολογητές	16.303	100,0%	1.189	7,3%	1.822	11,2%	13.291	81,5%	0	0,0%
9 Πλανόδιοι, καθαριστές, κλητήρες, φύλακες, εργάτες και παρόμοιοι	16.829	100,0%	653	3,9%	2.388	14,2%	13.690	81,3%	99	0,6%
0 Ένοπλες δυνάμεις	4.109	100,0%	709	17,3%	1.739	42,3%	1.661	40,4%	0	0,0%
Άρνηση	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

(συνέχεια)

Πίνακας Γ 4.6 (β) (συν.): Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή ατόμων ηλικίας 15+ που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο και εργάζονται κατά Φύλο, Επάγγελμα και Βαθμό αντιμετώπισης διακρίσεων στο χώρο εργασίας

Φύλο/ ISCO-88	Βαθμός αντιμετώπισης διακρίσεων στο χώρο εργασίας									
	Σύνολο		Πάρα πολύ		Μέτρια		Καθόλου		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Γυναίκες	155.862	100,0%	9.152	5,9%	23.781	15,3%	122.677	78,7%	251	0,2%
1 Διευθυντές, νομοθετικοί λειτουργοί και ανώτεροι διοικητικοί λειτουργοί	1.746	100,0%	0	0,0%	177	10,2%	1.569	89,8%	0	0,0%
2 Προσωντούχοι και άλλοι ειδικοί	38.635	100,0%	2.539	6,6%	7.844	20,3%	28.253	73,1%	0	0,0%
3 Τεχνικοί, βοηθοί, ειδικοί γραφείς και παρόμοιοι	18.723	100,0%	1.097	5,9%	3.990	21,3%	13.636	72,8%	0	0,0%
4 Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταμίες και παρόμοιοι	32.301	100,0%	2.728	8,4%	4.598	14,2%	24.975	77,3%	0	0,0%
5 Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές	33.952	100,0%	1.062	3,1%	4.054	11,9%	28.777	84,8%	60	0,2%
6 Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, ψαράδες και ειδικευμένοι γεωργικοί εργάτες	640	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	640	100,0%	0	0,0%
7 Τεχνίτες παραγωγής και παρόμοιοι	1.360	100,0%	281	20,7%	75	5,5%	1.003	73,8%	0	0,0%
8 Χειριστές μηχανημάτων και εργαλείων και συναρμολογητές	2.872	100,0%	191	6,7%	277	9,6%	2.404	83,7%	0	0,0%
9 Πλανόδιοι, καθαριστές, κλητήρες, φύλακες, εργάτες και παρόμοιοι	25.121	100,0%	1.087	4,3%	2.767	11,0%	21.076	83,9%	191	0,8%
0 Ένοπλες δυνάμεις	431	100,0%	167	38,8%	0	0,0%	264	61,2%	0	0,0%
Άρνηση	80	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	80	100,0%	0	0,0%

Πίνακας Γ 4.7 (α) : Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή ατόμων ηλικίας 15+ που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο και εργάζονται κατά Φύλο, Ηλικία και Βαθμό αντιμετώπισης βίας ή απειλή άσκησης βίας στο χώρο εργασίας

Φύλο/Ηλικία	Βαθμός αντιμετώπισης βίας ή απειλή άσκησης βίας στο χώρο εργασίας									
	Σύνολο		Πάρα πολύ		Μέτρια		Καθόλου		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	347.394	100,0%	1.587	0,5%	6.961	2,0%	338.430	97,4%	416	0,1%
15-24	25.336	100,0%	87	0,3%	387	1,5%	24.862	98,1%	0	0,0%
25-34	101.070	100,0%	465	0,5%	1.817	1,8%	98.591	97,5%	197	0,2%
35-44	89.374	100,0%	380	0,4%	1.402	1,6%	87.592	98,0%	0	0,0%
45-54	81.918	100,0%	520	0,6%	2.303	2,8%	78.997	96,4%	99	0,1%
55-64	44.559	100,0%	134	0,3%	1.053	2,4%	43.251	97,1%	121	0,3%
65-74	4.266	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	4.266	100,0%	0	0,0%
75+	871	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	871	100,0%	0	0,0%
Άνδρες	191.533	100,0%	834	0,4%	4.090	2,1%	186.374	97,3%	235	0,1%
15-24	11.036	100,0%	0	0,0%	387	3,5%	10.649	96,5%	0	0,0%
25-34	51.377	100,0%	325	0,6%	995	1,9%	49.921	97,2%	137	0,3%
35-44	48.927	100,0%	0	0,0%	784	1,6%	48.143	98,4%	0	0,0%
45-54	47.312	100,0%	455	1,0%	1.015	2,1%	45.744	96,7%	99	0,2%
55-64	28.826	100,0%	54	0,2%	909	3,2%	27.862	96,7%	0	0,0%
65-74	3.185	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	3.185	100,0%	0	0,0%
75+	871	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	871	100,0%	0	0,0%
Γυναίκες	155.862	100,0%	753	0,5%	2.872	1,8%	152.056	97,6%	181	0,1%
15-24	14.300	100,0%	87	0,6%	0	0,0%	14.213	99,4%	0	0,0%
25-34	49.693	100,0%	141	0,3%	822	1,7%	48.671	97,9%	60	0,1%
35-44	40.447	100,0%	380	0,9%	617	1,5%	39.449	97,5%	0	0,0%
45-54	34.607	100,0%	65	0,2%	1.288	3,7%	33.253	96,1%	0	0,0%
55-64	15.733	100,0%	80	0,5%	144	0,9%	15.389	97,8%	121	0,8%
65-74	1.081	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	1.081	100,0%	0	0,0%
75+	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

Πίνακας Γ 4.7 (β) : Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή ατόμων ηλικίας 15+ που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο και εργάζονται κατά Φύλο, Επάγγελμα και Βαθμό αντιμετώπισης βίας ή απειλή άσκησης βίας στο χώρο εργασίας

Φύλο/ ISCO-88	Βαθμός αντιμετώπισης βίας ή απειλή άσκησης βίας στο χώρο εργασίας									
	Σύνολο		Πάρα πολύ		Μέτρια		Καθόλου		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	347.394	100,0%	1.587	0,5%	6.961	2,0%	338.430	97,4%	416	0,1%
1 Διευθυντές, νομοθετικοί λειτουργοί και ανώτεροι διοικητικοί λειτουργοί	9.428	100,0%	0	0,0%	118	1,3%	9.309	98,7%	0	0,0%
2 Προσωντούχοι και άλλοι ειδικοί	69.912	100,0%	273	0,4%	1.212	1,7%	68.428	97,9%	0	0,0%
3 Τεχνικοί, βοηθοί, ειδικοί γραφείς και παρόμοιοι	39.707	100,0%	231	0,6%	632	1,6%	38.845	97,8%	0	0,0%
4 Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταμίες και παρόμοιοι	43.552	100,0%	195	0,4%	914	2,1%	42.443	97,5%	0	0,0%
5 Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές	63.258	100,0%	301	0,5%	2.023	3,2%	60.874	96,2%	60	0,1%
6 Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, ψαράδες και ειδικευμένοι γεωργικοί εργάτες	5.462	100,0%	0	0,0%	95	1,7%	5.367	98,3%	0	0,0%
7 Τεχνίτες παραγωγής και παρόμοιοι	50.330	100,0%	54	0,1%	196	0,4%	49.944	99,2%	137	0,3%
8 Χειριστές μηχανημάτων και εργαλείων και συναρμολογητές	19.174	100,0%	380	2,0%	717	3,7%	18.077	94,3%	0	0,0%
9 Πλανόδιοι, καθαριστές, κλητήρες, φύλακες, εργάτες και παρόμοιοι	41.951	100,0%	0	0,0%	898	2,1%	40.833	97,3%	219	0,5%
0 Ένοπλες δυνάμεις	4.539	100,0%	154	3,4%	157	3,4%	4.229	93,2%	0	0,0%
Άρνηση	80	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	80	100,0%	0	0,0%
Άνδρες	191.533	100,0%	834	0,4%	4.090	2,1%	186.374	97,3%	235	0,1%
1 Διευθυντές, νομοθετικοί λειτουργοί και ανώτεροι διοικητικοί λειτουργοί	7.682	100,0%	0	0,0%	118	1,5%	7.563	98,5%	0	0,0%
2 Προσωντούχοι και άλλοι ειδικοί	31.277	100,0%	85	0,3%	693	2,2%	30.499	97,5%	0	0,0%
3 Τεχνικοί, βοηθοί, ειδικοί γραφείς και παρόμοιοι	20.984	100,0%	90	0,4%	158	0,8%	20.737	98,8%	0	0,0%
4 Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταμίες και παρόμοιοι	11.251	100,0%	108	1,0%	377	3,3%	10.766	95,7%	0	0,0%
5 Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές	29.305	100,0%	236	0,8%	890	3,0%	28.180	96,2%	0	0,0%
6 Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, ψαράδες και ειδικευμένοι γεωργικοί εργάτες	4.822	100,0%	0	0,0%	95	2,0%	4.727	98,0%	0	0,0%
7 Τεχνίτες παραγωγής και παρόμοιοι	48.971	100,0%	54	0,1%	196	0,4%	48.584	99,2%	137	0,3%
8 Χειριστές μηχανημάτων και εργαλείων και συναρμολογητές	16.303	100,0%	108	0,7%	637	3,9%	15.558	95,4%	0	0,0%
9 Πλανόδιοι, καθαριστές, κλητήρες, φύλακες, εργάτες και παρόμοιοι	16.829	100,0%	0	0,0%	770	4,6%	15.961	94,8%	99	0,6%
0 Ένοπλες δυνάμεις	4.109	100,0%	154	3,7%	157	3,8%	3.799	92,5%	0	0,0%
Άρνηση	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

(συνέχεια)

Πίνακας Γ 4.7 (β) (συν.): Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή ατόμων ηλικίας 15+ που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο και εργάζονται κατά Φύλο, Επάγγελμα και Βαθμό αντιμετώπισης βίας ή απειλή άσκησης βίας στο χώρο εργασίας

Φύλο/ ISCO-88	Βαθμός αντιμετώπισης βίας ή απειλή άσκησης βίας στο χώρο εργασίας									
	Σύνολο		Πάρα πολύ		Μέτρια		Καθόλου		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Γυναίκες	155.862	100,0%	753	0,5%	2.872	1,8%	152.056	97,6%	181	0,1%
1 Διευθυντές, νομοθετικοί λειτουργοί και ανώτεροι διοικητικοί λειτουργοί	1.746	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	1.746	100,0%	0	0,0%
2 Προσωντούχοι και άλλοι ειδικοί	38.635	100,0%	188	0,5%	519	1,3%	37.929	98,2%	0	0,0%
3 Τεχνικοί, βοηθοί, ειδικοί γραφείς και παρόμοιοι	18.723	100,0%	141	0,8%	474	2,5%	18.108	96,7%	0	0,0%
4 Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταμίες και παρόμοιοι	32.301	100,0%	87	0,3%	537	1,7%	31.677	98,1%	0	0,0%
5 Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές	33.952	100,0%	65	0,2%	1.133	3,3%	32.694	96,3%	60	0,2%
6 Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, ψαράδες και ειδικευμένοι γεωργικοί εργάτες	640	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	640	100,0%	0	0,0%
7 Τεχνίτες παραγωγής και παρόμοιοι	1.360	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	1.360	100,0%	0	0,0%
8 Χειριστές μηχανημάτων και εργαλείων και συναρμολογητές	2.872	100,0%	272	9,5%	80	2,8%	2.519	87,7%	0	0,0%
9 Πλανόδιοι, καθαριστές, κλητήρες, φύλακες, εργάτες και παρόμοιοι	25.121	100,0%	0	0,0%	128	0,5%	24.872	99,0%	121	0,5%
0 Ένοπλες δυνάμεις	431	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	431	100,0%	0	0,0%
Άρνηση	80	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	80	100,0%	0	0,0%

Πίνακας Γ 4.8 (α) : Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή ατόμων ηλικίας 15+ που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο και εργάζονται κατά Φύλο, Ηλικία και Βαθμό αντιμετώπισης πίεσης χρόνου ή υπερβολικού φόρτου εργασίας στο χώρο εργασίας

Φύλο/Ηλικία	Βαθμός αντιμετώπισης πίεσης χρόνου ή υπερβολικού φόρτου εργασίας στο χώρο εργασίας									
	Σύνολο		Πάρα πολύ		Μέτρια		Καθόλου		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	347.394	100,0%	117.048	33,7%	121.239	34,9%	108.803	31,3%	305	0,1%
15-24	25.336	100,0%	5.440	21,5%	9.554	37,7%	10.342	40,8%	0	0,0%
25-34	101.070	100,0%	35.118	34,7%	34.214	33,9%	31.532	31,2%	207	0,2%
35-44	89.374	100,0%	32.992	36,9%	32.083	35,9%	24.299	27,2%	0	0,0%
45-54	81.918	100,0%	28.980	35,4%	29.179	35,6%	23.661	28,9%	99	0,1%
55-64	44.559	100,0%	13.295	29,8%	14.709	33,0%	16.555	37,2%	0	0,0%
65-74	4.266	100,0%	1.111	26,0%	1.316	30,8%	1.839	43,1%	0	0,0%
75+	871	100,0%	111	12,7%	185	21,2%	575	66,1%	0	0,0%
Άνδρες	191.533	100,0%	66.879	34,9%	66.516	34,7%	57.901	30,2%	235	0,1%
15-24	11.036	100,0%	2.544	23,1%	4.437	40,2%	4.054	36,7%	0	0,0%
25-34	51.377	100,0%	18.444	35,9%	17.214	33,5%	15.582	30,3%	137	0,3%
35-44	48.927	100,0%	19.930	40,7%	16.550	33,8%	12.446	25,4%	0	0,0%
45-54	47.312	100,0%	16.022	33,9%	18.229	38,5%	12.962	27,4%	99	0,2%
55-64	28.826	100,0%	8.788	30,5%	8.944	31,0%	11.093	38,5%	0	0,0%
65-74	3.185	100,0%	1.040	32,7%	956	30,0%	1.189	37,3%	0	0,0%
75+	871	100,0%	111	12,7%	185	21,2%	575	66,1%	0	0,0%
Γυναίκες	155.862	100,0%	50.168	32,2%	54.722	35,1%	50.901	32,7%	70	0,0%
15-24	14.300	100,0%	2.895	20,2%	5.117	35,8%	6.288	44,0%	0	0,0%
25-34	49.693	100,0%	16.675	33,6%	16.999	34,2%	15.950	32,1%	70	0,1%
35-44	40.447	100,0%	13.062	32,3%	15.532	38,4%	11.853	29,3%	0	0,0%
45-54	34.607	100,0%	12.958	37,4%	10.949	31,6%	10.700	30,9%	0	0,0%
55-64	15.733	100,0%	4.507	28,6%	5.765	36,6%	5.461	34,7%	0	0,0%
65-74	1.081	100,0%	71	6,6%	360	33,3%	650	60,1%	0	0,0%
75+	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

Πίνακας Γ 4.8 (β) : Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή ατόμων ηλικίας 15+ που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο και εργάζονται κατά Φύλο, Επάγγελμα και Βαθμό αντιμετώπισης πίεσης χρόνου ή υπερβολικού φόρτου εργασίας στο χώρο εργασίας

Φύλο/ ISCO-88	Βαθμός αντιμετώπισης πίεσης χρόνου ή υπερβολικού φόρτου εργασίας στο χώρο εργασίας									
	Σύνολο		Πάρα πολύ		Μέτρια		Καθόλου		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	347.394	100,0%	117.048	33,7%	121.239	34,9%	108.803	31,3%	305	0,1%
1 Διευθυντές, νομοθετικοί λειτουργοί και ανώτεροι διοικητικοί λειτουργοί	9.428	100,0%	4.985	52,9%	2.524	26,8%	1.918	20,3%	0	0,0%
2 Προσωντούχοι και άλλοι ειδικοί	69.912	100,0%	28.447	40,7%	22.671	32,4%	18.794	26,9%	0	0,0%
3 Τεχνικοί, βοηθοί, ειδικοί γραφείς και παρόμοιοι	39.707	100,0%	16.002	40,3%	12.674	31,9%	11.030	27,8%	0	0,0%
4 Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταμίες και παρόμοιοι	43.552	100,0%	11.376	26,1%	16.534	38,0%	15.642	35,9%	0	0,0%
5 Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές	63.258	100,0%	20.184	31,9%	20.499	32,4%	22.575	35,7%	0	0,0%
6 Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, ψαράδες και ειδικευμένοι γεωργικοί εργάτες	5.462	100,0%	1.439	26,3%	2.320	42,5%	1.703	31,2%	0	0,0%
7 Τεχνίτες παραγωγής και παρόμοιοι	50.330	100,0%	16.501	32,8%	19.822	39,4%	13.871	27,6%	137	0,3%
8 Χειριστές μηχανημάτων και εργαλείων και συναρμολογητές	19.174	100,0%	6.081	31,7%	7.808	40,7%	5.285	27,6%	0	0,0%
9 Πλανόδιοι, καθαριστές, κλητήρες, φύλακες, εργάτες και παρόμοιοι	41.951	100,0%	10.429	24,9%	14.520	34,6%	16.833	40,1%	168	0,4%
0 Ένοπλες δυνάμεις	4.539	100,0%	1.603	35,3%	1.785	39,3%	1.151	25,4%	0	0,0%
Άρνηση	80	100,0%	0	0,0%	80	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
Άνδρες	191.533	100,0%	66.879	34,9%	66.516	34,7%	57.901	30,2%	235	0,1%
1 Διευθυντές, νομοθετικοί λειτουργοί και ανώτεροι διοικητικοί λειτουργοί	7.682	100,0%	4.725	61,5%	1.314	17,1%	1.643	21,4%	0	0,0%
2 Προσωντούχοι και άλλοι ειδικοί	31.277	100,0%	13.278	42,5%	9.538	30,5%	8.461	27,1%	0	0,0%
3 Τεχνικοί, βοηθοί, ειδικοί γραφείς και παρόμοιοι	20.984	100,0%	7.463	35,6%	6.394	30,5%	7.127	34,0%	0	0,0%
4 Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταμίες και παρόμοιοι	11.251	100,0%	2.447	21,7%	4.821	42,8%	3.983	35,4%	0	0,0%
5 Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές	29.305	100,0%	10.466	35,7%	9.471	32,3%	9.368	32,0%	0	0,0%
6 Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, ψαράδες και ειδικευμένοι γεωργικοί εργάτες	4.822	100,0%	1.073	22,3%	2.119	43,9%	1.630	33,8%	0	0,0%
7 Τεχνίτες παραγωγής και παρόμοιοι	48.971	100,0%	16.050	32,8%	19.173	39,2%	13.611	27,8%	137	0,3%
8 Χειριστές μηχανημάτων και εργαλείων και συναρμολογητές	16.303	100,0%	5.134	31,5%	6.623	40,6%	4.546	27,9%	0	0,0%
9 Πλανόδιοι, καθαριστές, κλητήρες, φύλακες, εργάτες και παρόμοιοι	16.829	100,0%	4.808	28,6%	5.543	32,9%	6.380	37,9%	99	0,6%
0 Ένοπλες δυνάμεις	4.109	100,0%	1.436	34,9%	1.522	37,0%	1.151	28,0%	0	0,0%
Άρνηση	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

(συνέχεια)

Πίνακας Γ 4.8 (β) (συν.): Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή ατόμων ηλικίας 15+ που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο και εργάζονται κατά Φύλο, Επάγγελμα και Βαθμό αντιμετώπισης πίεσης χρόνου ή υπερβολικού φόρτου εργασίας στο χώρο εργασίας

Φύλο/ ISCO-88	Βαθμός αντιμετώπισης πίεσης χρόνου ή υπερβολικού φόρτου εργασίας στο χώρο εργασίας									
	Σύνολο		Πάρα πολύ		Μέτρια		Καθόλου		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Γυναίκες	155.862	100,0%	50.168	32,2%	54.722	35,1%	50.901	32,7%	70	0,0%
1 Διευθυντές, νομοθετικοί λειτουργοί και ανώτεροι διοικητικοί λειτουργοί	1.746	100,0%	260	14,9%	1.211	69,3%	275	15,8%	0	0,0%
2 Προσόντουχοι και άλλοι ειδικοί	38.635	100,0%	15.169	39,3%	13.133	34,0%	10.333	26,7%	0	0,0%
3 Τεχνικοί, βοηθοί, ειδικοί γραφείς και παρόμοιοι	18.723	100,0%	8.539	45,6%	6.280	33,5%	3.903	20,8%	0	0,0%
4 Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταμίες και παρόμοιοι	32.301	100,0%	8.929	27,6%	11.713	36,3%	11.659	36,1%	0	0,0%
5 Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές	33.952	100,0%	9.718	28,6%	11.028	32,5%	13.206	38,9%	0	0,0%
6 Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, ψαράδες και ειδικευμένοι γεωργικοί εργάτες	640	100,0%	366	57,2%	202	31,5%	73	11,4%	0	0,0%
7 Τεχνίτες παραγωγής και παρόμοιοι	1.360	100,0%	451	33,1%	649	47,7%	260	19,1%	0	0,0%
8 Χειριστές μηχανημάτων και εργαλείων και συναρμολογητές	2.872	100,0%	948	33,0%	1.185	41,3%	739	25,7%	0	0,0%
9 Πλανόδιοι, καθαριστές, κλητήρες, φύλακες, εργάτες και παρόμοιοι	25.121	100,0%	5.621	22,4%	8.977	35,7%	10.453	41,6%	70	0,3%
0 Ένοπλες δυνάμεις	431	100,0%	167	38,8%	264	61,2%	0	0,0%	0	0,0%
Άρνηση	80	100,0%	0	0,0%	80	100,0%	0	0,0%	0	0,0%

Πίνακας Γ 4.9 (α) : Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή ατόμων ηλικίας 15+ που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο και εργάζονται κατά Φύλο, Ηλικία και Βαθμό αντιμετώπισης χημικών ουσιών στο χώρο εργασίας

Φύλο/Ηλικία	Βαθμός αντιμετώπισης χημικών ουσιών στο χώρο εργασίας									
	Σύνολο		Πάρα πολύ		Μέτρια		Καθόλου		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	347.394	100,0%	49.957	14,4%	62.561	18,0%	234.358	67,5%	518	0,1%
15-24	25.336	100,0%	3.899	15,4%	4.118	16,3%	17.319	68,4%	0	0,0%
25-34	101.070	100,0%	14.894	14,7%	14.311	14,2%	71.567	70,8%	299	0,3%
35-44	89.374	100,0%	11.421	12,8%	19.127	21,4%	58.826	65,8%	0	0,0%
45-54	81.918	100,0%	12.427	15,2%	12.809	15,6%	56.584	69,1%	99	0,1%
55-64	44.559	100,0%	6.834	15,3%	11.291	25,3%	26.313	59,1%	121	0,3%
65-74	4.266	100,0%	484	11,3%	825	19,3%	2.957	69,3%	0	0,0%
75+	871	100,0%	0	0,0%	79	9,1%	791	90,9%	0	0,0%
Άνδρες	191.533	100,0%	38.406	20,1%	43.499	22,7%	109.393	57,1%	235	0,1%
15-24	11.036	100,0%	3.197	29,0%	2.981	27,0%	4.858	44,0%	0	0,0%
25-34	51.377	100,0%	11.350	22,1%	9.259	18,0%	30.632	59,6%	137	0,3%
35-44	48.927	100,0%	8.701	17,8%	13.059	26,7%	27.167	55,5%	0	0,0%
45-54	47.312	100,0%	9.614	20,3%	8.918	18,9%	28.680	60,6%	99	0,2%
55-64	28.826	100,0%	5.060	17,6%	8.545	29,6%	15.221	52,8%	0	0,0%
65-74	3.185	100,0%	484	15,2%	657	20,6%	2.044	64,2%	0	0,0%
75+	871	100,0%	0	0,0%	79	9,1%	791	90,9%	0	0,0%
Γυναίκες	155.862	100,0%	11.552	7,4%	19.062	12,2%	124.965	80,2%	283	0,2%
15-24	14.300	100,0%	701	4,9%	1.137	8,0%	12.461	87,1%	0	0,0%
25-34	49.693	100,0%	3.544	7,1%	5.052	10,2%	40.935	82,4%	162	0,3%
35-44	40.447	100,0%	2.720	6,7%	6.069	15,0%	31.658	78,3%	0	0,0%
45-54	34.607	100,0%	2.812	8,1%	3.890	11,2%	27.904	80,6%	0	0,0%
55-64	15.733	100,0%	1.774	11,3%	2.746	17,5%	11.093	70,5%	121	0,8%
65-74	1.081	100,0%	0	0,0%	168	15,5%	913	84,5%	0	0,0%
75+	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

Πίνακας Γ 4.9 (β) : Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή ατόμων ηλικίας 15+ που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο και εργάζονται κατά Φύλο, Επάγγελμα και Βαθμό αντιμετώπισης χημικών ουσιών στο χώρο εργασίας

Φύλο/ ISCO-88	Βαθμός αντιμετώπισης χημικών ουσιών στο χώρο εργασίας									
	Σύνολο		Πάρα πολύ		Μέτρια		Καθόλου		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	347.394	100,0%	49.957	14,4%	62.561	18,0%	234.358	67,5%	518	0,1%
1 Διευθυντές, νομοθετικοί λειτουργοί και ανώτεροι διοικητικοί λειτουργοί	9.428	100,0%	438	4,6%	1.179	12,5%	7.810	82,8%	0	0,0%
2 Προσωντούχοι και άλλοι ειδικοί	69.912	100,0%	2.390	3,4%	7.738	11,1%	59.682	85,4%	102	0,1%
3 Τεχνικοί, βοηθοί, ειδικοί γραφείς και παρόμοιοι	39.707	100,0%	2.327	5,9%	3.801	9,6%	33.579	84,6%	0	0,0%
4 Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταμίες και παρόμοιοι	43.552	100,0%	2.034	4,7%	2.554	5,9%	38.964	89,5%	0	0,0%
5 Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές	63.258	100,0%	5.871	9,3%	9.506	15,0%	47.820	75,6%	60	0,1%
6 Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, ψαράδες και ειδικευμένοι γεωργικοί εργάτες	5.462	100,0%	1.936	35,5%	1.649	30,2%	1.877	34,4%	0	0,0%
7 Τεχνίτες παραγωγής και παρόμοιοι	50.330	100,0%	18.321	36,4%	19.151	38,0%	12.722	25,3%	137	0,3%
8 Χειριστές μηχανημάτων και εργαλείων και συναρμολογητές	19.174	100,0%	6.046	31,5%	4.233	22,1%	8.895	46,4%	0	0,0%
9 Πλανόδιοι, καθαριστές, κλητήρες, φύλακες, εργάτες και παρόμοιοι	41.951	100,0%	9.756	23,3%	11.701	27,9%	20.274	48,3%	219	0,5%
0 Ένοπλες δυνάμεις	4.539	100,0%	838	18,5%	1.049	23,1%	2.653	58,4%	0	0,0%
Άρνηση	80	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	80	100,0%	0	0,0%
Άνδρες	191.533	100,0%	38.406	20,1%	43.499	22,7%	109.393	57,1%	235	0,1%
1 Διευθυντές, νομοθετικοί λειτουργοί και ανώτεροι διοικητικοί λειτουργοί	7.682	100,0%	438	5,7%	1.179	15,4%	6.064	78,9%	0	0,0%
2 Προσωντούχοι και άλλοι ειδικοί	31.277	100,0%	971	3,1%	3.853	12,3%	26.453	84,6%	0	0,0%
3 Τεχνικοί, βοηθοί, ειδικοί γραφείς και παρόμοιοι	20.984	100,0%	1.669	8,0%	2.609	12,4%	16.706	79,6%	0	0,0%
4 Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταμίες και παρόμοιοι	11.251	100,0%	441	3,9%	1.241	11,0%	9.569	85,0%	0	0,0%
5 Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές	29.305	100,0%	2.788	9,5%	4.407	15,0%	22.110	75,4%	0	0,0%
6 Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, ψαράδες και ειδικευμένοι γεωργικοί εργάτες	4.822	100,0%	1.936	40,2%	1.299	26,9%	1.586	32,9%	0	0,0%
7 Τεχνίτες παραγωγής και παρόμοιοι	48.971	100,0%	18.321	37,4%	19.009	38,8%	11.504	23,5%	137	0,3%
8 Χειριστές μηχανημάτων και εργαλείων και συναρμολογητές	16.303	100,0%	5.388	33,0%	3.709	22,7%	7.206	44,2%	0	0,0%
9 Πλανόδιοι, καθαριστές, κλητήρες, φύλακες, εργάτες και παρόμοιοι	16.829	100,0%	5.615	33,4%	5.408	32,1%	5.708	33,9%	99	0,6%
0 Ένοπλες δυνάμεις	4.109	100,0%	838	20,4%	784	19,1%	2.487	60,5%	0	0,0%
Άρνηση	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

(συνέχεια)

Πίνακας Γ 4.9 (β) (συν.): Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή ατόμων ηλικίας 15+ που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο και εργάζονται κατά Φύλο, Επάγγελμα και Βαθμό αντιμετώπισης χημικών ουσιών στο χώρο εργασίας

Φύλο/ ISCO-88	Βαθμός αντιμετώπισης χημικών ουσιών στο χώρο εργασίας									
	Σύνολο		Πάρα πολύ		Μέτρια		Καθόλου		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Γυναίκες	155.862	100,0%	11.552	7,4%	19.062	12,2%	124.965	80,2%	283	0,2%
1 Διευθυντές, νομοθετικοί λειτουργοί και ανώτεροι διοικητικοί λειτουργοί	1.746	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	1.746	100,0%	0	0,0%
2 Προσωντούχοι και άλλοι ειδικοί	38.635	100,0%	1.419	3,7%	3.885	10,1%	33.229	86,0%	102	0,3%
3 Τεχνικοί, βοηθοί, ειδικοί γραφείς και παρόμοιοι	18.723	100,0%	658	3,5%	1.192	6,4%	16.873	90,1%	0	0,0%
4 Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταμίες και παρόμοιοι	32.301	100,0%	1.593	4,9%	1.313	4,1%	29.396	91,0%	0	0,0%
5 Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές	33.952	100,0%	3.083	9,1%	5.099	15,0%	25.710	75,7%	60	0,2%
6 Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, ψαράδες και ειδικευμένοι γεωργικοί εργάτες	640	100,0%	0	0,0%	349	54,6%	291	45,4%	0	0,0%
7 Τεχνίτες παραγωγής και παρόμοιοι	1.360	100,0%	0	0,0%	141	10,4%	1.218	89,6%	0	0,0%
8 Χειριστές μηχανημάτων και εργαλείων και συναρμολογητές	2.872	100,0%	658	22,9%	525	18,3%	1.689	58,8%	0	0,0%
9 Πλανόδιοι, καθαριστές, κλητήρες, φύλακες, εργάτες και παρόμοιοι	25.121	100,0%	4.141	16,5%	6.293	25,0%	14.566	58,0%	121	0,5%
0 Ένοπλες δυνάμεις	431	100,0%	0	0,0%	265	61,6%	166	38,4%	0	0,0%
Άρνηση	80	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	80	100,0%	0	0,0%

Πίνακας Γ 4.10 (α) : Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή ατόμων ηλικίας 15+ που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο και εργάζονται κατά Φύλο, Ηλικία και Βαθμό αντιμετώπισης θορύβων ή κραδασμών στο χώρο εργασίας

Φύλο/Ηλικία	Βαθμός αντιμετώπισης θορύβων ή κραδασμών στο χώρο εργασίας									
	Σύνολο		Πάρα πολύ		Μέτρια		Καθόλου		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	347.394	100,0%	62.476	18,0%	72.084	20,7%	212.408	61,1%	426	0,1%
15-24	25.336	100,0%	4.542	17,9%	5.136	20,3%	15.659	61,8%	0	0,0%
25-34	101.070	100,0%	15.933	15,8%	17.883	17,7%	67.048	66,3%	207	0,2%
35-44	89.374	100,0%	15.890	17,8%	19.936	22,3%	53.548	59,9%	0	0,0%
45-54	81.918	100,0%	15.830	19,3%	16.925	20,7%	49.064	59,9%	99	0,1%
55-64	44.559	100,0%	9.377	21,0%	11.213	25,2%	23.848	53,5%	121	0,3%
65-74	4.266	100,0%	826	19,3%	892	20,9%	2.549	59,7%	0	0,0%
75+	871	100,0%	79	9,1%	99	11,4%	692	79,5%	0	0,0%
Άνδρες	191.533	100,0%	47.287	24,7%	43.136	22,5%	100.874	52,7%	235	0,1%
15-24	11.036	100,0%	3.592	32,5%	2.853	25,9%	4.590	41,6%	0	0,0%
25-34	51.377	100,0%	13.222	25,7%	9.439	18,4%	28.579	55,6%	137	0,3%
35-44	48.927	100,0%	11.292	23,1%	12.194	24,9%	25.441	52,0%	0	0,0%
45-54	47.312	100,0%	11.126	23,5%	10.569	22,3%	25.517	53,9%	99	0,2%
55-64	28.826	100,0%	7.297	25,3%	7.272	25,2%	14.257	49,5%	0	0,0%
65-74	3.185	100,0%	678	21,3%	709	22,3%	1.798	56,4%	0	0,0%
75+	871	100,0%	79	9,1%	99	11,4%	692	79,5%	0	0,0%
Γυναίκες	155.862	100,0%	15.189	9,7%	28.948	18,6%	111.534	71,6%	191	0,1%
15-24	14.300	100,0%	949	6,6%	2.282	16,0%	11.068	77,4%	0	0,0%
25-34	49.693	100,0%	2.710	5,5%	8.444	17,0%	38.469	77,4%	70	0,1%
35-44	40.447	100,0%	4.598	11,4%	7.742	19,1%	28.107	69,5%	0	0,0%
45-54	34.607	100,0%	4.704	13,6%	6.356	18,4%	23.547	68,0%	0	0,0%
55-64	15.733	100,0%	2.080	13,2%	3.942	25,1%	9.591	61,0%	121	0,8%
65-74	1.081	100,0%	147	13,6%	183	16,9%	751	69,5%	0	0,0%
75+	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

Πίνακας Γ 4.10 (β) : Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή ατόμων ηλικίας 15+ που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο και εργάζονται κατά Φύλο, Επάγγελμα και Βαθμό αντιμετώπισης θορύβων ή κραδασμών στο χώρο εργασίας

Φύλο/ ISCO-88	Βαθμός αντιμετώπισης θορύβων ή κραδασμών στο χώρο εργασίας									
	Σύνολο		Πάρα πολύ		Μέτρια		Καθόλου		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	347.394	100,0%	62.476	18,0%	72.084	20,7%	212.408	61,1%	426	0,1%
1 Διευθυντές, νομοθετικοί λειτουργοί και ανώτεροι διοικητικοί λειτουργοί	9.428	100,0%	210	2,2%	1.281	13,6%	7.937	84,2%	0	0,0%
2 Προσωντούχοι και άλλοι ειδικοί	69.912	100,0%	2.053	2,9%	8.203	11,7%	59.657	85,3%	0	0,0%
3 Τεχνικοί, βοηθοί, ειδικοί γραφείς και παρόμοιοι	39.707	100,0%	2.830	7,1%	5.746	14,5%	31.131	78,4%	0	0,0%
4 Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταμίες και παρόμοιοι	43.552	100,0%	1.770	4,1%	6.031	13,8%	35.750	82,1%	0	0,0%
5 Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές	63.258	100,0%	9.357	14,8%	15.077	23,8%	38.823	61,4%	0	0,0%
6 Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, ψαράδες και ειδικευμένοι γεωργικοί εργάτες	5.462	100,0%	2.780	50,9%	1.554	28,4%	1.129	20,7%	0	0,0%
7 Τεχνίτες παραγωγής και παρόμοιοι	50.330	100,0%	23.568	46,8%	14.662	29,1%	11.964	23,8%	137	0,3%
8 Χειριστές μηχανημάτων και εργαλείων και συναρμολογητές	19.174	100,0%	6.679	34,8%	4.931	25,7%	7.565	39,5%	0	0,0%
9 Πλανόδιοι, καθαριστές, κλητήρες, φύλακες, εργάτες και παρόμοιοι	41.951	100,0%	12.314	29,4%	13.151	31,3%	16.196	38,6%	289	0,7%
0 Ένοπλες δυνάμεις	4.539	100,0%	916	20,2%	1.447	31,9%	2.176	47,9%	0	0,0%
Άρνηση	80	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	80	100,0%	0	0,0%
Άνδρες	191.533	100,0%	47.287	24,7%	43.136	22,5%	100.874	52,7%	235	0,1%
1 Διευθυντές, νομοθετικοί λειτουργοί και ανώτεροι διοικητικοί λειτουργοί	7.682	100,0%	210	2,7%	1.201	15,6%	6.271	81,6%	0	0,0%
2 Προσωντούχοι και άλλοι ειδικοί	31.277	100,0%	1.243	4,0%	3.816	12,2%	26.218	83,8%	0	0,0%
3 Τεχνικοί, βοηθοί, ειδικοί γραφείς και παρόμοιοι	20.984	100,0%	2.098	10,0%	2.951	14,1%	15.936	75,9%	0	0,0%
4 Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταμίες και παρόμοιοι	11.251	100,0%	758	6,7%	2.062	18,3%	8.431	74,9%	0	0,0%
5 Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές	29.305	100,0%	4.283	14,6%	6.729	23,0%	18.294	62,4%	0	0,0%
6 Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, ψαράδες και ειδικευμένοι γεωργικοί εργάτες	4.822	100,0%	2.497	51,8%	1.392	28,9%	933	19,3%	0	0,0%
7 Τεχνίτες παραγωγής και παρόμοιοι	48.971	100,0%	23.372	47,7%	14.252	29,1%	11.209	22,9%	137	0,3%
8 Χειριστές μηχανημάτων και εργαλείων και συναρμολογητές	16.303	100,0%	5.502	33,8%	4.379	26,9%	6.422	39,4%	0	0,0%
9 Πλανόδιοι, καθαριστές, κλητήρες, φύλακες, εργάτες και παρόμοιοι	16.829	100,0%	6.408	38,1%	5.017	29,8%	5.306	31,5%	99	0,6%
0 Ένοπλες δυνάμεις	4.109	100,0%	916	22,3%	1.337	32,5%	1.856	45,2%	0	0,0%
Άρνηση	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

(συνέχεια)

Πίνακας Γ 4.10 (β) (συν.): Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή ατόμων ηλικίας 15+ που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο και εργάζονται κατά Φύλο, Επάγγελμα και Βαθμό αντιμετώπισης θορύβων ή κραδασμών στο χώρο εργασίας

Φύλο/ ISCO-88	Βαθμός αντιμετώπισης θορύβων ή κραδασμών στο χώρο εργασίας									
	Σύνολο		Πάρα πολύ		Μέτρια		Καθόλου		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Γυναίκες	155.862	100,0%	15.189	9,7%	28.948	18,6%	111.534	71,6%	191	0,1%
1 Διευθυντές, νομοθετικοί λειτουργοί και ανώτεροι διοικητικοί λειτουργοί	1.746	100,0%	0	0,0%	80	4,6%	1.667	95,4%	0	0,0%
2 Προσωντούχοι και άλλοι ειδικοί	38.635	100,0%	810	2,1%	4.387	11,4%	33.438	86,5%	0	0,0%
3 Τεχνικοί, βοηθοί, ειδικοί γραφείς και παρόμοιοι	18.723	100,0%	732	3,9%	2.795	14,9%	15.196	81,2%	0	0,0%
4 Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταμίες και παρόμοιοι	32.301	100,0%	1.012	3,1%	3.969	12,3%	27.320	84,6%	0	0,0%
5 Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές	33.952	100,0%	5.075	14,9%	8.348	24,6%	20.530	60,5%	0	0,0%
6 Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, ψαράδες και ειδικευμένοι γεωργικοί εργάτες	640	100,0%	282	44,1%	162	25,3%	196	30,6%	0	0,0%
7 Τεχνίτες παραγωγής και παρόμοιοι	1.360	100,0%	195	14,4%	410	30,1%	755	55,5%	0	0,0%
8 Χειριστές μηχανημάτων και εργαλείων και συναρμολογητές	2.872	100,0%	1.176	41,0%	553	19,2%	1.143	39,8%	0	0,0%
9 Πλανόδιοι, καθαριστές, κλητήρες, φύλακες, εργάτες και παρόμοιοι	25.121	100,0%	5.907	23,5%	8.134	32,4%	10.890	43,3%	191	0,8%
0 Ένοπλες δυνάμεις	431	100,0%	0	0,0%	110	25,7%	320	74,3%	0	0,0%
Άρνηση	80	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	80	100,0%	0	0,0%

Πίνακας Γ 4.11 (α) : Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή ατόμων ηλικίας 15+ που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο και εργάζονται κατά Φύλο, Ηλικία και Βαθμό αντιμετώπισης δύσκολων στάσεων εργασίας ή κινήσεων ή χειρισμού βαριών φορτίων στο χώρο εργασίας

Φύλο/Ηλικία	Βαθμός αντιμετώπισης δύσκολων στάσεων εργασίας ή κινήσεων ή χειρισμού βαριών φορτίων στο χώρο εργασίας									
	Σύνολο		Πάρα πολύ		Μέτρια		Καθόλου		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	347.394	100,0%	63.901	18,4%	77.134	22,2%	205.767	59,2%	592	0,2%
15-24	25.336	100,0%	4.289	16,9%	4.805	19,0%	16.166	63,8%	76	0,3%
25-34	101.070	100,0%	17.191	17,0%	18.629	18,4%	64.954	64,3%	297	0,3%
35-44	89.374	100,0%	17.169	19,2%	20.657	23,1%	51.547	57,7%	0	0,0%
45-54	81.918	100,0%	15.646	19,1%	19.413	23,7%	46.760	57,1%	99	0,1%
55-64	44.559	100,0%	9.026	20,3%	11.927	26,8%	23.486	52,7%	121	0,3%
65-74	4.266	100,0%	396	9,3%	1.623	38,0%	2.247	52,7%	0	0,0%
75+	871	100,0%	185	21,2%	79	9,1%	607	69,7%	0	0,0%
Άνδρες	191.533	100,0%	54.621	28,5%	52.650	27,5%	83.951	43,8%	311	0,2%
15-24	11.036	100,0%	3.841	34,8%	3.179	28,8%	3.940	35,7%	76	0,7%
25-34	51.377	100,0%	14.836	28,9%	12.125	23,6%	24.280	47,3%	137	0,3%
35-44	48.927	100,0%	14.688	30,0%	13.357	27,3%	20.883	42,7%	0	0,0%
45-54	47.312	100,0%	13.283	28,1%	13.827	29,2%	20.103	42,5%	99	0,2%
55-64	28.826	100,0%	7.393	25,6%	8.546	29,6%	12.886	44,7%	0	0,0%
65-74	3.185	100,0%	396	12,4%	1.537	48,3%	1.252	39,3%	0	0,0%
75+	871	100,0%	185	21,2%	79	9,1%	607	69,7%	0	0,0%
Γυναίκες	155.862	100,0%	9.280	6,0%	24.484	15,7%	121.816	78,2%	281	0,2%
15-24	14.300	100,0%	448	3,1%	1.627	11,4%	12.226	85,5%	0	0,0%
25-34	49.693	100,0%	2.355	4,7%	6.504	13,1%	40.674	81,9%	160	0,3%
35-44	40.447	100,0%	2.481	6,1%	7.301	18,1%	30.665	75,8%	0	0,0%
45-54	34.607	100,0%	2.363	6,8%	5.587	16,1%	26.656	77,0%	0	0,0%
55-64	15.733	100,0%	1.633	10,4%	3.380	21,5%	10.600	67,4%	121	0,8%
65-74	1.081	100,0%	0	0,0%	86	8,0%	995	92,0%	0	0,0%
75+	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

Πίνακας Γ 4.11 (β) : Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή ατόμων ηλικίας 15+ που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο και εργάζονται κατά Φύλο, Επάγγελμα και Βαθμό αντιμετώπισης δύσκολων στάσεων εργασίας ή κινήσεων ή χειρισμού βαριών φορτίων στο χώρο εργασίας

Φύλο/ ISCO-88	Βαθμός αντιμετώπισης δύσκολων στάσεων εργασίας ή κινήσεων ή χειρισμού βαριών φορτίων στο χώρο εργασίας									
	Σύνολο		Πάρα πολύ		Μέτρια		Καθόλου		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	347.394	100,0%	63.901	18,4%	77.134	22,2%	205.767	59,2%	592	0,2%
1 Διευθυντές, νομοθετικοί λειτουργοί και ανώτεροι διοικητικοί λειτουργοί	9.428	100,0%	262	2,8%	1.530	16,2%	7.635	81,0%	0	0,0%
2 Προσωντούχοι και άλλοι ειδικοί	69.912	100,0%	2.518	3,6%	8.100	11,6%	59.294	84,8%	0	0,0%
3 Τεχνικοί, βοηθοί, ειδικοί γραφείς και παρόμοιοι	39.707	100,0%	4.196	10,6%	6.858	17,3%	28.577	72,0%	76	0,2%
4 Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταμίες και παρόμοιοι	43.552	100,0%	2.255	5,2%	4.631	10,6%	36.666	84,2%	0	0,0%
5 Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές	63.258	100,0%	7.971	12,6%	15.101	23,9%	40.186	63,5%	0	0,0%
6 Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, ψαράδες και ειδικευμένοι γεωργικοί εργάτες	5.462	100,0%	2.108	38,6%	2.476	45,3%	879	16,1%	0	0,0%
7 Τεχνίτες παραγωγής και παρόμοιοι	50.330	100,0%	23.952	47,6%	17.600	35,0%	8.641	17,2%	137	0,3%
8 Χειριστές μηχανημάτων και εργαλείων και συναρμολογητές	19.174	100,0%	10.763	56,1%	5.359	28,0%	3.052	15,9%	0	0,0%
9 Πλανόδιοι, καθαριστές, κλητήρες, φύλακες, εργάτες και παρόμοιοι	41.951	100,0%	8.592	20,5%	13.326	31,8%	19.654	46,8%	380	0,9%
0 Ένοπλες δυνάμεις	4.539	100,0%	1.285	28,3%	2.153	47,4%	1.102	24,3%	0	0,0%
Άρνηση	80	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	80	100,0%	0	0,0%
Άνδρες	191.533	100,0%	54.621	28,5%	52.650	27,5%	83.951	43,8%	311	0,2%
1 Διευθυντές, νομοθετικοί λειτουργοί και ανώτεροι διοικητικοί λειτουργοί	7.682	100,0%	262	3,4%	1.432	18,6%	5.987	77,9%	0	0,0%
2 Προσωντούχοι και άλλοι ειδικοί	31.277	100,0%	1.413	4,5%	3.653	11,7%	26.211	83,8%	0	0,0%
3 Τεχνικοί, βοηθοί, ειδικοί γραφείς και παρόμοιοι	20.984	100,0%	3.380	16,1%	4.635	22,1%	12.893	61,4%	76	0,4%
4 Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταμίες και παρόμοιοι	11.251	100,0%	1.454	12,9%	1.943	17,3%	7.854	69,8%	0	0,0%
5 Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές	29.305	100,0%	5.495	18,8%	8.074	27,6%	15.737	53,7%	0	0,0%
6 Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, ψαράδες και ειδικευμένοι γεωργικοί εργάτες	4.822	100,0%	2.108	43,7%	2.143	44,4%	571	11,8%	0	0,0%
7 Τεχνίτες παραγωγής και παρόμοιοι	48.971	100,0%	23.680	48,4%	17.257	35,2%	7.897	16,1%	137	0,3%
8 Χειριστές μηχανημάτων και εργαλείων και συναρμολογητές	16.303	100,0%	9.396	57,6%	4.914	30,1%	1.993	12,2%	0	0,0%
9 Πλανόδιοι, καθαριστές, κλητήρες, φύλακες, εργάτες και παρόμοιοι	16.829	100,0%	6.148	36,5%	6.557	39,0%	4.026	23,9%	99	0,6%
0 Ένοπλες δυνάμεις	4.109	100,0%	1.285	31,3%	2.042	49,7%	782	19,0%	0	0,0%
Άρνηση	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

(συνέχεια)

Πίνακας Γ 4.11 (β) (συν.) : Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή ατόμων ηλικίας 15+ που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο και εργάζονται κατά Φύλο, Επάγγελμα και Βαθμό αντιμετώπισης δύσκολων στάσεων εργασίας ή κινήσεων ή χειρισμού βαριών φορτίων στο χώρο

Φύλο/ ISCO-88	Βαθμός αντιμετώπισης δύσκολων στάσεων εργασίας ή κινήσεων ή χειρισμού βαριών φορτίων στο χώρο εργασίας									
	Σύνολο		Πάρα πολύ		Μέτρια		Καθόλου		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Γυναίκες	155.862	100,0%	9.280	6,0%	24.484	15,7%	121.816	78,2%	281	0,2%
1 Διευθυντές, νομοθετικοί λειτουργοί και ανώτεροι διοικητικοί λειτουργοί	1.746	100,0%	0	0,0%	98	5,6%	1.648	94,4%	0	0,0%
2 Προσοντούχοι και άλλοι ειδικοί	38.635	100,0%	1.105	2,9%	4.447	11,5%	33.083	85,6%	0	0,0%
3 Τεχνικοί, βοηθοί, ειδικοί γραφείς και παρόμοιοι	18.723	100,0%	815	4,4%	2.223	11,9%	15.684	83,8%	0	0,0%
4 Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταμίες και παρόμοιοι	32.301	100,0%	800	2,5%	2.688	8,3%	28.813	89,2%	0	0,0%
5 Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές	33.952	100,0%	2.476	7,3%	7.027	20,7%	24.449	72,0%	0	0,0%
6 Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, ψαράδες και ειδικευμένοι γεωργικοί εργάτες	640	100,0%	0	0,0%	333	52,0%	308	48,0%	0	0,0%
7 Τεχνίτες παραγωγής και παρόμοιοι	1.360	100,0%	272	20,0%	343	25,3%	744	54,7%	0	0,0%
8 Χειριστές μηχανημάτων και εργαλείων και συναρμολογητές	2.872	100,0%	1.367	47,6%	445	15,5%	1.059	36,9%	0	0,0%
9 Πλανόδιοι, καθαριστές, κλητήρες, φύλακες, εργάτες και παρόμοιοι	25.121	100,0%	2.444	9,7%	6.769	26,9%	15.628	62,2%	281	1,1%
0 Ένοπλες δυνάμεις	431	100,0%	0	0,0%	110	25,7%	320	74,3%	0	0,0%
Άρνηση	80	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	80	100,0%	0	0,0%

Πίνακας Γ 4.12 (α) : Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή ατόμων ηλικίας 15+ που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο και εργάζονται κατά Φύλο, Ηλικία και Βαθμό αντιμετώπισης κινδύνου ατυχημάτων στο χώρο εργασίας

Φύλο/Ηλικία	Βαθμός αντιμετώπισης κινδύνου ατυχημάτων στο χώρο εργασίας									
	Σύνολο		Πάρα πολύ		Μέτρια		Καθόλου		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	347.394	100,0%	55.729	16,0%	65.397	18,8%	225.788	65,0%	481	0,1%
15-24	25.336	100,0%	4.990	19,7%	4.763	18,8%	15.584	61,5%	0	0,0%
25-34	101.070	100,0%	16.046	15,9%	17.149	17,0%	67.669	67,0%	207	0,2%
35-44	89.374	100,0%	14.114	15,8%	16.053	18,0%	59.206	66,2%	0	0,0%
45-54	81.918	100,0%	13.279	16,2%	17.113	20,9%	51.428	62,8%	99	0,1%
55-64	44.559	100,0%	6.956	15,6%	9.482	21,3%	27.945	62,7%	175	0,4%
65-74	4.266	100,0%	239	5,6%	758	17,8%	3.269	76,6%	0	0,0%
75+	871	100,0%	105	12,1%	79	9,1%	686	78,8%	0	0,0%
Άνδρες	191.533	100,0%	44.611	23,3%	44.130	23,0%	102.501	53,5%	290	0,2%
15-24	11.036	100,0%	3.621	32,8%	3.004	27,2%	4.410	40,0%	0	0,0%
25-34	51.377	100,0%	12.905	25,1%	10.180	19,8%	28.156	54,8%	137	0,3%
35-44	48.927	100,0%	11.453	23,4%	10.597	21,7%	26.877	54,9%	0	0,0%
45-54	47.312	100,0%	10.680	22,6%	12.287	26,0%	24.247	51,2%	99	0,2%
55-64	28.826	100,0%	5.608	19,5%	7.383	25,6%	15.780	54,7%	55	0,2%
65-74	3.185	100,0%	239	7,5%	601	18,9%	2.345	73,6%	0	0,0%
75+	871	100,0%	105	12,1%	79	9,1%	686	78,8%	0	0,0%
Γυναίκες	155.862	100,0%	11.117	7,1%	21.267	13,6%	123.286	79,1%	191	0,1%
15-24	14.300	100,0%	1.368	9,6%	1.759	12,3%	11.173	78,1%	0	0,0%
25-34	49.693	100,0%	3.141	6,3%	6.970	14,0%	39.513	79,5%	70	0,1%
35-44	40.447	100,0%	2.661	6,6%	5.457	13,5%	32.329	79,9%	0	0,0%
45-54	34.607	100,0%	2.599	7,5%	4.826	13,9%	27.182	78,5%	0	0,0%
55-64	15.733	100,0%	1.349	8,6%	2.099	13,3%	12.165	77,3%	121	0,8%
65-74	1.081	100,0%	0	0,0%	157	14,6%	924	85,4%	0	0,0%
75+	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

Πίνακας Γ 4.12 (β) : Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή ατόμων ηλικίας 15+ που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο και εργάζονται κατά Φύλο, Επάγγελμα και Βαθμό αντιμετώπισης κινδύνου ατυχημάτων στο χώρο εργασίας

Φύλο/ ISCO-88	Βαθμός αντιμετώπισης κινδύνου ατυχημάτων στο χώρο εργασίας									
	Σύνολο		Πάρα πολύ		Μέτρια		Καθόλου		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	347.394	100,0%	55.729	16,0%	65.397	18,8%	225.788	65,0%	481	0,1%
1 Διευθυντές, νομοθετικοί λειτουργοί και ανώτεροι διοικητικοί λειτουργοί	9.428	100,0%	845	9,0%	1.176	12,5%	7.406	78,6%	0	0,0%
2 Προσοντούχοι και άλλοι ειδικοί	69.912	100,0%	3.868	5,5%	10.348	14,8%	55.696	79,7%	0	0,0%
3 Τεχνικοί, βοηθοί, ειδικοί γραφείς και παρόμοιοι	39.707	100,0%	3.277	8,3%	4.814	12,1%	31.616	79,6%	0	0,0%
4 Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταμίες και παρόμοιοι	43.552	100,0%	1.892	4,3%	4.756	10,9%	36.904	84,7%	0	0,0%
5 Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές	63.258	100,0%	6.102	9,6%	10.352	16,4%	46.804	74,0%	0	0,0%
6 Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, ψαράδες και ειδικευμένοι γεωργικοί εργάτες	5.462	100,0%	885	16,2%	2.089	38,2%	2.488	45,5%	0	0,0%
7 Τεχνίτες παραγωγής και παρόμοιοι	50.330	100,0%	22.280	44,3%	16.247	32,3%	11.666	23,2%	137	0,3%
8 Χειριστές μηχανημάτων και εργαλείων και συναρμολογητές	19.174	100,0%	7.208	37,6%	6.361	33,2%	5.550	28,9%	55	0,3%
9 Πλανόδιοι, καθαριστές, κλητήρες, φύλακες, εργάτες και παρόμοιοι	41.951	100,0%	7.746	18,5%	7.980	19,0%	25.936	61,8%	289	0,7%
0 Ένοπλες δυνάμεις	4.539	100,0%	1.545	34,0%	1.273	28,0%	1.721	37,9%	0	0,0%
Άρνηση	80	100,0%	80	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Άνδρες	191.533	100,0%	44.611	23,3%	44.130	23,0%	102.501	53,5%	290	0,2%
1 Διευθυντές, νομοθετικοί λειτουργοί και ανώτεροι διοικητικοί λειτουργοί	7.682	100,0%	748	9,7%	953	12,4%	5.981	77,9%	0	0,0%
2 Προσοντούχοι και άλλοι ειδικοί	31.277	100,0%	1.781	5,7%	4.886	15,6%	24.610	78,7%	0	0,0%
3 Τεχνικοί, βοηθοί, ειδικοί γραφείς και παρόμοιοι	20.984	100,0%	2.139	10,2%	2.731	13,0%	16.115	76,8%	0	0,0%
4 Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταμίες και παρόμοιοι	11.251	100,0%	343	3,0%	1.731	15,4%	9.177	81,6%	0	0,0%
5 Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές	29.305	100,0%	3.370	11,5%	5.284	18,0%	20.652	70,5%	0	0,0%
6 Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, ψαράδες και ειδικευμένοι γεωργικοί εργάτες	4.822	100,0%	885	18,4%	1.995	41,4%	1.942	40,3%	0	0,0%
7 Τεχνίτες παραγωγής και παρόμοιοι	48.971	100,0%	22.138	45,2%	15.767	32,2%	10.928	22,3%	137	0,3%
8 Χειριστές μηχανημάτων και εργαλείων και συναρμολογητές	16.303	100,0%	6.531	40,1%	5.094	31,2%	4.622	28,4%	55	0,3%
9 Πλανόδιοι, καθαριστές, κλητήρες, φύλακες, εργάτες και παρόμοιοι	16.829	100,0%	5.130	30,5%	4.681	27,8%	6.920	41,1%	99	0,6%
0 Ένοπλες δυνάμεις	4.109	100,0%	1.545	37,6%	1.008	24,5%	1.555	37,9%	0	0,0%
Άρνηση	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

(συνέχεια)

Πίνακας Γ 4.12 (β) (συν.): Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή ατόμων ηλικίας 15+ που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο και εργάζονται κατά Φύλο, Επάγγελμα και Βαθμό αντιμετώπισης κινδύνου ατυχημάτων στο χώρο εργασίας

Φύλο/ ISCO-88	Βαθμός αντιμετώπισης κινδύνου ατυχημάτων στο χώρο εργασίας									
	Σύνολο		Πάρα πολύ		Μέτρια		Καθόλου		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Γυναίκες	155.862	100,0%	11.117	7,1%	21.267	13,6%	123.286	79,1%	191	0,1%
1 Διευθυντές, νομοθετικοί λειτουργοί και ανώτεροι διοικητικοί λειτουργοί	1.746	100,0%	97	5,6%	224	12,8%	1.425	81,6%	0	0,0%
2 Προσωντούχοι και άλλοι ειδικοί	38.635	100,0%	2.086	5,4%	5.462	14,1%	31.087	80,5%	0	0,0%
3 Τεχνικοί, βοηθοί, ειδικοί γραφείς και παρόμοιοι	18.723	100,0%	1.138	6,1%	2.084	11,1%	15.501	82,8%	0	0,0%
4 Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταμίες και παρόμοιοι	32.301	100,0%	1.549	4,8%	3.025	9,4%	27.727	85,8%	0	0,0%
5 Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές	33.952	100,0%	2.732	8,0%	5.068	14,9%	26.152	77,0%	0	0,0%
6 Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, ψαράδες και ειδικευμένοι γεωργικοί εργάτες	640	100,0%	0	0,0%	94	14,7%	546	85,3%	0	0,0%
7 Τεχνίτες παραγωγής και παρόμοιοι	1.360	100,0%	142	10,4%	480	35,3%	738	54,3%	0	0,0%
8 Χειριστές μηχανημάτων και εργαλείων και συναρμολογητές	2.872	100,0%	677	23,6%	1.267	44,1%	928	32,3%	0	0,0%
9 Πλανόδιοι, καθαριστές, κλητήρες, φύλακες, εργάτες και παρόμοιοι	25.121	100,0%	2.615	10,4%	3.299	13,1%	19.017	75,7%	191	0,8%
0 Ένοπλες δυνάμεις	431	100,0%	0	0,0%	265	61,6%	166	38,4%	0	0,0%
Άρνηση	80	100,0%	80	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

Πίνακας Γ 5 : Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και αριθμό ανθρώπων που έχουν κοντά τους στους οποίους μπορούν να βασιστούν

Φύλο/Ηλικία	Αριθμός ανθρώπων που έχουν κοντά τους στους οποίους μπορούν να βασιστούν											
	Σύνολο		Κανένα		1 ή 2		3 μέχρι 5		Περισσότερους από 5		Δεν γνωρίζω	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	583.660	100,0%	7.589	1,3%	110.580	18,9%	279.768	47,9%	183.659	31,5%	2.065	0,4%
15-24	82.899	100,0%	507	0,6%	9.622	11,6%	38.250	46,1%	34.300	41,4%	220	0,3%
25-34	116.649	100,0%	1.082	0,9%	21.026	18,0%	54.138	46,4%	39.708	34,0%	695	0,6%
35-44	104.841	100,0%	1.611	1,5%	25.931	24,7%	45.348	43,3%	31.864	30,4%	87	0,1%
45-54	103.077	100,0%	2.106	2,0%	19.385	18,8%	49.821	48,3%	31.406	30,5%	359	0,3%
55-64	83.187	100,0%	920	1,1%	14.602	17,6%	43.288	52,0%	23.865	28,7%	512	0,6%
65-74	56.764	100,0%	787	1,4%	11.347	20,0%	30.533	53,8%	13.906	24,5%	192	0,3%
75+	36.243	100,0%	576	1,6%	8.667	23,9%	18.391	50,7%	8.608	23,8%	0	0,0%
Άνδρες	278.826	100,0%	3.488	1,3%	49.519	17,8%	129.989	46,6%	94.826	34,0%	1.004	0,4%
15-24	39.094	100,0%	208	0,5%	3.898	10,0%	18.188	46,5%	16.800	43,0%	0	0,0%
25-34	56.452	100,0%	315	0,6%	9.091	16,1%	25.099	44,5%	21.537	38,2%	409	0,7%
35-44	51.004	100,0%	527	1,0%	12.658	24,8%	21.291	41,7%	16.441	32,2%	87	0,2%
45-54	50.124	100,0%	1.058	2,1%	9.372	18,7%	23.465	46,8%	16.094	32,1%	135	0,3%
55-64	40.150	100,0%	645	1,6%	6.527	16,3%	20.048	49,9%	12.749	31,8%	181	0,5%
65-74	26.560	100,0%	317	1,2%	4.524	17,0%	14.206	53,5%	7.321	27,6%	192	0,7%
75+	15.442	100,0%	418	2,7%	3.448	22,3%	7.692	49,8%	3.884	25,2%	0	0,0%
Γυναίκες	304.835	100,0%	4.101	1,3%	61.061	20,0%	149.779	49,1%	88.833	29,1%	1.060	0,3%
15-24	43.805	100,0%	299	0,7%	5.724	13,1%	20.063	45,8%	17.500	40,0%	220	0,5%
25-34	60.198	100,0%	767	1,3%	11.935	19,8%	29.038	48,2%	18.171	30,2%	285	0,5%
35-44	53.837	100,0%	1.083	2,0%	13.273	24,7%	24.057	44,7%	15.423	28,6%	0	0,0%
45-54	52.953	100,0%	1.049	2,0%	10.012	18,9%	26.356	49,8%	15.312	28,9%	224	0,4%
55-64	43.037	100,0%	274	0,6%	8.075	18,8%	23.240	54,0%	11.116	25,8%	332	0,8%
65-74	30.205	100,0%	470	1,6%	6.822	22,6%	16.327	54,1%	6.585	21,8%	0	0,0%
75+	20.800	100,0%	158	0,8%	5.219	25,1%	10.699	51,4%	4.724	22,7%	0	0,0%

**Πίνακας Γ 6.1 : Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν το ερωτηματολόγιο αυτοσυμπλήρωσης)
και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και Συχνότητα καπνίσματος**

Φύλο/ Ηλικία	Συχνότητα καπνίσματος							
	Σύνολο		Ναι, καθημερινά		Ναι, περιστασιακά		Καθόλου	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	622.659	100,0%	165.120	26,5%	22.504	3,6%	435.034	69,9%
15-24	100.024	100,0%	25.818	25,8%	2.805	2,8%	71.402	71,4%
25-34	124.580	100,0%	43.485	34,9%	7.261	5,8%	73.833	59,3%
35-44	109.212	100,0%	34.453	31,5%	5.623	5,1%	69.135	63,3%
45-54	107.073	100,0%	33.432	31,2%	3.736	3,5%	69.906	65,3%
55-64	85.425	100,0%	17.884	20,9%	2.084	2,4%	65.457	76,6%
65-74	58.293	100,0%	7.623	13,1%	463	0,8%	50.207	86,1%
75+	38.051	100,0%	2.425	6,4%	532	1,4%	35.094	92,2%
Άνδρες	305.306	100,0%	119.640	39,2%	14.366	4,7%	171.300	56,1%
15-24	49.814	100,0%	17.944	36,0%	2.040	4,1%	29.829	59,9%
25-34	61.810	100,0%	29.360	47,5%	4.188	6,8%	28.262	45,7%
35-44	54.452	100,0%	23.913	43,9%	3.434	6,3%	27.104	49,8%
45-54	53.386	100,0%	25.197	47,2%	2.499	4,7%	25.691	48,1%
55-64	41.742	100,0%	14.594	35,0%	1.517	3,6%	25.631	61,4%
65-74	27.705	100,0%	6.374	23,0%	283	1,0%	21.047	76,0%
75+	16.397	100,0%	2.257	13,8%	404	2,5%	13.735	83,8%
Γυναίκες	317.353	100,0%	45.480	14,3%	8.138	2,6%	263.734	83,1%
15-24	50.211	100,0%	7.873	15,7%	764	1,5%	41.573	82,8%
25-34	62.770	100,0%	14.125	22,5%	3.073	4,9%	45.571	72,6%
35-44	54.760	100,0%	10.540	19,2%	2.189	4,0%	42.031	76,8%
45-54	53.687	100,0%	8.235	15,3%	1.237	2,3%	44.215	82,4%
55-64	43.683	100,0%	3.291	7,5%	567	1,3%	39.826	91,2%
65-74	30.588	100,0%	1.249	4,1%	180	0,6%	29.160	95,3%
75+	21.654	100,0%	168	0,8%	128	0,6%	21.359	98,6%

Πίνακας Γ 6.2 : Αριθμός ατόμων ηλικίας 15+ που καπνίζουν και ποσοστό αυτών ως προς το σύνολο του πληθυσμού (που απάντησαν το ερωτηματολόγιο αυτοσυμπλήρωσης) και Μέσος αριθμός καπνίσματος προϊόντων καπνού κατά Φύλο, Ηλικία και Είδος καπνίσματος

Φύλο/ Ηλικία	Προϊόντα Καπνού										
	Βιομηχανοποιημένα τσιγάρα			Στριφτά τσιγάρα		Πούρα		πίπα		άλλα προϊόντα	
	Αρ.	%	Μέσος όρος ημερησίως	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	144.324	23,2%	21	20.048	3,2%	3.477	0,6%	770	0,1%	205	0,0%
15-24	21.957	22,0%	17	4.948	4,9%	70	0,1%	0	0,0%	0	0,0%
25-34	36.548	29,3%	18	8.096	6,5%	163	0,1%	102	0,1%	0	0,0%
35-44	30.552	28,0%	23	3.492	3,2%	587	0,5%	119	0,1%	145	0,1%
45-54	29.635	27,7%	25	2.384	2,2%	1.623	1,5%	298	0,3%	0	0,0%
55-64	16.435	19,2%	23	712	0,8%	671	0,8%	178	0,2%	61	0,1%
65-74	6.773	11,6%	24	416	0,7%	362	0,6%	73	0,1%	0	0,0%
75+	2.425	6,4%	14	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Άνδρες	101.185	33,1%	24	17.602	5,8%	3.398	1,1%	770	0,3%	129	0,0%
15-24	14.631	29,4%	19	4.293	8,6%	70	0,1%	0	0,0%	0	0,0%
25-34	23.138	37,4%	21	7.381	11,9%	163	0,3%	102	0,2%	0	0,0%
35-44	20.540	37,7%	26	2.888	5,3%	587	1,1%	119	0,2%	69	0,1%
45-54	21.893	41,0%	28	1.970	3,7%	1.544	2,9%	298	0,6%	0	0,0%
55-64	13.202	31,6%	25	654	1,6%	671	1,6%	178	0,4%	61	0,1%
65-74	5.524	19,9%	26	416	1,5%	362	1,3%	73	0,3%	0	0,0%
75+	2.257	13,8%	14	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Γυναίκες	43.139	13,6%	15	2.446	0,8%	79	0,0%	0	0,0%	76	0,0%
15-24	7.326	14,6%	15	655	1,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
25-34	13.410	21,4%	12	715	1,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
35-44	10.012	18,3%	17	604	1,1%	0	0,0%	0	0,0%	76	0,1%
45-54	7.742	14,4%	16	414	0,8%	79	0,1%	0	0,0%	0	0,0%
55-64	3.233	7,4%	15	58	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
65-74	1.249	4,1%	16	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
75+	168	0,8%	15	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

Πίνακας Γ 6.3 : Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή ατόμων ηλικίας 15+ που δεν καπνίζουν καθημερινά κατά Φύλο, Ηλικία και κατά πόσο κάπνιζαν ποτέ καθημερινά για διάστημα ενός έτους

Φύλο/ Ηλικία	Καπνιστές για τουλάχιστον ένα έτος					
	Σύνολο		Ναι		Όχι	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	457.538	100,0%	82.614	18,1%	374.925	81,9%
15-24	74.207	100,0%	2.953	4,0%	71.254	96,0%
25-34	81.094	100,0%	12.323	15,2%	68.771	84,8%
35-44	74.758	100,0%	10.954	14,7%	63.805	85,3%
45-54	73.641	100,0%	14.903	20,2%	58.738	79,8%
55-64	67.541	100,0%	18.382	27,2%	49.159	72,8%
65-74	50.670	100,0%	14.100	27,8%	36.570	72,2%
75+	35.626	100,0%	8.999	25,3%	26.627	74,7%
Ανδρες	185.666	100,0%	63.536	34,2%	122.130	65,8%
15-24	31.869	100,0%	1.056	3,3%	30.814	96,7%
25-34	32.450	100,0%	6.304	19,4%	26.146	80,6%
35-44	30.539	100,0%	8.010	26,2%	22.529	73,8%
45-54	28.190	100,0%	11.856	42,1%	16.334	57,9%
55-64	27.148	100,0%	15.474	57,0%	11.674	43,0%
65-74	21.331	100,0%	12.696	59,5%	8.635	40,5%
75+	14.139	100,0%	8.141	57,6%	5.998	42,4%
Γυναίκες	271.872	100,0%	19.077	7,0%	252.795	93,0%
15-24	42.337	100,0%	1.897	4,5%	40.440	95,5%
25-34	48.645	100,0%	6.020	12,4%	42.625	87,6%
35-44	44.220	100,0%	2.944	6,7%	41.276	93,3%
45-54	45.452	100,0%	3.047	6,7%	42.405	93,3%
55-64	40.393	100,0%	2.908	7,2%	37.485	92,8%
65-74	29.340	100,0%	1.404	4,8%	27.935	95,2%
75+	21.487	100,0%	858	4,0%	20.629	96,0%

Πίνακας Γ 6.4 : Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν το ερωτηματολόγιο αυτοσυμπλήρωσης) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και Βαθμό έκθεσης σε καπνό στο σπίτι

Φύλο/ Ηλικία	Βαθμός έκθεσης σε καπνό στο σπίτι									
	Σύνολο		Ποτέ ή σχεδόν ποτέ		Αγότερο από 1 ώρα ημερησίως		1-5 ώρες ημερησίως		Περισσότερο από 5 ώρες ημερησίως	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	622.659	100,0%	454.514	73,0%	78.745	12,6%	78.761	12,6%	10.639	1,7%
15-24	100.024	100,0%	60.808	60,8%	17.844	17,8%	18.607	18,6%	2.766	2,8%
25-34	124.580	100,0%	87.366	70,1%	17.216	13,8%	17.839	14,3%	2.159	1,7%
35-44	109.212	100,0%	83.471	76,4%	11.685	10,7%	12.489	11,4%	1.567	1,4%
45-54	107.073	100,0%	71.659	66,9%	17.052	15,9%	16.007	14,9%	2.355	2,2%
55-64	85.425	100,0%	64.831	75,9%	9.904	11,6%	9.528	11,2%	1.162	1,4%
65-74	58.293	100,0%	50.855	87,2%	3.478	6,0%	3.396	5,8%	565	1,0%
75+	38.051	100,0%	35.524	93,4%	1.566	4,1%	896	2,4%	66	0,2%
Ανδρες	305.306	100,0%	233.095	76,3%	34.251	11,2%	33.859	11,1%	4.102	1,3%
15-24	49.814	100,0%	30.133	60,5%	8.183	16,4%	10.120	20,3%	1.378	2,8%
25-34	61.810	100,0%	43.562	70,5%	7.781	12,6%	9.398	15,2%	1.070	1,7%
35-44	54.452	100,0%	45.381	83,3%	4.500	8,3%	4.227	7,8%	343	0,6%
45-54	53.386	100,0%	40.069	75,1%	7.003	13,1%	5.517	10,3%	797	1,5%
55-64	41.742	100,0%	33.104	79,3%	5.040	12,1%	3.269	7,8%	328	0,8%
65-74	27.705	100,0%	24.634	88,9%	1.617	5,8%	1.268	4,6%	185	0,7%
75+	16.397	100,0%	16.211	98,9%	125	0,8%	60	0,4%	0	0,0%
Γυναίκες	317.353	100,0%	221.420	69,8%	44.494	14,0%	44.902	14,1%	6.537	2,1%
15-24	50.211	100,0%	30.675	61,1%	9.661	19,2%	8.487	16,9%	1.388	2,8%
25-34	62.770	100,0%	43.804	69,8%	9.435	15,0%	8.441	13,4%	1.089	1,7%
35-44	54.760	100,0%	38.090	69,6%	7.184	13,1%	8.261	15,1%	1.224	2,2%
45-54	53.687	100,0%	31.590	58,8%	10.049	18,7%	10.490	19,5%	1.558	2,9%
55-64	43.683	100,0%	31.727	72,6%	4.864	11,1%	6.259	14,3%	834	1,9%
65-74	30.588	100,0%	26.221	85,7%	1.861	6,1%	2.127	7,0%	380	1,2%
75+	21.654	100,0%	19.313	89,2%	1.440	6,7%	836	3,9%	66	0,3%

Πίνακας Γ 6.5 : Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν το ερωτηματολόγιο αυτοσυμπλήρωσης) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και Βαθμό εκθέσης σε καπνό σε κλειστό δημόσιο χώρο

Φύλο/ Ηλικία	Βαθμός έκθεσης σε καπνό σε κλειστό δημόσιο χώρο									
	Σύνολο		Ποτέ ή σχεδόν ποτέ		Λιγότερο από 1 ώρα ημερησίως		1-5 ώρες ημερησίως		Περισσότερο από 5 ώρες ημερησίως	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	622.659	100,0%	367.476	59,0%	154.232	24,8%	97.531	15,7%	3.419	0,5%
15-24	100.024	100,0%	40.737	40,7%	30.021	30,0%	27.969	28,0%	1.297	1,3%
25-34	124.580	100,0%	64.630	51,9%	35.271	28,3%	23.789	19,1%	889	0,7%
35-44	109.212	100,0%	64.685	59,2%	28.945	26,5%	15.408	14,1%	173	0,2%
45-54	107.073	100,0%	67.460	63,0%	24.739	23,1%	14.043	13,1%	831	0,8%
55-64	85.425	100,0%	53.388	62,5%	21.665	25,4%	10.212	12,0%	160	0,2%
65-74	58.293	100,0%	44.642	76,6%	9.657	16,6%	3.995	6,9%	0	0,0%
75+	38.051	100,0%	31.934	83,9%	3.934	10,3%	2.113	5,6%	69	0,2%
Ανδρες	305.306	100,0%	153.699	50,3%	85.672	28,1%	63.425	20,8%	2.509	0,8%
15-24	49.814	100,0%	18.778	37,7%	14.691	29,5%	15.476	31,1%	869	1,7%
25-34	61.810	100,0%	27.557	44,6%	18.363	29,7%	15.230	24,6%	660	1,1%
35-44	54.452	100,0%	28.351	52,1%	16.046	29,5%	9.882	18,1%	173	0,3%
45-54	53.386	100,0%	28.968	54,3%	14.015	26,3%	9.742	18,2%	661	1,2%
55-64	41.742	100,0%	21.311	51,1%	12.589	30,2%	7.766	18,6%	76	0,2%
65-74	27.705	100,0%	17.262	62,3%	6.998	25,3%	3.444	12,4%	0	0,0%
75+	16.397	100,0%	11.472	70,0%	2.970	18,1%	1.885	11,5%	69	0,4%
Γυναίκες	317.353	100,0%	213.777	67,4%	68.559	21,6%	34.106	10,7%	910	0,3%
15-24	50.211	100,0%	21.959	43,7%	15.330	30,5%	12.494	24,9%	428	0,9%
25-34	62.770	100,0%	37.073	59,1%	16.909	26,9%	8.559	13,6%	228	0,4%
35-44	54.760	100,0%	36.334	66,4%	12.899	23,6%	5.527	10,1%	0	0,0%
45-54	53.687	100,0%	38.491	71,7%	10.724	20,0%	4.301	8,0%	170	0,3%
55-64	43.683	100,0%	32.077	73,4%	9.076	20,8%	2.447	5,6%	83	0,2%
65-74	30.588	100,0%	27.380	89,5%	2.658	8,7%	551	1,8%	0	0,0%
75+	21.654	100,0%	20.462	94,5%	964	4,4%	228	1,1%	0	0,0%

Πίνακας Γ 6.6 : Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν το ερωτηματολόγιο αυτοσυμπλήρωσης) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και Βαθμό εκθεσης σε καπνό στο χώρο εργασίας

Φύλο/ Ηλικία	Βαθμός έκθεσης σε καπνό στο χώρο εργασίας											
	Σύνολο		Ποτέ ή σχεδόν ποτέ		Λιγότερο από 1 ώρα ημερησίως		1-5 ώρες ημερησίως		Περισσότερο από 5 ώρες ημερησίως		Δεν εργάζονται/ έχω εξωτερική εργασία	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	622.659	100,0%	218.170	35,0%	65.808	10,6%	47.132	7,6%	15.786	2,5%	275.764	44,3%
15-24	100.024	100,0%	15.367	15,4%	4.522	4,5%	4.987	5,0%	1.887	1,9%	73.261	73,2%
25-34	124.580	100,0%	64.507	51,8%	19.872	16,0%	13.669	11,0%	4.967	4,0%	21.565	17,3%
35-44	109.212	100,0%	56.384	51,6%	16.717	15,3%	11.489	10,5%	4.463	4,1%	20.158	18,5%
45-54	107.073	100,0%	51.592	48,2%	14.795	13,8%	11.514	10,8%	3.142	2,9%	26.030	24,3%
55-64	85.425	100,0%	26.472	31,0%	9.268	10,8%	5.068	5,9%	1.326	1,6%	43.291	50,7%
65-74	58.293	100,0%	3.136	5,4%	554	1,0%	325	0,6%	0	0,0%	54.278	93,1%
75+	38.051	100,0%	712	1,9%	79	0,2%	80	0,2%	0	0,0%	37.180	97,7%
Ανδρες	305.306	100,0%	107.585	35,2%	39.343	12,9%	30.920	10,1%	11.634	3,8%	115.825	37,9%
15-24	49.814	100,0%	6.784	13,6%	1.955	3,9%	2.440	4,9%	922	1,9%	37.713	75,7%
25-34	61.810	100,0%	29.157	47,2%	11.070	17,9%	7.623	12,3%	3.975	6,4%	9.984	16,2%
35-44	54.452	100,0%	26.267	48,2%	10.504	19,3%	8.307	15,3%	3.417	6,3%	5.957	10,9%
45-54	53.386	100,0%	26.647	49,9%	8.923	16,7%	8.479	15,9%	2.444	4,6%	6.895	12,9%
55-64	41.742	100,0%	15.811	37,9%	6.347	15,2%	3.730	8,9%	876	2,1%	14.979	35,9%
65-74	27.705	100,0%	2.207	8,0%	465	1,7%	261	0,9%	0	0,0%	24.771	89,4%
75+	16.397	100,0%	712	4,3%	79	0,5%	80	0,5%	0	0,0%	15.526	94,7%
Γυναίκες	317.353	100,0%	110.585	34,8%	26.465	8,3%	16.212	5,1%	4.152	1,3%	159.938	50,4%
15-24	50.211	100,0%	8.583	17,1%	2.567	5,1%	2.547	5,1%	965	1,9%	35.548	70,8%
25-34	62.770	100,0%	35.350	56,3%	8.802	14,0%	6.045	9,6%	992	1,6%	11.581	18,4%
35-44	54.760	100,0%	30.118	55,0%	6.213	11,3%	3.182	5,8%	1.046	1,9%	14.202	25,9%
45-54	53.687	100,0%	24.945	46,5%	5.873	10,9%	3.035	5,7%	699	1,3%	19.135	35,6%
55-64	43.683	100,0%	10.661	24,4%	2.921	6,7%	1.339	3,1%	451	1,0%	28.312	64,8%
65-74	30.588	100,0%	929	3,0%	89	0,3%	64	0,2%	0	0,0%	29.507	96,5%
75+	21.654	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	21.654	100,0%

Πίνακας Γ 7.1 : Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν το ερωτηματολόγιο αυτοσυμπλήρωσης) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και Συχνότητα κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών

Φύλο/Ηλικία	Συχνότητα Κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών											
	Σύνολο		Ποτέ		Μία φορά το μήνα ή λιγότερο		2 έως 4 φορές μηνιαίως		2 έως 3 φορές την εβδομάδα		4 έως 6 φορές την εβδομάδα	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	622.659	100,0%	186.259	29,9%	184.694	29,7%	162.560	26,1%	41.897	6,7%	17.678	2,8%
15-24	100.024	100,0%	31.687	31,7%	28.854	28,8%	32.971	33,0%	4.637	4,6%	1.004	1,0%
25-34	124.580	100,0%	27.828	22,3%	36.736	29,5%	43.754	35,1%	10.279	8,3%	3.125	2,5%
35-44	109.212	100,0%	27.613	25,3%	36.542	33,5%	28.497	26,1%	8.318	7,6%	3.395	3,1%
45-54	107.073	100,0%	28.613	26,7%	34.546	32,3%	25.587	23,9%	8.617	8,0%	3.761	3,5%
55-64	85.425	100,0%	26.608	31,1%	25.130	29,4%	17.353	20,3%	6.726	7,9%	3.352	3,9%
65-74	58.293	100,0%	23.030	39,5%	14.789	25,4%	10.738	18,4%	1.942	3,3%	2.221	3,8%
75+	38.051	100,0%	20.880	54,9%	8.098	21,3%	3.661	9,6%	1.377	3,6%	820	2,2%
Ανδρες	305.306	100,0%	45.522	14,9%	76.350	25,0%	109.484	35,9%	33.363	10,9%	14.587	4,8%
15-24	49.814	100,0%	11.753	23,6%	13.296	26,7%	20.111	40,4%	3.084	6,2%	819	1,6%
25-34	61.810	100,0%	6.143	9,9%	12.338	20,0%	30.137	48,8%	8.424	13,6%	2.446	4,0%
35-44	54.452	100,0%	5.486	10,1%	14.991	27,5%	20.070	36,9%	6.623	12,2%	2.886	5,3%
45-54	53.386	100,0%	5.976	11,2%	14.321	26,8%	17.717	33,2%	7.008	13,1%	3.108	5,8%
55-64	41.742	100,0%	5.302	12,7%	10.494	25,1%	11.907	28,5%	5.491	13,2%	2.873	6,9%
65-74	27.705	100,0%	5.480	19,8%	6.947	25,1%	6.841	24,7%	1.640	5,9%	1.948	7,0%
75+	16.397	100,0%	5.382	32,8%	3.962	24,2%	2.701	16,5%	1.092	6,7%	508	3,1%
Γυναίκες	317.353	100,0%	140.737	44,3%	108.345	34,1%	53.075	16,7%	8.534	2,7%	3.090	1,0%
15-24	50.211	100,0%	19.934	39,7%	15.559	31,0%	12.859	25,6%	1.553	3,1%	185	0,4%
25-34	62.770	100,0%	21.685	34,5%	24.398	38,9%	13.617	21,7%	1.854	3,0%	679	1,1%
35-44	54.760	100,0%	22.127	40,4%	21.551	39,4%	8.426	15,4%	1.695	3,1%	509	0,9%
45-54	53.687	100,0%	22.637	42,2%	20.224	37,7%	7.870	14,7%	1.609	3,0%	654	1,2%
55-64	43.683	100,0%	21.307	48,8%	14.635	33,5%	5.446	12,5%	1.235	2,8%	479	1,1%
65-74	30.588	100,0%	17.550	57,4%	7.842	25,6%	3.896	12,7%	302	1,0%	272	0,9%
75+	21.654	100,0%	15.498	71,6%	4.136	19,1%	960	4,4%	285	1,3%	312	1,4%

Πίνακας Γ 7.2 : Μέσος όρος ημερών κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας και Μέσος όρος ποτηριών που κατανάλωσαν όσοι καταναλώνουν τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα αλκοολούχο ποτό κατά Φύλο και Ηλικία

Φύλο/Ηλικία	Μέσος όρος Ημερών κατά τις οποίες καταναλώθηκε αλκοόλ	Μέσος όρος κατανάλωσης αλκοόλ σε ποτήρια
Σύνολο	4,6	1,3
15-24	3,4	1,1
25-34	3,8	1,1
35-44	4,4	1,6
45-54	4,6	1,5
55-64	4,9	1,3
65-74	5,7	1,3
75+	5,6	1,1
Άνδρες	4,7	1,5
15-24	3,6	1,3
25-34	3,9	1,2
35-44	4,5	1,8
45-54	4,7	1,6
55-64	5,0	1,4
65-74	5,7	1,4
75+	5,7	1,1
Γυναίκες	4,1	0,8
15-24	2,9	0,7
25-34	3,8	0,9
35-44	3,7	0,8
45-54	4,2	0,7
55-64	4,3	0,8
65-74	5,4	1,1
75+	5,2	0,8

Πίνακας Γ 7.3 : Αριθμός και Ποσοστιαία Κατανομή Ατόμων ηλικίας 15+ που κατανάλωσαν αλκοολούχα ποτά τουλάχιστον 2 φορές μηνιαίως κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών κατά Φύλο, Ηλικία και Συχνότητα κατανάλωσης 6 ή περισσότερων αλκοολούχων ποτών σε μια περίπτωση

Φύλο/Ηλικία	Συχνότητα κατανάλωσης 6 ή περισσότερων αλκοολούχων ποτών σε μια περίπτωση									
	Σύνολο		Όχι ποτέ		Λιγότερο από 12 φορές		Κάθε μήνα		Κάθε εβδομάδα	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	251.705	100,0%	191.903	76,2%	43.333	17,2%	11.175	4,4%	4.643	1,8%
15-24	39.483	100,0%	28.071	71,1%	8.682	22,0%	1.913	4,8%	818	2,1%
25-34	60.016	100,0%	40.626	67,7%	13.649	22,7%	4.879	8,1%	722	1,2%
35-44	45.057	100,0%	33.644	74,7%	8.368	18,6%	1.870	4,2%	886	2,0%
45-54	43.914	100,0%	35.278	80,3%	6.044	13,8%	1.174	2,7%	1.257	2,9%
55-64	33.687	100,0%	28.115	83,5%	4.408	13,1%	481	1,4%	683	2,0%
65-74	20.475	100,0%	17.576	85,8%	1.862	9,1%	858	4,2%	178	0,9%
75+	9.073	100,0%	8.594	94,7%	320	3,5%	0	0,0%	99	1,1%
Άνδρες	183.435	100,0%	131.227	71,5%	37.014	20,2%	10.295	5,6%	4.247	2,3%
15-24	24.765	100,0%	16.311	65,9%	6.019	24,3%	1.617	6,5%	818	3,3%
25-34	43.329	100,0%	26.662	61,5%	11.391	26,3%	4.553	10,5%	582	1,3%
35-44	33.975	100,0%	23.774	70,0%	7.414	21,8%	1.687	5,0%	811	2,4%
45-54	33.089	100,0%	24.595	74,3%	5.902	17,8%	1.174	3,5%	1.257	3,8%
55-64	25.946	100,0%	20.762	80,0%	4.187	16,1%	406	1,6%	591	2,3%
65-74	15.278	100,0%	12.469	81,6%	1.862	12,2%	858	5,6%	89	0,6%
75+	7.052	100,0%	6.654	94,4%	239	3,4%	0	0,0%	99	1,4%
Γυναίκες	68.270	100,0%	60.676	88,9%	6.319	9,3%	879	1,3%	396	0,6%
15-24	14.718	100,0%	11.759	79,9%	2.663	18,1%	296	2,0%	0	0,0%
25-34	16.687	100,0%	13.963	83,7%	2.258	13,5%	325	1,9%	140	0,8%
35-44	11.082	100,0%	9.870	89,1%	954	8,6%	183	1,7%	75	0,7%
45-54	10.826	100,0%	10.683	98,7%	142	1,3%	0	0,0%	0	0,0%
55-64	7.741	100,0%	7.353	95,0%	221	2,9%	75	1,0%	92	1,2%
65-74	5.196	100,0%	5.107	98,3%	0	0,0%	0	0,0%	89	1,7%
75+	2.021	100,0%	1.939	96,0%	81	4,0%	0	0,0%	0	0,0%

Πίνακας Γ 8.1 : Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν το ερωτηματολόγιο αυτοσυμπλήρωσης) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και κατά πόσο γνωρίζουν άτομα που κάνουν χρήση κάνναβης

Φύλο/Ηλικία	Γνωρίζετε άτομα που κάνουν χρήση κάνναβης					
	Σύνολο		Ναι		Όχι	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	622.659	100,0%	60.335	9,7%	562.324	90,3%
15-24	100.024	100,0%	16.608	16,6%	83.416	83,4%
25-34	124.580	100,0%	20.187	16,2%	104.393	83,8%
35-44	109.212	100,0%	10.096	9,2%	99.116	90,8%
45-54	107.073	100,0%	7.501	7,0%	99.573	93,0%
55-64	85.425	100,0%	4.411	5,2%	81.014	94,8%
65-74	58.293	100,0%	1.247	2,1%	57.046	97,9%
75+	38.051	100,0%	285	0,7%	37.766	99,3%
Άνδρες	305.306	100,0%	39.774	13,0%	265.532	87,0%
15-24	49.814	100,0%	10.490	21,1%	39.324	78,9%
25-34	61.810	100,0%	14.360	23,2%	47.451	76,8%
35-44	54.452	100,0%	6.383	11,7%	48.069	88,3%
45-54	53.386	100,0%	4.675	8,8%	48.712	91,2%
55-64	41.742	100,0%	2.758	6,6%	38.984	93,4%
65-74	27.705	100,0%	824	3,0%	26.881	97,0%
75+	16.397	100,0%	285	1,7%	16.112	98,3%
Γυναίκες	317.353	100,0%	20.561	6,5%	296.792	93,5%
15-24	50.211	100,0%	6.118	12,2%	44.092	87,8%
25-34	62.770	100,0%	5.827	9,3%	56.942	90,7%
35-44	54.760	100,0%	3.713	6,8%	51.047	93,2%
45-54	53.687	100,0%	2.826	5,3%	50.861	94,7%
55-64	43.683	100,0%	1.654	3,8%	42.030	96,2%
65-74	30.588	100,0%	423	1,4%	30.165	98,6%
75+	21.654	100,0%	0	0,0%	21.654	100,0%

Πίνακας Γ 8.2 : Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν το ερωτηματολόγιο αυτοσυμπλήρωσης) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και κατά πόσον έκαναν χρήση κατά τους τελευταίους 12 μήνες

Φύλο/Ηλικία	Χρήση κάνναβης κατά τους τελευταίους 12 μήνες					
	Σύνολο		Ναι		Όχι	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	622.659	100,0%	2.030	0,3%	620.629	99,7%
15-24	100.024	100,0%	301	0,3%	99.724	99,7%
25-34	124.580	100,0%	814	0,7%	123.766	99,3%
35-44	109.212	100,0%	359	0,3%	108.853	99,7%
45-54	107.073	100,0%	57	0,1%	107.017	99,9%
55-64	85.425	100,0%	440	0,5%	84.985	99,5%
65-74	58.293	100,0%	59	0,1%	58.235	99,9%
75+	38.051	100,0%	0	0,0%	38.051	100,0%
Άνδρες	305.306	100,0%	1.155	0,4%	304.151	99,6%
15-24	49.814	100,0%	190	0,4%	49.624	99,6%
25-34	61.810	100,0%	333	0,5%	61.478	99,5%
35-44	54.452	100,0%	191	0,4%	54.261	99,6%
45-54	53.386	100,0%	0	0,0%	53.386	100,0%
55-64	41.742	100,0%	383	0,9%	41.359	99,1%
65-74	27.705	100,0%	59	0,2%	27.646	99,8%
75+	16.397	100,0%	0	0,0%	16.397	100,0%
Γυναίκες	317.353	100,0%	875	0,3%	316.478	99,7%
15-24	50.211	100,0%	111	0,2%	50.100	99,8%
25-34	62.770	100,0%	482	0,8%	62.288	99,2%
35-44	54.760	100,0%	168	0,3%	54.591	99,7%
45-54	53.687	100,0%	57	0,1%	53.630	99,9%
55-64	43.683	100,0%	58	0,1%	43.626	99,9%
65-74	30.588	100,0%	0	0,0%	30.588	100,0%
75+	21.654	100,0%	0	0,0%	21.654	100,0%

Πίνακας Γ 8.3 : Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν το ερωτηματολόγιο αυτοσυμπλήρωσης) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και κατά πόσο γνωρίζουν άτομα που κάνουν χρήση άλλων ναρκωτικών ουσιών όπως κοκαΐνη, έκσταση κτλ

Φύλο/Ηλικία	Γνωρίζετε άτομα που κάνουν χρήση άλλων ναρκωτικών ουσιών όπως κοκαΐνη, έκσταση κτλ					
	Σύνολο		Ναι		Όχι	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	622.659	100,0%	36.143	5,8%	586.515	94,2%
15-24	100.024	100,0%	9.388	9,4%	90.636	90,6%
25-34	124.580	100,0%	13.023	10,5%	111.557	89,5%
35-44	109.212	100,0%	5.670	5,2%	103.541	94,8%
45-54	107.073	100,0%	4.271	4,0%	102.802	96,0%
55-64	85.425	100,0%	2.611	3,1%	82.814	96,9%
65-74	58.293	100,0%	895	1,5%	57.399	98,5%
75+	38.051	100,0%	285	0,7%	37.766	99,3%
Άνδρες	305.306	100,0%	24.166	7,9%	281.140	92,1%
15-24	49.814	100,0%	5.780	11,6%	44.034	88,4%
25-34	61.810	100,0%	9.267	15,0%	52.544	85,0%
35-44	54.452	100,0%	3.531	6,5%	50.921	93,5%
45-54	53.386	100,0%	2.569	4,8%	50.817	95,2%
55-64	41.742	100,0%	2.182	5,2%	39.560	94,8%
65-74	27.705	100,0%	552	2,0%	27.153	98,0%
75+	16.397	100,0%	285	1,7%	16.112	98,3%
Γυναίκες	317.353	100,0%	11.977	3,8%	305.375	96,2%
15-24	50.211	100,0%	3.609	7,2%	46.602	92,8%
25-34	62.770	100,0%	3.757	6,0%	59.013	94,0%
35-44	54.760	100,0%	2.139	3,9%	52.621	96,1%
45-54	53.687	100,0%	1.702	3,2%	51.985	96,8%
55-64	43.683	100,0%	429	1,0%	43.255	99,0%
65-74	30.588	100,0%	343	1,1%	30.246	98,9%
75+	21.654	100,0%	0	0,0%	21.654	100,0%

Πίνακας Γ 8.4 :Πληθυσμός ηλικίας 15+ (που απάντησαν το ερωτηματολόγιο αυτοσυμπλήρωσης) και Ποσοστιαία Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο, Ηλικία και κατά πόσο έκαναν χρήση άλλων ναρκωτικών ουσιών όπως κοκαΐνη, έκσταση κτλ

Φύλο/Ηλικία	Χρήση άλλων ναρκωτικών ουσιών όπως κοκαΐνη, έκσταση κτλ					
	Σύνολο		Ναι		Όχι	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Σύνολο	622.659	100,0%	777	0,1%	621.882	99,9%
15-24	100.024	100,0%	0	0,0%	100.024	100,0%
25-34	124.580	100,0%	282	0,2%	124.298	99,8%
35-44	109.212	100,0%	168	0,2%	109.043	99,8%
45-54	107.073	100,0%	0	0,0%	107.073	100,0%
55-64	85.425	100,0%	177	0,2%	85.248	99,8%
65-74	58.293	100,0%	59	0,1%	58.235	99,9%
75+	38.051	100,0%	92	0,2%	37.959	99,8%
Άνδρες	305.306	100,0%	447	0,1%	304.859	99,9%
15-24	49.814	100,0%	0	0,0%	49.814	100,0%
25-34	61.810	100,0%	120	0,2%	61.690	99,8%
35-44	54.452	100,0%	0	0,0%	54.452	100,0%
45-54	53.386	100,0%	0	0,0%	53.386	100,0%
55-64	41.742	100,0%	177	0,4%	41.565	99,6%
65-74	27.705	100,0%	59	0,2%	27.646	99,8%
75+	16.397	100,0%	92	0,6%	16.305	99,4%
Γυναίκες	317.353	100,0%	330	0,1%	317.023	99,9%
15-24	50.211	100,0%	0	0,0%	50.211	100,0%
25-34	62.770	100,0%	162	0,3%	62.608	99,7%
35-44	54.760	100,0%	168	0,3%	54.591	99,7%
45-54	53.687	100,0%	0	0,0%	53.687	100,0%
55-64	43.683	100,0%	0	0,0%	43.683	100,0%
65-74	30.588	100,0%	0	0,0%	30.588	100,0%
75+	21.654	100,0%	0	0,0%	21.654	100,0%

Παράρτημα Δ:
Σύγκριση κύριων αποτελεσμάτων της Ευρωπαϊκής
Έρευνας Υγείας 2008 και της Έρευνας Υγείας 2003

Πίνακας Δ: Σύγκριση κύριων αποτελεσμάτων της Ευρωπαϊκής Έρευνας Υγείας 2008 και της Έρευνας Υγείας 2003

Ευρωπαϊκή Έρευνα Υγείας 2008			Έρευνα Υγείας 2003		
Γενική Κατάσταση Υγείας (%)					
Πολύ καλή & Καλή		Πολύ κακή & κακή	Πολύ καλή & Καλή		Πολύ κακή & κακή
79,7		5,1	80,8		5,2
Ύπαρξη Μακροχρόνιας Ασθένειας ή Χρόνιο Πρόβλημα Υγείας (%)					
Ναι	Όχι	Δεν γνωρίζω	Ναι	Όχι	
33,	66,	0,1	29,8	70,2	
Συχνότητα Χρόνιων Προβλημάτων (%)					
Υπέρταση			Υπέρταση		
14,6			9,7		
Άσθμα			Άσθμα		
5,1			5,2		
Έλκος στομάχου			Έλκος στομάχου		
5,0			2,9		
Σακχαρώδης Διαβήτης			Σακχαρώδης Διαβήτης		
4,8			3,9		
Οστεοπόρωση			Οστεοπόρωση		
4,1			3,3		
Νοσοκομειακή Περίθαλψη κατά τους τελευταίους 12 μήνες (%)					
εσωτερικός ασθενής		ημερήσιος ασθενής	εσωτερικός ασθενής		ημερήσιος ασθενής
8,2		7,0	8,0		5,2
Επισκέψεις σε γενικούς ή ειδικούς ιατρούς κατά τους τελευταίους 12 μήνες (%)					
64,6			66,5		
Επισκέψεις σε οδοντίατρους κατά τους τελευταίους 12 μήνες (%)					
46,4			39,3		
Χρήση Συνταγογραφημένων Φαρμάκων κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2 εβδομάδων %					
37,5			32,6		
Συχνότητα Καπνίσματος (%)					
Καθημερινά	Περιστασιακά	Καθόλου	Καθημερινά	Περιστασιακά	Καθόλου
26,5	3,6	69,9	23,9	3,8	72,3

Παράρτημα Ε: **Ερωτηματολόγιο Έρευνας**

• Σκοπός της Ευρωπαϊκής Έρευνας Υγείας 2008 είναι η συλλογή στοιχείων, με βάση δείγμα νοικοκυριών, για την κατάσταση υγείας του πληθυσμού (με ιδιαίτερη έμφαση στις μακροχρόνιες ασθένειες), τη χρήση υπηρεσιών υγείας, τις καθημερινές συνήθειες (όπως κάπνισμα, άσκηση, διατροφή), τη χρήση φαρμάκων κλπ. Η έρευνα διενεργείται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ερωτηματολόγιο που θα χρησιμοποιηθεί είναι κοινό για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Η έρευνα διεξάγεται με βάση τον περί Στατιστικής Νόμο, αρ.15(Ι)/2000. Σύμφωνα με το Νόμο αυτό, η Στατιστική Υπηρεσία υποχρεούται να τηρήσει τα στοιχεία που θα δοθούν άκρως εμπιστευτικά. Οι απαντήσεις θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς στατιστικής.

Αύγουστος 2008

Γ. Χρ. Γεωργίου
Διευθυντής
Στατιστικής Υπηρεσίας

1.	Κωδικός Απογραφέα (IntervNr):																																	
2.	Αύξων Αριθμός Νοικοκυριού (Key):																																	
3.	Διεύθυνση (GEN.3):																																	
4.	Δήμος/Κοινότητα (GEN.4):																																	
5.	Ενορία (GEN.5):																																	
6.	Επαρχία (GEN.6):																																	
7.	Γεωγραφικός Κωδικός (GEN.7):																																	
8.	Βαθμός Αστικοποίησης (GEN.9):	Πυκνοκατοικημένη Ενδιάμεσης Πυκνότητας Αραιοκατοικημένη																																
9.	Τηλέφωνο (GEN.11):																																	
10.	Εβδομάδα συνέντευξης (GEN.12):	<table border="0"> <tr> <td> </td> <td>15-21/09/08</td> <td> </td> <td>10-16/11/08</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>22-28/09/08</td> <td> </td> <td>17-23/11/08</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>29/09-05/10/08</td> <td> </td> <td>24-30/11/08</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>06-12/10/08</td> <td> </td> <td>01-07/12/08</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>13-19/10/08</td> <td> </td> <td>08-14/12/08</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>20-26/10/08</td> <td> </td> <td>15-21/12/08</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>27/10-02/11/08</td> <td> </td> <td>22-28/12/08</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>03-09/11/08</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		15-21/09/08		10-16/11/08		22-28/09/08		17-23/11/08		29/09-05/10/08		24-30/11/08		06-12/10/08		01-07/12/08		13-19/10/08		08-14/12/08		20-26/10/08		15-21/12/08		27/10-02/11/08		22-28/12/08		03-09/11/08		
	15-21/09/08		10-16/11/08																															
	22-28/09/08		17-23/11/08																															
	29/09-05/10/08		24-30/11/08																															
	06-12/10/08		01-07/12/08																															
	13-19/10/08		08-14/12/08																															
	20-26/10/08		15-21/12/08																															
	27/10-02/11/08		22-28/12/08																															
	03-09/11/08																																	
11.	Ημερομηνία Συνέντευξης (GEN.13):	/ /																																

ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ 2008

ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ

Γενικά στοιχεία νοικοκυριού

ΗΗ.1	Πόσα είναι τα μέλη του νοικοκυριού; <i>Περιλαμβάνονται πρόσωπα που διαμένουν στο νοικοκυριό ανεξάρτητα από το αν σχετίζονται με συγγένεια ή όχι με άλλα μέλη του νοικοκυριού, άτομα που διαμένουν στο νοικοκυριό ως οικότροφοι ή ενοικιαστές ή επισκέπτες ή οικιακοί βοηθοί οι οποίοι δεν έχουν κάποια άλλη ιδιωτική διεύθυνση και που διαμένουν ή έχουν πρόθεση να διαμένουν για 1 χρόνο ή περισσότερο, άτομα που απουσιάζουν προσωρινά από το νοικοκυριό σε διακοπές ή επαγγελματικά ταξίδια ή σπουδές κλπ. και η απουσία τους θα διαρκέσει λιγότερο από 1 χρόνο, άτομα που απουσιάζουν από το νοικοκυριό για χρονικά διαστήματα αλλά διατηρούν στενές σχέσεις με τα άλλα μέλη του νοικοκυριού (π.χ. άτομα που εργάζονται στις αραβικές χώρες).</i>
	Αριθμός Μελών:

ΗΗ.2 Μέλη Νοικοκυριού

A/a μέλους	ΟΝΟΜΑ (μικρό μόνο)	ΦΥΛΟ 1. Άνδρας 2. Γυναίκα	Ημερομηνία γέννησης -- / -- / --	A/a συζύγου *	A/a μητέρας *	A/a πατέρα *	Τρέχουσα Ασχολία 1. Εργαζόμενος 2. Άνεργος/μη ενεργός οικονομικά
01							
02							
03							
04							
05							
06							
07							
08							
09							
10							

Σημ.: Στο 01 του A/a μέλους να σημειώνεται πάντα ο αρχηγός
 * Εάν δεν υπάρχει η συγκεκριμένη σχέση σημειώσε "-1"

ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ 2008

Α/Α	Ερωτήσεις-απαντήσεις	Κωδικοί	Ροή ερωτήσεων	Α/Α μέλους του νοικοκυριού					

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΕΣ

ΗΗ.3	Γεννηθήκατε στην ...							
	Κύπρο	1	↓					
	Σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης	2						
Παρακαλώ προσδιορίστε								
	Σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης	3						
	Παρακαλώ προσδιορίστε							

ΗΗ.4	Η τρέχουσα υπηκοότητα σας είναι ...								
	Κυπριακή	1	↓						
	Άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης	2							
	Παρακαλώ προσδιορίστε								
Άλλης χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης	3								
	Παρακαλώ προσδιορίστε								

ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ

ΗΗ.5	Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση;							
	Άγαμος/η, δηλ. δεν παντρεύτηκε ποτέ	1	↓					
	Έγγαμος/η	2						
	Χήρος/α	3						
Διαζευγμένος/η που δεν παντρεύτηκε ξανά	4							

Απογραφέα, εάν η απάντηση στο ερώτημα ΗΗ.1 είναι 1 να προχωρήσετε στο ερώτημα ΗΗ.7

ΗΗ.6	Έχετε κάποιο σύντροφο με τον οποίο μένετε μαζί;									
	Ναι, μένω με τον/την σύζυγο	1	↓							
	Ναι, συγκατοικώ αλλά δεν είμαστε παντρεμένοι	2								
Όχι	3									

ΗΗ.7	Ποιο είναι το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης που έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία; Παρακαλώ περιλάβετε οποιαδήποτε εκπαίδευση πήρατε στα πλαίσια της εργασίας σας.									
	Καμία μόρφωση	0	↓							
	Δεν συμπλήρωσα το Δημοτικό	1								
	Απόφοιτος Δημοτικού	2								
	Απόφοιτος Γυμνασίου	3								
	Απόφοιτος Λυκείου	4								
	Μεταλυκειακή Μη Τριτοβάθμια (<2χρ.)	5								
	Τριτοβάθμια (Κολλέγ., Πανεπιστ., Μάστερ)	6								
	Διδακτορικό	7								

Τώρα θα σας κάνω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την επαγγελματική σας κατάσταση αυτή τη στιγμή.

ΗΗ.8	Πώς θα χαρακτηρίζατε την επαγγελματική σας κατάσταση σήμερα;								
Εργαζόμενος/η με αμοιβή (περιλαμβάνονται οι άμισθοι βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση, οι μαθητευόμενοι με αμοιβή, καθώς και όσοι προσωρινά απουσιάζουν από την εργασία τους λόγω άδειας μητρότητας, γονικής άδειας, ασθένειας ή είναι σε διακοπές) Άνεργος/η Μαθητής, φοιτητής, μετεκπαιδευόμενος, εργαζόμενος χωρίς αμοιβή για την απόκτηση εμπειρίας Συνταξιούχος (εκτός από σύνταξη λόγω αναπηρίας ή προβλημάτων υγείας) ή απλά έχει διακόψει τις εργασίες της επιχείρησής του Μόνιμη ανικανότητα (αναπηρία, μακροχρόνια ασθένεια ή πρόβλημα υγείας) Κληρωτός στρατιώτης Οικιακά Άλλη περίπτωση (π.χ. άεργος) Παρακαλώ περιγράψτε.....	1	Ερ. ΗΗ.10 ↓							
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								
	7								
	8								

ΗΗ.9	Έχετε ποτέ εργαστεί με αμοιβή;							
Περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία αποφέρει πληρωμή τοις μετρητοίς ή σε είδος.								
Ναι	1	↓ Ερ. ΗΣ.1						
Όχι	2							

Εάν ΗΗ.8=1 η ερώτηση θα αναφέρεται στη σημερινή κύρια εργασία, ενώ εάν ΗΗ.9=1 στην τελευταία κύρια εργασία που έκανε ο ερωτώμενος.

ΗΗ.10	Είστε/ήσασταν υπάλληλος, αυτοεργοδοτούμενος ή εργαζόμενος αμισθί σε οικογενειακή επιχείρηση;							
Υπάλληλος	1	↓ Ερ. ΗΗ.12 Ερ. ΗΗ.12						
Αυτοεργοδοτούμενος	2							
Σε οικογενειακή επιχείρηση αμισθί	3							

ΗΗ.11	Η εργασία στην οποία αναφέρεστε είναι/ήταν μόνιμη ή προσωρινή;							
Είναι μόνιμη ή με σύμβαση χωρίς ημερομηνία λήξης	1	↓						
Είναι προσωρινή ή με σύμβαση ορισμένου χρόνου	2							

ΗΗ.12	Η απασχόληση σας στην εργασία αυτή είναι/ήταν πλήρης, δηλ. εργάζεστε/εργαζόσασταν την εβδομάδα όσες ώρες προβλέπει το ωράριο που ισχύει στην εργασία αυτή, ή μερική, δηλ. εργάζεστε/εργαζόσασταν λιγότερες ώρες;							
Πλήρης απασχόληση	1	↓						
Μερική απασχόληση	2							

HH.13	α) Ποια είναι/ήταν η εργασία σας;	
	β) Τι κάνετε/κάνατε ακριβώς στην εργασία σας; (λεπτομερής περιγραφή)	
	Μέλος 1:	
	α) Τίτλος εργασίας:	
	β) Λεπτομερής περιγραφή κύριας δραστηριότητας στην εργασία:	
		
		
		
	(ISCO-88 COM, 2 ψηφία)	
	Μέλος 2:	
	α) Τίτλος εργασίας:	
	β) Λεπτομερής περιγραφή κύριας δραστηριότητας στην εργασία:	
.....		
.....		
.....		
(ISCO-88 COM, 2 ψηφία)		
Μέλος 3:		
α) Τίτλος εργασίας:		
β) Λεπτομερής περιγραφή κύριας δραστηριότητας στην εργασία:		
.....		
.....		
.....		
(ISCO-88 COM, 2 ψηφία)		
Μέλος 4:		
α) Τίτλος εργασίας:		
β) Λεπτομερής περιγραφή κύριας δραστηριότητας στην εργασία:		
.....		
.....		
.....		
(ISCO-88 COM, 2 ψηφία)		
Μέλος 5:		
α) Τίτλος εργασίας:		
β) Λεπτομερής περιγραφή κύριας δραστηριότητας στην εργασία:		
.....		
.....		
.....		
(ISCO-88 COM, 2 ψηφία)		
Μέλος 6:		
α) Τίτλος εργασίας:		
β) Λεπτομερής περιγραφή κύριας δραστηριότητας στην εργασία:		
.....		
.....		
.....		
(ISCO-88 COM, 2 ψηφία)		

HH.14	Ποια είναι η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης/οργανισμού στην οποία εργάζεστε/εργαζόσασταν; (π.χ. χημικά, αλιεία, ξενοδοχεία/εστιατόρια, υγεία και κοινωνική εργασία, κλπ.)	
	Λεπτομερής Περιγραφή <i>Δραστηριότητες όπως βιομηχανία ή επεξεργασία ή διανομή κλπ., κύρια προϊόντα που παράγονται, υλικά που χρησιμοποιούνται, χονδρικές ή λιανικές πωλήσεις κλπ.</i>	NACE Rev.2 2 ψηφία
	Μέλος 1:	
	Μέλος 2:	
	Μέλος 3:	
	Μέλος 4:	
	Μέλος 5:	
	Μέλος 6:	

ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Προσωπική Αντίληψη της Κατάστασης Υγείας:

HS.1	Πώς είναι γενικά η υγεία σας; Είναι...							
	<i>Απογραφέα, να διαβάσεις τις απαντήσεις μεγαλοφώνως και να σημειώσεις το πρώτο που ισχύει.</i>							
	Πολύ καλή	1	↓					
	Καλή	2						
	Μέτρια	3						
	Κακή	4						
	Πολύ κακή	5						
Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	8							
Δεν απαντώ	9							

ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ

HS.2	Έχετε κάποια μακροχρόνια ασθένεια ή χρόνιο πρόβλημα υγείας; (να ληφθούν υπόψη ασθένειες ή προβλήματα υγείας που διήρκεσαν ή αναμένεται να διαρκέσουν 6 μήνες ή περισσότερο)							
	Ναι	1	↓					
	Όχι	2						
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	8						
	Δεν απαντώ	9						

HS.3	Κατά τους τελευταίους 6 μήνες ή και περισσότερο, έχετε περιορίσει τις συνήθειες σας δραστηριότητες λόγω κάποιου προβλήματος υγείας και εάν ναι, σε ποιο βαθμό;							
	<i>Απογραφέα, να σημειωθεί ότι ο περιορισμός πρέπει να διήρκεσε όλο το διάστημα των 6 μηνών τουλάχιστον.</i>							
	Ναι, σε σημαντικό βαθμό	1	↓					
	Ναι, σε κάποιο βαθμό	2						
	Όχι, κανένας περιορισμός	3						
Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	8							
Δεν απαντώ	9							

Ασθένειες - Παθήσεις

Απογραφέα, για τις ερωτήσεις HS.4-HS.6 είναι απαραίτητο να δοθεί στον ερωτώμενο η ΚΑΡΤΑ 1 με τις υπό μελέτη ασθένειες/παθήσεις. Ο ερωτώμενος πρέπει να αναφέρει όλες τις ασθένειες/παθήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει ή αντιμετώπισε στο παρελθόν (ερ. HS.4). Για όσες ασθένειες αναφερθούν στην ερ. HS.4, πρέπει να ρωτηθούν και οι ερ. HS.5 και HS.6. Όταν απαντηθούν οι ερωτήσεις για όλες τις ασθένειες που αναφέρθηκαν, το ερωτηματολόγιο συνεχίζει με την ερ. HS.7.

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΕΣ

Για κάθε μια από τις ασθένειες αν δηλωθεί "1" ακολουθούν οι ερωτήσεις HS.5 και HS.6, ενώ αν δηλωθεί "2", "8" ή "9" ακολουθεί η επόμενη ασθένεια.

	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ/ΠΑΘΗΣΕΙΣ	HS.4 Έχετε ή είχατε στο παρελθόν κάποια από τις πιο κάτω ασθένειες;				HS.5 Η ασθένεια αυτή διαγνώστηκε από ιατρό;				HS.6 Κατά τους τελευταίους 12 μήνες είχατε την ασθένεια αυτή;			
		ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ/ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ/ ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ	ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ/ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ/ ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ	ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ/ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ/ ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ	ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ
1	Άσθμα (περιλαμβάνεται το αλλεργικό άσθμα)	1	2	8	9	1	2	8	9	1	2	8	9
2	Χρόνια βρογχίτιδα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, εμφύσημα	1	2	8	9	1	2	8	9	1	2	8	9
3	Στεφανιαία νόσος ή και στηθάγχη	1	2	8	9	1	2	8	9	1	2	8	9
4	Έμφραγμα της καρδιάς	1	2	8	9	1	2	8	9	1	2	8	9
5	Καρδιακή ανεπάρκεια	1	2	8	9	1	2	8	9	1	2	8	9
6	Βαλβιδοπάθεια (προβλήματα βαλβίδων καρδιάς)	1	2	8	9	1	2	8	9	1	2	8	9
7	Αορτοστεφανιαία παράκαμψη (by pass)	1	2	8	9	1	2	8	9	1	2	8	9
8	Αγγειοπλαστική (μπαλονάκι)	1	2	8	9	1	2	8	9	1	2	8	9
9	Αρρυθμία (ταχυπαλμία, κοιλιακή μαρμαρυγή, κοιλιακές αρρυθμίες, βραχυκαρδίες)	1	2	8	9	1	2	8	9	1	2	8	9
10	Υπέρταση	1	2	8	9	1	2	8	9	1	2	8	9
11	Εγκεφαλικά	1	2	8	9	1	2	8	9	1	2	8	9
12	Ρευματοειδής αρθρίτιδα (φλεγμονή συνδέσμων)	1	2	8	9	1	2	8	9	1	2	8	9
13	Οστεοαρθρίτιδα (εκφυλισμός αρθρώσεων ή συνδέσμων)	1	2	8	9	1	2	8	9	1	2	8	9
14	Πάθηση στη μέση ή άλλα χρόνια προβλήματα μέσης (οσφυαλγία-δισκοπάθεια)	1	2	8	9	1	2	8	9	1	2	8	9

	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ/ΠΑΘΗΣΕΙΣ	HS.4 Έχετε ή είχατε στο παρελθόν κάποια από τις πιο κάτω ασθένειες;				HS.5 Η ασθένεια αυτή διαγνώστηκε από ιατρό;				HS.6 Κατά τους τελευταίους 12 μήνες είχατε την ασθένεια αυτή;			
		ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ/ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ/ ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ	ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ/ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ/ ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ	ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ/ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ/ ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ	ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ
15	Πάθηση του αυχένα ή άλλα χρόνια προβλήματα του αυχένα	1	2	8	9	1	2	8	9	1	2	8	9
16	Σακχαρώδης διαβήτης	1	2	8	9	1	2	8	9	1	2	8	9
17	Διαταραχή στη χοληστερίνη και στα λιπίδια, γενικά	1	2	8	9	1	2	8	9	1	2	8	9
18	Αλλεργία (π.χ. ρινίτιδα, φλεγμονή ματιών, δερματίτιδα, τροφική αλλεργία, κλπ). Εξαιρείται το αλλεργικό άσθμα.	1	2	8	9	1	2	8	9	1	2	8	9
19	Έλκος στομάχου (γαστρικό ή δωδεκαδάκτυλου)	1	2	8	9	1	2	8	9	1	2	8	9
20	Κίρρωση ή δυσλειτουργία του ήπατος	1	2	8	9	1	2	8	9	1	2	8	9
21	Καρκίνος (κακοήγη όγκο, λευχαιμία, λέμφωμα)	1	2	8	9	1	2	8	9	1	2	8	9
22	Επίτονους πονοκεφάλους (ημικρανίες)	1	2	8	9	1	2	8	9	1	2	8	9
23	Ακράτεια ούρων, αδυναμία ελέγχου της κύστης	1	2	8	9	1	2	8	9	1	2	8	9
24	Χρόνιο άγχος (κρίσεις πανικού, κλπ.)	1	2	8	9	1	2	8	9	1	2	8	9
25	Χρόνια κατάθλιψη	1	2	8	9	1	2	8	9	1	2	8	9
26	Σχιζοφρένεια	1	2	8	9	1	2	8	9	1	2	8	9
27	Άλλη ψυχική ή νοητική πάθηση	1	2	8	9	1	2	8	9	1	2	8	9
28	Μόνιμο τραύμα ή κάκωση από ατύχημα	1	2	8	9	1	2	8	9	1	2	8	9
29	Παθήσεις θυροειδούς	1	2	8	9	1	2	8	9	1	2	8	9
30	Οστεοπόρωση	1	2	8	9	1	2	8	9	1	2	8	9
31	Νόσον Πάρκινσον	1	2	8	9	1	2	8	9	1	2	8	9

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΕΣ

Ατυχήματα

Απογραφέα, για τις ερωτήσεις HS.7-HS.8 είναι απαραίτητο να δοθεί στον ερωτώμενο η ΚΑΡΤΑ 2 με τους τύπους των ατυχημάτων υπό μελέτη. Ο ερωτώμενος πρέπει να αναφέρει όλους τους τύπους ατυχημάτων που είχε (ερ. HS.7). Για όσα ατυχήματα αναφερθούν στην ερ. HS.7, πρέπει να ρωτηθεί και η ερ. HS.8. Αν δεν δηλωθεί κανένα ατύχημα τότε να προχωρήσετε στην HS.9

HS.7	Κατά τη διάρκεια των 12 τελευταίων μηνών σας συνέβη κάποιο ατύχημα (τροχαίο, εργατικό, στο σχολείο, στο σπίτι ή στον ελεύθερο χρόνο) με αποτέλεσμα να τραυματιστείτε (εσωτερικά ή εξωτερικά); Περιλαμβάνονται τραύματα που προκλήθηκαν από δηλητηρίαση ή προμελετημένες ενέργειες άλλων ατόμων.									
		Ναι	Όχι	Δεν γνωρίζω	Δεν απαντώ					
	Τροχαίο ατύχημα	1	2	8	9					
	Εργατικό ατύχημα	1	2	8	9					
	Ατύχημα στο σχολείο	1	2	8	9					
	Ατύχημα στο σπίτι/τον ελεύθερο χρόνο	1	2	8	9					

HS.8	Για το/τα ατύχημα/ατυχήματα αυτά επισκεφθήκατε ιδιώτη ιατρό, Κρατικό Κέντρο Υγείας ή το τμήμα Πρώτων Βοηθειών Κρατικού ή Ιδιωτικού Νοσοκομείου;								
		Ιδιώτη Ιατρό		Κρατικό Κέντρο Υγείας		Τμήμα Π.Β Κρατικού Νοσοκομείου		Τμήμα Π.Β Ιδιωτικού Νοσοκομείου	
	Μέλος 1:	Ναι	Όχι	Ναι	Όχι	Ναι	Όχι	Ναι	Όχι
		1	2	1	2	1	2	1	2
	Τροχαίο ατύχημα	1	2	1	2	1	2	1	2
	Εργατικό ατύχημα	1	2	1	2	1	2	1	2
	Ατύχημα στο σχολείο	1	2	1	2	1	2	1	2
	Ατύχημα στο σπίτι/τον ελεύθερο χρόνο	1	2	1	2	1	2	1	2
	Μέλος 2:	Ιδιώτη Ιατρό		Κρατικό Κέντρο Υγείας		Τμήμα Π.Β Κρατικού Νοσοκομείου		Τμήμα Π.Β Ιδιωτικού Νοσοκομείου	
		Ναι	Όχι	Ναι	Όχι	Ναι	Όχι	Ναι	Όχι
	Τροχαίο ατύχημα	1	2	1	2	1	2	1	2
	Εργατικό ατύχημα	1	2	1	2	1	2	1	2
	Ατύχημα στο σχολείο	1	2	1	2	1	2	1	2
	Ατύχημα στο σπίτι/τον ελεύθερο χρόνο	1	2	1	2	1	2	1	2
	Μέλος 3:	Ιδιώτη Ιατρό		Κρατικό Κέντρο Υγείας		Τμήμα Π.Β Κρατικού Νοσοκομείου		Τμήμα Π.Β Ιδιωτικού Νοσοκομείου	
		Ναι	Όχι	Ναι	Όχι	Ναι	Όχι	Ναι	Όχι
	Τροχαίο ατύχημα	1	2	1	2	1	2	1	2
	Εργατικό ατύχημα	1	2	1	2	1	2	1	2
	Ατύχημα στο σχολείο	1	2	1	2	1	2	1	2
	Ατύχημα στο σπίτι/τον ελεύθερο χρόνο	1	2	1	2	1	2	1	2
	Μέλος 4:	Ιδιώτη Ιατρό		Κρατικό Κέντρο Υγείας		Τμήμα Π.Β Κρατικού Νοσοκομείου		Τμήμα Π.Β Ιδιωτικού Νοσοκομείου	
		Ναι	Όχι	Ναι	Όχι	Ναι	Όχι	Ναι	Όχι
	Τροχαίο ατύχημα	1	2	1	2	1	2	1	2
	Εργατικό ατύχημα	1	2	1	2	1	2	1	2
	Ατύχημα στο σχολείο	1	2	1	2	1	2	1	2
	Ατύχημα στο σπίτι/τον ελεύθερο χρόνο	1	2	1	2	1	2	1	2

Μέλος 5:								
	Ιδιώτη Ιατρό		Κρατικό Κέντρο Υγείας		Τμήμα Π.Β Κρατικού Νοσοκομείου		Τμήμα Π.Β Ιδιωτικού Νοσοκομείου	
	Ναι	Όχι	Ναι	Όχι	Ναι	Όχι	Ναι	Όχι
Τροχαίο ατύχημα	1	2	1	2	1	2	1	2
Εργατικό ατύχημα	1	2	1	2	1	2	1	2
Ατύχημα στο σχολείο	1	2	1	2	1	2	1	2
Ατύχημα στο σπίτι/τον ελεύθερο χρόνο	1	2	1	2	1	2	1	2
Μέλος 6:								
	Ιδιώτη Ιατρό/ Νοσοκόμα		Κρατικό Κέντρο Υγείας		Τμήμα Π.Β Κρατικού Νοσοκομείου		Τμήμα Π.Β Ιδιωτικού Νοσοκομείου	
	Ναι	Όχι	Ναι	Όχι	Ναι	Όχι	Ναι	Όχι
Τροχαίο ατύχημα	1	2	1	2	1	2	1	2
Εργατικό ατύχημα	1	2	1	2	1	2	1	2
Ατύχημα στο σχολείο	1	2	1	2	1	2	1	2
Ατύχημα στο σπίτι/τον ελεύθερο χρόνο	1	2	1	2	1	2	1	2

Η επόμενη ερώτηση αναφέρεται σε άτομα που δουλεύουν ή δούλεψαν στο παρελθόν.
 Δηλαδή εάν ΗΗ.8=1 ή ΗΗ.9=1 προχωρήστε στην ερώτηση HS.9. Διαφορετικά προχωρήστε στην ερώτηση PL.1.

HS.9	Πιστεύετε ότι κάποια από τις ασθένειες/παθήσεις που είχατε κατά τους τελευταίους 12 μήνες προκλήθηκε ή επιδεινώθηκε λόγω της εργασίας σας;							
	Δεν είχα καμιά ασθένεια τους τελευταίους 12 μήνες	1	↓					
	Η/οι ασθένεια/εις που είχα κατά τους τελευταίους 12 μήνες δεν προκλήθηκαν ή επιδεινώθηκαν από την εργασία μου	2						
	Ναι, η/οι ασθένεια/εις που είχα κατά τους τελευταίους 12 μήνες προκλήθηκαν ή επιδεινώθηκαν από την εργασία μου	3						
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	8						
	Δεν απαντώ	9						

Η επόμενη ερώτηση αναφέρεται σε άτομα που δουλεύουν.
 Δηλαδή, εάν ΗΗ.8=1 προχωρήστε στην ερώτηση HS.10. Διαφορετικά προχωρήστε στην ερώτηση PL.1.

HS.10	Κατά τους τελευταίους 12 μήνες, απουσιάσατε από την εργασία σας για λόγους υγείας; <i>Στους λόγους υγείας περιλαμβάνονται οποιοσδήποτε ασθένειες, τραυματισμοί ή άλλα προβλήματα υγείας.</i>							
	Ναι	1	↓					
	Όχι	2		Ερ. PL.1				
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	8		Ερ. PL.1				
	Δεν απαντώ	9		Ερ. PL.1				

HS.11	Κατά τη διάρκεια των 12 τελευταίων μηνών, συνολικά πόσες ημέρες απουσιάσατε από την εργασία σας για λόγους υγείας; <i>Απογραφέα, μόνο εάν είναι αναγκαίο να αναφερθεί ότι και μια προσέγγιση του αριθμού είναι αποδεκτή.</i>							
	Αριθμός ημερών		↓					
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	998						
	Δεν απαντώ	999						

ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ

Φυσική Κατάσταση

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν αφορούν διαφορές καταστάσεις που είναι δυνατό να αντιμετωπίζει ο ερωτώμενος στην καθημερινή του ζωή. Δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη προσωρινά προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζει ο ερωτώμενος.

Όραση

Απογραφέα, εάν ο ερωτώμενος είναι τυφλός μην υποβάλεις την ερώτηση PL.1. Σημείωσε από μόνος σου την απάντηση "Είμαι τυφλός, δε βλέπω καθόλου" και προχωρήστε στην ερ. PL.4.

PL.1	Φοράτε γυαλιά ή φακούς επαφής λόγω προβλημάτων όρασης;							
	Ναι	1	↓ Ερ. PL.4 ↓					
	Όχι	2						
	Είμαι τυφλός, δε βλέπω καθόλου	3						
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	8						
Δεν απαντώ	9							

Για τις ερωτήσεις PL.2-PL.11 (εκτός από την PL.4), είναι απαραίτητο να δοθεί στον ερωτώμενο η ΚΑΡΤΑ 3, με τις κατηγορίες απαντήσεων.

PL.2	Μπορείτε να διαβάσετε καθαρά τους χαρακτήρες σε μια εφημερίδα; (με τα γυαλιά ή τους φακούς σας εφόσον φοράτε)							
	Ναι, χωρίς καμιά δυσκολία	1	↓					
	Ναι, με μικρή δυσκολία	2						
	Ναι, αλλά με μεγάλη δυσκολία	3						
	Όχι, καθόλου	4						
Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	8							
Δεν απαντώ	9							

PL.3	Μπορείτε να διακρίνετε το πρόσωπο κάποιου από απόσταση 4 μέτρων (π.χ. στην απέναντι πλευρά του δρόμου); (με τα γυαλιά ή τους φακούς σας εφόσον φοράτε)							
	Ναι, χωρίς καμιά δυσκολία	1	↓					
	Ναι, με μικρή δυσκολία	2						
	Ναι, αλλά με μεγάλη δυσκολία	3						
	Όχι, καθόλου	4						
Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	8							
Δεν απαντώ	9							

Ακοή

Απογραφέα, εάν ο ερωτώμενος είναι κωφός μην υποβάλεις την ερώτηση PL.4. Σημείωσε από μόνος σου την απάντηση "Αντιμετωπίζω σοβαρό πρόβλημα ακοής, δεν ακούω καθόλου" και προχωρήστε στην ερ. PL.6.

PL.4	Φοράτε ακουστικά βαρηκοΐας;							
	Ναι	1	↓ Ερ. PL.6 ↓					
	Όχι	2						
	Αντιμετωπίζω σοβαρό πρόβλημα ακοής, δεν ακούω καθόλου	3						
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	8						
Δεν απαντώ	9							

PL.5	Μπορείτε να ακούτε καθαρά ό,τι λέγεται σε μια συνομιλία με άλλα άτομα; (με τα ακουστικά σας εφόσον φοράτε)							
	Ναι, χωρίς καμιά δυσκολία	1	↓					
	Ναι, με μικρή δυσκολία	2						
	Ναι, αλλά με μεγάλη δυσκολία	3						
	Όχι, καθόλου	4						
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	8						
	Δεν απαντώ	9						

Κινητικότητα

PL.6	Μπορείτε να περπατήσετε απόσταση 500 μέτρων σε επίπεδο και ομαλό έδαφος χωρίς να χρησιμοποιήσετε μπαστούνι ή άλλη βοηθητική συσκευή ή χωρίς τη βοήθεια άλλου ατόμου;							
	Ναι, χωρίς καμιά δυσκολία	1	↓					
	Ναι, με μικρή δυσκολία	2						
	Ναι, αλλά με μεγάλη δυσκολία	3						
	Όχι, καθόλου	4						
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	8						
	Δεν απαντώ	9						

PL.7	Μπορείτε να ανεβείτε και να κατεβείτε σκάλες ενός ορόφου χωρίς να χρησιμοποιήσετε μπαστούνι ή άλλη βοηθητική συσκευή ή χωρίς τη βοήθεια άλλου ατόμου ή χωρίς να κρατάτε το κάγκελο της σκάλας;							
	Ναι, χωρίς καμιά δυσκολία	1	↓					
	Ναι, με μικρή δυσκολία	2						
	Ναι, αλλά με μεγάλη δυσκολία	3						
	Όχι, καθόλου	4						
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	8						
	Δεν απαντώ	9						

PL.8	Μπορείτε να σκύψετε και να γονατίσετε στο έδαφος χωρίς υποστήριξη από κάποια συσκευή ή χωρίς τη βοήθεια άλλου ατόμου;							
	Ναι, χωρίς καμιά δυσκολία	1	↓					
	Ναι, με μικρή δυσκολία	2						
	Ναι, αλλά με μεγάλη δυσκολία	3						
	Όχι, καθόλου	4						
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	8						
	Δεν απαντώ	9						

PL.9	Χρησιμοποιώντας τα χέρια σας μπορείτε να μεταφέρετε τσάντες βάρους 5 κιλών για απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων χωρίς βοήθεια (π.χ. καροτσάκι για ψώνια ή βοήθεια άλλου ατόμου);							
	Ναι, χωρίς καμιά δυσκολία	1	↓					
	Ναι, με μικρή δυσκολία	2						
	Ναι, αλλά με μεγάλη δυσκολία	3						
	Όχι, καθόλου	4						
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	8						
	Δεν απαντώ	9						

PL.10	Μπορείτε με τα δάκτυλα σας να συγκρατήσετε ή να χειριστείτε ένα μικρό αντικείμενο, όπως μία πένα, χωρίς υποβοήθηση;							
	Ναι, χωρίς καμιά δυσκολία	1	↓					
	Ναι, με μικρή δυσκολία	2						
	Ναι, αλλά με μεγάλη δυσκολία	3						
	Όχι, καθόλου	4						
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	8						
	Δεν απαντώ	9						

PL.11	Μπορείτε να δαγκώσετε και να μασήσετε σκληρές τροφές, όπως π.χ. ένα σκληρό μήλο, χωρίς υποβοήθηση (τεχνητή οδοντοστοιχία, μασέλα, κλπ);							
	Ναι, χωρίς καμιά δυσκολία	1	↓					
	Ναι, με μικρή δυσκολία	2						
	Ναι, αλλά με μεγάλη δυσκολία	3						
	Όχι, καθόλου	4						
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	8						
	Δεν απαντώ	9						

ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Αυτοεξιπρόκληση Βασικών Αναγκών

Απογραφέα, για τις ερωτήσεις PC.1-PC.4 είναι απαραίτητο να δοθεί στον ερωτώμενο η KAPTA 4 με τις δραστηριότητες υπό μελέτη. Δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη προσωρινά προβλήματα που τυχόν αντιμετώπιζει ο ερωτώμενος.							
PC.1	Αντιμετωπίζετε, συνήθως, δυσκολία στο να κάνετε μόνος σας κάποια από τις παρακάτω δραστηριότητες;						
	Μέλος 1,2,3,....:						
	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	Καμία δυσκολία	Μικρή δυσκολία	Μεγάλη δυσκολία	Δεν μπορώ μόνος/η μου	Δε γνωρίζω/Δεν είμαι σίγουρος/Δεν θυμάμαι	Δεν απαντώ
	Να τρέφεστε;	1	2	3	4	8	9
	Να κάθεστε και να σηκώνεστε από το κρεβάτι σας ή από καρέκλα;	1	2	3	4	8	9
	Να ντύνεστε και να ξεντύνεστε;	1	2	3	4	8	9
	Να πηγαίνετε στην τουαλέτα;	1	2	3	4	8	9
	Να κάνετε μπάνιο ή ντους;	1	2	3	4	8	9
Απογραφέα, εάν στην ερώτηση PC.1 έχει δοθεί απάντηση 2, 3 ή 4 για μία τουλάχιστον δραστηριότητα να συνεχίσετε με τα ερωτήματα PC.2-PC.4. Εάν όλες οι απαντήσεις είναι 1, 8 ή 9 να συνεχίσετε με την ερώτηση HA.1.							

Αυτοεξυπηρέτηση Βασικών Αναγκών

Οι επόμενες ερωτήσεις, PC.2-PC.4, αναφέρονται στις δραστηριότητες για τις οποίες δηλώσατε ότι αντιμετωπίζετε δυσκολίες.

PC.2	Για τις δραστηριότητες που αναφέρατε ότι αντιμετωπίζετε δυσκολίες σας παρέχεται συνήθως βοήθεια;							
	Ναι, για μια τουλάχιστον δραστηριότητα	1	↓					
	Όχι, τα κάνω όλα μόνος/η μου	2		Ερ. PC.4				
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	8		Ερ. PC.4				
	Δεν απαντώ	9		Ερ. PC.4				

PC.2.1	Τι είδους βοήθεια είναι αυτή;							
	<i>Απογραφέα, είναι δεκτές περισσότερες από μία απαντήσεις.</i>							
	Βοήθεια από κάποιο άτομο	1	↓					
	Μηχανική βοήθεια από κάποια συσκευή ή εξάρτημα	2						
	Κατοικία προσαρμοσμένη στις ανάγκες μου	3						

PC.3	Θεωρείτε ότι η βοήθεια που έχετε είναι αρκετή;							
	Ναι	1	Ερ. HA.1					
	Όχι, χρειάζομαι παραπάνω βοήθεια για μια τουλάχιστον δραστηριότητα	2	↓					
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	8	Ερ. HA.1					
	Δεν απαντώ	9	Ερ. HA.1					

PC.3.1	Τι είδους βοήθεια χρειάζεστε;							
	<i>Απογραφέα, είναι δεκτές περισσότερες από μία απαντήσεις.</i>							
	Βοήθεια από κάποιο άτομο	1	Ερ. HA.1					
	Μηχανική βοήθεια από κάποια συσκευή ή εξάρτημα	2	Ερ. HA.1					
	Κατοικία προσαρμοσμένη στις ανάγκες μου	3	Ερ. HA.1					

PC.4	Χρειάζεστε βοήθεια;							
	Ναι, για μια τουλάχιστον δραστηριότητα	1	↓					
	Όχι	2		Ερ. HA.1				
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	8		Ερ. HA.1				
	Δεν απαντώ	9		Ερ. HA.1				

PC.4.1	Τι είδους βοήθεια χρειάζεστε;							
	<i>Απογραφέα, είναι δεκτές περισσότερες από μία απαντήσεις.</i>							
	Βοήθεια από κάποιο άτομο	1	↓					
	Μηχανική βοήθεια από κάποια συσκευή ή εξάρτημα	2						
	Κατοικία προσαρμοσμένη στις ανάγκες μου	3						

ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ

Αυτοεξυπηρέτηση Άλλων Αναγκών

Απογραφέα, για τις ερωτήσεις HA.1-HA.5 είναι απαραίτητο να δοθεί στον ερωτώμενο η KAPTA 5 με τις δραστηριότητες υπό μελέτη. Δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη προσωρινά προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζει ο ερωτώμενος.

ΝΗΑ.1	Αντιμετωπίζετε, συνήθως, δυσκολία στο να κάνετε μόνος σας κάποια από τις παρακάτω δραστηριότητες;						
Μέλος 1,2,3,...:							
	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Αντιμετωπίζετε δυσκολία στο να κάνετε μόνος/η σας;	Καμία δυσκολία	Μικρή δυσκολία	Μεγάλη δυσκολία	Δεν μπορώ μόνος/η μου	Δε γνωρίζω/ Δεν είμαι σίγουρος/ Δεν θυμάμαι	Δεν απαντώ
	Μαγείρεμα;	1	2	3	4	8	9
	Χρήση τηλεφώνου;	1	2	3	4	8	9
	Ψώνια;	1	2	3	4	8	9
	Λήψη φαρμάκων;	1	2	3	4	8	9
	Ελαφριές οικιακές εργασίες;	1	2	3	4	8	9
	Βαρύτερες οικιακές εργασίες;	1	2	3	4	8	9
	Διαχείριση των οικονομικών και των καθημερινών θεμάτων διοικητικής φύσεως;	1	2	3	4	8	9

Απογραφέα, εάν στην ερώτηση HA.1 έχει δοθεί απάντηση 2, 3, 4 ή 8 για μία τουλάχιστον δραστηριότητα να συνεχίσετε με τα ερωτήματα HA.2-HA.5.1.
Εάν όλες οι απαντήσεις είναι 1 ή 9 να συνεχίσετε με την ερώτηση SF.1.

ΗΑ.2	Στο προηγούμενο ερώτημα αναφέρατε ότι συνήθως αντιμετωπίζετε κάποια δυσκολία για την πραγματοποιήση ορισμένων δραστηριοτήτων. Ποιος είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο δυσκολεύεστε να κάνετε κάθε μια από αυτές τις δραστηριότητες;				
	Μέλος 1,2,3,....:				
	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΚΥΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ			
		Εξαιτίας προβλημάτων υγείας, ανικανότητας ή γήρανσης	Άλλοι λόγοι (π.χ. δεν προσπαθήσα ποτέ)	Δε γνωρίζω/ Δεν είμαι σίγουρος/ Δεν θυμάμαι	Δεν απαντώ
	Μαγείρεμα	1	2	8	9
	Χρήση τηλεφώνου	1	2	8	9
	Ψώνια	1	2	8	9
	Λήψη φαρμάκων	1	2	8	9
	Ελαφριές οικιακές εργασίες	1	2	8	9
	Βαρύτερες οικιακές εργασίες	1	2	8	9
	Διαχείριση των οικονομικών και των καθημερινών θεμάτων διοικητικής φύσεως	1	2	8	9

Απογραφέα, εάν στην ερώτηση ΗΑ.2 έχει δοθεί απάντηση 1 για μία τουλάχιστον δραστηριότητα να συνεχίσετε με τα ερωτήματα ΗΑ.3-ΗΑ.5.
Εάν όλες οι απαντήσεις είναι 2, 8 ή 9 να συνεχίσετε με την ερώτηση SF.1.

Αυτοεξυπηρέτηση Άλλων Αναγκών

Οι επόμενες ερωτήσεις, HA.3-HA.5.1, αναφέρονται στις δραστηριότητες για τις οποίες δηλώσατε ότι αντιμετωπίζετε δυσκολίες.

HA.3	Για τις δραστηριότητες που αναφέρατε ότι αντιμετωπίζετε δυσκολίες λόγω προβλημάτων υγείας, ανικανότητας ή γήρανσης σας παρέχεται συνήθως βοήθεια;							
	Ναι, για μια τουλάχιστον δραστηριότητα	1	↓					
	Όχι, τα κάνω όλα μόνος/η μου	2		Ερ. HA.5				
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	8		Ερ. HA.5				
	Δεν απαντώ	9		Ερ. HA.5				

HA.3.1	Τι είδους βοήθεια είναι αυτή;						
	<i>Απογραφέα, είναι δεκτές περισσότερες από μία απαντήσεις.</i>						
	Βοήθεια από κάποιο άτομο	1	↓				
	Μηχανική βοήθεια από κάποια συσκευή ή εξάρτημα	2					
	Κατοικία προσαρμοσμένη στις ανάγκες μου	3					

HA.4	Θεωρείτε ότι η βοήθεια που έχετε είναι αρκετή;							
	Ναι	1	↓					
	Όχι, χρειάζομαι παραπάνω βοήθεια για μια τουλάχιστον δραστηριότητα	2		Ερ. SF.1				
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	8		Ερ. SF.1				
	Δεν απαντώ	9		Ερ. SF.1				

HA.4.1	Τι είδους βοήθεια χρειάζεστε;							
	<i>Απογραφέα, είναι δεκτές περισσότερες από μία απαντήσεις.</i>							
	Βοήθεια από κάποιο άτομο	1	↓					
	Μηχανική βοήθεια από κάποια συσκευή ή εξάρτημα	2		Ερ. SF.1				
	Κατοικία προσαρμοσμένη στις ανάγκες μου	3		Ερ. SF.1				

HA.5	Χρειάζεστε βοήθεια;							
	Ναι, για μια τουλάχιστον δραστηριότητα	1	↓					
	Όχι	2		Ερ. SF.1				
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	8		Ερ. SF.1				
	Δεν απαντώ	9		Ερ. SF.1				

HA.5.1	Τι είδους βοήθεια χρειάζεστε;						
	<i>Απογραφέα, είναι δεκτές περισσότερες από μία απαντήσεις.</i>						
	Βοήθεια από κάποιο άτομο	1	↓				
	Μηχανική βοήθεια από κάποια συσκευή ή εξάρτημα	2					
	Κατοικία προσαρμοσμένη στις ανάγκες μου	3					

ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Πόνος - Ενόχληση

Απογραφέα, για την ερώτηση SF.1 είναι απαραίτητο να δοθεί στον ερωτώμενο η ΚΑΡΤΑ 6 με το βαθμό σωματικού πόνου ή ενόχλησης. Η ερώτηση αναφέρεται σε ο,τιδήποτε πόνο αισθανθήκατε κατά την διάρκεια των 4 τελευταίων εβδομάδων.

SF.1	Κατά την διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων εβδομάδων, σε ποιο βαθμό αισθανθήκατε σωματικό πόνο ή σωματική ενόχληση;							
	Δεν αισθανθήκα καθόλου πόνο ή ενόχληση	1						
	Ήπιο σωματικό πόνο/ήπια ενόχληση	2						
	Μέτριο σωματικό πόνο/μέτρια ενόχληση	3						
	Οδυνηρό σωματικό πόνο/σοβαρή ενόχληση	4						
	Υπερβολικό πόνο/πολύ σοβαρή ενόχληση	5						
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	8						
Δεν απαντώ	9							

Συναισθηματική Κατάσταση

Απογραφέα, για τις ερωτήσεις SF.2-SF.10 είναι απαραίτητο να δοθεί στον ερωτώμενο η ΚΑΡΤΑ 7 με τις πιθανές απαντήσεις. Ο ερωτώμενος πρέπει να αναφέρει τα συναισθήματα του κατά την διάρκεια των 4 τελευταίων εβδομάδων. Πρέπει να δοθεί η απάντηση που περιγράφει καλύτερα την συναισθηματική κατάσταση του ερωτώμενου.

SF.2-SF.10 Κατά την διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων εβδομάδων για πόσο:									
Μέλος 1,2,3...:									
Κατά την διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων εβδομάδων για πόσο καιρό	Συνεχώς	Τον περισσότερο καιρό	Για αρκετό καιρό	Για λίγο καιρό	Καθόλου	Δε γνωρίζω/Δεν είμαι σίγουρος/Δεν θυμάμαι	Δεν απαντώ		
SF.2 Αισθανόσασταν γεμάτος/η ζωντάνια;	1	2	3	4	5	8	9		
SF.3 Ήσασταν πολύ νευρικός/ή ή ανήσυχος/η;	1	2	3	4	5	8	9		
SF.4 Νιώσατε τόσο "πεσμένος/η" που κανείς ή τίποτα δεν μπορούσε να σας αναπτερώσει το ηθικό;	1	2	3	4	5	8	9		
SF.5 Αισθανθήκατε ήρεμος/η και γαλήνιος/α;	1	2	3	4	5	8	9		
SF.6 Είχατε πολλή ενέργεια;	1	2	3	4	5	8	9		
SF.7 Αισθανθήκατε κατάθλιψη ή αποκαρδίωση;	1	2	3	4	5	8	9		
SF.8 Αισθανθήκατε εξαντλημένος/η;	1	2	3	4	5	8	9		
SF.9 Νιώσατε ευτυχισμένος/η;	1	2	3	4	5	8	9		
SF.10 Αισθανόσασταν κουρασμένος/η;	1	2	3	4	5	8	9		

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Χρήση Υπηρεσιών Υγείας

Οι επόμενες ερωτήσεις, HC.1-HC.7, αναφέρονται στον χρόνο παραμονής σας σε νοσοκομείο.
Περιλαμβάνονται όλα τα είδη νοσοκομείων/κλινικών.
Περιλαμβάνεται επίσης ο χρόνος παραμονής σε νοσοκομείο στο εξωτερικό.
Δεν πρέπει να περιληφθούν επισκέψεις σε τμήματα Πρώτων Βοηθειών ή σε εξωτερικά ιατρεία.

Απογραφέα, για γυναίκες μέχρι 50 ετών να σημειωθεί ότι ο χρόνος παραμονής σε νοσοκομείο για σκοπούς τοκετού δεν πρέπει να περιληφθεί.

HC.1	Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, δηλαδή από __/__/__, εισαχθήκατε σε νοσοκομείο ως εσωτερικός ασθενής, δηλαδή μείνατε στο νοσοκομείο για τουλάχιστον μία νύχτα;							
	Ναι	1	↓					
	Όχι	2	Ερ. HC.4					
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	8	Ερ. HC.4					
	Δεν απαντώ	9	Ερ. HC.4					

HC.2	Πόσες διαφορετικές παραμονές σε νοσοκομείο είχατε ως εσωτερικός ασθενής από __/__/__; Μετρείστε όλες τις παραμονές που ολοκληρώθηκαν σε αυτή την περίοδο. Η μεταφορά από ένα νοσοκομείο σε άλλο να μετρηθεί ως μία παραμονή.							
	Αρ. Παραμονών		↓					
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	98						
	Δεν απαντώ	99						

HC.3	Εάν σκεφτείτε αυτή/αυτές τις παραμονές ως εσωτερικός ασθενής, πόσες νύχτες συνολικά παραμείνατε στο νοσοκομείο;							
	Αρ. Νυχτών		↓					
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	998						
	Δεν απαντώ	999						

HC.4	Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, δηλαδή από __/__/__, εισαχθήκατε στο νοσοκομείο ως ημερήσιος ασθενής, δηλαδή εισαχθήκατε σε κρεβάτι νοσοκομείου χωρίς να παραμείνετε τη νύχτα;							
	Ναι	1	↓					
	Όχι	2	Ερ. HC.6					
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	8	Ερ. HC.6					
	Δεν απαντώ	9	Ερ. HC.6					

HC.5	Πόσες φορές (ημέρες) εισαχθήκατε ως ημερήσιος ασθενής κατά την περίοδο από __/__/__;							
	Αρ. εισαγωγών/ημερών		↓					
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	998						
	Δεν απαντώ	999						

HC.6	Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, υπήρξε περίπτωση που πραγματικά χρειάστηκε να νοσηλευτείτε κατόπιν συστάσεων ιατρού, είτε σαν εσωτερικός ασθενής είτε σαν ημερήσιος ασθενής, αλλά τελικά δεν νοσηλευτήκατε;							
	Ναι, υπήρξε τουλάχιστον μία περίπτωση	1	↓					
	Όχι	2	Ερ. HC.8					
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	8	Ερ. HC.8					
	Δεν απαντώ	9	Ερ. HC.8					

HC.7	Ποιος ήταν ο κύριος λόγος που δεν νοσηλευτήκατε;							
	Δεν μπορούσα να καλύψω το κόστος (πολύ υψηλό κόστος/δεν καλύπτομαι από ασφαλιστικό σχέδιο)	1	↓					
	Λίστα αναμονής ή άλλοι λόγοι που οφείλονται στο νοσοκομείο	2						
	Έλλειψη χρόνου λόγω δουλειάς, φροντίδας παιδιών ή άλλων προσώπων	3						
	Μεγάλη απόσταση από το νοσοκομείο/ έλλειψη μέσων μεταφοράς	4						
	Φόβος ιατρού/νοσοκομείων/εξετάσεων/θεραπείας/επεμβάσεων	5						
	Άλλη αιτία	6						
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	8						
	Δεν απαντώ	9						

Η επόμενη ομάδα ερωτήσεων (HC.8-HC.9) αναφέρεται στις επισκέψεις σε οδοντίατρους, ορθοδοντικούς και άλλους ειδικούς οδοντιατρικής φροντίδας

Οδοντίατροι, ορθοδοντικοί, άλλοι ειδικοί οδοντιατρικής φροντίδας

HC.8	Ποια ήταν η τελευταία φορά που επισκεφθήκατε οδοντίατρο ή ορθοδοντικό για εσάς τον ίδιο (δηλαδή όχι ως συνοδός παιδιού ή συζύγου κλπ.);							
	Λιγότερο από 12 μήνες πριν, δηλαδή μετά τις _/_/_/____	1	↓					
	Πριν από 12 μήνες ή περισσότερο	2		Ερ. HC.10				
	Ποτέ	3		Ερ. HC.10				
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	8		Ερ. HC.10				
	Δεν απαντώ	9		Ερ. HC.10				

HC.9	Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων εβδομάδων μέχρι χτες, δηλαδή από _/_/_/____, πόσες φορές επισκεφθήκατε οδοντίατρο ή ορθοδοντικό για εσάς τον ίδιο (δηλαδή όχι ως συνοδός παιδιού ή συζύγου κλπ.);							
	Αριθμός επισκέψεων	98	↓					
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	99						

Η επόμενη ομάδα ερωτήσεων (HC.10-HC.11) αναφέρεται στη λήψη συμβουλών από γενικούς ιατρούς ή οικογενειακούς ιατρούς.
Πρέπει να περιληφθούν και οι συμβουλές που λήφθηκαν με επίσκεψη στο ιατρείο ή στην οικεία του ερωτώμενου, καθώς και τηλεφωνικά ή με e-mail.

Γενικοί ιατροί ή οικογενειακοί ιατροί

HC.10	Ποια ήταν η τελευταία φορά που συμβουλευτήκατε γενικό ιατρό ή τον οικογενειακό σας ιατρό για εσάς τον ίδιο;							
	Λιγότερο από 12 μήνες πριν, δηλαδή μετά τις _/_/_/____	1	↓					
	Πριν από 12 μήνες ή περισσότερο	2		Ερ. HC.12				
	Ποτέ	3		Ερ. HC.12				
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	8		Ερ. HC.12				
	Δεν απαντώ	9		Ερ. HC.12				

HC.11	Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων εβδομάδων μέχρι χθες, δηλαδή από __/__/____, πόσες φορές συμβουλευτήκατε γενικό ιατρό ή τον οικογενειακό σας ιατρό για εσάς τον ίδιο ;						
	Αριθμός φορών που λήφθηκε συμβουλή		↓				
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	98					
	Δεν απαντώ	99	↓				

Η επόμενη ομάδα ερωτήσεων (HC.12-HC.15) αναφέρεται στη λήψη συμβουλών από ειδικούς ιατρούς ή χειρουργούς. Περιλαμβάνονται επισκέψεις σε εξωτερικά ιατρεία ή τμήματα πρώτων βοηθειών. Επίσης περιλαμβάνονται οι επισκέψεις σε ειδικό ιατρό ή χειρουργό στον χώρο εργασίας ή στο σχολείο. Δεν περιλαμβάνονται οι συμβουλές που δίνονται από τους ιατρούς σε ασθενείς κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους σε νοσοκομείο (με διανυκτέρευση ή κατά τη διάρκεια ημερήσιας νοσηλείας).

Ειδικοί ιατροί ή χειρουργοί

HC.12	Ποια ήταν η τελευταία φορά που συμβουλευτήκατε ειδικό ιατρό ή χειρουργό για εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων γναθοχειρουργών) για εσάς τον ίδιο;							
	Λιγότερο από 12 μήνες πριν, δηλαδή μετά τις __/__/____	1	↓					
	Πριν από 12 μήνες ή περισσότερο	2		HC.14				
	Ποτέ	3		HC.14				
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	8		HC.14				
	Δεν απαντώ	9		HC.14				

HC.13	Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων εβδομάδων μέχρι χθες, δηλαδή από __/__/____, πόσες φορές συμβουλευτήκατε ειδικό ιατρό ή χειρουργό (συμπεριλαμβανομένων γναθοχειρουργών) για εσάς τον ίδιο ;						
	Αριθμός επισκέψεων		↓				
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	98					
	Δεν απαντώ	99	↓				

HC.14	Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, υπήρξε περίπτωση που πραγματικά χρειάστηκε να συμβουλευτείτε ειδικό ιατρό ή χειρουργό αλλά δεν το κάνατε;							
	Ναι, υπήρξε τουλάχιστον μία περίπτωση	1	↓					
	Όχι	2		Ερ. HC.16				
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	8		Ερ. HC.16				
	Δεν απαντώ	9		Ερ. HC.16				

HC.15	Ποιος ήταν ο κύριος λόγος που δεν συμβουλευτήκατε ειδικό ιατρό ή χειρουργό;						
	Δεν μπορούσα να καλύψω το κόστος (πολύ υψηλό κόστος/δεν καλύπτομαι από ασφαλιστικό σχέδιο)	1	↓				
	Λίστα αναμονής ή δεν είχα παραπεμπτικό από γενικό ιατρό	2					
	Έλλειψη χρόνου λόγω δουλειάς, φροντίδας παιδιών ή άλλων προσώπων	3					
	Μεγάλη απόσταση από το νοσοκομείο/έλλειψη μέσων μεταφοράς	4					
	Φόβος ιατρού/νοσοκομείων/εξετάσεων/θεραπείας/επεμβάσεων	5					

Περίμενα να δω αν το πρόβλημα θα υποχωρούσε από μόνο του	6	↓						
Δεν γνώριζα κάποιον καλό ειδικό ιατρό	7							
Άλλη αιτία	8							
Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	98							
Δεν απαντώ	99							

HC.16	Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών δηλαδή από __/__/__, επισκεφθήκατε για εσάς τον ίδιο							
		Ναι	Όχι	Δεν γνωρίζω	Δεν απαντώ			
A. Ιατρικό (Χημείο) ή ακτινολογικό εργαστήριο;		1	2	8	9			
B. Φυσικοθεραπευτή/κινησιοθεραπευτή;		1	2	8	9			
Γ. Νοσηλεύτη/τρια ή μαία (εξαιρούνται επισκέψεις κατά τη διάρκεια νοσηλείας σας ή κατά την παροχή κατ' οίκον υπηρεσιών ή υπηρεσιών σε ιατρικό ή ακτινολογικό εργαστήριο);		1	2	8	9			
Δ. Διαιτολόγο/διατροφολόγο;		1	2	8	9			
E. Λογοθεραπευτή;		1	2	8	9			
ΣΤ. Χειροπράκτη;		1	2	8	9			
Z. Εργασιοθεραπευτή;		1	2	8	9			
H. Ψυχολόγο/ψυχοθεραπευτή;		1	2	8	9			
Θ. Άλλο παραϊατρικό προσωπικό;		1	2	8	9			

HC.17	Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών δηλαδή από __/__/__, επισκεφθήκατε για εσάς τον ίδιο							
		Ναι	Όχι	Δεν γνωρίζω	Δεν απαντώ			
A. Ομοιοπαθητικό;		1	2	8	9			
B. Βελονιστή;		1	2	8	9			
Γ. Φυτοθεραπευτή/βοτανολόγο;		1	2	8	9			
Δ. Άλλο ιατρό εναλλακτικής ιατρικής;		1	2	8	9			

HC.18	Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών δηλαδή από __/__/__, χρησιμοποιήσατε για εσάς τον ίδιο κάποια από τις ακόλουθες υπηρεσίες φροντίδας;							
		Ναι	Όχι	Δεν γνωρίζω	Δεν απαντώ			
A. Υπηρεσίες φροντίδας κατ' οίκον, παρεχόμενες από νοσηλεύτη/τρια ή μαία;		1	2	8	9			
B. Βοήθεια για οικιακές εργασίες (λόγω προβλημάτων υγείας) ή για φροντίδα ηλικιωμένων;		1	2	8	9			
Γ. Εθελοντική προσφορά γευμάτων κατ' οίκον;		1	2	8	9			
Δ. Υπηρεσίες μεταφοράς;		1	2	8	9			
E. Άλλες υπηρεσίες φροντίδας κατ' οίκον;		1	2	8	9			

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Χρήση φαρμάκων - συμπληρωμάτων διατροφής

Οι επόμενες ερωτήσεις, MD.1-MD.4, αναφέρονται στην χρήση φαρμάκων ή συμπληρωμάτων διατροφής κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2 εβδομάδων.

MD.1	Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2 εβδομάδων χρησιμοποιήσατε οποιαδήποτε φάρμακα (συμπεριλαμβανομένων συμπληρωμάτων διατροφής όπως φάρμακα από βότανα ή βιταμίνες) κατόπιν συνταγής ή σύστασης ιατρού; <i>Απογραφέα, για τις γυναίκες να συμπεριληφθούν τα αντισυλληπτικά χάπια και άλλες ορμόνες.</i>						
	Ναι	1	↓ Ερ. MD.3				
	Όχι	2					
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	8					
	Δεν απαντώ	9					

MD.2	Ήταν φάρμακα για ...								
		Ναι	Όχι	Δεν γνωρίζω	Δεν απαντώ				
	A. Άσθμα;	1	2	8	9				
	B. Χρόνια βρογχίτιδα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, εμφύσημα;	1	2	8	9				
	Γ. Υπέρταση;	1	2	8	9				
	Δ. Μείωση του επιπέδου χοληστερόλης στο αίμα;	1	2	8	9				
	Ε. Άλλη καρδιαγγειακή νόσο, όπως έμφραγμα και εγκεφαλικό;	1	2	8	9				
	ΣΤ. Πόνο στους συνδέσμους (ρευματοειδής αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα);	1	2	8	9				
	Ζ. Πόνο στον αυχένα, στην πλάτη ή στη μέση;	1	2	8	9				
	Η. Πονοκέφαλο ή ημικρανία;	1	2	8	9				
	Θ. Άλλο είδος πόνου (παισιόπονα);	1	2	8	9				
	Ι. Διαβήτη;	1	2	8	9				
	Κ. Αλλεργικά συμπτώματα (έκζεμα, ρινίτιδα, αλλεργικός πυρετός);	1	2	8	9				
	Λ. Στομαχικά προβλήματα;	1	2	8	9				
	Μ. Φάρμακα για τον καρκίνο (χημειοθεραπεία);	1	2	8	9				
	Ν. Κατάθλιψη;	1	2	8	9				
	Ξ. Υπερένταση ή νευρική κατάσταση, ηρεμιστικά;	1	2	8	9				
	Ή ήταν ...								
	Ο. Υπνωτικά χάπια;	1	2	8	9				
	Π. Αντιβιοτικά όπως την πενικιλίνη (ή οποιοδήποτε άλλο αντιβιοτικό);	1	2	8	9				
	Ρ. Αντισυλληπτικά χάπια (μόνο για γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία, δηλ. 50 ετών ή νεαρότερες);	1	2	8	9				
	Σ. Ορμόνες για την εμμηνόπαυση (για γυναίκες κατά τη διάρκεια της κλιμακτηρίου ή μετά την εμμηνόπαυση, δηλ. 45 ετών ή μεγαλύτερες);	1	2	8	9				
	Τ. Άλλα συνταγογραφημένα φάρμακα;	1	2	8	9				

	Παρακαλώ καθορίστε το είδος των φαρμάκων:	1	2	8	9						
	T1.										
	T2.										
	T3.										
	T4.										

MD.3	Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2 εβδομάδων χρησιμοποιήσατε οποιαδήποτε φάρμακα ή συμπληρώματα διατροφής ή φάρμακα από βότανα ή βιταμίνες τα οποία δεν ήταν συνταγογραφημένα ή δεν συστάθηκαν από ιατρό;										
	Ναι	1	↓								
	Όχι	2		Ερ. PA.1							
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	8		Ερ. PA.1							
	Δεν απαντώ	9		Ερ. PA.1							

Απογραφέα, για την ερώτηση MD.4 είναι απαραίτητο να δοθεί στον ερωτώμενο η ΚΑΡΤΑ 8 με τις επιλογές του.

MD.4	Ήταν φάρμακα για ...										
		Ναι	Όχι	Δεν γνωρίζω	Δεν απαντώ						
	A. Πόνο στους συνδέσμους (ρευματοειδής αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα);	1	2	8	9						
	B. Πονοκέφαλο ή ημικρανία;	1	2	8	9						
	Γ. Άλλο είδος πόνου (παυσίπονα);	1	2	8	9						
	Δ. Κρύωμα, γρίπη ή πονόλαιμο;	1	2	8	9						
	E. Αλλεργικά συμπτώματα (έκζεμα, ρινίτιδα, αλλεργικός πυρετός);	1	2	8	9						
	ΣΤ. Στομαχικά προβλήματα;	1	2	8	9						
	Z. Βιταμίνες, μέταλλα ή τονωτικά	1	2	8	9						
	H. Άλλα είδη φαρμάκων ή συμπληρωμάτων;	1	2	8	9						
	Παρακαλώ καθορίστε το είδος:	1	2	8	9						
	H1.										
	H2.										
	H3.										
	H4.										

Πρόληψη

Εμβολιασμός για τη γρίπη

Οι ερωτήσεις, PA.1-PA.3, αναφέρονται στον προληπτικό εμβολιασμό για τη γρίπη.

PA.1	Έχετε εμβολιαστεί ποτέ κατά της γρίπης;										
	Ναι	1	↓								
	Όχι	2		Ερ. PA.4							
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	8		Ερ. PA.4							
	Δεν απαντώ	9		Ερ. PA.4							

PA.2	Πότε ήταν η τελευταία φορά που εμβολιαστήκατε κατά της γρίπης;										
	Κατά τη διάρκεια του 2008	1	↓								
	Στη διάρκεια του 2007	2									
	Πριν το 2007	3		Ερ. PA.4							
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	8		Ερ. PA.4							
	Δεν απαντώ	9		Ερ. PA.4							

PA.3	Μπορείτε να προσδιορίσετε ποιο μήνα εμβολιαστήκατε;										
	Μήνας (01, 02, ..., 12, 99)		↓								

ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Αρτηριακή πίεση

Οι ερωτήσεις PA.4-PA.5 αναφέρονται στην αρτηριακή πίεση.

PA.4	Έχει μετρηθεί ποτέ η αρτηριακή σας πίεση από κάποιον επαγγελματία υγείας;							
	Ναι	1	↓					
	Όχι	2	Ερ. PA.6					
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	8	Ερ. PA.6					
	Δεν απαντώ	9	Ερ. PA.6					

PA.5	Πότε ήταν η τελευταία φορά που μετρήθηκε η αρτηριακή σας πίεση από κάποιον επαγγελματία υγείας;							
	Εντός των τελευταίων 12 μηνών	1	↓					
	1-5 έτη πριν	2						
	Παλαιότερα από τα τελευταία 5 έτη	3						
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	8						
Δεν απαντώ	9							

Χοληστερίνη

Οι ερωτήσεις PA.6-PA.7 αναφέρονται στα επίπεδα χοληστερίνης στο αίμα.

PA.6	Έχει μετρηθεί ποτέ η χοληστερίνη σας;							
	Ναι	1	↓					
	Όχι	2	Ερ. PA.8					
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	8	Ερ. PA.8					
	Δεν απαντώ	9	Ερ. PA.8					

PA.7	Πότε ήταν η τελευταία φορά που μετρήθηκε η χοληστερίνη σας;							
	Εντός των τελευταίων 12 μηνών	1	↓					
	1-5 έτη πριν	2						
	Παλαιότερα από τα τελευταία 5 έτη	3						
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	8						
Δεν απαντώ	9							

Σάκχαρο

Οι ερωτήσεις PA.8-PA.9 αναφέρονται στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

PA.8	Έχει μετρηθεί ποτέ το σάκχαρό σας;							
	Ναι	1	↓					
	Όχι	2	Ερ. PA.A					
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	8	Ερ. PA.A					
	Δεν απαντώ	9	Ερ. PA.A					

PA.9	Πότε ήταν η τελευταία φορά που μετρήθηκε το σάκχαρό σας;							
	Εντός των τελευταίων 12 μηνών	1	↓					
	1-5 έτη πριν	2						
	Παλαιότερα από τα τελευταία 5 έτη	3						
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	8						
Δεν απαντώ	9							

HIV

Οι ερωτήσεις PA.A-PA.B αναφέρονται σε εξέταση αίματος για τον ιό HIV.

PA.A	Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, δηλαδή από ____ / ____ / ____, έχετε εξεταστεί για HIV;							
	Ναι	1	↓					
	Όχι	2		Ερ. PA.10				
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	8		Ερ. PA.10				
	Δεν απαντώ	9		Ερ. PA.10				

PA.B	Θα ήθελα απλά να σας ρωτήσω μάθατε ποτέ το αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης; <i>Απογραφέα, να τονιστεί ότι δεν έχει σημασία αν το τεστ ήταν θετικό ή αρνητικό.</i>							
	Ναι	1	↓					
	Όχι	2						
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	8						
	Δεν απαντώ	9						

Οι επόμενες ερωτήσεις PA.10-PA.15 αφορούν γυναίκες ηλικίας 15 ετών και άνω. Εάν ο ερωτώμενος είναι άνδρας 15 ετών και άνω να συνεχίσετε με το ερώτημα PA.16.

Μαστογραφία

Οι ερωτήσεις PA.10-PA.12 αναφέρονται σε εξέταση μαστογραφίας.

PA.10	Κάνετε ποτέ μαστογραφία, δηλαδή ακτινογραφία στον ένα ή και στους δύο μαστούς;							
	Ναι	1	↓					
	Όχι	2		Ερ. PA.13				
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρη/δεν θυμάμαι	8		Ερ. PA.13				
	Δεν απαντώ	9		Ερ. PA.13				

PA.11	Πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε μαστογραφία;							
	Εντός των τελευταίων 12 μηνών	1	↓					
	Περισσότερο από 1 έτος και λιγότερο από 2 έτη πριν	2						
	Περισσότερο από 2 έτη και λιγότερο από 3 έτη πριν	3						
	Παλαιότερα από τα τελευταία 3 έτη	4						
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρη/δεν θυμάμαι	8						
	Δεν απαντώ	9						

PA.12	Για ποιο λόγο κάνατε την τελευταία φορά μαστογραφία; <i>Απογραφέα, είναι δεκτές περισσότερες από μια απαντήσεις.</i>							
	Εντοπίστηκε από εμένα ή από τον ιατρό μου κάτι ασυνήθιστο στο στήθος μου (π.χ. ογκίδιο)	1	↓					
	Ο ιατρός μου με συμβούλευσε να κάνω προληπτικά	2						
	Προληπτικά λόγω οικογενειακού ιστορικού	3						
	Πρόσκληση από πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου	4						
	Άλλος λόγος	5						
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρη/δεν θυμάμαι	8						
	Δεν απαντώ	9						

Τεστ Παπανικολάου

Οι ερωτήσεις PA.13-PA.15 αναφέρονται στο τεστ Παπανικολάου

PA.13	Κάνατε ποτέ το Τεστ Παπανικολάου;							
	Ναι	1	↓					
	Όχι	2	PA.16					
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρη/δεν θυμάμαι	8	PA.16					
	Δεν απαντώ	9	PA.16					

PA.14	Πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε το Τεστ Παπανικολάου;							
	Εντός των τελευταίων 12 μηνών	1	↓					
	Περισσότερο από 1 έτος και λιγότερο από 2 έτη πριν	2						
	Περισσότερο από 2 έτη και λιγότερο από 3 έτη πριν	3						
	Παλαιότερα από τα τελευταία 3 έτη	4						
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρη/δεν θυμάμαι	8						
Δεν απαντώ	9							

PA.15	Για ποιο λόγο κάνατε την τελευταία φορά το Τεστ Παπανικολάου;							
	Εξαιτίας συμπτωμάτων που είχα	1	↓					
	Λόγω επίσκεψης σε γυναικολόγο (ρουτίνα)	2						
	Πρόσκληση από πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου	3						
	Άλλη ιατρική αιτία	4						
	Για άλλο λόγο (όχι κατ'ανάγκη ιατρικό)	5						
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρη/δεν θυμάμαι	8						
Δεν απαντώ	9							

Καρκίνος Παχέως Εντέρου

Οι ερωτήσεις PA.16-PA.17 αναφέρονται σε εξετάσεις σχετικές με τον καρκίνο του παχέως εντέρου.

PA.16	Κάνατε ποτέ εξέταση ανίχνευσης καρκίνου του παχέως εντέρου;							
	Ναι	1	↓					
	Όχι	2	Ερ. SA.1					
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	8	Ερ. SA.1					
	Δεν απαντώ	9	Ερ. SA.1					

PA.17	Πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε εξέταση ανίχνευσης καρκίνου του παχέως εντέρου;							
	Εντός των τελευταίων 12 μηνών	1	↓					
	Περισσότερο από 1 έτος και λιγότερο από 2 έτη πριν	2						
	Περισσότερο από 2 έτη και λιγότερο από 3 έτη πριν	3						
	Παλαιότερα από τα τελευταία 3 έτη	4						
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρη/δεν θυμάμαι	8						
Δεν απαντώ	9							

ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Σύστημα Υγείας

Απογραφέα, για την ερώτηση SA.1 είναι απαραίτητο να δοθεί στον ερωτώμενο η ΚΑΡΤΑ 9 με τις πιθανές απαντήσεις. Η ερώτηση αναφέρεται στην άποψή σας για το σύστημα υγείας της Κύπρου.

SA.1	Σε γενικές γραμμές από τις υπηρεσίες υγείας που παρέχει ο καθένας από τους πιο κάτω φορείς στην Κύπρο είστε:							
	Μέλος 1,2,3.....:							
	Από τις υπηρεσίες υγείας που παρέχει ο στην Κύπρο είστε	Πολύ Ικανοποιημένος	Μέτρια Ικανοποιημένος	Ούτε Ικανοποιημένος ούτε Δυσανεστημένος	Μέτρια Δυσανεστημένος	Πολύ Δυσανεστημένος	Δε γνωρίζω/ Δεν είμαι σίγουρος/ Δεν θυμάμαι	Δεν απαντώ
	Δημόσια Νοσοκομεία (περιλαμβανομένων των τμημάτων επειγόντων περιστατικών)	1	2	3	4	5	8	9
	Ιδιωτικά Νοσοκομεία (περιλαμβανομένων των τμημάτων επειγόντων περιστατικών)	1	2	3	4	5	8	9
	Οδοντίατροι ή ορθοδοντικοί	1	2	3	4	5	8	9
	Ειδικοί ιατροί ή χειρουργοί	1	2	3	4	5	8	9
	Οικογενειακοί ιατροί ή γενικοί ιατροί	1	2	3	4	5	8	9
	Υπηρεσίες φροντίδας κατ'οίκον	1	2	3	4	5	8	9

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Δείκτης Μάζας Σώματος

Οι ερωτήσεις, BMI.1-BMI.2, αναφέρονται στο ύψος και το βάρος σας.

BMI.1	Πόσο είναι το ύψος σας χωρίς παπούτσια;							
	Υψος	 cm	↓					
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	8						
	Δεν απαντώ	9						

BMI.2	Πόσο ζυγίζετε χωρίς ρούχα και παπούτσια;							
	<i>Απογραφέα, εάν η ερωτώμενη είναι γυναίκα ηλικίας 50 ετών και κάτω να ελεγχθεί εάν είναι έγκυος και αν ναι, πρώτα πόσο ήταν το βάρος της πριν την εγκυμοσύνη.</i>							
	Βάρος	 kg	↓					
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	8						
Δεν απαντώ	9							

ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Φυσική δραστηριότητα

Οι ερωτήσεις, PE.1-PE.6, αναφέρονται στο χρόνο που αφιερώσατε για αθλητικές/σωματικές δραστηριότητες κατά τις τελευταίες επτά μέρες. Παρακαλώ απαντήστε κάθε ερώτηση ακόμα και αν θεωρείτε ότι δεν είστε ενεργητικοί τύποι όσον αφορά στις δραστηριότητες.
Θα πρέπει να περιληφθούν όλα τα είδη δραστηριότητας, όπως οικιακές εργασίες και κηπουρική, καθώς επίσης και δραστηριότητες που κάνετε στην εργασία σας ή ως άσκηση, ψυχαγωγία ή σπορ.

Έντονες Δραστηριότητες

Οι έντονες δραστηριότητες απαιτούν μεγάλη φυσική προσπάθεια και πολύ πιο έντονη αναπνοή από την κανονική. Περιλαμβάνουν άρση βαριών φορτίων, οικοδομικές εργασίες, γεωργικές εργασίες, αεροβική άσκηση, γρήγορη ποδηλασία, κλπ. Παρακαλώ σκεφθείτε μόνο τις δραστηριότητες τις οποίες κάνατε για τουλάχιστον 10 λεπτά κάθε φορά κατά τις τελευταίες 7 μέρες.

PE.1	Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ημερών, πόσες ημέρες κάνατε έντονες σωματικές δραστηριότητες για τουλάχιστον 10 λεπτά τη φορά;							
	Αρ. Ημερών	---	Εάν 0, Ερ. PE.3 Εάν 8, Ερ. PE.3 Εάν 9, Ερ. PE.3					
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	8						
	Δεν απαντώ	9						

PE.2	Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ημερών, πόσο χρόνο διαθέσατε συνολικά για να κάνετε έντονες σωματικές δραστηριότητες;							
	<i>Απογραφέα, μόνο εάν είναι αναγκαίο δηλώστε στον ερωτώμενο ότι είναι αποδεκτή και εκτίμηση του χρόνου.</i>							
	Ώρες : Λεπτά	--:--	↓					
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	98						
Δεν απαντώ	99							

Μέτριες Δραστηριότητες

Οι μέτριες δραστηριότητες προκαλούν πιο έντονη αναπνοή από την κανονική. Περιλαμβάνουν άρση φορτίων μετρίου βάρους, τένις (διπλό παιχνίδι), ποδηλασία σε κανονικό ρυθμό, κλπ. Δεν πρέπει να περιληφθεί το περπάτημα.
Παρακαλώ σκεφθείτε μόνο τις δραστηριότητες τις οποίες κάνατε για τουλάχιστον 10 λεπτά κάθε φορά κατά τις τελευταίες 7 μέρες.

PE.3	Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ημερών, πόσες ημέρες κάνατε μέτριες σωματικές δραστηριότητες για τουλάχιστον 10 λεπτά τη φορά;						
	Αρ. Ημερών	---	Εάν 0, Ερ. PE.5				
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	8	Ερ. PE.5				
	Δεν απαντώ	9	Ερ. PE.5				

PE.4	Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ημερών, πόσο χρόνο διαθέσατε συνολικά για να κάνετε μέτριες σωματικές δραστηριότητες;						
	<i>Απογραφέα, μόνο εάν είναι αναγκαίο δηλώστε στον ερωτώμενο ότι είναι αποδεκτή και εκτίμηση του χρόνου.</i>						
	Ωρες : Λεπτά	---	↓				
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	98					
	Δεν απαντώ	99					

Περπάτημα

Το περπάτημα είναι μια διαφορετική δραστηριότητα και περιλαμβάνει περπάτημα κατά την εργασία ή στο σπίτι, περπάτημα από ένα μέρος σε άλλο και οποιαδήποτε άλλη μορφή περπατήματος η οποία γίνεται αποκλειστικά για άσκηση, ψυχαγωγία ή σπορ.
Παρακαλώ σκεφθείτε μόνο το περπάτημα που κάνατε για τουλάχιστον 10 λεπτά κάθε φορά κατά τις τελευταίες 7 μέρες.

PE.5	Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ημερών, πόσες ημέρες περπατήσατε για τουλάχιστον 10 λεπτά τη φορά;						
	Αρ. Ημερών	---	Εάν 0, Ερ. FV.1				
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	8	Ερ. FV.1				
	Δεν απαντώ	9	Ερ. FV.1				

PE.6	Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ημερών, πόσο χρόνο διαθέσατε συνολικά για περπάτημα;						
	<i>Απογραφέα, μόνο εάν είναι αναγκαίο δηλώστε στον ερωτώμενο ότι είναι αποδεκτή και εκτίμηση του χρόνου.</i>						
	Ωρες : Λεπτά	---	↓				
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	98					
	Δεν απαντώ	99					

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Δείκτης Μάζας Σώματος

Οι ερωτήσεις, BMI.1-BMI.2, αναφέρονται στο ύψος και το βάρος σας.

BMI.1	Πόσο είναι το ύψος σας χωρίς παπούτσια;						
	Υψος	 cm	↓				
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	8					
	Δεν απαντώ	9					

BMI.2	Πόσο ζυγίζετε χωρίς ρούχα και παπούτσια; Απογραφέα, εάν η ερωτώμενη είναι γυναίκα ηλικίας 50 ετών και κάτω να ελεχθεί εάν είναι έγκυος και αν ναι, ρώτα πόσο ήταν το βάρος της πριν την εγκυμοσύνη.						
	Βάρος	 kg	↓				
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	8					
	Δεν απαντώ	9					

ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Φυσική δραστηριότητα

Οι ερωτήσεις, PE.1-PE.6, αναφέρονται στο χρόνο που αφιερώσατε για αθλητικές/σωματικές δραστηριότητες κατά τις τελευταίες επτά μέρες. Παρακαλώ απαντήστε κάθε ερώτηση ακόμα και αν θεωρείτε ότι δεν είστε ενεργητικοί τύποι όσον αφορά στις δραστηριότητες.
Θα πρέπει να περιληφθούν όλα τα είδη δραστηριότητας, όπως οικιακές εργασίες και κηπουρική, καθώς επίσης και δραστηριότητες που κάνετε στην εργασία σας ή ως άσκηση, ψυχαγωγία ή σπορ.

Έντονες Δραστηριότητες

Οι έντονες δραστηριότητες απαιτούν μεγάλη φυσική προσπάθεια και πολύ πιο έντονη αναπνοή από την κανονική. Περιλαμβάνουν άρση βαριών φορτίων, οικοδομικές εργασίες, γεωργικές εργασίες, αεροβική άσκηση, γρήγορη ποδηλασία, κλπ.
Παρακαλώ σκεφθείτε μόνο τις δραστηριότητες τις οποίες κάνατε για τουλάχιστον 10 λεπτά κάθε φορά κατά τις τελευταίες 7 μέρες.

PE.1	Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ημερών, πόσες ημέρες κάνατε έντονες σωματικές δραστηριότητες για τουλάχιστον 10 λεπτά τη φορά;						
	Αρ. Ημερών	---	Εάν 0, Ερ. PE.3 Εάν 8, Ερ. PE.3 Εάν 9, Ερ. PE.3				
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	8					
	Δεν απαντώ	9					

PE.2	Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ημερών, πόσο χρόνο διαθέσατε συνολικά για να κάνετε έντονες σωματικές δραστηριότητες; Απογραφέα, μόνο εάν είναι αναγκαίο δηλώστε στον ερωτώμενο ότι είναι αποδεκτή και εκτίμηση του χρόνου.						
	Ώρες : Λεπτά	--:--	↓				
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	98					
	Δεν απαντώ	99					

ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Περιβάλλον

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στο περιβάλλον όπου ζείτε και στο περιβάλλον εργασίας σας.

Απογραφέα, για τις ερωτήσεις EN.1-EN.3 πρέπει να δοθεί στον ερωτώμενο η ΚΑΡΤΑ 10 με τις κατηγορίες απαντήσεων.

ΕΝ.1	Αναφερόμενοι στους τελευταίους 12 μήνες, έχετε εκτεθεί στην κατοικία σας σε κάποια από τις πιο κάτω συνθήκες, και σε ποιο βαθμό;					
Μέλος 1,2,3,....:						
Συνθήκες	Πάρα πολύ	Μέτρια	Καθόλου	Δε γνωρίζω/ Δεν είμαι σίγουρος/ Δεν θυμάμαι	Δεν απαντώ	
A. Θόρυβος (από αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία, αεροπλάνα, εργοστάσια, γείτονες, ζώα, εστιατόρια/μπαρ/ντίσκο)	1	2	3	8	9	
B. Μόλυνση του αέρα (από σκόνη, καπνό, καυσάεργια, όζον)	1	2	3	8	9	
Γ. Δυσωσμία (από βιομηχανία, γεωργία, αποχετεύσεις, σκουπίδια)	1	2	3	8	9	

EN.2	Κατά τους τελευταίους 12 μήνες, σε ποιο βαθμό αντιμετωπίσατε εγκληματικότητα, βία ή βανδαλισμό στην κατοικία σας ή γενικότερα στην περιοχή όπου ζείτε;					
	Μέλος 1,2,3,....:					
	Συνθήκες	Πάρα πολύ	Μέτρια	Καθόλου	Δε γνωρίζω/ Δεν είμαι σίγουρος/ Δεν θυμάμαι	Δεν απαντώ
	Εγκληματικότητα, βία ή βανδαλισμός	1	2	3	8	9

Απογραφεία, αν στο ερώτημα ΗΗ.8 υπάρχει απάντηση 1 (δηλ. ο ερωτώμενος είναι εργαζόμενος) να συνεχίσετε με το ερώτημα ΕΝ.3. Διαφορετικά να συνεχίσετε με το ερώτημα ΕΝ.4.

ΕΝ.3						
Στο χώρο εργασίας σας, αντιμετωπίζετε κάποιο από τους πιο κάτω παράγοντες;						
Μέλος 1,2,3,...:						
Παράγοντες στο χώρο εργασίας	Πάρα πολύ	Μέτρια	Καθόλου	Δε γνωρίζω/ Δεν είμαι σίγουρος/ Δεν θυμάμαι	Δεν απαντώ	
Α. Ψυχολογική πίεση (παρενόχληση ή τραμπουκισμός)	1	2	3	8	9	
Β. Διακρίσεις	1	2	3	8	9	
Γ. Βία ή απειλή άσκησης βίας	1	2	3	8	9	
Δ. Πίεση χρόνου ή υπερβολικό φόρτο εργασίας	1	2	3	8	9	
Ε. Χημικές ουσίες, σκόνη, καπνό ή αέρια	1	2	3	8	9	
ΣΤ. Θορύβους ή κραδασμούς/δονήσεις	1	2	3	8	9	
Ζ. Δύσκολες στάσεις εργασίας ή κινήσεις ή χειρισμός βαριών φορτίων	1	2	3	8	9	
Η. Κίνδυνοι ατυχημάτων	1	2	3	8	9	

Ψυχολογική Στήριξη

EN.4	Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε σοβαρά προσωπικά προβλήματα, πόσους ανθρώπους έχετε κοντά σας στους οποίους μπορείτε να βασιστείτε;							
	Κανένα	1	↓					
	1 ή 2	2						
	3 μέχρι 5	3						
	Περισσότερους από 5	4						
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	8						
	Δεν απαντώ	9						

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στις δαπάνες υγείας, στο κάπνισμα, στην κατανάλωση αλκοόλ και στη χρήση ναρκωτικών. Καθώς πρόκειται για ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, έχετε την ευχέρια να απαντήσετε από μόνοι σας. Παρακαλώ να δώσετε ειλικρινείς απαντήσεις καθώς οι πληροφορίες που θα δοθούν θα παραμείνουν εμπιστευτικές.

SC.1	Έλεγχος για το ερωματολόγιο προς αυτοσυμπλήρωση:							
	Ο ερωτώμενος δέχθηκε να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο μόνος/η του/της	1	↓ Ερ. IN.1 ↓					
	Ο ερωτώμενος αρνήθηκε να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο αυτοσυμπλήρωσης	2						
	Τα στοιχεία καταχωρήθηκαν από τον απογραφέα	3						

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στις δαπάνες υγείας, στο κάπνισμα, στην κατανάλωση αλκοόλ και στη χρήση ναρκωτικών. Καθώς πρόκειται για ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, έχετε την ευχέρια να απαντήσετε από μόνοι σας. Παρακαλώ να δώσετε ειλικρινείς απαντήσεις καθώς οι πληροφορίες που θα δοθούν θα παραμείνουν εμπιστευτικές.

Οδηγίες για τη συμπλήρωση:

Προτού δώσετε την απάντηση, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά την ερώτηση και τις δυνατές απαντήσεις. Να κυκλώσετε την απάντηση που ταιριάζει ή να συμπληρώσετε με λόγια τις γραμμές _ _ _ _ _ . Τα βέλη σας καθοδηγούν στην αμέσως επόμενη ερώτηση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βέλος σημαίνει ότι ακολουθεί η επόμενη ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί.

Εάν HC.9>0 ή HC.11>01 ή HC.13>0 ή MD.1=1 τότε να απαντηθεί το μέρος του ερωτηματολογίου αυτοσυμπλήρωσης που αναφέρεται στις δαπάνες υγείας (OP.1-OP.4). Διαφορετικά να προχωρήσει στην ερώτηση SK.1.

Δαπάνες Υγείας

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης έχετε δηλώσει ότι σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους χρησιμοποιήσατε υπηρεσίες υγείας για τις δικές σας ανάγκες (όχι ενώ συνοδεύατε άλλο πρόσωπο), δηλ. ότι επισκεφθήκατε τον οικογενειακό σας ιατρό ή γενικό ιατρό ή ειδικό ιατρό ή χειρουργό ή οδοντίατρο ή ότι χρησιμοποιήσατε φάρμακα ή συμπληρώματα διατροφής. Οι ερωτήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στο πραγματικό κόστος των υπηρεσιών αυτών στην "τσέπη" σας.

Όταν λέμε πραγματικό κόστος για την "τσέπη" σας, αναφερόμαστε στα ποσά που ξοδέψατε για παροχή οποιασδήποτε ιατροφαρμακευτικής φροντίδας, που δεν είναι δωρεάν ή δεν αποζημιώνεται από κάποιο ταμείο ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης ή από την ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία με την οποία συνεργάζεστε (η ασφάλιση μπορεί να είναι υποχρεωτική ή προαιρετική). Πρέπει να περιλάβετε τα ποσά που έχετε ξοδέψει ως δωροδοκίες, πληρωμές κάτω από το τραπέζι, φακελάκια, κλπ.

Όταν τα ποσά προπληρώνονται και αργότερα (μετά την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών) αποζημιώνονται πλήρως ή μερικώς, μόνο το ποσό των χρημάτων που δεν αποζημιώνονται πρέπει να περιληφθούν στο πραγματικό κόστος για την "τσέπη" σας.

Επίσης, για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η κοινωνική ασφάλιση ή η ασφαλιστική εταιρία προπληρώνει τα ποσά και αργότερα απαιτεί από τον ασφαλισμένο μέρος των εξόδων, μόνο αυτό το μέρος αποτελεί το πραγματικό κόστος που θα καταγραφεί. Για ποσά που δεν έχουν αποζημιωθεί ακόμη, το πραγματικό κόστος για την "τσέπη" θα υπολογιστεί σύμφωνα με το ποσοστό αποζημίωσης που ισχύει μέχρι σήμερα.

Για υπηρεσίες υγείας που δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των ενδεικνυόμενων περιόδων να δώσετε την απάντηση "Δεν έχω κάνει χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας", ενώ για τις υπηρεσίες που χρησιμοποιήσατε αλλά για τις οποίες δεν επιβαρυνθήκατε χρηματικά, να σημειώσετε ως ποσό το '0'.

OP.1	Για την οδοντιατρική και ορθοδοντική σας φροντίδα κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων, περίπου πόσα χρήματα καταβάλατε;							
	Να περιληφθούν μόνο τα ποσά που ξοδέψατε για τον εαυτό σας και όχι για άλλα μέλη του νοικοκυριού σας και τα οποία δεν πρόκειται να επιστραφούν από ασφαλιστική εταιρία (πραγματικό κόστος από την "τσέπη" σας).							
Ποσό	€	↓						
Δεν έχω κάνει χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας	1							

OP.2	Για τις επισκέψεις σας σε γενικούς ή οικογενειακούς ιατρούς και σε ειδικούς ιατρούς ή χειρουργούς κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων, περίπου πόσα χρήματα καταβάλατε;							
	<i>Να περιληφθούν μόνο τα ποσά που ξοδέψατε για τον εαυτό σας και όχι για άλλα μέλη του νοικοκυριού σας και τα οποία δεν πρόκειται να επιστραφούν από ασφαλιστική εταιρία (πραγματικό κόστος από την "τσέπη" σας).</i>							
	Ποσό Δεν έχω κάνει χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας	€	↓					
		1						

OP.3	Για φάρμακα που σας δόθηκαν με συνταγή ιατρού και χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δύο εβδομάδων, περίπου πόσα χρήματα καταβάλατε;							
	<i>Να περιληφθούν μόνο τα ποσά που ξοδέψατε για τον εαυτό σας και όχι για άλλα μέλη του νοικοκυριού σας και τα οποία δεν πρόκειται να επιστραφούν από ασφαλιστική εταιρία (πραγματικό κόστος από την "τσέπη" σας).</i>							
	Ποσό Δεν έχω κάνει χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας	€	↓					
		1						

OP.3.1	Για φάρμακα που σας δόθηκαν χωρίς συνταγή ιατρού και χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δύο εβδομάδων, περίπου πόσα χρήματα καταβάλατε;							
	<i>Να περιληφθούν μόνο τα ποσά που ξοδέψατε για τον εαυτό σας και όχι για άλλα μέλη του νοικοκυριού σας και τα οποία δεν πρόκειται να επιστραφούν από ασφαλιστική εταιρία (πραγματικό κόστος από την "τσέπη" σας).</i>							
	Ποσό Δεν έχω κάνει χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας	€	↓					
		1						

OP.4	Για νοσοκομειακή περίθαλψη κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων, περίπου πόσα χρήματα καταβάλατε;							
	<i>Να περιληφθούν μόνο τα ποσά που ξοδέψατε για τον εαυτό σας και όχι για άλλα μέλη του νοικοκυριού σας και τα οποία δεν πρόκειται να επιστραφούν από ασφαλιστική εταιρία (πραγματικό κόστος από την "τσέπη" σας).</i>							
	Ποσό Δεν έχω κάνει χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας	€	↓					
		1						

Κάπνισμα:

Οι ερωτήσεις SK.1-SK.8, αναφέρονται στο κάπνισμα.

SK.1	Καπνίζετε;							
	Ναι, καθημερινά	1	↓					
	Ναι, περιστασιακά	2		Ερ. SK.4				
	Καθόλου	3	Ερ. SK.4					

SK.2	Τι προϊόντα καπνού καπνίζετε καθημερινά;							
	<i>Δεκτές περισσότερες από μία απαντήσεις.</i>							
	Βιομηχανοποιημένα τσιγάρα	1	↓					
Στριφτά τσιγάρα	2							
Πούρα	3							
Πίπα	4							
Άλλα προϊόντα	5							

SK.3	Κατά μέσο όρο, πόσα τσιγάρα, πούρα ή πίπες καπνίζετε καθημερινά;							
	Βιομηχανοποιημένα τσιγάρα	---	Ερ. SK.5					
	Στριφτά τσιγάρα	---	Ερ. SK.5					
	Πούρα	---	Ερ. SK.5					
	Πίπα	---	Ερ. SK.5					
	Άλλα προϊόντα	---	Ερ. SK.5					

SK.4	Έχετε ποτέ καπνίσει τσιγάρα, πούρα ή πίπες, καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά, για διάστημα τουλάχιστον ενός έτους;							
	Ναι	1	↓ Ερ. SK.6					
	Όχι	2						

SK.5	Για πόσα χρόνια καπνίζετε/καπνίζατε καθημερινά; Να υπολογίσετε όλες τις ξεχωριστές περιόδους καπνίσματος.							
	Αριθμός Ετών		↓					

SK.6	Πόσο συχνά εκτίθεστε σε καπνό τσιγάρου (ή πούρου ή πίπας) από άλλους μέσα στην κατοικία σας κατά μέσο όρο κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης ημέρας;							
	Ποτέ ή σχεδόν ποτέ	1	↓					
	Λιγότερο από 1 ώρα ημερησίως	2						
	1-5 ώρες ημερησίως	3						
	Περισσότερο από 5 ώρες ημερησίως	4						

SK.7	Πόσο συχνά εκτίθεστε σε καπνό τσιγάρου (ή πούρου ή πίπας) από άλλους σε κλειστούς δημοσίους χώρους και στα μέσα μαζικής μεταφοράς (μπαρ, εστιατόρια, εμπορικά κέντρα, αθλητικούς χώρους, αίθουσες τόμπολας, μπόουλινγκ, λεωφορεία) κατά μέσο όρο κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης ημέρας;							
	Ποτέ ή σχεδόν ποτέ	1	↓					
	Λιγότερο από 1 ώρα ημερησίως	2						
	1-5 ώρες ημερησίως	3						
	Περισσότερο από 5 ώρες ημερησίως	4						

Απογραφέα για όσους δεν εργάζονται τώρα (HH.8>1) να σημειώνεται η επιλογή 5

SK.8	Πόσο συχνά εκτίθεστε σε καπνό τσιγάρου (ή πούρου ή πίπας) από άλλους μέσα στον χώρο εργασίας σας κατά μέσο όρο κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης ημέρας;							
	Ποτέ ή σχεδόν ποτέ	1	↓					
	Λιγότερο από 1 ώρα ημερησίως	2						
	1-5 ώρες ημερησίως	3						
	Περισσότερο από 5 ώρες ημερησίως	4						
	Δεν εργάζομαι/έχω εξωτερική εργασία	5						

Κατανάλωση Αλκοόλ

Οι ερωτήσεις, AL.1-AL.3, αναφέρονται στην κατανάλωση αλκοόλ στο διάστημα των τελευταίων 12 μηνών.

AL.1	Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, πόσο συχνά καταναλώσατε αλκοολούχα ποτά, οποιουδήποτε είδους (μπύρα, κρασί, κονιάκ, ζιβανία, ουίσκι, ούζο, λικέρ, κοκτέιλς με αλκοόλ, breezers ή άλλα);							
	Ποτέ	1	Ερ. CN.1					
	Μία φορά το μήνα ή λιγότερο	2	Ερ. CN.1					
	2 έως 4 φορές μηνιαίως	3	Ερ. AL.3					
	2 έως 3 φορές την εβδομάδα	4	↓					
	4 έως 6 φορές την εβδομάδα	5						
	Καθημερινά	6						

AL.2	Πόσα ποτά που περιέχουν αλκοόλ καταναλώνετε στη διάρκεια μιας συνηθισμένης εβδομάδας (Δευτέρα έως Κυριακή), για κάθε μέρα ξεχωριστά. <i>Η κατανάλωση να μετρηθεί σε ποτήρια.</i>					
	Ημέρα	Αριθμός Ποτών	Αριθμός Ποτών	Αριθμός Ποτών	Αριθμός Ποτών	Αριθμός Ποτών
	Δευτέρα	Μπύρα ---	Κρασί ---	Λικέρ ---	Ουίσκι, τζιν, βότκα, breezers, κονιάκ, ρούμι, κ.α. ---	Ζιβανία, τσίπουρο, ρακί, ούζο ---
	Τρίτη	Μπύρα ---	Κρασί ---	Λικέρ ---	Ουίσκι, τζιν, βότκα, breezers, κονιάκ, ρούμι, κ.α. ---	Ζιβανία, τσίπουρο, ρακί, ούζο ---
	Τετάρτη	Μπύρα ---	Κρασί ---	Λικέρ ---	Ουίσκι, τζιν, βότκα, breezers, κονιάκ, ρούμι, κ.α. ---	Ζιβανία, τσίπουρο, ρακί, ούζο ---
	Πέμπτη	Μπύρα ---	Κρασί ---	Λικέρ ---	Ουίσκι, τζιν, βότκα, breezers, κονιάκ, ρούμι, κ.α. ---	Ζιβανία, τσίπουρο, ρακί, ούζο ---
	Παρασκευή	Μπύρα ---	Κρασί ---	Λικέρ ---	Ουίσκι, τζιν, βότκα, breezers, κονιάκ, ρούμι, κ.α. ---	Ζιβανία, τσίπουρο, ρακί, ούζο ---
	Σάββατο	Μπύρα ---	Κρασί ---	Λικέρ ---	Ουίσκι, τζιν, βότκα, breezers, κονιάκ, ρούμι, κ.α. ---	Ζιβανία, τσίπουρο, ρακί, ούζο ---
	Κυριακή	Μπύρα ---	Κρασί ---	Λικέρ ---	Ουίσκι, τζιν, βότκα, breezers, κονιάκ, ρούμι, κ.α. ---	Ζιβανία, τσίπουρο, ρακί, ούζο ---

AL.3	Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, καταναλώσατε ποτέ 6 ή περισσότερα αλκοολούχα ποτά, σε μία περίπτωση και πόσο συχνά έγινε αυτό;							
	Όχι, ποτέ	1	↓					
	Λιγότερο από 12 φορές	2						
	Κάθε μήνα	3						
	Κάθε εβδομάδα	4						
Κάθε μέρα ή σχεδόν κάθε μέρα	5							

Χρήση ναρκωτικών

Οι ερωτήσεις, CN.1-CN.4, αναφέρονται στην χρήση ναρκωτικών.

CN.1	Γνωρίζετε, εσείς προσωπικά, άτομα που κάνουν χρήση κάνναβης (χασίς/μαριχουάνα);							
	Ναι	1	↓					
Όχι	2							

CN.2	Κατά τη διάρκεια των 12 τελευταίων μηνών, κάνατε χρήση κάνναβης (χασίς/μαριχουάνα);							
	Ναι	1	↓					
Όχι	2							

CN.3	Γνωρίζετε, εσείς προσωπικά, άτομα που κάνουν χρήση άλλων ναρκωτικών ουσιών, όπως κοκαΐνη, αμφεταμίνες, έκσταση ή άλλες παρόμοιες ουσίες;							
	Ναι	1	↓					
Όχι	2							

CN.4	Κατά τη διάρκεια των 12 τελευταίων μηνών, κάνατε χρήση άλλων ναρκωτικών ουσιών, όπως κοκαΐνη, αμφεταμίνες, έκσταση ή άλλες παρόμοιες ουσίες;							
	Ναι	1	↓					
Όχι	2							

Απογραφέα, οι ερωτήσεις IN.1-IN.4 να υποβληθούν μόνο στον αρχηγό του νοικοκυριού, αλλά αφορούν το εισόδημα όλων των μελών του νοικοκυριού.

Εισόδημα

Απογραφέα, για την ερώτηση IN.1 είναι απαραίτητο να δοθεί στον ερωτώμενο η KAPTA 11, που περιγράφει όλες τις πιθανές πηγές εισοδήματος.

IN.1	Αυτή η κάρτα δείχνει διάφορες πιθανές πηγές εισοδήματος. Μπορείτε να μου πείτε ποια είδη εισοδήματος λαμβάνετε εσείς και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού σας; <i>Δεκτές περισσότερες από μία απαντήσεις.</i>		
	Μισθωτές υπηρεσίες ή αυτοεργοδότηση	01	
	Επίδομα ή βοήθημα ανεργίας	02	
	Σύνταξη γήρατος ή σύνταξη χηρείας	03	
	Επίδομα ή βοήθημα ασθενείας, αναπηρίας, ανικανότητας	04	
	Επίδομα τέκνου	05	
	Στεγαστικό επίδομα	06	
	Φοιτητικές χορηγίες ή άλλες χορηγίες για εκπαιδευτικούς σκοπούς	07	
	Άλλα επιδόματα που καταβάλλονται σε τακτική βάση	08	
	Καμία πηγή εισοδήματος	09	
	Δεν γνωρίζω/δεν είμαι σίγουρος/δεν θυμάμαι	98	
	Δεν απαντώ	99	

IN.2	Εάν σκεφτείτε τις πηγές που μόλις αναφέρατε, γνωρίζετε πόσο είναι το καθαρό μηνιαίο εισόδημα ολόκληρου του νοικοκυριού, μετά τις φορολογικές αποκοπές, κοινωνικές ασφαλίσεις, κλπ.;		
	Ναι	1	↓ Ερ. IN.4 Ερ. IN.4
	Όχι	2	
	Δεν απαντώ	9	

IN.3	Πόσο είναι το καθαρό μηνιαίο εισόδημα ολόκληρου του νοικοκυριού σας; <i>Απογραφέα, αν είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι μια εκτίμηση του εισοδήματος είναι αποδεκτή.</i>		
	Ποσό	----- €	τέλος ερωτηματολογίου
	Δεν απαντώ	1	τέλος ερωτηματολογίου

Για την επόμενη ερώτηση πρέπει να δοθεί η KAPTA 12.

IN.4	Κοιτάζοντας αυτή την κάρτα, θα μπορούσατε να μου πείτε σε ποια κατηγορία εμπίπτει το καθαρό μηνιαίο εισόδημα του νοικοκυριού σας, μετά τις φορολογικές αποκοπές, κοινωνικές ασφαλίσεις, κλπ.;		
	Μέχρι 750€	Μέχρι £439	01
	751€ - 1000€	£440- £585	02
	1001€ - 1450€	£586- £849	03
	1451€ - 1850€	£850- £1083	04
	1851€ - 2200€	£1084- £1288	05
	2201€ - 2550€	£1289- £1492	06
	2551€ - 3000€	£1493- £1756	07
	3001€ - 3550€	£1757- £2078	08
	3551€ - 4500€	£2079- £2634	09
	Πάνω από 4500€	Πάνω από £2635	10
	Δεν απαντώ		99

Συμπλήρωση από τον απογραφέα

PROXY	Η συνέντευξη έγινε στο ίδιο το άτομο που επιλέχθηκε ή κάποιο άλλο μέλος του νοικοκυριού απάντησε στη θέση του;		
	Στο ίδιο το άτομο	1	ΤΕΛΟΣ
	Άλλο μέλος του νοικοκυριού	2	
	Παρακαλώ καθορίστε.....		